



Piscinas Privadas | Equipos de dosificación | Piscinas tratadas con sal | Spas | Hoteles y Piscinas públicas ● ● ● ● ●


# Catálogo de productos. Tratamiento del agua al más alto nivel.



## Siempre a su lado.

Delegados de venta y consejeros técnicos de BAYROL, para apoyarle cuando lo necesite:

<b>Delegado comercial</b>	Manu Aizpurua	<b>MA</b>	Tf: 670 60 32 68 maizpurua@bayrol.eu
<b>Delegado comercial</b>	Vicente Cabanes	<b>VC</b>	Tf: 627 97 73 93 vcabanes@bayrol.eu
<b>Jefe de ventas</b>	Carlos Sánchez	<b>CS</b>	Tf: 670 60 17 84 csanchez@bayrol.eu
<b>Responsable técnico</b>	Agustín Flórez		Tf: 607 98 39 45 aflorez@bayrol.eu
<b>Responsable de Marketing</b>	Guillaume Verlet		Tf: +33 615 63 14 51 gverlet@bayrol.eu



## Contenido.

### Página

- 02 Siempre a su lado
- 04 Índice temático
- 06 Índice alfabético
- 07 Calidad Premium de la A a la Z
- 08 BAYROLab (Spinlab + BAYROL Solution)
- 09 Actualidades
- 10 El cuidado del agua según BAYROL
- 11 Tecnología A.P.O.®
- 12 Formaciones y App Pool Expert
- 13 **Piscinas Privadas**
- 14 Equilibrio del agua
- 15 Desinfección del agua
- 15 Cloro
- 18 Oxígeno activo
- 19 Bromo
- 20 Prevención de algas
- 21 Floculación
- 22 Análisis del agua
- 24 Productos complementarios
- 26 Accesorios
- 31 **Equipos de dosificación para piscinas privadas**
- 32 Gama funcional
- 33 Gama premium

### Página

- 34 Regulación de pH/cloro/bromo/floculante
- 35 Productos líquidos para equipos de dosificación
- 37 **Piscinas tratadas con sal**
- 38 Equipos de dosificación
- 40 Productos químicos
- 41 **Tratamiento del agua del spa**
- 42 Equilibrio del agua
- 43 Desinfección del agua
- 44 Limpieza
- 45 **Piscinas Publicas**  
Equipos de dosificación y tratamiento
- 46 Equilibrio del agua
- 47 Desinfección del agua
- 48 Prevención de algas
- 48 Floculación
- 49 Productos complementarios
- 50 Análisis del agua
- 51 Tratamiento automático / Gama premium
- 53 Tratamiento automático / Gama funcional
- 54 Sistemas de dosificación
- 55 Decloraminación por ultravioletas

## Índice temático.

Referencia	Nombre del producto	Formato	Segmento	Página
<b>1 Equilibrio del agua</b>				
<b>Indispensable</b>				
2294412	pH-Minus	2 kg	priv	14
7594112	pH-Minus	6 kg	priv	14
7594114	pH-Minus	18 kg	publ	46
2294812	pH-Plus	1,5 kg	priv	14
7594815	pH-Plus	5 kg	priv	14
7594817	pH-Plus	25 kg	publ	46
<b>Confort</b>				
7594311	pH-Minus Liquide	13,5 kg	priv	35
7594314	pH Minus Liquide	25 kg	priv/publ	35, 46
7594766	pH-Plus liquide	25 kg	priv/publ	35, 46
<b>Problema/Solución</b>				
7594524*	Alca-Plus	5 kg	priv	14
7594526	Alca-Plus	10 kg	priv/publ	14, 46
<b>2 Desinfección del agua</b>				
<b>COLORO</b>				
<b>Indispensable</b>				
7536121	Chlorilong® 250	1,25 kg	priv	15
7536117	Chlorilong® 250	5 kg	priv	15
7536125	Chlorilong® 250	10 kg	priv	15
7536127	Chlorilong® 250 C	25 kg	publ	47
7599243	Chlorilong® 5 Funciones	1,25 kg	priv	15
7599249	Chlorilong® 5 Funciones	5,5 kg	priv	15
7599246	Chlorilong® 5 Funciones	10 kg	priv	15
7599247	Chlorilong® 5 Funciones	25 kg	publ	47
<b>Confort</b>				
3436365	Chlorilong® Bloc 500	0,5 kg	priv	16
7599306	Varitab®	5,4 kg	priv	16
7534139	Chloriliquide	25 L	priv/publ	47, 35
7537201	Chlorlyte®	5 kg	priv	17
7537204	Chlorlyte®	3,3 kg	priv	17
7537173	Chlorlyte®	25 kg	publ	47
7599190	Multilong®	3,8 kg	priv	16
<b>Problema/Solución</b>				
7533111	Chlorifix	1 kg	priv	17
7533114	Chlorifix	5 kg	priv	17
7533133	Chlorifix	10 kg	priv	17
7533122	Chlorifix	25 kg	publ	47
4133612	Chlorifix Compact	1,2 kg	priv	17
7531112	Chloriklar®	1 kg	priv	17
7531114	Chloriklar®	5 kg	priv	17
<b>OXÍGENO ACTIVO</b>				
<b>Indispensable</b>				
7599208	Soft & Easy 20 m³	2,24 kg	priv	18
7599214	Soft & Easy 20 m³	4,48 kg	priv	18
7599210	Soft & Easy 30 m³	16,8 kg	priv	18
<b>Confort</b>				
7532262	Softswim®	10 kg	priv	18
7532246	Bayrosoft®	22 kg	priv	35
7532936	Oxígeno activo granulado	5 kg	priv	18
<b>Problema/Solución</b>				
7532285*	Bayroshock®	5 L	priv	19
7532287	Bayroshock®	5 L	priv	19
7532286*	Bayroshock®	22 kg	publ	36
7532288	Bayroshock®	22 kg	publ	36
<b>BROMO</b>				
<b>Indispensable</b>				
7539338	Aquabrome®	5 kg	priv	19
7539339	Aquabrome®	10 kg	priv/publ	19, 48

Abreviaciones:

priv = Piscinas privadas

publ = Piscinas públicas

spa = Spa

Referencia	Nombre del producto	Formato	Segmento	Página
<b>3 Prevención de algas</b>				
<b>Confort</b>				
7541112	Desalgine®	1 L	priv	20
7541113	Desalgine®	6 L	priv	20
7541253	Desalgine® C	6 L	priv	20
7541256	Desalgine® C	30 L	priv/publ	36, 48
7541501	Desalgine® Jet	1 L	priv	20
7541503	Desalgine® Jet	6 L	priv	20
<b>Problema/Solución</b>				
7533410	X 100	1,25 kg	priv	21
7533414	X 100	5 kg	priv	21
7533419	X 100	20 kg	publ	48
<b>4 Floculación</b>				
<b>Confort</b>				
7595127	Quickflock Automatic Plus	20 kg	priv/publ	48, 36
7595164	Quickflock liquide	6 L	priv	22
7595166	Quickflock liquid	20 L	priv/publ	36, 48
7595292	Superflock Plus	1 kg	priv	21
7595329	Superklar	0,5 L	priv	21
<b>Problema/Solución</b>				
7595161	Quickflock Super	1 L	priv	22
<b>Análisis del agua</b>				
<b>Indispensable</b>				
288023	Quicktest Blister pH/Cl/TAC y algicida		priv	22
287988	Pooltester pH/O <sub>2</sub>		priv	23
288025	Aquabrome® Quicktest		priv	22
287132	Recambio Reactivos Pool Tester pH/O <sub>2</sub>		priv	23
287134	Recambio Reactivos Pool Tester pH/O <sub>2</sub>		priv	23
287018	Dispositivo fotométrico Spinlab		priv	23
287029	Discos de recarga Spinlab incluyendo medida de fosfatos		priv	23
287019*	Discos de recarga Spinlab		priv	23
350004	Software BAYROL Solution		priv	23
350005	Renovación Licencia BAYROL Solution Software		priv	23
<b>Confort</b>				
287123	Pooltester Cl/pH		priv	23
287126	Pooltester pH/Br		priv	23
288015	Bayrosoft® Quicktest		priv	23
287300	Fotómetro electrónico		priv	24
287301	Reactivos fotómetro electrónico		priv	24
287125	Recambio Reactivos Pool Tester		priv	23
287151	DPD 1 (Pool Tester)		priv	23
291307	Rojo Fenol (Pool Tester)		priv	23
287959	DPD 3 (cloro combinado para Pool Tester)		priv	23
287650	Test-Kit ácido isocianúrico		priv	23
287155	Reactivos ácido isocianúrico		priv	23
<b>Análisis del agua para piscinas publicas</b>				
291076	Fotómetro MD200. 3 en 1		publ	50
188477	Fotómetro 6 en 1		publ	50
291078	Fotómetro Pool Control Direct PM 620		publ	50
291077	Probeta cilíndrica		publ	50
287974	Probeta cuadrada		publ	50
	Reactivos para estuches de medición y fotómetros		publ	50

Referencia	Nombre del producto	Formato	Segmento	Página
<b>Productos complementarios</b>				
<b>Prevención calcárea</b>				
7518143	Calcinex®	3 L	priv/publ	24, 49
<b>Tratamiento del filtro</b>				
7513114	Filterclean Tab	1 kg	priv	24
2213111	Decalcit Filtre	1 kg	priv	24
4196602	Eco Filterglass Grado 1	20 kg	priv	25
4196603	Eco Filterglass Grado 2	20 kg	priv	25
<b>Limpieza de piscinas</b>				
7515412	Bordnet®	1 L	priv	25
7513205	Decalcit Super	10 kg	publ	49
2229807	Demykosan® Citron	10 L	publ	49
<b>Invernaje</b>				
7543163	Puripool® Super	3 L	priv	25
7543168	Puripool® Super	6 L	priv/publ	25, 49
<b>Tratamiento de Saunas</b>				
1599506	Saunatorp® Eucalipto 1 L	1 L	priv	25
<b>Accesorios</b>				
350000	Vaso dosificador 1,5 L			30
299935	Llave abridor de bidones			30
411014	Porta accesorios			27
411015	Kit porta accesorios (6 elementos)			27
411001	Recogehojas de superficie Deluxe			27
411002	Recogehojas con bolsa Deluxe			27
411000	Termómetro 18 cm			27
411013	Dosificador flotante y pivotante			28
411012	Pértiga telescópica 3 secciones			28
411004	Limpiafondo triangular flexible Deluxe			28
411003	Limpiafondo rectangular flexible Deluxe			28
411007	Cepillo 45 cm con trasera de aluminio			28
411005	Cepillo 25 cm con trasera de aluminio			29
411006	Cepillo algas 25 cm			29
411008	Cepillo esquinas			29
411009	Esponja para línea de flotación con 2 placas intercambiables			29
411011	Manguera Deluxe 10 m con 2 adaptadores ø 32 mm			29
411016	Clip de sustitución (*3)			30
<b>Equipos de dosificación automática</b>				
<b>Sistemas de dosificación</b>				
193100	Pool Relax cloro liquido		priv	32
193200	Pool Relax cloro/bromo		priv	32
193300	Pool Relax O <sub>2</sub>		priv	32
177100	PoolManager® Cloro		priv	33
177200	PoolManager® Bromo		priv	33
177300	PoolManager® Oxígeno activo		priv	33
190100	Salt Relax		priv	38
190000	Salt Relax PRO		priv	38
190150	Salt Relax POWER		priv	39
190140	Salt Relax PLUS		priv	39
190210	Módulo de pH		priv	38, 39
190220	Módulo de Redox		priv	38, 39
190250	Módulo de Wifi		priv	38, 39
<b>Sistemas de dosificación para piscinas publicas</b>				
177600	Analyt 2		publ	52
177800	Analyt 3		publ	52
177810	Analyt 3 Hotel		publ	52
176997	Pool Procesor		priv/publ	53
177610	PoolManager® PRO		publ	51


Referencia	Nombre del producto	Formato	Segmento	Página
130100	Estación dosificadora 12 kg		publ	54
130130	Estación dosificadora 24 kg		publ	54
185090	Electroválvula 1/2		publ	54
185043	Electroválvula 131 A1		publ	54
183905	Caudalímetros 250 L/H		publ	54
183906	Caudalímetros 600 L/H		publ	54
183903	Caudalímetros 1000 L/H		publ	54
127470	Bomba peristáltica de 1 a 6 l/h		publ	55
<b>Bombas electromagnéticas</b>				
	Bombas electromagnéticas		publ	55
<b>Declaración por ultravioletas</b>				
	UVDECHLO		publ	55
<b>Dosificación</b>				
152030	Dosificador G10 Mini 2 kg		priv	34
174520	Brominador HAYWARD 7 kg			34
174620	Brominador HAYWARD 14 kg			34
127410	Flockmatic® 10 ml/h 1 bar		priv	34
127460	Flockmatic® Vario		priv	34
<b>Naturally Salt. Productos especiales para el tratamiento de piscinas con sal</b>				
<b>Equilibrio del agua</b>				
2294110	pH Reduc	5 kg	priv	40
2294315	pH Reduc líquido	25 kg	priv	40
<b>Desinfección</b>				
3433111	Cloro Granulado SOS SHOCK	1 kg	priv	40
<b>Prevención de algas</b>				
3441506	Algae Stop	1 L	priv	40
<b>Productos complementarios</b>				
2238116	Chlore Protect	2 kg	priv	40
2213282	Cell Renov	1 L	priv	40
2218144	Calc Stop	2 L	priv	40
288222	SaltQuickTest		priv	40
<b>SpaTime. Productos especiales para el tratamiento de Spas</b>				
<b>Equilibrio del agua</b>				
7594150	pH-Minus SpaTime	1,5 kg	spa	42
7594550	pH-Plus SpaTime	1 kg	spa	42
7518200	Estabilizador de dureza SpaTime	1 L	spa	42
288221	Tiritas de medición SpaTime		spa	42
<b>Desinfección</b>				
7533150	Cloro Granulado SpaTime	1 kg	spa	43
7539350	Tabletas de bromo SpaTime	0,8 kg	spa	43
7532150	Oxígeno activo granulado SpaTime	1 kg	spa	43
7541600	Activador de oxígeno SpaTime	1 L	spa	43
7537850	Agua Pura SpaTime	4x35 g	spa	43
<b>Limpieza</b>				
7595300	Clarificador SpaTime	1 L	spa	44
7596670	Limpiador de cartuchos SpaTime	4x100 g	spa	44
7515470	Limpiador de superficie SpaTime	1 L	spa	44
7545200	Antiespuma SpaTime	1 L	spa	44
7512201	Limpiador del circuito	1 kg	spa	44

## Índice alfabético

Nombre del producto	Página
<b>A</b>	
Activador de oxígeno SpaTime	43
Agua Pura SpaTime	43
Alca-Plus	14, 46
Algae Stop	40
Analyt 2	52
Analyt 3	52
Analyt 3 Hotel	52
Antiespuma SpaTime	44
Aquabrome®	19, 48
Aquabrome® Quicktest pH/Br/TAC	22
<b>B</b>	
Bayrosoft®	35
Bayrosoft® Quicktest	23
Bayroshock®	19, 36
Bomba peristáltica de 1 a 6 l/h	55
Bombas electromagnéticas	55
Bordnet®	25
Brominador Hayward 7 kg	34
Brominador Hayward 14 kg	34
<b>C</b>	
Calc Stop	40
Calcinex®	24, 49
Caudalímetros 250 L/H	54
Caudalímetros 600 L/H	54
Caudalímetros 1000 L/H	54
Cell Renov	40
Cepillo 25 cm con trasera de aluminio	29
Cepillo algas 25 cm	29
Cepillo esquinas	29
Chlore Protect	40
Chloriklar®	17
Chloriliquide	35, 47
Chlorilong® Bloc 500	16
Chlorilong® 250 C	47
Chlorilong® 5 Funciones	15, 47
Chlorilong® 250	15, 47
Chlorifix	17, 47
Chlorifix Compact	17
Chloryte®	17, 47
Clarificador SpaTime	44
Clip de sustitución (*3)	30
Cloro Granulado SpaTime	43
Cloro Granulado SOS Shock	40
<b>D</b>	
Decalcit Filtre	24, 49
Decalcit Super	49
Desalgine®	20
Desalgine® C	20, 36, 48
Desalgine® Jet	20
Demykosan® Citron	49
Discos de recarga Spinlab	23
Dispositivo fotométrico Spinlab	23
Dosificador flotante y pivotante	28
Dosificador G10 Mini 2 kg	34
DPD 3 (cloro combinado para Pool Tester)	23, 50
DPD 1 (Pool Tester)	23, 50
<b>E</b>	
Eco Filterglass Grado 1	25
Eco Filterglass Grado 2	25
Electroválvula 1/2	54
Electroválvula 131 A1	54
España para línea de flotación con 2 placas intercambiables	29
Estación dosificadora 12 kg	54
Estación dosificadora 24 kg	54
Estabilizador de dureza SpaTime	42
<b>F</b>	
Filterclean Tab	24
Flockmatic® 10 ml/h 1 bar	34
Flockmatic® Vario	34
Fotómetro electrónico	24
Fotómetro MD200. 3 en 1	50
Fotómetro 6 en 1	50
Fotómetro Pool Control Direct PM 620	50
<b>K</b>	
Kit porta accesorios (6 elementos)	27
<b>L</b>	
Limpiafondo triangular flexible Deluxe	28
Limpiafondo rectangular flexible Deluxe	28

Nombre del producto	Página
<b>M</b>	
Limpiador de cartuchos SpaTime	44
Limpiador de superficie SpaTime	44
Limpiador del circuito SpaTime	44
Llave abridor de bidones	30
<b>M</b>	
Manguera Deluxe 10 m con 2 adaptadores Ø 32 mm	29
Modulo de pH	38
Modulo de Redox	38
Modulo de Wifi	39
Multilong®	16
<b>O</b>	
Oxígeno activo granulado	18
Oxígeno activo granulado SpaTime	43
<b>P</b>	
Pértiga telescópica 3 secciones	28
pH-Plus	14, 46
pH-Plus Liquide	35, 46
pH-Plus SpaTime	42
pH-Minus	14, 46
pH-Minus Liquide	46, 35
pH-Minus SpaTime	42
pH Reduc	40
pH Reduc líquido	40
PoolManager® Cloro	33
PoolManager® Bromo	33
PoolManager® Oxígeno activo	33
PoolManager® PRO	51
Pool Procesor	53
Pool Relax Cloro	32
Pool Relax Bromo	32
Pool Relax Pool Relax Oxígeno activo	32
Pooltester pH/Cl	23
Pooltester pH/Br	23
Pooltester pH/O <sub>2</sub>	23
Porta accesorios	27
Puripool® Super	25, 49
Probeta cilíndrica	50
Probeta cuadrada	50
<b>Q</b>	
Quickflock Automatic Plus	36, 48
Quickflock Liquide	22, 36, 48
Quickflock Super	22
Quicktest Blister pH/Cl/TAC y algicida	22
<b>R</b>	
Reactivos ácido isocianúrico	23
Reactivos fotómetro electrónico	24
Reactivos para estuches de medición y fotómetros	50
Recambio Reactivos Pool Tester	23
Recogehojas de superficie Deluxe	27
Recogehojas con bolsa Deluxe	27
Renovación licencia BAYROL Solution	23
Rojo Fenol (Pool Tester)	23
<b>S</b>	
SaltQuickTest	40
Salt Relax	38
Salt Relax PRO	38
Salt Relax POWER	39
Salt Relax PLUS	39
Saunatap Eucaliptus 1 L	25
Softswim®	18
Soft & Easy 20 m <sup>3</sup>	18
Soft & Easy 30 m <sup>3</sup>	18
Software BAYROL Solution	23
Superflock Plus	21
Superklar	21
<b>T</b>	
Tabletas de bromo SpaTime	43
Test-Kit ácido isocianúrico	23
Termómetro 18 cm	27
Tiritas de medición SpaTime	42
<b>U</b>	
UVDECHLO	55
<b>V</b>	
Varitab®	16
Vaso dosificador 1,5 L	30
<b>X</b>	
X 100	21, 48

## Calidad Premium de la A a la Z. Nuestra producción.



## El análisis del agua de forma fácil con el software BAYROL Solution.

Realice usted de forma rápida y fácil un análisis del agua de forma local con la ayuda del software BAYROL Solution.

Con el fotómetro SpinLab puede usted ahora realizar en su tienda cómodamente y de forma rápida un análisis del agua de la piscina de sus clientes.



Rellene uno de los discos (ya con los reactivos) con una muestra de agua de su cliente, encienda el SpinLab y en los próximos 60 segundos éste analizará las variables más relevantes como son: el valor pH, el cloro libre y combinado, la alcalinidad, el ácido isocianúrico así como el cobre y hierro contenido en el agua. El uso es simple y fácil. Con la ayuda de una jeringuilla se debe introducir el agua de la piscina en un orificio de manera que se van llenando las diferentes cámaras que contienen ya los reactivos para el análisis. No se necesita nada más adicional en cuanto a muestra de agua o más reactivos.

Los valores obtenidos se volcaran en el software BAYROL Solution y serán analizados. En base a esos valores saldrán las recomendaciones para el cuidado de la piscina. Este software ofrece algo más: una base de datos de los clientes no solo de los datos de contacto sino de los parámetros de la piscina (tamaño, tratamiento de desinfección usado, productos preferidos por el cliente...) y además detecta y compara los valores adecuados con los obtenidos en la muestra de agua.

Deje al cliente comprobar los parámetros de su piscina más de una vez de manera que podrá observar la evolución en un tiempo de su calidad del agua y podrá hacerle las recomendaciones necesarias para el cuidado de su piscina.

De esta forma se crea una base de datos basada en los análisis reales de los clientes y que se nutre de los problemas recurrentes de los mismos, favoreciendo así la lealtad de los mismos.

Pruebe usted el SpinLab y la nueva aplicación BAYROL Solution. ¡Nuestros comerciales estarán encantados de asesorarles!

## Actualidades.

### EL NUEVO DEPARTAMENTO BAYROL TECHNIK

BAYROL está presente en el mercado de los equipos de dosificación automática desde hace más de 30 años. La automatización del tratamiento del agua permite aportar la dosis justa de productos según las necesidades de la piscina, en el momento adecuado, para una calidad óptima del agua en toda circunstancia.

Es por eso que BAYROL, el experto del tratamiento del agua de las piscinas y del spa, desarrolló sistemas eficientes y potentes que permiten, sin esfuerzo, analizar el agua de manera precisa y efectuar una dosificación adecuada del pH y de los desinfectantes.

Los sistemas PoolManager®, Pool Relax, Analyt hoy son reconocidos en toda Europa por su fiabilidad, su calidad de diseño y su alta tecnología.

Con nuevos medios para desarrollar esta categoría de productos, el grupo BAYROL crea un nuevo departamento: BAYROL TECHNIK. Este departamento, totalmente dedicado a la automatización del tratamiento del agua, pretende valorizar las competencias únicas de BAYROL en materia de I+D de los sistemas de dosificación, en tecnología de innovación y en el soporte de su departamento técnico.

Basado en Múnich, en Alemania, BAYROL TECHNIK tiene como objetivo dar una mejor visibilidad a este departamento estratégico y estimular la innovación en este ámbito.



### Los Accesorios BAYROL.

Descubra los accesorios profesionales de la marca BAYROL para la limpieza y el mantenimiento.

¡Gracias a esta nueva familia de productos, se responde a las expectativas de los consumidores que buscan diferenciación! Compuesta por productos indispensables para mantener la piscina, esta gama al diseño dinámico le permitirá completar su oferta de manera ventajosa.



## El cuidado del agua según BAYROL.

Con casi 60 años de experiencia en el cuidado del agua, BAYROL ha seleccionado los tres métodos de desinfección que resultan más fiables y a la vez fáciles de utilizar.

### El cloro: el desinfectante por excelencia

- Excelentes propiedades de oxidación de las impurezas
- Elimina las bacterias con una eficacia máxima
- Para tratamiento regular o de choque

**¿Cloro para quién?** Para aquellos que deseen un método seguro, con una buena relación calidad-precio y que permita obtener un agua desinfectada a la vez que desinfectante.

**El consejo de BAYROL:** Ponga énfasis en respetar la dosificación de los productos para evitar problemas de olores e irritaciones.



### El bromo: un desinfectante versátil y fiable

- Propiedades oxidantes y desinfectantes probadas
- Especialmente eficaz con un pH y temperatura elevados
- Se adapta a las aguas calcáreas
- Ideal para el tratamiento de las piscinas cubiertas y los spa.

**¿Bromo para quién?** Para aquellos que quieren una desinfección fiable y permanente, sin riesgos de olores o irritaciones durante el baño.

**El consejo de BAYROL:** Para mantener el contenido en bromo ideal, recomiende analizar el valor de bromo una vez por semana.



### El oxígeno activo: un agua pura y agradable

- Alternativa suave al cloro
- Especialmente suave con los ojos, la piel y el cabello
- También se puede dosificar en el agua de forma automática

**¿Oxígeno activo para quién?** Para aquellos que además de un agua clara y cristalina también deseen que el baño resulte agradable, sin problemas de olores o de irritación de la piel.

**El consejo de BAYROL:** El tratamiento con oxígeno activo requiere una atención especial, ponga especial énfasis en que se respete la dosificación (cantidad y frecuencia) de los productos sólidos como Soft & Easy. En caso de realizar una dosificación manual con productos de oxígeno activo líquido (Softswim® / Bayrosoft®), recomiende controlar de forma regular el valor de oxígeno activo.

- **Soft & Easy y Softswim®** (oxígeno activo)
- **Aquabrome®** (bromo)
- **Chloriliquide** (hipoclorito de sodio) y **Chloryte®** (hipoclorito de calcio)

¡Usted elige!

### La electrólisis salina y el tratamiento del agua

La electrólisis salina es un método de producción automática de cloro (no estabilizado) mediante una célula instalada en el circuito de filtración.

Este método no es autosuficiente y requiere la dosificación de productos adaptados. BAYROL ha desarrollado la línea Naturally Salt compuesta de productos destinados «100 % a las piscinas tratadas con sal».

Estos productos garantizan un agua de calidad, higiénica y cristalina y protege el equipamiento. Ver p. 37.

## Tecnología A.P.O.®

Las tabletas de cloro de BAYROL están fabricadas con un procedimiento especial: la tecnología A.P.O.®, un innovador método de compresión que optimiza la disolución de las tabletas ya que quedan compactadas de forma regular y homogénea.

### Tratamiento físico del agua:

#### 1 Circulación y filtración

Por regla general, aconsejamos que la bomba del filtro esté en marcha el tiempo suficiente para que el volumen de agua de la piscina circule por completo como mínimo dos o tres veces al día, lo que normalmente se corresponde con unas seis a ocho horas diarias. La filtración se encarga de retener la mayor parte de las partículas más grandes de suciedad.

#### ¿Qué tipo de filtro necesita cada piscina?

Para las piscinas de tamaño grande (> 15 m³), tanto cubiertas como descubiertas, son adecuados dos tipos de filtros:

- Filtro de arena: el tipo de filtro usado habitualmente, con excelente eficacia filtrante y la mejor relación coste-beneficio.
- Filtro de cartucho: fácil de lavar con agua, con recambios.

En las piscinas con un volumen entre 6 y 15 m³ lo mejor es usar un filtro de cartucho. Las piscinas que tengan un volumen inferior a 6 m³ (por ej., las que tienen un diámetro de 3 m) por norma general no necesitan filtro.

### Tratamiento químico del agua:

#### 2 Dosificación de productos para el cuidado de la piscina

Como la filtración no puede retener todas las impurezas del agua, es necesario realizar un tratamiento con los productos químicos adecuados, por ejemplo, del programa de cuidado de BAYROL. Para dosificar la cantidad correcta de productos de cuidado, en primer lugar se debe medir el volumen en metros cúbicos de la piscina. A modo de ayuda, presentamos las fórmulas para las formas de piscina más habituales:

**Piscina rectangular**  
longitud x anchura  
x profundidad\* = .... m³



**Piscina ovalada**  
longitud máxima x anchura  
máxima x profundidad\*  
x 0,89 = .... m³



**Piscina en doble redonda**  
longitud máxima x anchura  
máxima x profundidad\*  
x 0,85 = .... m³



**Piscina redonda**  
diámetro x diámetro x profundidad\*  
x 0,79 = .... m³




\*Profundidad: profundidad media del agua

#### Dureza del agua

Otro parámetro importante para el cuidado correcto del agua es la dureza de ésta. La unidad de medida de la dureza del agua es el grado de dureza. La dureza del agua cambia de una región a otra y se puede consultar a la empresa municipal de gestión del agua.

° dH	Tipo de dureza
menos de 8,4 ° dH	blanda
de 8,4 a 14 ° dH	media
más de 14 ° dH	dura



1. Desagüe del fondo
2. Skimmer
3. Sistema del filtro
4. Bomba de calor
5. Propulsores

## Las formaciones de BAYROL. Química y Equipos.

BAYROL siempre ha formado y sigue formando a su red de distribuidores y propone módulos de formación de Química y/o Equipos adaptados a todos los niveles.

### En el programa:

#### Piscina privada



- Tratamiento del agua de las piscinas y los spa
- Formación de productos BAYROL
- Talleres de instalación y puesta a punto de los equipos automáticos de BAYROL.
- Equipos de dosificación BAYROL.

#### Piscina pública



- Tratamiento del agua de las piscinas públicas
- Mantenimiento de los alrededores de las piscinas
- Seguridad durante el manejo y almacenamiento
- Tratamiento automático y equipos de dosificación BAYROL

Para cualquier información, contacte con el responsable comercial de su zona o llame al 93 713 07 43.

## 100 % servicio. Las soluciones de BAYROL que hacen la vida más fácil.



El conocimiento y experiencia de BAYROL en la palma de la mano con la app Pool Expert (app gratis).

Pool Expert es la aplicación para tabletas y smartphones desarrollada por BAYROL para obtener de forma fácil un diagnóstico personalizado del agua de la piscina. Disponible en la AppStore y en Google Play, ayuda a los consumidores a:

- conocer los primeros tratamientos que hay que realizar en caso de dificultades.
- enviarle por e-mail los parámetros del agua y los productos que necesita.
- encontrar fácilmente su distribuidor más cercano gracias a la función de geolocalización.



Descargar la aplicación escaneando este código QR.

## Cuidado del agua de la piscina.

La oferta de BAYROL para las piscinas privadas ha sido especialmente concebida para piscinas con un gran volumen de agua y equipadas con un sistema de filtración. Los productos se dosifican en el skimmer o en la piscina. Para facilitarle la elección del producto por el consumidor final, BAYROL ha creado 3 categorías de producto : Indispensable – Confort – Problema/Solución.

¡ Encuéntrelos a lo largo de estas páginas !



### Indispensable

Como el mantenimiento mínimo del agua de la piscina necesita 3 tipos de productos básicos, BAYROL ha agrupado en esta sección los productos esenciales para un tratamiento básico regular. Se trata de:

- regulación del pH con **pH-Minus** o **pH-Plus**.
- desinfección de larga duración con cloro de disolución lenta como las tabletas **Chlorilong®**, con oxígeno activo como **Soft & Easy** o con bromo como **Aquabrome®**.
- análisis básico del agua con tiras analizadoras.

### Confort

Un agua que sólo está desinfectada no es completamente satisfactoria. Los propietarios de piscinas esperan un agua de buena calidad, clara y agradable. Desean que los productos sean cómodos de usar, que el tratamiento sea sencillo y valoran la garantía de un agua más fácil de cuidar. Por este motivo, BAYROL ha incluido en la sección Confort:

- desinfección del agua con los cloros multifunción como **Varitab®** o **Multilong®**.
- prevención de algas con **Desalgine®** o **Desalgine® Jet**.
- floculación con **Superflock Plus**.
- productos complementarios para la limpieza o el invernaje.
- análisis del agua más preciso con los **Pooltester**.

### Problema / Solución

Para que el usuario pueda acceder rápidamente a los productos curativos, BAYROL ha agrupado en una única sección los productos que resuelven de forma eficaz problemas con la calidad del agua: agua turbia, agua verde, pH inestable...

En Problema/Solución se encuentran especialmente los productos de choque: **Chlorifix**, **Chloriklar®** o **Bayroshock®**.

## 1 EQUILIBRIO DEL AGUA

El equilibrio del agua es la primera etapa que permite obtener un agua sana y la mejor comodidad de baño posible. Así, un ajuste correcto del pH entre 7,0 y 7,4\* es la base esencial del mantenimiento del agua de una piscina. Si el pH está fuera de la zona recomendada, el baño es menos confortable y los tratamientos de las etapas siguientes son menos eficaces. El pH debe entonces ser controlado por lo menos una vez a la semana y, cuando sea necesario, ajustado. El control del TAC permitirá identificar la causa probable de la inestabilidad del pH.

### Indispensable

Los productos indispensables para tratar su piscina de manera regular y para obtener un agua limpia.

#### pH-Plus

Granulado para aumentar valores de pH inferiores a 7,0.  
• En bolsas predosificadas para una dosificación más fácil.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
2294812	1,5 kg	+0,1 pH / 100 g / 10 m <sup>3</sup>	6	210	4008367948122

• Incluye una cuchara medidora para una dosificación más precisa.

7594815	5 kg	+0,1 pH / 100 g / 10 m <sup>3</sup>	2	84	4008367948153
---------	------	-------------------------------------	---	----	---------------

Disponible también en 25 kg (ver p. 46).

¡Encuentre los otros productos de tratamiento para los equipos de dosificación automática p. 46!



#### pH-Minus

Granulado para disminuir valores de pH superiores a 7,4.  
• En bolsas predosificadas para una dosificación más fácil.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
2294412	2 kg	-0,1 pH / 100 g / 10 m <sup>3</sup>	6	210	4008367944124

• Incluye una cuchara medidora para una dosificación más precisa.

7594112	6 kg	-0,1 pH / 100 g / 10 m <sup>3</sup>	2	84	4008367941123
---------	------	-------------------------------------	---	----	---------------

Disponible también en 18 kg (ver p. 46).



### Problema/Solución

Los productos a usar cuando hay problemas de equilibrio de agua.

#### Alca-Plus

Granulado para corregir un pH inestable causado por una alcalinidad baja (valor TAC inferior a 80 mg/L). Evita las oscilaciones del pH y aporta equilibrio al agua.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7594524*	5 kg	+ 10 mg/LTA/ 180 g	2	84	4008367945244
<b>Novedad</b> 7594526	10 kg	+ 10 mg/LTA/ 180 g	1	60	4008367945268



\* Hasta final de existencias  
Las imágenes no son vinculantes. Más información en [www.bayrol.es](http://www.bayrol.es). • Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.

## 2 DESINFECCIÓN DEL AGUA

Junto con la regulación del pH, la desinfección es el siguiente paso de cuidado esencial del agua. Si no se dosifica producto desinfectante, en un breve lapso de tiempo el agua se vuelve turbia, adquiere mal aspecto y puede llegar a ser insalubre. Hay tres métodos para realizar la desinfección del agua: con cloro, con oxígeno activo libre de cloro o con bromo.

### COLORO

#### Indispensable

Los productos indispensables para un tratamiento regular con cloro.

#### Chlorilong® 250

Tabletas de cloro de 250 g de disolución lenta para una desinfección continua. Liberan una cantidad constante de cloro al agua (tecnología A.P.O.®).

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7536121	1,25 kg	1 tabl / 30 m <sup>3</sup>	6	420	4008367361211
7536117	5 kg	1 tabl / 30 m <sup>3</sup>	2	84	4008367361174
7536125	10 kg	1 tabl / 30 m <sup>3</sup>	1	44	4008367361259

Disponible también en 25 kg (ver p. 47).

¡Encuentre los otros productos de tratamiento para los equipos de dosificación automática p. 47!



#### Chlorilong® 5 Funciones sin sulfato de cobre

Tabletas multifunción de cloro de 250 g de disolución lenta para una desinfección continua. Liberan una cantidad constante de cloro al agua (tecnología A.P.O.®). Para un agua cristalina. Protege el revestimiento de la piscina.

##### Ventajas

- 1 Desinfección, prevención de algas y de depósitos calcáreos, floculación continua
- 2 Disolución lenta y regular para una cloración uniforme
- 3 Sin sulfato de cobre: no provoca manchas en el revestimiento
- 4 No enturbia el agua, no deja residuos
- 5 Producto estabilizado: limita la degradación del cloro activo por los rayos UV

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7599243	1,25 kg	1 tabl / 30 m <sup>3</sup>	6	420	4008367992439
7599249	5,5 kg	1 tabl / 30 m <sup>3</sup>	2	84	4008367992491
7599246	10 kg	1 tabl / 30 m <sup>3</sup>	1	44	4008367992460

Disponibles también en 25 kg (ver p. 47).



Las imágenes no son vinculantes. Más información en [www.bayrol.es](http://www.bayrol.es). • Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.

## Confort

Productos todavía más eficaces, más fáciles para dosificar y más completos.

### Chlorilong® Bloc 500 sin sulfato de cobre

Bloque clorado de disolución lenta de 500 g para la desinfección continua. Libera una cantidad constante de cloro al agua (tecnología A.P.O.®). Cuidado fácil para 30 m³ de agua durante tres a cuatro semanas.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
3436365	0,5 kg	1 bloque / 30 m³	12	528	4008367363659



### Varitab® sin sulfato de cobre



Tableta multifunción de cloro de 300 g para una desinfección en dos fases: tratamiento de choque del filtro de arena y desinfección continua de la piscina. Calidad del agua superior gracias a su fórmula única.

#### Ventajas

- 1 Tableta patentada de dos capas para un tratamiento multifunción
- 2 Desinfección del filtro integrada
- 3 Disolución de la tableta en dos fases: desinfección del filtro y después del agua
- 4 No deja residuos, no tapona el filtro
- 5 Producto estabilizado: ralentiza la degradación del cloro activo por los rayos UV

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7599306	5,4 kg	1 tabl. 25-35 m³	2	88	4008367993061

### Multilong® sin sulfato de cobre



Cartuchos multifunción de 950 g para el cuidado completo: desinfección en dos fases con tratamiento de choque del filtro de arena y desinfección continua de la piscina, prevención contra algas y floculación. El cuidado más fácil que dura varias semanas.

#### Ventajas

- 1 Tratamiento completo y fácil en un solo gesto
- 2 Desinfectante de muy larga duración
- 3 Anilla de dosificación ajustable
- 4 No mancha el revestimiento ni enturbia el agua

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7599190	3,8 kg	1 / 30-50 m³	4	144	4008367991906

## Problema/Solución

Los productos de choque a usar en caso de problemas.

### Chloryte® Cloro NO ESTABILIZADO (hipoclorito de calcio)



Granulado de cloro altamente concentrado no estabilizado para un tratamiento de choque eficaz y de efecto inmediato en caso de problemas. Evita la sobreestabilización de la piscina con ácido cianúrico.

#### Ventajas

- 1 72% de cloro activo
- 2 Ideal para aguas turbias y lechosas
- 3 Forma granulado
- 4 Mas seguridad (menos polvo durante la manipulación)

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7537201	5 kg	150 g / 10 m³	2	84	4002369372015
7537204	3.3 kg	150 g / 10 m³	4	120	4002369372046

Disponible también en 25 kg (ver p. 47).

### Chlorifix

Microperlas de cloro para el tratamiento de choque en aguas con problemas. Aumento rápido y eficaz del contenido en cloro. Menos residuos gracias a su especial forma de granulado.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7533111	1 kg	200 g / 10 m³ (choque)	6	420	4008367331115
7533114	5 kg	200 g / 10 m³ (choque)	2	84	4008367331146
7533133	10 kg	200 g / 10 m³ (choque)	1	44	4008367331337

Disponible también en 25 kg (ver p. 47).

### Chlorifix Compact

Microperlas de cloro para el tratamiento de choque en aguas con problemas. Aumento rápido y eficaz del contenido en cloro. Menos residuos gracias a su especial forma de granulado. En bolsas predosificadas para una dosificación más fácil.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
4133612	1,2 kg	1 / 20 m³	6	210	4008367336127

### Chloriklar®

Pastillas efervescentes de cloro de 20 g para el tratamiento de choque. De disolución rápida y fácil de dosificar.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7531112	1 kg	1 pastilla / m³	6	420	4008367311124
7531114	5 kg	1 pastilla / m³	2	84	4008367311148

# OXÍGENO ACTIVO

## Indispensable

El tratamiento regular con oxígeno activo.

### Soft & Easy sin cloro

Combinación de granulados: oxígeno activo para la desinfección, prevención contra algas y efecto clarificante. El tratamiento semanal completo en prácticas bolsas predosificadas. Sin olor y delicado con los ojos y la piel.

20 m<sup>3</sup>

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7599208	2,24 kg	1 doble bolsa / 20 m <sup>3</sup>	3	99	4008367992088
7599214	4,48 kg	1 doble bolsa / 20 m <sup>3</sup>	1	80	4008367992149

30 m<sup>3</sup>

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7599210	16,8 kg	1 doble bolsa / 30 m <sup>3</sup>	1	18	4008367992101



¡Encuentre los otros productos de tratamiento para los equipos de dosificación automática p. 35,36!

Indispensable

## Confort

Productos todavía más eficaces, más fáciles para dosificar y más completos.

### Softswim® sin cloro

Líquido multifunción con oxígeno activo para la desinfección, prevención contra algas y eliminación de la turbiedad. Para un cuidado completo y fácil. Sin olor, delicado con los ojos y la piel.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7532262	10 kg	0,5 L / 10 m <sup>3</sup> (según T°)	1	60	4008367322625



Confort

### Oxígeno activo granulado sin cloro

Producto granulado a base de oxígeno activo para la desinfección del agua de las piscinas. Compatible con cloro. Sin olor y delicado con la piel y los ojos.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7532936	5 kg	100-200 g / 10 m <sup>3</sup>	2	84	4008367329365



Confort

## Problema/Solución

Productos a usar en caso de problemas.

### Bayroshock®

Líquido concentrado a base de oxígeno activo para un tratamiento de choque sin cloro en caso de problemas con el agua. Ideal para piscinas tratadas con oxígeno activo.

	Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
	7532285*	5 L	1 L / 10 m <sup>3</sup>	2	112	4008367322854
Novedad	7532287	5 L	1 L/10 m <sup>3</sup>	2	112	4008367322878



Problema/Solución

# BROMO

## Indispensable

El tratamiento regular con bromo.

### Aquabrome®



Best seller

Pastillas de bromo de 20 g especial para piscinas con desinfección muy lenta para una desinfección permanente. Gran eficacia ante valores elevados de pH y altas temperaturas. Tratamiento de larga duración gracias al uso del dosificador adaptado (Brominador).

#### Ventajas

- 1 Desinfectante potente eliminando todo tipo de impurezas (bacterias, microorganismos)
- 2 Tratamiento de larga duración y autónomo gracias a nuestros nuevos brominadores (ver p. 34)
- 3 Un baño absolutamente agradable y sin olores residuales
- 4 Disolución lenta y completa

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7539338	5 kg	Con brominador	2	88	4008367393380
7539339	10 kg	Con brominador	1	44	4008367393397

Ver los brominadores p. 34.

Indispensable

### 3 PREVENCIÓN DE ALGAS

Los algicidas de BAYROL son de amplio espectro y por lo tanto son efectivos contra todo tipo de algas. Como son productos altamente concentrados, son especialmente eficaces a dosis muy pequeñas. Los productos de la familia Desalgine no contienen cloro ni metales pesados (especialmente sin sulfato de cobre).

¡Encuentre los otros productos de tratamiento para los equipos de dosificación automática p. 36!

#### Confort

Productos todavía más eficaces, más fáciles para dosificar y más completos.

#### Desalgine®



Algicida líquido concentrado para prevenir la aparición de algas. Con efecto clarificante.

##### Ventajas

- 1 Muy concentrado: efecto duradero contra las algas
- 2 Efecto clarificante
- 3 No contiene metales (cobre...)
- 4 No perjudica el revestimiento

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7541112	1 L	30-50 ml / 10 m <sup>3</sup>	6	456	4008367411121
7541113	6 L	30-50 ml / 10 m <sup>3</sup>	2	84	4008367411138

Confort

#### Desalgine® C

Líquido algicida para prevenir el desarrollo y proliferación de algas. Poco espumante.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7541253	6 L	60-100 / 10 m <sup>3</sup>	2	84	4008367412531

Disponible también en 30 L (ver p. 48).



Confort

#### Desalgine® Jet

Algicida líquido concentrado no espumante para prevenir la aparición de algas. Ideal para piscinas con instalaciones a contracorriente o atracciones acuáticas.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7541501	1 L	30-50 ml / 10 m <sup>3</sup>	6	456	4008367415013
7541503	6 L	30-50 ml / 10 m <sup>3</sup>	2	84	4008367415037



Confort

### Problema/Solución

Productos específicos contra las algas a usar en caso de problemas.

#### X 100

Granulado clorado de disolución lenta para eliminar la capa de algas en piscinas con gresite. Alto contenido en cloro activo. Fórmula especialmente eficaz.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7533410	1,25 kg	30 g / m <sup>3</sup>	6	420	4008367334109
7533414	5 kg	30 g / m <sup>3</sup>	2	84	4008367334147

Disponible también en 20 kg (ver p. 48).



Problema/Solución

### 4 FLOCULACIÓN

La floculación procura un agua cristalina, ya que consigue que el filtro de arena pueda retener las partículas más finas suspendidas en el agua que de otro modo volverían una y otra vez a la piscina. Estas partículas de turbiedad se eliminan del filtro de arena con el lavado a contracorriente. Para los filtros de cartucho existen otros productos de efecto clarificante.

¡Encuentre los otros productos de tratamiento para los equipos de dosificación automática p. 36!

#### Confort

Productos fáciles de uso con una eficacia total para un agua todavía más limpia.

#### Superflock Plus



Best seller

Floculante en cartuchos de tela para evitar y eliminar la turbiedad del agua. Para filtros de arena. Efecto de larga duración gracias a su fórmula especial. También es eficaz contra los fosfatos e iones metálicos.

##### Ventajas

- 1 Cartuchos predosificados fáciles de usar
- 2 Disolución lenta de acción prolongada para un agua siempre cristalina
- 3 Usado de forma regular, permite ahorrar en producto desinfectante
- 4 Elimina la coloración causada por el cobre y el hierro y previene la aparición de manchas
- 5 Limita la proliferación de algas

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7595292	1 kg	1 cartucho / 50 m <sup>3</sup>	8	384	4008367952921

Confort

#### Superklar

Líquido concentrado con efecto clarificante para eliminar la turbiedad del agua. Indicado también para filtros de cartucho. Práctico de usar y fácil de dosificar.

Referencia	Formato	Emballage	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7595329	0,5 L	10 ml / 10 m <sup>3</sup>	12	840	4008367953294



Confort

## Quickflock Liquide

Floculante líquido concentrado especial para filtros de arena. Lucha eficaz contra aguas turbias. Formulación exclusiva para un efecto de muy larga duración.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7595164	6 L	de 60 a 240 ml / 20 a 100 m <sup>3</sup>	2	84	4008367951641

Disponibile también en 20 kg (ver p. 48).



## Problema/Solución

Productos a usar en caso de problemas.

### Quickflock Super

Floculante líquido para filtros de arena con efecto clarificante rápido para aguas especialmente turbias. La solución avanzada para recuperar piscinas con problemas.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7595161	1 L	de 0,1 L a 0,2 / 100 m <sup>3</sup>	6	456	4008367951610



## ANÁLISIS DEL AGUA

Conocer los valores del pH del contenido en desinfectante del agua es primordial. Cada tipo de desinfectante tiene su propio método de análisis. El agua de la piscina privada debe analizarse como mínimo una vez por semana.

## Indispensable

Los productos indispensables para un tratamiento regular de base.

### Quicktest Blister pH/Cl/TAC y algicida

Tiritas de análisis para la medición del valor pH, de la concentración de cloro, de TAC y de algicida. De uso simple y rápido.

Referencia	Formato	Unidades por caja	EAN-Code
288023	50 tiritas	12	4008367880231



### Aquabrome® Quicktest pH/Br/TAC y algicida

Tiritas de análisis para la medición del valor pH, de la concentración de bromo, de TAC y de algicida. De uso simple y rápido.

Referencia	Formato	Unidades por caja	EAN-Code
288025	50 tiritas	12	4008367880255



## Laboratorio portátil de análisis de agua para profesionales BAYROLab (Spinlab + BAYROL Solution)

Estación profesional de análisis de agua. Permite el análisis de 9 parámetros en 60 segundos y la transmisión de un tratamiento adaptado en pocos clics.

Referencia	Descripción	Unidades por caja	EAN-Code
287018	Dispositivo fotométrico Spinlab + 50 discos reactivos	1	4008367870188
287019*	Discos de recarga Spinlab (por 50)	1	4008367870195
<b>Novedad</b> 287029	Discos de recarga Spinlab incluyendo medida de fosfatos	50	4008367870294
350004	Software "BAYROL Solution" de análisis y de diagnóstico	1	4008367500047
<b>Novedad</b> 350005	Renovación Licencia BAYROL Solution Software	1	



## Confort

Productos todavía más eficaces, más fáciles para dosificar y más completos.

### Estuches de análisis

### Pooltesters y estuches de análisis

Miden los valores de pH y desinfectante.

Referencia	Descripción	Formato	Unidades por caja	EAN-Code
287123	pH/Cl	Estuche con 2 x 20 reactivos	6	4008367871239
<b>Recambio</b> 287125	Recambio para pH/Cl	30 DPD 1 y 30 Rojo Fenol	12	4008367871253
287151	DPD 1	250	1	4008367871512
291307	Rojo Fenol	250	1	4008367913076
287959	DPD 3	250	1	4008367879594
287126	pH/Br	Estuche con 2 x 20 reactivos	6	4008367871260
287988	pH/O <sub>2</sub>	Estuche con 2 x 20 reactivos	6	4008367879884
<b>Recambio</b> 287132	Recambio para pH/O <sub>2</sub>	30 DPD 4 y 30 Rojo Fenol	6	4008367871321
<b>Recambio</b> 287134	Recambio para pH/O <sub>2</sub>	30 DPD 4 y 30 Rojo Fenol	12	4008367871345
288015	Bayrosoft® Quicktest	50 tiritas	6	4008367880156
287650	Test-Kit Ácido isocianúrico	50	1	4008367876500
287155	Reactivos Ácido isocianúrico	100	1	4008367871550



## Fotómetro electrónico



Comprobador de piscinas electrónico. Medidor para los operarios de piscinas y jacuzzis mas exigentes.

### Ventajas

- 1 Mide rápidamente 6 parámetros del agua (pH, cloro, bromo, cloro total, estabilizante, alcalinidad)
- 2 Medición fiable y precisa
- 3 Lectura directa y fácil de los resultados
- 4 Aparato impermeable
- 5 Diseño moderno y ergonómico

Referencia	Unidades por caja	EAN-Code
287300	1	4008367873004
<b>Recambio</b>		
287301	12	4008367873011

## PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

El mantenimiento de una piscina necesita también productos complementarios así como productos de limpieza, de lucha contra la cal o de invernaje.

### Confort

#### Prevención calcárea

##### Calcinex®

Líquido estable al cloro para evitar las precipitaciones de cal y de metales. Protege la piscina.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7518143	3 L	de 150 a 300 ml / 10 m <sup>3</sup>	2	240	4008367181437



#### Tratamiento del filtro

##### Filterclean Tab

Tabletas de 200 g patentadas compuestas por la combinación de dos tipos de cloro, para limpiar y desinfectar el filtro de arena. Aumenta la eficacia de los productos de cuidado y mejora la calidad del agua.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7513114	1 kg	1 tableta / 15 m <sup>3</sup>	6	420	4008367131142



##### Decalcit Filtre

Granulado ácido de gran eficacia para desincrustar rápidamente todo tipo de filtros. Mejora la acción del filtro y aumenta la eficacia de los productos de cuidado del agua.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
2213111	1 kg	100 g / 10 m <sup>3</sup>	6	420	4008367131111



## Eco Filterglass

Material filtrante de vidrio reciclado con propiedades catalíticas que mejora la eficacia del filtro. Consigue un agua más transparente y limita la obstrucción del filtro.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
<b>Grade 1</b>					
4196602	20 kg	de 0,7 a 1,3 mm	1	20	4008367966027
<b>Grade 2</b>					
4196603	20 kg	de 1,0 a 3,0 mm	1	20	4008367966034



## Limpieza de piscinas

### Bordnet®

Pulverizador listo para usar para la limpieza de la línea de flotación y del skimmer. Indicado para superficies grasas.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7515412	1 L	según grado de suciedad	6	312	4008367154127



## Invernaje

### Puripool® Super



Líquido concentrado estable al cloro para el invernaje de la piscina. Evita el crecimiento de algas y las precipitaciones de cal. Facilita la puesta en marcha en primavera. No espumante.

### Ventajas

- 1 Fórmula muy concentrada en sustancias activas
- 2 Estable en presencia de cloro
- 3 No contiene metales (cobre...)
- 4 Líquido no espumante
- 5 Compatible con todos los tratamientos y todos los sistemas de filtración

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7543163	3 L	500 ml / 10 m <sup>3</sup>	2	240	4008367431631
7543168	6 L	500 ml / 10 m <sup>3</sup>	2	84	4008367431686

## Tratamiento de Saunas

### Saunatop® Eucaliptus 1 L

Esencias aromáticas para saunas. Altamente concentrado a base de aceites esenciales para una acción vivificante y estimulante.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
1599506	1 L	Diluir entre 1-1,5 tapones / 1 L	6	456	4008367995065





## La nueva gama de accesorios de limpieza y mantenimiento de BAYROL. Indispensable e innovadora.



### VENTAJAS

- Una gama de accesorios de limpieza y de mantenimiento para profesionales de la piscina.
- Una gama completa e innovadora para todo tipo de piscinas (fuera de tierra y enterradas).
- Productos indispensables de calidad superior con materiales robustos y sólidos.
- Productos compatibles con todas las pértigas del mercado.
- Embalajes legibles e impactantes incluyendo los beneficios de los productos.
- De color turquesa gradiente, el color de nuestra marca BAYROL.

Más información en:  
[www.bayrol.es](http://www.bayrol.es)

 **BAYROL**  
your pool & spa water expert

Las imágenes no son vinculantes. Más información en [www.bayrol.es](http://www.bayrol.es).  
• Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.

## ACCESORIOS

La nueva gama de accesorios de limpieza y mantenimiento de BAYROL. Indispensable e innovadora.

### Porta accesorios

Porta accesorios multifuncional, robusto y práctico, para agrupar todos los accesorios de limpieza de la piscina. Compatible con la mayoría de los accesorios.

	Referencia	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
Novedad	411014	4	36	4008367110147



### Kit porta accesorios (6 elementos)

Kit completo de 6 accesorios para limpiar su piscina. Contiene: un porta accesorios, una recogehojas de fondo, un cepillo de 45 cm, un cepillo de esquina, una esponja para la línea de flotación y un termómetro.

	Referencia	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
Novedad	411015	1	14	4008367110154



### Recogehojas de superficie Deluxe

Recogehojas para recuperar los residuos en la superficie del agua.

	Referencia	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
Novedad	411001	6	72	4008367110017



### Recogehojas con bolsa Deluxe

Recogehojas con bolsa para recuperar los residuos en el fondo del agua.

	Referencia	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
Novedad	411002	6	72	4008367110024



### Termómetro 18 cm

Termómetro para medir la temperatura del agua.

	Referencia	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
Novedad	411000	12	840	4008367110000



Las imágenes no son vinculantes. Más información en [www.bayrol.es](http://www.bayrol.es). • Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.

## Dosificador flotante y pivotante

Dosificador flotante y pivotante para tabletas de cloro. La disolución de estas tabletas puede ser ajustada gracias al anillo regulable.

	Referencia	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
<b>Novedad</b>	411013	6	240	4008367110130



## Pértiga telescópica 4,5 m 3 secciones

Pértiga telescópica de aluminio de 4,5m de longitud en 3 secciones, compatible con todo tipo de limpiafondos, recogehojas y cepillos de la piscina.

	Referencia	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
<b>Novedad</b>	411012	6	NA	4008367110123



## Limpiafondo triangular flexible Deluxe

Limpiafondo triangular flexible para la limpieza del fondo de la piscina. Ideal para piscinas fuera de tierra con revestimiento de vinyl.

	Referencia	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
<b>Novedad</b>	411004	6	54	4008367110048



## Limpiafondo rectangular flexible Deluxe

Limpiafondo rectangular flexible de gran anchura para la limpieza del fondo de la piscina. Ideal para piscinas enterradas y semienterradas. Para todo tipo de revestimientos.

	Referencia	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
<b>Novedad</b>	411003	6	84	4008367110031



## Cepillo 45 cm con trasera de aluminio

Cepillo reforzado en aluminio para una limpieza óptima del fondo y de las paredes de la piscina. Extremidad encorvada para una limpieza más eficaz.

	Referencia	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
<b>Novedad</b>	411007	6	180	4008367110079



## Cepillo 25 cm con trasera de aluminio

Cepillo reforzado en aluminio para una limpieza óptima de las paredes de la piscina.

	Referencia	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
<b>Novedad</b>	411005	6	600	4008367110055



## Cepillo algas 25 cm

Cepillo reforzado en aluminio con cerdas en acero inoxidable para una limpieza óptima de piscinas con gresite.

	Referencia	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
<b>Novedad</b>	411006	6	384	4008367110062



## Cepillo esquinas

Cepillo reforzado en aluminio para una limpieza óptima de los ángulos, escaleras y otros lugares de difícil acceso de la piscina.

	Referencia	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
<b>Novedad</b>	411008	6	576	4008367110086



## Esponja para línea de flotación con 2 placas intercambiables

Cepillo especial línea de agua con mango plástico y 2 placas intercambiables para una limpieza eficaz de los revestimientos de la piscina.

	Referencia	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
<b>Novedad</b>	411009	12	336	4008367110093



## Manguera Deluxe 10 m con 2 adaptadores Ø 32 mm

Manguera flexible de 10 m de diámetro 38 mm (entregado con 2 adaptadores de 32 mm) permitiendo la limpieza en el fondo de la piscina. Material EVA de alta resistencia.

	Referencia	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
<b>Novedad</b>	411011	1	18	4008367110116



### Clip de sustitución (\*3)

Kit de 3 clips para sustituir el botón pulsador en el recogehojas, cepillos y limpiafondos de marca BAYROL.

	Referencia	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
Novedad	411016	24	NA	4008367110161



### Vaso dosificador 1,5 L

Vaso dosificador de 1,5 L para la dosificación de productos de tratamiento de BAYROL en polvo o líquido con precisión. Plástico resistente. Graduación en kg y L.

	Referencia	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
	350100	6	420	4008367501006



### Llave abridor de bidones

Llave en polipropileno muy resistente para facilitar abrir los bidones BAYROL de 20 L hasta 30 L (Chlorilíquide®, pH-Minus líquide Naturally Salt, Bayrosoft®, Quickflock líquide y Quickflock Automatic Plus).

	Referencia	Unidades por caja	EAN-Code
	299935	12	4008367999353



## Equipos de dosificación para piscinas privadas.

Fruto de sus conocimientos y experiencia, BAYROL propone una gama de sistemas de dosificación de alta calidad. Los equipos de dosificación para piscinas privadas concebidos por BAYROL se dividen en las siguientes gamas:

### Gama funcional

La gama funcional está esencialmente enfocada a la función de limpieza del agua. Se centra en los valores relevantes para obtener un agua de calidad impecable, y se encarga de mantenerlos en el intervalo óptimo de forma automática. Además, la gama funcional destaca por tener un diseño nítido, ser fácil de manejar y tener unos elevados estándares de calidad.

- Pool Relax

### Gama premium

Además de la limpieza del agua, ofrecemos un amplio surtido de posibilidades que permiten disfrutar cómodamente de la piscina. Los sistemas de dosificación de la gama premium se han desarrollado para poder usarse como una unidad de gestión central de toda la piscina. Tanto el alcance de sus funciones como sus estándares de calidad, sitúan a la gama premium en la cima del desarrollo tecnológico actual.

- PoolManager®



## Pool Relax

Pool Relax es un equipo de dosificación automática del pH y del desinfectante para las piscinas de un volumen inferior a 100 m<sup>3</sup>. El Pool Relax es fiable y preciso gracias a sus componentes de una gran calidad.

Compacto, puede ser utilizado en los espacios más pequeños.

Existe en 3 versiones: cloro, bromo y oxígeno activo.

NUEVO: en 2017, Pool Relax se dota de una gran pantalla táctil colorada y permite controlar equipos complementarios.



NUEVO  
MODELO



### Ventajas:

- 1 Siempre una gran precisión de control y de dosificación**  
Pool Relax regula el tratamiento del agua de forma fiable y precisa. En caso de sobrepasar los límites u ocurrir cualquier otro suceso fuera de lo normal, el equipo emite una señal acústica y visual.
- 2 Todavía un uso más simple**  
Gracias a su nueva pantalla táctil, el acceso a las funciones y los ajustes es todavía más fácil y rápido, la lectura de los parámetros es facilitada.
- 3 Nuevo: funciones de mando integrados**  
Pool Relax dispone ahora de 4 relés fácilmente parametrizables, para controlar otros aparatos externos como la iluminación de la piscina, los juegos de agua o una cascada.
- 4 Flexibilidad**  
El kit de conversión opcional permite un cambio ulterior a otro método de tratamiento
- 5 Fiabilidad**  
Pool Relax es concebido con cuidado y fabricado con componentes técnicos de alta calidad.

## Pool Relax

Referencia	Detalle
193100	POOL RELAX cloro líquido Pool Relax para cloro líquido y corrector del pH – volumen máx: 100 m <sup>3</sup>
193200	POOL RELAX cloro/bromo Pool Relax para cloro en tabletas/ bromo sólido y corrector del pH - volumen máx: 100 m <sup>3</sup>
193300	POOL RELAX oxígeno Pool Relax para oxígeno activo líquido y corrector del pH – volumen máx: 100 m <sup>3</sup>

## PoolManager®

PoolManager® es un sistema de gestión completa y automática de la piscina y el cuidado del agua. Permite controlar y regular el pH, la desinfección y gestionar los equipos (calefacción, bomba del filtro...). Si se conecta a internet o una red local, se puede manejar a distancia desde cualquier dispositivo (ordenador, smartphone, tableta...).

Ideal para las piscinas con un volumen inferior a 250 m<sup>3</sup>.



### Ventajas:

- 1 Sistema de gestión de la piscina**  
Además del cuidado del agua, el sistema se puede abrir a las más variadas funciones, como por ej., el control de la bomba de circulación, atracciones acuáticas o climatización.
- 2 Manejo fácil**  
Fácil e intuitivo con cinco botones de acceso directo y una amplia pantalla LED.
- 3 Acceso al sistema a distancia**  
Al conectarlo a internet, la pantalla del PoolManager® puede verse en tiempo real desde cualquier dispositivo conectado a la red y se puede manejar desde cualquier lugar.
- 4 Historial de funcionamiento**  
Se puede consultar y supervisar todo su historial de funcionamiento gracias al registro de eventos y a los gráficos de los valores de medición.
- 5 PoolManager® ECO**  
Ahorra energía, reduciendo, por ej., la potencia de las bombas de circulación durante la noche o regulando la calefacción solar.

## PoolManager®

Referencia	Detalle
177100	PoolManager® Cloro Para el cuidado clásico del agua con el cloro líquido Chlorilíquide. Medición y regulación del pH. Medición del cloro por el potencial redox. Opción de funciones adicionales.
177200	PoolManager® Bromo Para una desinfección alternativa con las tabletas de bromo Aquabrome®. Medición y regulación del pH. Medición del bromo por el potencial redox. Opción de funciones adicionales.
177300	PoolManager® Oxígeno activo Para una desinfección suave con el oxígeno activo Bayrosoft® y una regulación precisa del pH. Opción de funciones adicionales.

## Regulación de cloro

### Dosificador G10 Mini 2 kg

Referencia	Detalle
152030	Dosificador de tabletas Chlorilong® o Aquabrome®. Se instala en Bypass con el sistema de filtración. Precisión en la dosificación, fácil instalación y mantenimiento económico. Incluye accesorios para la instalación. Cloro hasta 100 m <sup>3</sup> . Bromo hasta 50 m <sup>3</sup> .



## Regulación de bromo

### Brominador 75, 150

Referencia	Detalle
174520 NOVEDAD	Dosificador de tabletas de bromo Aquabrome® para piscinas hasta 50 m <sup>3</sup> . Permite una disolución lenta y continua durante algunas semanas.
174620 NOVEDAD	Dosificador de tabletas de bromo Aquabrome® para piscinas hasta 130m <sup>3</sup> . Permite una disolución lenta y continua durante algunas semanas.



### Flockmatic®

Referencia	Detalle
127410	Floculación automática libre de impulsos para utilizar con Quickflock Automatic Liquide. Montado sobre panel PVC, incluye sonda aspiración, inyector y mangueras. Flockmatic® Vario igual que el anterior. Caudal regulable, incluye sonda de nivel. Montado sobre panel de PVC.



## Dosificación automática de floculante + algicida

### Flocmatic® Vario

Bomba peristáltica para la microdosificación de productos floculantes y/o algicidas líquidos. Con cebado automático y silenciosa, para una dosificación continua del producto con total fiabilidad. Caudal regulable por una simple recuperación de los parámetros. Para caudales de filtración de 20 a 600 m<sup>3</sup>/h.

Referencia	Detalle
127460	Para un caudal de filtración entre 20 y 600 m <sup>3</sup> /h.



## Productos líquidos para equipos de dosificación.

Los sistemas de regulación automática permiten medir los diferentes parámetros de la piscina y tratar el agua en función de los valores detectados. BAYROL ha creado por tanto una gama de productos líquidos especialmente para su dosificación con los equipos automáticos de regulación. El envase de los productos está adaptado al tamaño de la piscina y los productos son dosificados mediante inyectores directamente desde los envases.

### pH-Minus liq.

Concentrado líquido para disminuir valores pH superiores a 7,4. Ideal para los sistemas de dosificación automática.

Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7594311	13,5 kg	1	60	4008367943110
7594314	25 kg	1	24	4008367943141



### pH-Plus liq.

Concentrado líquido para aumentar valores de pH inferiores a 7,0. Ideal para los sistemas de dosificación automática.

Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7594766	25 kg	1	24	4008367947668



### Chloriliquide

Concentrado líquido con cloro inorgánico no estabilizado para la desinfección continua. Ideal para los sistemas de dosificación automática. Previene la calcificación de los inyectores.

Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
NOVEDAD 7534139	20 L	1	24	4008367341398



### Bayrosoft® sin cloro

Líquido multifunción con oxígeno activo para la desinfección, prevención contra algas y eliminación de la turbiedad. El cuidado completo para los sistemas de dosificación automática. Sin olor, delicado con los ojos y la piel.

Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7532246	22 kg	1	24	4008367322465



**Bayroshock® sin cloro**

Concentrado líquido con oxígeno activo para el tratamiento de choque en aguas con problemas. Ideal para las piscinas tratadas sin cloro (productos líquidos con oxígeno activo).

Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7532286*	22 kg	1	24	4008367322861
<b>NOVEDAD</b> 7532288	22 kg	1	24	4008367322885

**Desalgine® C**

Líquido algicida para prevenir el desarrollo y proliferación de algas. Poco espumante.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7541256	30 L	50 ml / 10 m <sup>3</sup>	1	16	4008367412562

**Quickflock Automatic Plus**

Floculante líquido concentrado para dosificar con bomba. Para filtros de arena. Contiene un componente algicida. Gran eficacia especialmente en caso de problemas. Efecto duradero gracias a su fórmula única. Eficaz contra los fosfatos.

Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7595127	20 kg	1	24	4008367951276

**Quickflock liquid**

Floculante líquido concentrado para bombas dosificadoras, especial para filtros de arena. Lucha eficazmente contra las aguas turbias. Formulación exclusiva para un efecto de muy larga duración.

Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7595166	20 kg	1	24	4008367951665



# NATURALLY SALT

by BAYROL

**Tratamiento del agua de las piscinas con sal.**

Con la línea Naturally Salt, BAYROL propone una nueva manera de enfocar el tratamiento de las piscinas con electrólisis salina.

Esta línea de productos ha sido especialmente desarrollada para responder a las necesidades específicas de este método. Agrupa todos los productos necesarios para desinfectar el agua de forma eficaz y para tratar la piscina en su conjunto, por todas las etapas de tratamiento, protegiendo siempre el equipamiento.

**La línea Naturally Salt es ideal para los clientes:**

- que busquen un método de tratamiento seguro, eficaz y fácil para toda la temporada.
- que deseen limitar el uso de productos químicos.
- que deseen ahorrar tiempo en los cuidados de la piscina sin repercutir negativamente en la calidad del agua.
- que deseen proteger sus equipos e inversiones.



## Salt Relax



El equipo de electrólisis salina Salt Relax es una solución de tratamiento eficaz y fácil de usar. Salt Relax desinfecta la piscina a partir de 3,3 g/l de sal en el agua. Fácil de manejar, se puede adaptar fácilmente la producción de cloro según la necesidad. Con función «cloración de choque» que permite aumentar en un solo gesto la producción de cloro de forma rápida. La célula de Salt Relax es autolimpiable con lo cual la producción de cloro es constante, independientemente de la dureza del agua. Además, es fácil de desmontar, hecho que simplifica su limpieza anual. La célula aade la piscina de forma automática a partir de sal. Para piscinas hasta 70 m<sup>3</sup>.

### Ventajas

- 1 Componentes sólidos y robustos
- 2 Interfaz del usuario fácil de usar
- 3 Reducción automática de la producción en el modo «cubierta cerrada», y detección del caudal integrada
- 4 Célula autolimpiable
- 5 Función cloración de choque

Salt Relax

Equipo de electrólisis salina para piscinas.

Referencia	Unidades por caja
190100	1

## Salt Relax PRO



El equipo de electrólisis salina Salt Relax PRO es una solución de tratamiento eficaz y fácil de usar. Salt Relax PRO desinfecta la piscina a partir de 3,3 g/l de sal en el agua. Fácil de manejar, se puede adaptar fácilmente la producción de cloro según la necesidad. Con función «cloración de choque» que permite aumentar en un solo gesto la producción de cloro de forma rápida. La célula de Salt Relax PRO es autolimpiable con lo cual la producción de cloro es constante, independientemente de la dureza del agua. Además, es fácil de desmontar, hecho que simplifica su limpieza anual. La célula tiene una vida muy larga. Salt Relax es una solución muy eficaz y segura para desinfectar el agua de la piscina de forma automática a partir de sal. Para piscinas hasta 70 m<sup>3</sup>.

### Ventajas

- 1 Amplio margen de funcionamiento: a partir de 1,5 g/l de sal
- 2 Diseño y fabricación de alta calidad
- 3 Medición y gestión de la temperatura del agua; gran autonomía de tratamiento gracias al módulo de pH
- 4 Control de la producción de cloro en función de la necesidad, con el módulo Redox
- 5 Reducción automática de la producción en modo «cubierta cerrada» y detección de caudal integrada
- 6 Célula autolimpiable con inversión de la polaridad ajustable de 1 a 999 min
- 7 Función cloración de choque

Salt Relax PRO

Sistema de gestión automática de la piscina por electrólisis salina para piscinas hasta 70 m<sup>3</sup>.

Referencia	Unidades por caja
190000	1

Módulo de pH

Con el módulo de pH, Salt Relax PRO regula el valor pH del agua.

Referencia	Unidades por caja
190210	1

Módulo Redox

Con el módulo Redox, Salt Relax PRO controla la producción de desinfectante en función de la necesidad y alarga la vida de la célula.

Referencia	Unidades por caja
190220	1

Módulo de Wifi

Pedir más información a nuestro departamento técnico.

## Salt Relax PLUS



Desarrollado en base a Salt Relax. El electrolizador Salt Relax PLUS funciona con un nivel de sal de 3,3 g/l. Ha sido especialmente creado para producir una importante cantidad de cloro y puede por tanto tratar piscinas de gran volumen. Su fuerte producción de cloro permitirá asegurar una desinfección óptima en caso de temperaturas elevadas.

### Ventajas

- 1 Posee todas las ventajas de Salt Relax
- 2 Gran capacidad de producción de cloro: hasta 33 g/h
- 3 Trata piscinas de gran volumen: hasta 200 m<sup>3</sup>
- 4 Ideal para aguas con temperaturas elevadas: > 28° C

Referencia	Descripción
190140	Salt Relax PLUS – producción hasta 33 g/h de cloro

## Salt Relax POWER



Salt Relax POWER basa su tecnología en Salt Relax PRO. A parte de funcionar a partir de solamente 1,5 g de sal por litro, posee una célula de gran capacidad pudiendo tratar piscinas de 70 a 170 m<sup>3</sup>. Como la versión PRO, Salt Relax POWER es evolutivo y cuenta con numerosas opciones.

### Ventajas

- 1 Posee todas las ventajas de Salt Relax PRO
- 2 Importante capacidad de producción de cloro: de 22 g/h (con 1,5 g de sal por litro) a 28 g/h (con 3 g de sal por litro)
- 3 Regulación automática de pH y de cloro (opción pH y opción Redox)
- 4 Manejo de la instalación a distancia (opción wifi)

Referencia	Descripción
190150	Salt Relax POWER – hasta 33 g de cloro por hora
190210	Opción pH – regulación automática del valor pH del agua
190220	Opción Redox – Redox – control de la producción de cloro
190250	Opción Wifi SR16 – gestión a distancia del aparato

BAYROL ha desarrollado una línea de soluciones 100 % ideadas para las piscinas con sal que responde a las necesidades específicas de este creciente mercado. Esta línea tiene los productos llaves para conservar una piscina cristalina protegiendo la célula electrolítica.

## pH Reduc

Corrector de pH. Corrige un pH del agua elevado. Protege el revestimiento y equipamiento.

Referencia	Formato	Uds. por caja	Uds. por palet	Código EAN
2294110	5 kg	2	84	4008367941109
Líquido 2294315	25 kg	1	24	4008367943158



## Cloro Granulado SOS SHOCK

Tratamiento de choque. Elimina el exceso de impurezas y devuelve al agua su claridad natural. Evita el sobre esfuerzo de la célula electrolítica.

Referencia	Formato	Uds. por caja	Uds. por palet	Código EAN
3433111	1 kg	6	420	4008367331115



## Chlore Protect

Protector anti rayos UV. Protege al cloro generado de la degradación natural por los rayos UV. Evita la sobre explotación de la célula.

Referencia	Formato	Uds. por caja	Uds. por palet	Código EAN
2238116	2 kg	6	192	4008367381165



## Calc Stop

Tratamiento anti calcáreo. Previene la formación de depósitos calcáreos fruto de la electrólisis. Garantiza un rendimiento eficaz y duradero de la célula.

Referencia	Formato	Uds. por caja	Uds. por palet	Código EAN
2218144	2 L	6	240	4008367181444



## Cell Renov

Desincrustador para electrodos. Elimina las incrustaciones de cal y los depósitos acumulados en la célula. Restablece el rendimiento máximo de la célula.

Referencia	Formato	Uds. por caja	Uds. por palet	Código EAN
2213282	1 L	6	420	4008367132828



## Algae Stop

Algicida altamente eficaz y con un efecto clarificante en el agua.

Referencia	Formato	Uds. por caja	Uds. por palet	Código EAN
3441506	1 L	6	456	4008367415068



## SaltQuickTest

Tiritas de análisis especiales para medir el valor de sal en las piscinas tratadas con electrólisis salina.

Referencia	Formato	Uds. por caja	Uds. por palet	Código EAN
288222	20 pcs	12		4008367882228



## Tratamiento del agua del spa.

La familia de productos SpaTime de BAYROL contiene los productos de tratamiento necesarios para el cuidado específico del spa. Su amplia gama y el cuidado especial con el que han sido formulados, permite responder a las expectativas de los propietarios más exigentes. Paralelamente, para que los productos armonicen en el entorno en el que se van a usar, BAYROL ha diseñado unos envases y etiquetas SpaTime que evocan confort y bienestar.

Esta línea se subdivide en 3 grandes secciones:

### Equilibrio del agua

En esta sección se encuentran los productos para regular el pH y la alcalinidad y para evitar las incrustaciones calcáreas en el spa.

### Desinfección

La línea SpaTime contiene los productos necesarios para mantener siempre desinfectada el agua con 3 métodos de tratamiento posibles: cloro, oxígeno activo o bromo. También incluye el tratamiento de base semanal, ideal para llevar a cabo una desinfección eficaz y garantizar un agua cristalina.

### Limpieza

SpaTime propone una serie de productos complementarios indispensables para un buen mantenimiento del spa: limpieza del filtro de cartuchos, limpieza de la superficie del spa, productos antiespuma y clarificantes.



## EQUILIBRIO DEL AGUA

Estos productos sirven para regular los parámetros del agua como el pH, la alcalinidad o la dureza total.

### pH-Minus SpaTime

Granulado puro para disminuir el pH del agua del spa. Disolución rápida y sin residuos.



Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7594150	1,5 kg	12	480	4008367941505

### pH-Plus SpaTime

Granulado puro para aumentar el pH del agua del spa. Disolución rápida y sin residuos.



Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7594550	1 kg	12	480	4008367945503

### Estabilizador de dureza SpaTime

Líquido para prevenir los depósitos calcáreos persistentes. Evita las manchas e impide que el agua se enturbie.



Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7518200	1 L	12	480	4008367182007

### Tiritas de medición SpaTime

Tiritas para determinar el valor pH, cloro, bromo u oxígeno activo, alcalinidad y dureza del agua del spa.



Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
288221	50	6	-	4008367882211

## DESINFECCIÓN

BAYROL idea un nuevo concepto en la desinfección del agua. A parte de la habitual desinfección regular del agua con cloro, bromo u oxígeno activo, se añade un tratamiento básico semanal con las bolsas predosificadas, Agua Pura.

### Cloro Granulado SpaTime

Microperlas de cloro para desinfectar y garantizar un agua higiénica en el spa.



Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7533150	1 kg	12	480	4008367331504

### Tabletas de bromo SpaTime

Tabletas de bromo para la desinfección del agua sin olores y con efecto de larga duración.



Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7539350	0,8 kg	12	480	4008367393502

### Oxígeno activo granulado SpaTime

Granulado puro de oxígeno activo para la desinfección del agua. Garantiza una sensación de baño óptima.



Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7532150	1 kg	12	480	4008367321505

### Activador de oxígeno SpaTime

Líquido concentrado para reforzar el poder desinfectante del oxígeno activo. No altera el pH.



Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7541600	1 L	12	480	4008367416003

### Agua Pura SpaTime

Granulado para prevenir problemas con la calidad del agua. Dosificación fácil con bolsas predosificadas.



Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7537850	4x35 g	24	1152	4008367378509

NOVEDAD

## LIMPIEZA

En esta sección se encuentran los productos para la limpieza del spa y otros productos complementarios que mejoran la calidad del agua.

## Clarificador SpaTime

Líquido concentrado para prevenir los problemas de agua turbia en el spa. Para todo tipo de filtros.

Referencia	Embalaje	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7595300	1 L	6	480	4008367953003



## Limpiador de cartuchos SpaTime

Para la limpieza de filtros de cartucho.

Referencia	Embalaje	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7596670	4 x 100 g	24	1152	4008367966706



## Limpiador de superficie SpaTime

Líquido concentrado para la limpieza del revestimiento interior del spa. Para todo tipo de superficies.

Referencia	Embalaje	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7515470	1 L	6	480	4008367154707



## Antiespuma SpaTime

Líquido para eliminar la espuma del spa. Acción rápida y eficaz.

Referencia	Embalaje	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7545200	1 L	6	480	4008367452001



## Limpiador del circuito

Desengrasa y limpia el circuito hidráulico.

Referencia	Embalaje	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7512201	1 kg	6	480	4008367122010



## Equipos de dosificación y tratamiento en piscinas públicas: hoteles, campings...

Desde hace unos 60 años, BAYROL pone su experiencia en el tratamiento del agua al servicio de las piscinas públicas. Este conocimiento se traduce en una amplia gama de productos especializados y desarrollados exclusivamente para responder a las necesidades específicas de estos equipamientos públicos. La completa familia de equipos de dosificación automática de BAYROL permite, además, equipar estas piscinas de productos de confianza y de calidad superior.

- Equilibrio del agua
- Desinfección del agua
- Limpieza
- Desinfección de las superficies
- Floculación
- Invernaje
- Sistemas de dosificación



## 1 EQUILIBRIO DEL AGUA

En las piscinas públicas, la reglamentación establece mantener el pH entre 6,9 y 7,7.

Para una calidad del agua óptima, el pH ideal se sitúa entre 7,0 y 7,4.

### pH-Minus

Granulado para disminuir valores pH superiores a 7,4. Especial grandes volúmenes.

Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7594114	18 kg	1	33	4008367941147



### pH-Minus liq.

Concentrado líquido para disminuir valores de pH superiores a 7,4. Ideal para los sistemas de dosificación automática.

Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7594314	25 kg	1	24	4008367943141



### pH-Plus

Granulado para aumentar valores pH inferiores a 7,0. Especial grandes volúmenes.

Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7594817	25 kg	1	18	4008367948177



### pH-Plus liq.

Concentrado líquido para aumentar valores de pH inferiores a 7,0. Ideal para los sistemas de dosificación automática.

Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7594766	25 kg	1	24	4008367947668



### Alca-Plus

Granulado para corregir un pH inestable causado por una alcalinidad baja (valor TAC inferior a 80 mg/L). Evita las oscilaciones del pH y aporta equilibrio al agua.

Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
NOVEDAD 7594526	10 kg	1	60	4008367945268



## 2 DESINFECCIÓN DEL AGUA

El agua de las piscinas públicas debe estar desinfectada y ser desinfectante. BAYROL propone productos para la desinfección homologados por el Ministerio de Sanidad.

### Chlorilique Cloro NO ESTABILIZADO (Hipoclorito de sodio)



Concentrado líquido con cloro inorgánico no estabilizado para la desinfección continua. Ideal para los sistemas de dosificación automática. Previene la calcificación de los inyectores.

#### Ventajas

- 1 Totalmente soluble, no deja residuos
- 2 Previene la calcificación de los inyectores
- 3 No contiene ácido isocianúrico
- 4 Manipulación fácil con un equipo de dosificación automático
- 5 Usar con agua de cualquier dureza
- 6 Tras disolución, no deja ningún residuo perjudicial para el medio ambiente

Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
NOVEDAD 7534139	20 L	1	24	4008367341398

### Chloryte® Cloro NO ESTABILIZADO (Hipoclorito de calcio)

Granulado de cloro altamente concentrado no estabilizado para un tratamiento de choque eficaz y de efecto inmediato en caso de problemas. Evita la sobreestabilización de la piscina con ácido cianúrico.

Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7537173	25 kg	1	16	4002369371735



### Chlorilong® 250 C Cloro ESTABILIZADO

Tabletas de cloro de 250 g de disolución lenta para una desinfección continua. Liberan una cantidad constante de cloro al agua (tecnología A.P.O.®).

Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7536127	25 kg	1	18	4008367361273



### Chlorilong® 5 Funciones Cloro ESTABILIZADO

Tabletas multifunción de cloro de 250 g de disolución lenta para una desinfección continua. Liberan una cantidad constante de cloro al agua (tecnología A.P.O.®). Para un agua cristalina y protección de la superficie de la piscina.

Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7599247	25 kg	1	18	4008367992477



### Chlorifix Cloro ESTABILIZADO

Granulado para el tratamiento de choque en aguas con problemas. Aumento rápido y eficaz del contenido en cloro. Menos residuos gracias a su especial forma de granulado.

Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7533122	25 kg	1	18	4008367331221



## Aquabrome®

Pastillas de bromo de 20 g especial para piscinas con desinfección muy lenta para una desinfección permanente. Gran eficacia ante valores elevados de pH y altas temperaturas. Tratamiento de larga duración gracias al uso del dosificador adaptado (Brominador).

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7539339	10 kg	con brominador	1	44	4008367393397

Ver los brominadores p.34. Disponible también en 5 kg (ver p.19).



## 3 PREVENCIÓN DE ALGAS

BAYROL propone una gama completa de productos para prevenir y luchar eficazmente contra la proliferación de algas.

### Desalgine® C

Líquido algicida para prevenir el desarrollo y proliferación de algas. Poco espumante.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7541256	30 L	50 ml / 10 m³	1	16	4008367412562



### X 100

Granulado clorado de disolución lenta para eliminar la capa de algas en piscinas con gresite. Alto contenido en cloro activo. Fórmula especialmente eficaz.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7533419	20 kg	30 g / m³	1	24	4008367334192



## 4 FLOCULACIÓN

La floculación permite eliminar las impurezas más finas y así mejorar la calidad del agua.

### Quickflock liquid

Floculante líquido concentrado para bombas dosificadoras especial para filtros de arena. Lucha eficazmente contra las aguas yurbias. Formulación exclusiva para un efecto de muy larga duración.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7595166	20 kg	1 ml / m³ de recirculación	1	24	4008367951665



### Quickflock Automatic Plus

Floculante líquido concentrado para dosificar con bomba. Para filtros de arena. Contiene un componente algicida. Gran eficacia especialmente en caso de problemas. Efecto duradero gracias a su fórmula única. Eficaz contra los fosfatos.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7595127	20 kg	1 ml / m³ de recirculación	1	24	4008367951276



## PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

### Tratamiento del filtro

### Prevención calcárea

#### Calcinex®

Líquido estable al cloro para evitar las precipitaciones de cal y de metales. Protege la piscina.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7518143	3 L	de 150 a 300 ml / 10 m³	2	240	4008367181437



### Invernaje

#### Puripool® Super

Líquido concentrado estable al cloro para el invernaje de la piscina. Evita el crecimiento de algas y las precipitaciones de cal. Facilita la puesta en marcha en primavera. No espumante.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7543168	6 L	500 ml / 10 m³	2	84	4008367431686

Disponible también en 3 L (ver p. 25).



### Tratamiento de superficies

#### Decalcit Super

Gel limpiador para eliminar las incrustaciones calcáreas de las paredes y fondo de la piscina. Fórmula altamente eficaz.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
7513205	10 kg	de 0,2 a 1 L / L	1	60	4008367132057



#### Demykosan® Citron

Líquido altamente concentrado para la limpieza de superficies y la prevención de infecciones por hongos en los pies. No es necesario enjuagar. Exento de aldehídos.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code
2229807	10 L	Diluir al 2%	1	60	4008367298074



## Análisis del agua

Para las piscinas públicas, la reglamentación establece realizar como mínimo dos análisis diarios por piscina. BAYROL ofrece una gama de fotómetros y reactivos de uso profesional para realizar mediciones rápidas, precisas y eficaces de todos los parámetros exigidos por los reglamentos.

### Aparatos de medición

#### Fotómetro MD200. 3 en 1

Fotómetro para piscinas públicas. Analiza de forma rápida, precisa y eficaz todos los parámetros reglamentarios (cloro, pH y estabilizante).

Referencia	Descripción	Unidades por caja	EAN-Code
291076	Fotómetro MD200. 3 en 1	1	4008367910761



#### Fotómetro 6 en 1

Fotómetro para piscinas públicas. Analiza de forma rápida, precisa y eficaz todos los parámetros reglamentarios (cloro, bromo, pH y estabilizante), la alcalinidad y la dureza.

Referencia	Descripción	Unidades por caja	EAN-Code
188477	Fotómetro 6 en 1	1	4008367884772



#### Fotómetro Pool Control Direct PM 620

Fotómetro para uso profesional. Analiza más de 20 parámetros de forma rápida, precisa y eficaz.

Referencia	Descripción	Unidades por caja	EAN-Code
291078	Fotómetro Pool Control Direct PM 620	1	4008367910785



### Probetas

Referencia	Detalle	Formato	EAN-Code
291077	probeta cilíndrica para fotómetros	12	4008367910778
287974	probeta cuadrada para el fotómetro antiguo PC12	5	4008367879747



### Reactivos para estuches de medición y fotómetros

Referencia	Descripción	Formato	EAN-Code
287150	DPD-1 Fotómetro	250	4008367871505
287152	DPD-3 Fotómetro	250	4008367871529
287154	Phenol Red Fotómetro	250	4008367871543
287155	Ácido isocianúrico	100	4008367871550
287156	DPD-4	250	4008367871567
287167	DPD NITRITO	250	4008367871673
287720	IRON LR (Hierro)	100	4008367877200
287721	COOPER No.1 + No.2 (Cobre)	100	4008367877217
287722	CALCIO No.1 + No.2	100	4008367877224
287724	Glycine Tablets	100	4008367877248
287725	Phosphat LR No.1 + No.2	100	4008367877255
291157	Reactivos Calcheck	100	4008367911577
291158	Reactivos Alka M	100	4008367911584



## Tratamiento automático

BAYROL ofrece una gama completa de equipos que responden a las necesidades de las piscinas públicas. Desde los sistemas más sencillos de dosificación de cloro hasta las Soluciones tecnológicas más avanzadas para controlar y gestionar los parámetros de la piscina. BAYROL ofrece un amplio abanico de opciones de confianza y de calidad.

### Gama premium

#### PoolManager® PRO

PoolManager® PRO es un equipo de gestión automática y completa de la piscina con sistema de dosificación.

PoolManager® PRO controla y regula el pH y la desinfección. Mide el cloro en mg/l y está equipado con dos bombas peristálticas de 3,0 l/h. Para piscinas con un volumen inferior a 250 m<sup>3</sup>.



#### Ventajas:

- 1 Medición del cloro profesional**  
 Gracias al principio de medición potencioestática, PoolManager® PRO mide de forma precisa el contenido en cloro real del agua de la piscina e indica la cantidad en mg/l.
- 2 Mantenimiento sencillo**  
 El método usado para medir el cloro libre necesita muy poco mantenimiento y es autolimpiable y, por lo tanto, tiene una vida muy larga.
- 3 Control a distancia del sistema**  
 Con una conexión a internet, se puede ver en tiempo real la pantalla de PoolManager® PRO en cualquier dispositivo conectado y se puede controlar desde cualquier lugar.
- 4 Registro de eventos**  
 Gracias al registro de eventos y a los gráficos, se puede seguir fácilmente el histórico de funcionamiento.

#### PoolManager® PRO

Referencia	Detalle
177610	PoolManager® PRO para cloro líquido y corrector del pH. Volumen máx.: 250 m <sup>3</sup>

## Gama premium

## Analyt 2 / Analyt 3

Analyt 2 es un equipo completo para el tratamiento automático del agua sin dosificación. Permite medir y regular el pH y el contenido en desinfectante. El valor de cloro se indica en mg/L.



## Ventajas:

- 1 Medición del cloro profesional**  
Gracias al principio de medición potencioestática, Analyt 2 mide de forma precisa el contenido real de cloro en el agua de la piscina e indica la cantidad de cloro en mg/L.
- 2 Adaptable a los sistemas de dosificación**  
Analyt 2 es compatible con todos los tipos de sistemas de dosificación (bombas, electroválvulas...), que se pueden controlar mediante tensión de alimentación o contacto libre de potencial.
- 3 Gestión de piscinas de gran volumen**  
Analyt 2 puede gestionar el tratamiento del agua de cualquier piscina, sea cual sea su tamaño. Tan solo hay que conectar bombas con el suficiente caudal y el equipo se encarga del resto.
- 4 Accesibilidad a distancia**  
Si está conectado a internet, la pantalla de Analyt se puede reproducir en tiempo real en cualquier dispositivo, y por lo tanto se puede controlar desde cualquier lugar del mundo.
- 5 Registro de eventos**  
Con registro de eventos y gráficos que permiten consultar cómodamente el historial de funcionamiento.



## Analyt 2

Referencia	Detalle
177600	Analyt 2 para cloro líquido, bromo y corrector del valor pH. Sin potencial Redox

## Analyt 3

Referencia	Detalle
177800	Unidad microprocesada para la medición de cloro libre o bromo, valor pH, potencial Redox y temperatura.

## Analyt 3 Hotel

Referencia	Detalle
177810	Unidad microprocesadora para la medición de cloro libre, valor pH, potencial Redox y temperatura. Versión única para cloro líquido.

## Gama funcional

## Pool Procesor

Pool Procesor es un sistema de medición y de control, controlado por microprocesador, para el tratamiento automático del agua de piscinas. Pool Procesor es un dispositivo de medición y regulación de cloro y de pH. El contenido de cloro está medido y aparece en mg/l.



## Ventajas

NUEVO



- 1 Sistema completo de medición y control de cloro**  
La célula de medición amperométrica proporciona una medida precisa de la concentración de cloro libre en el agua. El nivel de cloro se mide y se controla constantemente (aparece en mg/l en la pantalla táctil).
- 2 Fácil de usar**  
La pantalla táctil iluminada y en color de 5 pulgadas muestra todos los datos de forma clara y coherente. Todos los datos medidos se muestran en un gráfico. Un módulo de acceso remoto estará disponible durante el curso de 2017.
- 3 Representación gráfica de las lecturas**  
Todas las lecturas se pueden mostrar en forma de gráficos. De esta forma se obtiene una visión clara del historial de lecturas durante los últimos tres meses. Además, Pool Procesor almacena todos los registros importantes como las calibraciones, los cambios de parámetros, los rearmes, etc. en un archivo de registros indicando la fecha y la hora de cada registro.
- 4 Manejo fácil**  
El sistema es diseñado para permitir el acceso fácil en caso de servicio o de mantenimiento. Todos los componentes del sistema son de alta calidad.

## Pool Procesor

Referencia	Artículo
176997	Pool Procesor

## Sistemas de dosificación

### Estación dosificadora 12 kg, 24 kg

Estación dosificadora por erosión mecánica para una cloración continua con las tabletas de cloro estabilizado de disolución lenta. Para piscinas con un volumen superior a 100 m<sup>3</sup>.



Referencia	Detalle
130100	Estación dosificadora D12 para piscinas entre 100 y 300 m <sup>3</sup> .
130130	Estación dosificadora D24 para piscinas hasta 600 m <sup>3</sup> .

### Electroválvula 1/2"


Para colocar en combinación de los equipos de medición y el brominador o la estación dosificadora de tabletas para el control automático de la dosificación de cloro en tabletas o bromo.



Referencia	Detalle
185090	Adecuada para caudalímetro de 250 l/h.

### Electroválvula 131 A 1"

Para colocar en combinación de los equipos de medición y el brominador o la estación dosificadora de tabletas para el control automático de la dosificación de cloro en tabletas o bromo. Fabricada con materiales más resistentes especiales para aguas saladas o corrosivas.



Referencia	Detalle
185043	Adecuada para caudalímetro de 600 y 1000 l/h.

### Caudalímetros

Sistema de regulación del caudal para estación dosificadora. La lectura directa del caudal permite regular de forma precisa y sencilla.



Referencia	Detalle
183905	Caudalímetro: caudal máximo: 250 l/h
183906	Caudalímetro: caudal máximo: 600 l/h
183903	Caudalímetro: caudal máximo: 1000 l/h

## Bombas dosificadoras

### Bomba peristáltica

Bomba dosificadora que inyecta cloro líquido (Chlorilíquide C), correctores de pH (pH-Minus líquido o pH-Plus líquido) o algicida (Desalgine®). Caudal regulable, autocebado y silenciosa. Para piscinas hasta 250 m<sup>3</sup>.



Referencia	Detalle
127470	Caudal variable de 1,5 L/h a 6 L/h

### Bombas de membrana

Línea de bombas dosificadoras electromagnéticas industriales que permiten dosificar productos químicos a gran caudal. Con regulación del caudal que ofrece una gran precisión en la dosificación.

Referencia	Detalle
125219	Soporte de pared LB. Construido en material muy poco pesado y altamente resistente.
152190	Bomba LB 0,5
152191	Bomba LB 1
152192	Bomba LB 2
152193	Bomba LB 4
152194	Bomba LB 6
152195	Bomba LB 10
152196	Bomba LB 15



## Decloraminación por ultravioletas

### UVDECHLO

Reactor UV de baja presión para la destrucción de las cloraminas en las piscinas públicas. Eficacia científicamente probada en mono, di y tricloraminas para una mejora notable de la sensación de bienestar en el agua y de las condiciones de trabajo del personal de la piscina.

Referencia	Detalle
185955	UVDECHLO 20, caudal tratado: 10-20 m <sup>3</sup> /h, 1 lámpara de 200 W
185956	UVDECHLO 45, caudal tratado: 20-50 m <sup>3</sup> /h, 2 lámparas de 200 W
185957	UVDECHLO 90, caudal tratado: 50-100 m <sup>3</sup> /h, 4 lámparas de 200 W
185958	UVDECHLO 150, caudal tratado: 90-150 m <sup>3</sup> /h, 6 lámparas de 200 W
185959	UVDECHLO 200 L 300, caudal tratado: 150-250 m <sup>3</sup> /h, 6 lámparas de 300 W
185960	UVDECHLO 300 L 300, caudal tratado: 250-350 m <sup>3</sup> /h, 9 lámparas de 300 W
185961	UVDECHLO 400 L 300, caudal tratado: 350-500 m <sup>3</sup> /h, 13 lámparas de 300 W





 **BAYROL**  
your pool & spa water expert

**BAYROL Ibérica SLU**  
Avda Diagonal 453 bis Planta Entresuelo  
08036 Barcelona  
Tel. 93.713.0743 · pedidos@bayrol.eu · www.bayrol.es