

# KÄRCHER

makes a difference



KÄRCHER

## PROGRAMA 2017

Home & Garden



## LIMPIAR NUNCA FUE TAN CÓMODO

2017 es para Kärcher el año de las innovaciones en la conservación de suelos. Tres nuevas gamas de equipos anuncian la nueva era en la limpieza de suelos y facilitan a sus clientes el trabajo de limpieza diario. La revolucionaria fregadora de suelos, por ejemplo, realiza dos pasos de trabajo en uno solo y facilita el fregado sin la molesta aspiración previa. Con la extraordinaria aspiradora compacta, el usuario tendrá la oportunidad de conocer un pequeño equipo potente cuyo rendimiento de limpieza es tan convincente como el de una aspiradora de trineo grande. Y para la limpieza exhaustiva de suelos, Kärcher ofrece ahora una práctica escoba eléctrica. Por supuesto que hemos perfeccionado nuestros productos también en otras categorías, contribuyendo así a que a sus clientes les resulte más agradable limpiar. Las limpiadoras de alta presión Full Control, ya introducidas con éxito, se han complementado con otros modelos que disponen de funciones impresionantes para facilitar una mejor monitorización y mayor comodidad. Y en cuanto al cuidado de jardines, Kärcher vuelve a marcar pautas con sistemas de riego aptos para todas las necesidades, así como con bombas sumergibles de larga vida útil y listas en todo momento.

**Descubra las diferencias. Con Kärcher.**



## índice

### ■ Exteriores

Limpiadoras de alta presión	Página 8
Limpieza móvil	Página 62
Barredoras	Página 70

### ■ Interiores

Aspiradores multiusos	Página 78
Aspirador en seco y de cenizas	Página 94
Lava-aspirador	Página 96
Limpieza interior	Página 106


### ■ Jardín

Sistemas de riego	Página 168
Bombas sumergibles	Página 192
Bombas generadoras de presión	Página 196

## LO COTIDIANO ES PARA NOSOTROS EL RETO MÁS ATRACTIVO DEL MUNDO

En Kärcher trabajamos cada día para marcar la diferencia. Tanto si se trata de la entrada de un patio o del monte Rushmore, para nosotros cuenta el rendimiento máximo en cada centímetro. Porque no nos dedicamos solamente a limpiar. Hacemos todo lo necesario para mejorar la rutina diaria. De esta forma ayudamos a nuestros clientes a que ellos mismos marquen la diferencia. Y lo hagan cada día.





### 1 Orientados al cliente

Con nuestras soluciones para la casa y el jardín queremos ayudar a nuestros clientes a dominar las tareas de limpieza del día a día con mayor facilidad. Si hay predilección por nuestros productos, no es solamente porque limpien de forma silenciosa, eficiente y ahorrando energía. También su diseño es agradable y su funcionamiento es tan intuitivo que no da lugar a dudas.

### 2 Innovación

Los equipos Kärcher aúnan funcionalidad, facilidad de uso y un diseño atractivo. Por eso, nuestros productos han sido distinguidos con más de 150 premios nacionales e internacionales por su ejemplar diseño. Además, más de 1600 patentes y modelos de utilidad dan testimonio del espíritu creador e innovador de la empresa. Nuestro mayor afán es dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes.

### 3 Calidad

Pero solo si la calidad acompaña, pueden nuestros clientes marcar la diferencia por sí mismos cada día. Antes de lanzar un nuevo equipo al mercado, es sometido a rigurosas pruebas en cuanto a máxima funcionalidad y seguridad, impacto medioambiental y bajos valores de consumo. Solo cuando ha superado todas las pruebas pasa el nuevo equipo a la producción en serie. Y únicamente al cumplirse todos los estándares de calidad, desde la producción hasta la venta, representa nuestra marca la excelencia que nuestros clientes conocen.

### 4 Nuestra marca

Estamos orgullosos de ser una marca pionera que nuestros clientes aprecian porque saben que siempre pueden contar con algo exclusivo. Ya sea con nuestros productos, nuestra publicidad, nuestras presentaciones en ferias o con nuestro compromiso social. Porque nuestras campañas demuestran cómo marcamos la diferencia: Kärcher makes a difference.

## MARCA LA DIFERENCIA

El foco de nuestras actuaciones está puesto en un desarrollo empresarial sostenible y orientado a las personas. Nuestro objetivo primordial es la creación de valor para nuestros clientes, para nuestros empleados y para la empresa. Y para conseguirlo tenemos que batir el récord en lo que a sostenibilidad se refiere. Por un lado, asegurando la continuidad del Grupo mediante productos de éxito y una relación honrada y fiable con nuestros clientes, empleados y proveedores. Por otro lado, mediante la creación de condiciones laborales atractivas, la reducción del impacto ecológico de nuestras actividades comerciales y el uso eficiente de los recursos.





### 1 Responsabilidad con la cultura, la naturaleza y la sociedad

¿Qué caracteriza a una empresa que se precia de ser un buen ciudadano corporativo? ¿La promoción de iniciativas culturales? ¿La protección del medio ambiente? ¿La donación de dinero o de medios materiales para los necesitados? Nosotros creemos que ser un buen ciudadano corporativo significa asumir responsabilidades: queremos hacer un mundo más viable para el mayor número posible de personas.



### 2 Responsabilidad con la cadena de suministro y con los productos

Los usuarios son hoy día consumidores críticos. Cuando compran algo, preguntan más que antes. Quieren saber: ¿dónde se ha fabricado el producto, por quién y en qué condiciones? ¿De qué materiales está hecho? ¿Se puede reciclar al final? ¿Qué grado de eficiencia tiene el equipo? Kärcher se toma en serio este interés por parte de los usuarios, aborda las cuestiones y tiene las respuestas correctas. Porque Kärcher no es solamente líder en el mercado de la técnica de limpieza, sino también un punto de referencia en cuanto a sostenibilidad.

### 3 Responsabilidad con los empleados

El fundador de la empresa, Alfred Kärcher, ya fue el abanderado de una gestión de empresa sostenible y orientada a las personas. Su actitud sigue siendo hoy día la pauta y el fundamento de una política empresarial donde la conciliación de la vida laboral y familiar, la salud de los empleados, su promoción profesional y la formación continua tienen un papel esencial. En el trato con nuestros empleados mantenemos una actitud considerada y solícita. Su gran dedicación y compromiso han permitido a Kärcher llegar a ser líder mundial en el mercado y en la tecnología de la limpieza.

**BE THE  
DIFFERENCE**

[www.kaercher.com/CSR](http://www.kaercher.com/CSR)

## DESDE UN TRATAMIENTO POTENTE HASTA UNO CUIDADOSO: SIEMPRE EN SU JUSTA MEDIDA

Las limpiadoras de alta presión de Kärcher ofrecen la solución perfecta para cualquier tarea de limpieza. Donde antes reinaba la suciedad, después no queda más que limpieza. Con Kärcher, usted pone en valor su entorno doméstico y le devuelve su valor a las cosas: lo viejo se convierte en nuevo, lo deteriorado en reluciente. Lo hacen posible la ingeniería apasionada, los máximos requisitos de calidad y las décadas de experiencia en el desarrollo de limpiadoras de alta presión.



### Índice de limpiadoras de alta presión, limpieza móvil y barredoras

Resumen de equipos	Página 14	Accesorios	Página 42
Gama K 7	Página 16	Detergentes	Página 58
Gama K 5	Página 22	Limpieza móvil	Página 60
Gama K 4	Página 26	Accesorios para la limpieza móvil	Página 66
Gama K 3	Página 32	Barredoras	Página 70
Gama K 2	Página 36		



1

2

INGENIERÍA ALEMANA  
TECNOLOGÍA ALEMANA100%  
Calidad probada

3

RENDIMIENTO  
SUPERIOR

MOTOR REFRIGERADO POR AGUA

4



5



### 1 Rendimiento de limpieza extraordinario

En comparación con la competencia, las limpiadoras de alta presión de Kärcher destacan por su elevada capacidad de eliminación y eficacia de limpieza. En pocas palabras: La limpieza es más rápida y así se ahorra hasta un 50% de tiempo, energía y agua, lo cual es confirmado por las pruebas realizadas regularmente por Kärcher. El diseño de Kärcher fue evaluado por el Instituto Fraunhofer para Ingeniería de Fabricación y Automatización (IPA).

### 2 Calidad de marca "made in Germany"

Como inventora de la limpieza con alta presión, Kärcher dispone de conocimientos especializados únicos cuya profundidad y amplitud nadie más puede ofrecer en el mercado. Desde hace más de 60 años, Kärcher perfecciona la limpieza con alta presión, dando siempre que hablar con sus extraordinarias innovaciones. Como líderes mundiales, ofrecemos la limpiadora de alta presión más fiable del mercado. Fabricamos todos nuestros equipos en nuestras propias plantas según los más altos estándares de producción. Antes de salir de fábrica, los productos se comprueban al 100% en cuanto a funcionamiento y potencia. Así podemos garantizar a nuestros clientes unos productos siempre perfectos que destacan por su alto rendimiento y durabilidad sin igual.

### 3 Tecnología de motores avanzada

Las gamas K 4 - K 7 de las gamas Full Control y Compact de Kärcher están equipadas con una innovadora técnica de motor refrigerado por agua y marcan nuevas pautas. Para refrigerar el motor, en lugar de la rueda del ventilador se utiliza agua. Antes de emplear el agua para la limpieza, la carcasa de los motores la hace fluir y garantiza una refrigeración constante. Las ventajas: alta potencia y larga vida útil.

### 4 La versatilidad es un deber


Kärcher dispone de la oferta de detergentes y accesorios más amplia del mercado y, de este modo, ofrece a la limpieza con alta presión versátiles e infinitas opciones de aplicación. Para casi cada problema de limpieza, Kärcher ofrece la solución adecuada. Un buen ejemplo: la nueva limpiadora de superficies de Kärcher. Permite limpiar el doble de rápido superficies horizontales y verticales, sin las molestas salpicaduras de agua.

### 5 Orientación al cliente

Para entender las necesidades de nuestros clientes, realizamos regularmente amplias encuestas entre ellos. Los conocimientos resultantes se trasladan de forma consecuente al desarrollo de nuevos productos. También trabajamos en la constante optimización de nuestros equipos. El resultado es la potencia de innovación: el 90% de todos los productos de Kärcher en el mercado tienen menos de cinco años. Además, Kärcher es un proveedor de sistemas: las limpiadoras de alta presión de distintos niveles de potencia, los múltiples detergentes y los accesorios adecuados ofrecen el paquete ideal para cada tarea.

# NIVELES DE POTENCIA Y GAMAS DE PRODUCTOS PARA TODAS LAS NECESIDADES

Kärcher ofrece variedad: con las limpiadoras de alta presión en distintos niveles de potencia y varias gamas de producto. Detrás de cada gama se esconde un concepto individual que satisface los deseos especiales de nuestros clientes. El centro de atención se sitúa así, por ejemplo, en el confort de funcionamiento, su carácter compacto, sostenibilidad, peso, reducción del ruido, movilidad. En pocas palabras: en Kärcher garantizamos que todos puedan encontrar la limpiadora de alta presión perfecta.



## 1 El nivel de potencia correcta

El rendimiento de limpieza de una limpiadora de alta presión resulta de la combinación entre caudal y presión del agua. Cuanto mejor adaptados estén ambos factores, tanto más fácil será desprender la suciedad resistente y tanto más rápidamente se podrán limpiar superficies grandes. Atendiendo a las diferentes necesidades de limpieza, Kärcher asigna sus equipos a niveles de potencia determinadas. Cuanta más superficie deba limpiarse, o cuanto más incrustada esté la suciedad, más alto será el nivel de potencia recomendada. Para limpiar superficies grandes como, por ejemplo, fachadas, se recomienda adquirir un equipo K 7. Además de unos mejores datos de potencia, las gamas más altas ofrecen también prácticas funciones adicionales.

Por ejemplo, mayores longitudes de la manguera para un radio de trabajo considerablemente superior. Se consiguen así, especialmente con aplicación muy frecuente, unos tiempos de montaje y desmontaje más breves y una clara mejora en el confort de trabajo.



### 1 Gama Full Control Plus y Premium Full Control Plus

Ajuste de la presión con solo pulsar un botón: las teclas de regulación que tiene la pistola permiten controlar los niveles de presión adecuados y dosificar el detergente simplemente pulsando con el pulgar. La Multi Jet 3-en-1 contiene boquilla turbo, chorro plano y boquilla para detergente, haciendo así innecesario el cambio de la lanza pulverizadora. Incluye enrollador de mangueras en la versión Premium.

### 2 Gama Full Control y Premium Full Control


Siempre el ajuste correcto, siempre el mejor resultado: esto lo hace posible la nueva gama Full Control de Kärcher con regulación de presión en la lanza pulverizadora e indicador de presión en la pistola. Además, los productos disponen de un mango telescópico para un óptimo almacenamiento, del probado sistema Plug 'n' Clean para la fácil aplicación de detergente y, en la versión Premium, también de un enrollador de mangueras.

### 3 Gama Compact

Pequeños y potentes: la gama Compact de Kärcher convence por sus dimensiones compactas, reducidas necesidades de espacio, buena capacidad de almacenamiento y alta movilidad.

## EL AJUSTE CORRECTO PARA CADA TAREA

Kärcher convierte la limpieza con alta presión en toda una experiencia: la nueva pistola con display LCD para indicar el nivel de presión, así como la Multi Jet 3-en-1 con boquilla turbo, boquilla de chorro plano y modo de detergente, ayudan activamente al usuario en la elección del ajuste correcto. Otras muchas funciones bien pensadas completan el concepto de producto y proporcionan el mejor y más fácil manejo nunca visto.



### 1 Gama Full Control Plus y Full Control

En los nuevos equipos Full Control Plus todo gira en torno a la Full Control Plus Power Gun, porque es la interfaz más importante entre el usuario y la limpiadora de alta presión. Para una máxima monitorización en cada aplicación, Kärcher ha trasladado todas las funciones importantes a la Full Control Plus Power Gun y la lanza pulverizadora. Con la Multi Jet 3-en-1 se abarcan varios tipos de chorro con una sola lanza pulverizadora. Además, el equipo ofrece una posibilidad de estacionamiento central y bien accesible en la que se coloca la Full Control Plus Power Gun con la lanza pulverizadora montada durante las pausas del trabajo y en la que se puede almacenar la pistola de forma compacta después de terminar el trabajo. También los equipos de los niveles de potencia K 2-K 4 disponen de asesoramiento para la aplicación: la regulación de la presión se efectúa aquí mediante la lanza pulverizadora y el nivel de presión se indica en la pistola (K 3/K 4) o en la lanza pulverizadora (K 2).

### 2 Perfecto almacenamiento de la manguera

Los equipos de las versiones Premium K 3-K 7 están equipados con un enrollador de mangueras de alta calidad. Y la gama estándar cuenta con un amplio gancho. De este modo, la manguera se puede almacenar de forma ordenada tras terminar el trabajo.

### 3 Plug 'n' Clean (K 4-K 7)

Rápido, fácil y cómodo: gracias al sistema Plug 'n' Clean se puede cambiar cómodamente el detergente de Kärcher con un solo movimiento de la mano.

### 4 Asa telescópica

La robusta asa de transporte extensible permite un cómodo traslado y un trabajo ergonómico. Y para un óptimo almacenamiento se puede volver a introducir completamente.

### 5 Estabilidad y transporte

La guía de mangueras a través del equipo y el pie de soporte proporcionan una estabilidad especialmente elevada. Además, el pie de soporte sirve de segunda asa de soporte y facilita así el transporte.

### 6 Motor refrigerado por agua

Los equipos Full Control de las gamas K 4-K 7 están equipados con un motor refrigerado por agua: para un gran rendimiento y larga vida útil.



### 1 Full Control Plus Power Gun

En las nuevas limpiadoras de alta presión Full Control Plus se pueden ajustar los niveles de presión y la dosificación del detergente con las teclas +/- de la innovadora Full Control Plus Power Gun. El claro display LCD de la Full Control Plus Power Gun muestra continuamente el ajuste seleccionado para que el usuario también controle todos los ajustes durante el trabajo.

### 2 Multi Jet 3-en-1

Con la Multi Jet 3-en-1 ya no es necesario cambiar la lanza pulverizadora, puesto que en esta lanza pulverizadora se incluyen 3 boquillas diferentes. La boquilla de chorro plano para las 3 áreas de presión permite eliminar a fondo la suciedad de las superficies más diversas. Modo Hard: por ejemplo, hormigón, granito o herramientas de jardín. Modo Medium: por ejemplo, pintura de vehículos. Modo Soft: por ejemplo, equipos para el jardín, utensilios de madera, bicicletas. Con la boquilla turbo se puede eliminar de forma rápida y eficaz la suciedad resistente en superficies delicadas. Y la boquilla para detergente es idónea para aplicar detergentes en cualquier superficie. La concentración de detergente se puede ajustar en 3 niveles de dosificación, según las necesidades.

### 3 Múltiples opciones de aplicación

Gracias a las múltiples opciones de ajuste, se pueden limpiar de forma eficaz y cuidadosa los distintos tipos de superficie como madera, piedra o superficies pintadas siempre con la presión adecuada. Y el asesor para aplicación de Kärcher propone qué ajuste de presión y de boquilla es el más adecuado para qué superficie.

### 4 Detergente para un mayor brillo

Puede conseguir un mejor resultado de limpieza si utiliza un detergente. Para ello solo hay que seleccionar la boquilla para detergente en la Multi Jet 3-en-1 – y gracias al dispositivo Plug 'n' Clean, el detergente insertado se aspira directamente de la botella y se aplica sobre el objeto que debe limpiarse mediante el chorro de agua.

A propósito, es muy importante el uso de detergentes en la limpieza con alta presión, pero a menudo se subestima. Los detergentes Kärcher no solo limpian, sino que también contienen ingredientes acondicionadores que evitan la rápida reaparición de la suciedad y protegen contra el viento y las condiciones climáticas desfavorables.

# RESUMEN DE EQUIPOS

EXTERIORES

	Potencia absorbida (kW)	Máx. presión (bar)	Máx. caudal (l/h)	Manguera de alta presión (m)	Multi Jet 3-en-1	Lanza pulverizadora de un chorro	Vario Power Jet	Boquilla turbo	Boquilla de espuma	Cepillo de lavado	Paño de secado	Aplicación del detergente	Limpiadora de superficies	Quick Connect	Enrollador de mangueras	Página
<b>Limpiadora de alta presión con motor eléctrico</b>																
	K 7 Premium Full Control Plus	3,0	20-180	600	10	■	-	-	-	-	-	■	-	■	■	16
	K 7 Premium Full Control Plus Home	3,0	20-180	600	10	■	-	-	-	-	-	■	T 450	■	■	16
	K 7 Full Control Plus	3,0	20-180	600	10	■	-	-	-	-	-	■	-	■	-	18
	K 7 Full Control Plus Home	3,0	20-180	600	10	■	-	-	-	-	-	■	T 450	■	-	18
	K 7 Compact	3,0	20-160	600	10	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	20
	K 7 Compact Car	3,0	20-160	600	10	-	■	-	■	■	WB 150	■	-	■	-	20
	K 7 Compact Home	3,0	20-160	600	10	-	■	-	■	-	-	■	T 450	■	-	20
	K 5 Premium Full Control Plus	2,1	20-145	500	8	■	-	-	-	-	-	■	-	■	■	22
	K 5 Premium Full Control Plus Home	2,1	20-145	500	8	■	-	-	-	-	-	■	T 350	■	■	22
	K 5 Full Control	2,1	20-145	500	8	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	24
	K 5 Full Control Home	2,1	20-145	500	8	-	■	-	■	-	-	■	T 350	■	-	24
	K 5 Compact	2,1	20-145	500	8	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	21
	K 5 Compact Car	2,1	20-145	500	8	-	■	-	■	■	■	■	-	■	-	21
	K 5 Compact Home	2,1	20-145	500	8	-	■	-	■	-	-	■	T 350	■	-	21
	K 5 Compact Car & Home	2,1	20-145	500	8	-	■	-	■	■	■	■	T 350	■	-	21
	K 4 Premium Full Control	1,8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	■	-	■	■	26
	K 4 Premium Full Control Home	1,8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	■	T 350	■	■	26
	K 4 Full Control	1,8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	28
	K 4 Full Control Home	1,8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	■	T 350	■	-	28
	K 4 Silent	1,8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	30
	K 4 Silent Home	1,8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	■	T 350	■	-	30

■ Incluido en el equipo de serie. ■ NUEVO

	Potencia absorbida (kW)	Máx. presión (bar)	Máx. caudal (l/h)	Manguera de alta presión (m)	Multi Jet 3-en-1	Lanza pulverizadora de un chorro	Vario Power Jet	Boquilla turbo	Boquilla de espuma	Cepillo de lavado	Paño de secado	Aplicación del detergente	Limpiadora de superficies	Quick Connect	Enrollador de mangueras	Página
<b>Limpiadora de alta presión con motor eléctrico</b>																
	K 4 Compact	1,8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	31
	K 4 Compact Car	1,8	20-130	420	6	-	■	-	■	■	-	■	-	■	-	31
	K 4 Compact Home	1,8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	■	T 350	■	-	31
	K 3 Premium Full Control	1,6	20-120	380	6	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	32
	K 3 Premium Full Control Home	1,6	20-120	380	6	-	■	-	■	-	-	■	T 150	■	-	32
	K 3 Full Control	1,6	20-120	380	6	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	34
	K 3 Full Control Car	1,6	20-120	380	6	-	■	-	■	■	-	■	-	■	-	34
	K 3 Full Control Home	1,6	20-120	380	6	-	■	-	■	-	-	■	T 150	■	-	34
	K 3 Full Control Car & Home	1,6	20-120	380	6	-	■	-	■	■	-	■	T 150	■	-	34
	K 2 Premium Full Control	1,4	20-110	360	6	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	36
	K 2 Premium Full Control Car	1,4	20-110	360	6	-	■	-	■	■	-	■	-	■	-	36
	K 2 Premium Full Control Home	1,4	20-110	360	6	-	■	-	■	-	-	■	T 150	■	-	36
	K 2 Premium Full Control Car & Home	1,4	20-110	360	6	-	■	-	■	■	-	■	T 150	■	-	36
	K 2 Full Control	1,4	20-110	360	4	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	38
	K 2 Full Control Car	1,4	20-110	360	4	-	■	-	■	■	-	■	-	■	-	38
	K 2 Full Control Home	1,4	20-110	360	4	-	■	-	■	-	-	■	T 150	■	-	38
	K 2 Full Control Car & Home	1,4	20-110	360	4	-	■	-	■	■	-	■	T 150	■	-	38
	K 2 Compact	1,4	110	360	4	-	-	■	■	-	-	■	-	■	-	40
	K 2 Compact Car	1,4	110	360	4	-	-	■	■	■	-	■	-	■	-	40
	K 2 Compact Home	1,4	110	360	4	-	-	■	■	-	-	■	T 150	■	-	40
	K 2 Compact Car & Home	1,4	110	360	4	-	-	■	■	■	-	■	T 150	■	-	40

■ Incluido en el equipo de serie. ■ NUEVO

# K 7 PREMIUM FULL CONTROL PLUS



## Para cada tarea, el ajuste adecuado.

Regulación de los niveles de presión y la dosificación del detergente con solo pulsar un botón en la Full Control Plus Power Gun: la K 7 Premium Full Control Plus con enrollador de mangueras le ofrece más monitorización que nunca. Rendimiento de superficie aprox. 60m<sup>2</sup>/h.



### 1 Full Control Plus Power Gun

- Con teclas para regular la presión y la dosificación del detergente, así como con display LCD. Incl. Quick Connect.



### 2 Lanza pulverizadora Multi Jet 3-en-1

- Cambio sencillo entre la boquilla de chorro plano, rotatoria y de detergente con solo girar la lanza pulverizadora.



### 3 Plug 'n' Clean

- El detergente se puede cambiar de forma rápida y cómoda con un solo movimiento de la mano.



### 4 Enrollador de mangueras

- La manguera de alta presión siempre está perfectamente guardada gracias al práctico dispositivo de enrollado.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

## K 7 Premium Full Control Plus <sup>Ⓔ</sup>

## K 7 Premium Full Control Plus Home <sup>Ⓔ</sup>

- Full Control Plus Power Gun con teclas +/- y display LCD para controlar la presión y la dosificación del detergente
- Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado
- Motor refrigerado por agua especialmente potente

- Full Control Plus Power Gun con teclas +/- y display LCD para controlar la presión y la dosificación del detergente
- Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado
- Motor refrigerado por agua especialmente potente

### Características técnicas

Presión máx.	bar / MPa	20-180 / 2-18	20-180 / 2-18
Caudal máx.	l/h	600	600
Rendimiento de superficie aprox.	m <sup>2</sup> /h	60	60
Potencia absorbida	kW	3	3
Temperatura de entrada máx.	°C	60	60
Peso sin accesorios	kg	18,0	18,0
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	463 x 330 x 667	463 x 330 x 667

### Equipamiento

Manguera de alta presión	m	10	10
Pistola de alta Presión		G 180 Q Full Control Plus	G 180 Q Full Control Plus
Aplicación de detergente mediante		Sistema Plug 'n' Clean	Sistema Plug 'n' Clean
Aspiración de agua		■	■
Multi Jet 3 en 1		■	■
Vario Power Jet		-	-
Boquilla turbo		-	-
Kit para el hogar		-	Limpiadora de superficies T 450, limpiador para fachadas y piedra 3 en 1, 1l
Set para el coche		-	-
Ref. de pedido		<b>1.317-130.0</b>	<b>1.317-133.0</b>
Precio			

- Incluido en el equipo de serie.

### Accesorios para la casa y el automóvil

Nombre de producto	Ref. de pedido	Descripción	Precio
T 550, limpiadora de superficies T-Racer	2.643-251.0	Para limpiar sin salpicaduras las superficies más variadas. El detergente se puede aplicar directamente durante el proceso de limpieza. A través del sistema Plug 'n' Clean, los diferentes detergentes se pueden cambiar con facilidad. Con boquilla de alto rendimiento adicional para esquinas y bordes, rejilla protectora para superficies de gravilla, adaptación de la distancia entre boquillas para la limpieza de distintas superficies, como piedra y madera, así como asa para limpiar superficies verticales, por ejemplo, puertas de garaje. En el equipo de serie se incluye 1l de detergente universal. Para equipos de las gamas K 4 a K 7.	
PS 40, limpiadora de superficies fregadora de alto rendimiento	2.643-245.0	Power Schrubber PS 40 con tres boquillas de alta presión integradas. Elimina la suciedad incrustada de las superficies más diversas de forma potente, fiable y rápida. Ideal para escaleras y bordes. Con labio de secado integrado para eliminar el agua sucia.	
WB 150, cepillo de alto rendimiento	2.643-237.0	Cepillo de alto rendimiento WB 150 para limpiar sin salpicaduras las superficies delicadas. La eficaz combinación de alta presión y presión de cepillo manual permite ahorrar energía, agua y hasta un 30 % de tiempo.	
Cepillo para limpieza de llantas	2.643-234.0	Cepillo para limpieza de llantas para una limpieza de 360° incluso en lugares de difícil acceso. Distribución de agua uniforme de 360° para un resultado de limpieza uniforme y totalmente limpio.	
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° para K 2 a K 7	2.643-254.0	El Vario Power Jet Short 360° corto con regulación gradual de la presión y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.	
FJ 10 C boquilla de espuma Connect 'n' Clean con detergente para limpieza de piedra 3 en 1	2.643-145.0	Sistema de sustitución rápida para la aplicación de detergente. Cambio entre distintos detergentes con un solo clic. Disponible en kit con distintos detergentes.	

### Detergente para la casa y el automóvil

Nombre de producto	Ref. de pedido	Descripción	Precio
Detergente para limpieza de madera 3 en 1	6.295-757.0	Potente detergente para limpieza de madera con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula de protección de los rayos ultravioleta y una conservación intensiva, además del mayor rendimiento de limpieza gracias al eliminador de suciedad activo. Para obtener una mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Utilizable en todas las superficies de madera tratadas y no tratadas en exteriores.	
Champú para automóviles 3 en 1	6.295-750.0	Potente champú para automóviles con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula de secado rápido y ultrabrillante, además del mayor rendimiento de limpieza gracias al eliminador de suciedad activo. Para obtener una mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Para la limpieza protectora de todos los vehículos.	
Limpiador de llantas 3 en 1	6.295-760.0	Limpia de forma respetuosa el polvo de frenado, la sal de deshielo y otro tipo de suciedad de las calles en llantas de metal ligero y de acero. El cambio de color inteligente muestra cuándo se puede aclarar el limpiador. Aplicación fácil gracias a la eficaz fórmula en gel.	

# K 7 FULL CONTROL PLUS



## Para cada tarea, el ajuste adecuado.

Regulación de los niveles de presión y la dosificación del detergente con solo pulsar un botón en la Full Control Plus Power Gun: la K 7 Full Control Plus le ofrece más monitorización que nunca. Rendimiento de superficie aprox. 60m<sup>2</sup>/h.




### 1 Full Control Plus Power Gun

- Con teclas para regular la presión y la dosificación del detergente, así como con display LCD. Incl. Quick Connect.



### 2 Lanza pulverizadora Multi Jet 3-en-1

- Cambio sencillo entre la boquilla de chorro plano, rotatoria y de detergente con solo girar la lanza pulverizadora.



### 3 Posición de estacionamiento para tener los accesorios bien almacenados en todo momento

- La pistola y la lanza pulverizadora del equipo ocupan poco espacio una vez almacenados. La pistola está lista para usar en todo momento.



### 4 Plug 'n' Clean

- El detergente se puede cambiar de forma rápida y cómoda con un solo movimiento de la mano.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

## K 7 Full Control Plus <sup>Ⓔ</sup>

## K 7 Full Control Plus Home <sup>Ⓔ</sup>

- Full Control Plus Power Gun con teclas +/- y display LCD para controlar la presión y la dosificación del detergente
- Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado
- Motor refrigerado por agua especialmente potente

- Full Control Plus Power Gun con teclas +/- y display LCD para controlar la presión y la dosificación del detergente
- Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado
- Motor refrigerado por agua especialmente potente

### Características técnicas

Presión máx.	bar / MPa	20-180 / 2-18	20-180 / 2-18
Caudal máx.	l/h	600	600
Rendimiento de superficie aprox.	m <sup>2</sup> /h	60	60
Potencia absorbida	kW	3	3
Temperatura de entrada máx.	°C	60	60
Peso sin accesorios	kg	17,6	17,6
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	463 x 330 x 667	463 x 330 x 667

### Equipamiento

Manguera de alta presión	m	10	10
Pistola de alta Presión		G 180 Q Full Control Plus	G 180 Q Full Control Plus
Aplicación de detergente mediante		Sistema Plug 'n' Clean	Sistema Plug 'n' Clean
Aspiración de agua		■	■
Multi Jet 3 en 1		■	■
Vario Power Jet		-	-
Boquilla turbo		-	-
Kit para el hogar		-	Limpiadora de superficies T 450, limpiador para fachadas y piedra 3 en 1, 1l
Set para el coche		-	-
Ref. de pedido		<b>1.317-030.0</b>	<b>1.317-032.0</b>
Precio			

- Incluido en el equipo de serie.

### Accesorios para la casa y el automóvil

Nombre de producto	Ref. de pedido	Descripción	Precio
T 550, limpiadora de superficies T-Racer	2.643-251.0	Para limpiar sin salpicaduras las superficies más variadas. El detergente se puede aplicar directamente durante el proceso de limpieza. A través del sistema Plug 'n' Clean, los diferentes detergentes se pueden cambiar con facilidad. Con boquilla de alto rendimiento adicional para esquinas y bordes, rejilla protectora para superficies de gravilla, adaptación de la distancia entre boquillas para la limpieza de distintas superficies, como piedra y madera, así como asa para limpiar superficies verticales, por ejemplo, puertas de garaje. En el equipo de serie se incluye 1l de detergente universal. Para equipos de las gamas K 4 a K 7.	
Protección contra salpicaduras	2.640-916.0	Protección contra salpicaduras para boquilla turbo. Protege al usuario de salpicaduras de agua, sobre todo al limpiar esquinas y bordes. Para acoplar a todas las boquillas turbo de Kärcher (excepto 4.763-184.0).	
PC 15 set para limpieza de tuberías, 15 m	2.637-767.0	Kit para limpieza de tuberías con manguera de 15 m para limpiar tuberías, desagües y bajantes eliminando eficazmente las obstrucciones.	
WB 100, cepillo giratorio de lavado	2.643-236.0	Cepillo de lavado giratorio WB100 con articulación para la limpieza de todas las superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico. Articulación ajustable a 180° gradualmente en la empuñadura para la limpieza de lugares difíciles.	
FJ 10 C boquilla de espuma Connect 'n' Clean Ultra Foam Cleaner 3 en 1	2.643-143.0	Sistema de sustitución rápida para la aplicación de detergente. Cambio entre distintos detergentes con un solo clic. Disponible en kit con distintos detergentes.	
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° para K 2 a K 7	2.643-254.0	El Vario Power Jet Short 360° corto con regulación gradual de la presión y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.	

### Detergente para la casa y el automóvil


Nombre de producto	Ref. de pedido	Descripción	Precio
Limpiador para fachadas y piedra 3 en 1	6.295-765.0	Potente limpiador para fachadas y piedra con la única fórmula 3 en 1 para el máximo rendimiento de limpieza. Con eliminador de suciedad activo, fórmula protectora que impide la reaparición de suciedad, además de protección contra el viento y los agentes meteorológicos. Para obtener una mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Utilizable en terrazas de piedra, muros y fachadas en toda la casa y el jardín.	
Agente quitainsectos 3 en 1	6.295-761.0	Elimina los insectos de superficies pintadas, parrillas delanteras, espejos retrovisores exteriores, lunas y plástico de manera respetuosa.	

# K 7 COMPACT



## Pequeña y potente

La compacta K7 es ideal para un uso frecuente contra la suciedad resistente. Ocupa poco espacio y es fácil de transportar y almacenar. Rendimiento de superficie aprox. 60 m<sup>2</sup>/h.



### 1 Fácil transporte

- El asa telescópica de aluminio de alta calidad puede colocarse a una altura cómoda para el transporte y volver a introducirse cómodamente para el almacenamiento.
- Los pequeños y robustos equipos de la gama Compact cuentan con dos asas de transporte que permiten llevarlos cómodamente a cualquier parte.

### 2 Excelente potencia

- El motor refrigerado por agua cuenta con tecnología de vanguardia y convence por su gran potencia y larga vida útil.

#### K 7 Compact

- Quick Connect: la manguera de alta presión se puede conectar y desconectar rápidamente en el equipo y en la pistola
- Mecanismo de aspiración de detergente integrado

#### K 7 Compact Car

- Quick Connect: la manguera de alta presión se puede conectar y desconectar rápidamente en el equipo y en la pistola
- Mecanismo de aspiración de detergente integrado

#### K 7 Compact Home

- Quick Connect: la manguera de alta presión se puede conectar y desconectar rápidamente en el equipo y en la pistola
- Mecanismo de aspiración de detergente integrado

#### Características técnicas

		K 7 Compact	K 7 Compact Car	K 7 Compact Home
Presión máx.	bar / MPa	20-160 / 2-16	20-160 / 2-16	20-160 / 2-16
Caudal máx.	l/h	600	600	600
Rendimiento de superficie aprox.	m <sup>2</sup> /h	60	60	60
Potencia absorbida	kW	3	3	3
Temperatura de entrada máx.	°C	60	60	60
Peso sin accesorios	kg	16,9	16,9	16,9
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	552 × 290 × 333	552 × 290 × 333	552 × 290 × 333

#### Equipamiento

		K 7 Compact	K 7 Compact Car	K 7 Compact Home
Manguera de alta presión	m	10 / Goma	10 / Goma	10 / Goma
Pistola de alta Presión		Quick Connect estándar	Quick Connect estándar	Quick Connect estándar
Asa telescópica		■	■	■
Aplicación de detergente mediante		Aspiración	Aspiración	Aspiración
Aspiración de agua		■	■	■
Vario Power Jet		■	■	■
Boquilla turbo		■	■	■
Set para el coche		-	Cepillo de alto rendimiento WB 150, boquilla de espuma de 0,3 l, champú para automóviles 3 en 1	-
Kit para el hogar		-	-	Limpiadora de superficies T 450, limpiador para fachadas y piedra 3 en 1, 1l
Ref. de pedido		1.447-002.0	1.447-003.0	1.447-004.0
Precio				


■ Incluido en el equipo de serie.

# K 5 COMPACT

## Pequeña y potente



La compacta K5 es ideal para un uso periódico contra la suciedad media. Ocupa poco espacio y es fácil de transportar y almacenar. Rendimiento de superficie aprox. 40 m<sup>2</sup>/h.



### 1 Fácil transporte

- El asa telescópica de aluminio de alta calidad puede colocarse a una altura cómoda para el transporte y volver a introducirse cómodamente para el almacenamiento.
- Los pequeños y robustos equipos de la gama Compact cuentan con dos asas de transporte que permiten llevarlos cómodamente a cualquier parte.

### 2 Excelente potencia

- El motor refrigerado por agua cuenta con tecnología de vanguardia y convence por su gran potencia y larga vida útil.

#### K 5 Compact

- Quick Connect: la manguera de alta presión se puede conectar y desconectar rápidamente en el equipo y en la pistola
- Mecanismo de aspiración de detergente integrado

#### K 5 Compact Car | K 5 Compact Home

- Quick Connect: la manguera de alta presión se puede conectar y desconectar rápidamente en el equipo y en la pistola
- Mecanismo de aspiración de detergente integrado

#### K 5 Compact Car & Home

- Quick Connect: la manguera de alta presión se puede conectar y desconectar rápidamente en el equipo y en la pistola
- Mecanismo de aspiración de detergente integrado

#### Características técnicas

		K 5 Compact	K 5 Compact Car   K 5 Compact Home	K 5 Compact Car & Home
Presión máx.	bar / MPa	20-145 / 2-14,5	20-145 / 2-14,5	20-145 / 2-14,5
Caudal máx.	l/h	500	500	500
Rendimiento de superficie aprox.	m <sup>2</sup> /h	40	40	40
Potencia absorbida	kW	2,1	2,1	2,1
Temperatura de entrada máx.	°C	40	40	40
Peso sin accesorios	kg	11,5	11,5	11,5
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	516 × 295 × 282	516 × 295 × 282	516 × 295 × 282

#### Equipamiento

		K 5 Compact	K 5 Compact Car   K 5 Compact Home	K 5 Compact Car & Home
Manguera de alta presión	m	8	8	8
Pistola de alta Presión		Quick Connect estándar	Quick Connect estándar	Quick Connect estándar
Asa telescópica		■	■	■
Aplicación de detergente mediante		Aspiración	Aspiración	Aspiración
Aspiración de agua		■	■	■
Vario Power Jet		■	■	■
Boquilla turbo		■	■	■
Set para el coche		-	Cepillo de lavado giratorio, boquilla de espuma de 0,3 l, champú para automóviles 3 en 1, 1 l   -	Cepillo de lavado giratorio, boquilla de espuma de 0,3 l, champú para automóviles 3 en 1, 1 l
Kit para el hogar		-	-   Limpiadora de superficies T 350, limpiador para fachadas y piedra 3 en 1, 1 l	Limpiadora de superficies T 350, limpiador para fachadas y piedra 3 en 1, 1 l
Ref. de pedido		1.630-720.0	1.630-723.0   -724.0	1.630-726.0
Precio				

■ Incluido en el equipo de serie.

# K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS



## Para cada tarea, el ajuste adecuado.

Regulación de los niveles de presión y la dosificación del detergente con solo pulsar un botón en la Full Control Plus Power Gun: la K 5 Premium Full Control Plus con enrollador de mangueras le ofrece más monitorización que nunca. Rendimiento de superficie aprox. 40m<sup>2</sup>/h.



### 1 Full Control Plus Power Gun

- Pistola de alta presión con display LCD y teclas para regular la presión y el detergente. Con Quick Connect.



### 2 Lanza pulverizadora Multi Jet 3-en-1

- Lanza pulverizadora con boquilla de chorro plano, rotatorio y de detergente, así como los símbolos de aplicación adecuados para cada boquilla.



### 3 Plug 'n' Clean

- Para una aplicación rápida, sencilla y cómoda de detergente con la limpiadora de alta presión.



### 4 Enrollador de mangueras

- La manguera de alta presión siempre está perfectamente guardada gracias al práctico dispositivo de enrollado.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

## K 5 Premium Full Control Plus <sup>Ⓔ</sup>

## K 5 Premium Full Control Plus Home <sup>Ⓔ</sup>

- Full Control Plus Power Gun con teclas +/- y display LCD para controlar la presión y la dosificación del detergente
- Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado
- Motor refrigerado por agua especialmente potente

- Full Control Plus Power Gun con teclas +/- y display LCD para controlar la presión y la dosificación del detergente
- Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado
- Motor refrigerado por agua especialmente potente

### Características técnicas

Presión máx.	bar / MPa	20-145 / 2-14,5	20-145 / 2-14,5
Caudal máx.	l/h	500	500
Rendimiento de superficie aprox.	m <sup>2</sup> /h	40	40
Potencia absorbida	kW	2,1	2,1
Temperatura de entrada máx.	°C	40	40
Peso sin accesorios	kg	13,1	13,1
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	411 x 305 x 584	411 x 305 x 584

### Equipamiento

Manguera de alta presión	m	8	8
Pistola de alta Presión		G 180 Q Full Control Plus	G 180 Q Full Control Plus
Aplicación de detergente mediante		Sistema Plug 'n' Clean	Sistema Plug 'n' Clean
Aspiración de agua		■	■
Multi Jet 3 en 1		■	■
Vario Power Jet		-	-
Boquilla turbo		-	-
Kit para el hogar		-	Limpiadora de superficies T 350, limpiador para fachadas y piedra 3 en 1, 1 l
Set para el coche		-	-
Ref. de pedido		<b>1.324-630.0</b>	<b>1.324-633.0</b>
Precio			

■ Incluido en el equipo de serie.

### Accesorios para la casa y el automóvil

Nombre de producto	Ref. de pedido	Descripción	Precio
T 450, limpiadora de superficies T-Racer	2.643-214.0	Para limpiar sin salpicaduras las superficies más variadas. Con boquilla de alto rendimiento adicional para la limpieza de esquinas y bordes. El cambio se realiza cómodamente a través de un pedal. Rejilla de protección para superficies de gravilla, adaptación de la distancia entre boquillas para limpiar diferentes superficies, como piedra y madera, y asa para limpiar superficies verticales, p. ej., puertas de garajes. Para equipos de las gamas K4 a K7.	
SH 5 manguera de aspiración ecológica	2.643-100.0	Permite aspirar agua de fuentes alternativas, como, por ejemplo, bidones de recogida de agua de lluvia. 5 m de longitud con función de enjuague del filtro, no contiene ftalatos ni PVC, reciclable en un 90% y embalada de forma sumamente respetuosa con el medio ambiente. Para equipos de las gamas K 4 a K 7.	
WB 60, cepillo blando de lavado	2.643-233.0	Cepillo de lavado blando WB 60 para limpiar superficies más grandes, como, por ejemplo, coches, caravanas, barcos, invernaderos o persianas enrollables. Buen rendimiento de superficie a través de un ancho útil de 248 mm.	
WB 150, cepillo de alto rendimiento	2.643-237.0	Cepillo de alto rendimiento WB 150 para limpiar sin salpicaduras las superficies delicadas. La eficaz combinación de alta presión y presión de cepillo manual permite ahorrar energía, agua y hasta un 30% de tiempo.	
FJ 10 C boquilla de espuma Connect 'n' Clean Ultra Foam Cleaner 3 en 1	2.643-143.0	Sistema de sustitución rápida para la aplicación de detergente. Cambio entre distintos detergentes con un solo clic. Disponible en kit con distintos detergentes.	
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° para K 2 a K 7	2.643-254.0	El Vario Power Jet Short 360° corto con regulación gradual de la presión y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.	

### Detergente para la casa y el automóvil

Nombre de producto	Ref. de pedido	Descripción	Precio
Detergente para la limpieza de plástico 3 en 1	6.295-758.0	Potente limpiador para plástico con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula protectora del material y los colores, además del mayor rendimiento de limpieza gracias al eliminador de suciedad activo. Para obtener una mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Utilizable en muebles de jardín, marcos de ventana de plástico y otras superficies de plástico.	
Agente quitainsectos 3 en 1	6.295-761.0	Elimina los insectos de superficies pintadas, parrillas delanteras, espejos retrovisores exteriores, lunas y plástico de manera respetuosa.	

# K 5 FULL CONTROL




## Para cada tarea, el ajuste adecuado.

La K 5 Full Control le ofrece más monitorización que nunca. La presión se puede regular en la lanza pulverizadora en función de la superficie y el nivel de presión ajustado se puede comprobar de un rápido vistazo al indicador LED en la Full Control Power Gun. De este modo, siempre controla el ajuste adecuado en cualquier tarea de limpieza. Apta para un uso periódico contra la suciedad media. Rendimiento de superficie aprox. 40m<sup>2</sup>/h.



### 1 Full Control Power Gun y lanzas pulverizadoras

- Tres niveles de presión y un nivel de detergente permiten el ajuste óptimo para cada superficie.
- Girando la lanza pulverizadora Vario Power se puede regular la presión hasta que se muestre el nivel deseado.
- El display led en la Full Control Power Gun permite una fácil monitorización del ajuste realizado.



### 2 Posición de estacionamiento para tener los accesorios bien almacenados en todo momento

- La Full Control Power Gun y la lanza pulverizadora conectada se pueden colocar cómodamente en el equipo en las pausas de trabajo.
- La Full Control Power Gun siempre está al alcance de la mano y es de fácil acceso.
- Después de realizar el trabajo, la Full Control Power Gun y la lanza pulverizadora se pueden almacenar en el equipo ocupando muy poco espacio.



### 3 Plug 'n' Clean

- Aplicación rápida, sencilla y cómoda de detergente con la limpiadora de alta presión.
- Gracias al sistema Plug 'n' Clean se puede cambiar el detergente de forma rápida y cómoda con un solo movimiento de la mano.
- Los detergentes de Kärcher incrementan la eficacia y prolongan el placer en el resultado con protección y conservación.



### 4 Asa telescópica

- De aluminio de alta calidad.
- Para mayor comodidad en los trabajos en altura.
- Se puede retraer completamente para un óptimo almacenamiento.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

## K 5 Full Control <sup>(E)</sup>

## K 5 Full Control Home <sup>(E)</sup>

- Full Control Power Gun con indicador de nivel de presión
- Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado
- Motor refrigerado por agua especialmente potente

- Full Control Power Gun con indicador de nivel de presión
- Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado
- Motor refrigerado por agua especialmente potente

### Características técnicas

Presión máx.	bar / MPa	20-145 / 2-14,5	20-145 / 2-14,5
Caudal máx.	l/h	500	500
Rendimiento de superficie aprox.	m <sup>2</sup> /h	40	40
Potencia absorbida	kW	2,1	2,1
Temperatura de entrada máx.	°C	40	40
Peso sin accesorios	kg	12,7	12,7
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	397 x 305 x 584	397 x 305 x 584

### Equipamiento

Manguera de alta presión	m	8	8
Pistola de alta Presión		G 145 Q Full Control	G 145 Q Full Control
Aplicación de detergente mediante		Sistema Plug 'n' Clean	Sistema Plug 'n' Clean
Aspiración de agua		■	■
Multi Jet 3 en 1		-	-
Vario Power Jet		■	■
Boquilla turbo		■	■
Kít para el hogar		-	Limpiadora de superficies T 350, limpiador para fachadas y piedra 3 en 1, 1 l
Set para el coche		-	-
Ref. de pedido		<b>1.324-500.0</b>	<b>1.324-503.0</b>
Precio			

- Incluido en el equipo de serie.

### Accesorios para la casa y el automóvil

Nombre de producto	Ref. de pedido	Descripción	Precio
T 350, limpiadora de superficies T-Racer	2.643-252.0	Para limpiar sin salpicaduras las superficies más variadas. Adaptación de la distancia entre boquillas para limpiar diferentes superficies, como piedra y madera, y asa para limpiar superficies verticales, por ejemplo, puertas de garajes. Para equipos de las gamas K2 a K7.	
Lanza telescópica	2.642-347.0	La lanza pulverizadora telescópica (1,2-4 m) para la limpieza sencilla de zonas de difícil acceso. Con correas para llevar sobre los hombros, conexión de bayoneta y una pistola ajustable ergonómicamente integrada. Peso: aprox. 2 kg.	
WB 60, cepillo blando de lavado	2.643-233.0	Cepillo de lavado blando WB 60 para limpiar superficies más grandes, como, por ejemplo, coches, caravanas, barcos, invernaderos o persianas enrollables. Buen rendimiento de superficie a través de un ancho útil de 248 mm.	
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° para K 2 a K 7	2.643-254.0	El Vario Power Jet Short 360° corto con regulación gradual de la presión y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.	
Cepillo para limpieza de llantas	2.643-234.0	Cepillo para limpieza de llantas para una limpieza de 360° incluso en lugares de difícil acceso. Distribución de agua uniforme de 360° para un resultado de limpieza uniforme y totalmente limpio.	

### Detergente para la casa y el automóvil

Nombre de producto	Ref. de pedido	Descripción	Precio
Detergente para limpieza de madera 3 en 1	6.295-757.0	Potente detergente para limpieza de madera con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula de protección de los rayos ultravioleta y una conservación intensiva, además del mayor rendimiento de limpieza gracias al eliminador de suciedad activo. Para obtener una mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Utilizable en todas las superficies de madera tratadas y no tratadas en exteriores.	
Detergente Glass Finisher 3 en 1	6.295-474.0	Ahorra tiempo y esfuerzo: el detergente Glass Finisher 3 en 1 garantiza una limpieza duradera sin manchas ni marcas y está especialmente indicado para superficies de ventanas grandes y de difícil acceso (por ejemplo, invernaderos o fachadas de cristal). Con fórmula protectora que impide la reparación de suciedad. No tiene efecto en superficies de cristal revestidas.	
Limpiador de llantas 3 en 1	6.295-760.0	Limpiador de forma respetuosa el polvo de frenado, la sal de deshielo y otro tipo de suciedad de las calles en llantas de metal ligero y de acero. El cambio de color inteligente muestra cuándo se puede aclarar el limpiador. Aplicación fácil gracias a la eficaz fórmula en gel.	

# K 4 PREMIUM FULL CONTROL



## Para cada tarea, el ajuste adecuado.

La K 4 Premium Full Control con enrollador de mangueras le ofrece más monitorización que nunca. La presión se puede regular en la lanza pulverizadora en función de la superficie y el nivel de presión ajustado se puede comprobar de un rápido vistazo al indicador LED en la pistola. De este modo, siempre controla el ajuste adecuado en cualquier tarea de limpieza. Apta para un uso ocasional contra la suciedad media. Rendimiento de superficie aprox. 30m<sup>2</sup>/h.



### 1 Full Control Power Gun y lanzas pulverizadoras

- Tres niveles de presión y un nivel de detergente permiten el ajuste óptimo para cada superficie.
- Girando la lanza pulverizadora Vario Power se puede regular la presión hasta que se muestre el nivel deseado.
- El display led en la Full Control Power Gun permite una fácil monitorización del ajuste realizado.



### 2 Enrollador de mangueras

- La manguera de alta presión siempre está perfectamente guardada gracias al práctico dispositivo de enrollado.



### 3 Plug 'n' Clean

- Aplicación rápida, sencilla y cómoda de detergente con la limpiadora de alta presión.
- Gracias al sistema Plug 'n' Clean se puede cambiar el detergente de forma rápida y cómoda con un solo movimiento de la mano.
- Los detergentes de Kärcher incrementan la eficacia y prolongan el placer en el resultado con protección y conservación.



### 4 Asa telescópica

- Para mayor comodidad en los trabajos en altura.
- Se puede retraer completamente para un óptimo almacenamiento.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

## K 4 Premium Full Control <sup>Ⓔ</sup>

## K 4 Premium Full Control Home <sup>Ⓔ</sup>

- Full Control Power Gun con indicador de nivel de presión
- Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado
- Motor refrigerado por agua especialmente potente

Características técnicas			
Presión máx.	bar / MPa	20-130 / 2-13	20-130 / 2-13
Caudal máx.	l/h	420	420
Rendimiento de superficie aprox.	m <sup>2</sup> /h	30	30
Potencia absorbida	kW	1,8	1,8
Temperatura de entrada máx.	°C	40	40
Peso sin accesorios	kg	11,9	11,9
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	411 × 305 × 584	411 × 305 × 584

Equipamiento			
Manguera de alta presión	m	6	6
Pistola de alta presión		G 145 Q Full Control	G 145 Q Full Control
Aplicación de detergente mediante		Sistema Plug 'n' Clean	Sistema Plug 'n' Clean
Aspiración de agua		■	■
Multi Jet 3 en 1		-	-
Vario Power Jet		■	■
Boquilla turbo		■	■
Kit para el hogar		-	Limpiadora de superficies T 350, limpiador para fachadas y piedra 3 en 1, 1 l
Set para el coche		-	-
Ref. de pedido		<b>1.324-100.0</b>	<b>1.324-103.0</b>
Precio			

■ Incluido en el equipo de serie.

Accesorios para la casa y el automóvil			
Nombre de producto	Ref. de pedido	Descripción	Precio
T 350, limpiadora de superficies T-Racer	2.643-252.0	Para limpiar sin salpicaduras las superficies más variadas. Adaptación de la distancia entre boquillas para limpiar diferentes superficies, como piedra y madera, y asa para limpiar superficies verticales, por ejemplo, puertas de garajes. Para equipos de las gamas K2 a K7.	
PS 40, limpiadora de superficies fregadora de alto rendimiento	2.643-245.0	Power Schrubber PS 40 con tres boquillas de alta presión integradas. Elimina la suciedad incrustada de las superficies más diversas de forma potente, fiable y rápida. Ideal para escaleras y bordes. Con labio de secado integrado para eliminar el agua sucia.	
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° para K 2 a K 7	2.643-254.0	El Vario Power Jet Short 360° corto con regulación gradual de la presión y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.	
Prolongación de lanza	2.643-240.0	Prolongación de tubos pulverizadores de 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Apta para todos los accesorios de Kärcher.	
WB 100, cepillo giratorio de lavado	2.643-236.0	Cepillo de lavado giratorio WB100 con articulación para la limpieza de todas las superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico. Articulación ajustable a 180° gradualmente en la empuñadura para la limpieza de lugares difíciles.	

Detergente para la casa y el automóvil			
Nombre de producto	Ref. de pedido	Descripción	Precio
Detergente para limpieza de madera 3 en 1	6.295-757.0	Potente detergente para limpieza de madera con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula de protección de los rayos ultravioleta y una conservación intensiva, además del mayor rendimiento de limpieza gracias al eliminador de suciedad activo. Para obtener una mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Utilizable en todas las superficies de madera tratadas y no tratadas en exteriores.	
Limpiador para fachadas y piedra 3 en 1	6.295-765.0	Potente limpiador para fachadas y piedra con la única fórmula 3 en 1 para el máximo rendimiento de limpieza. Con eliminador de suciedad activo, fórmula protectora que impide la reaparición de suciedad, además de protección contra el viento y los agentes meteorológicos. Para obtener una mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Utilizable en terrazas de piedra, muros y fachadas en toda la casa y el jardín.	
Champú para automóviles 3 en 1	6.295-750.0	Potente champú para automóviles con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula de secado rápido y ultrabrillante, además del mayor rendimiento de limpieza gracias al eliminador de suciedad activo. Para obtener una mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Para la limpieza protectora de todos los vehículos.	

# K 4 FULL CONTROL



## Para cada tarea, el ajuste adecuado.

La K 4 Full Control le ofrece más monitorización que nunca. La presión se puede regular en la lanza pulverizadora en función de la superficie y el nivel de presión ajustado se puede comprobar de un rápido vistazo al indicador LED en la Full Control Power Gun. De este modo, siempre controla el ajuste adecuado en cualquier tarea de limpieza. Apta para un uso ocasional contra la suciedad media. Rendimiento de superficie aprox. 30m<sup>2</sup>/h.



### 1 Full Control Power Gun y lanzas pulverizadoras

- Tres niveles de presión y un nivel de detergente permiten el ajuste óptimo para cada superficie.
- Girando la lanza pulverizadora Vario Power se puede regular la presión hasta que se muestre el nivel deseado.
- El display led en la Full Control Power Gun permite una fácil monitorización del ajuste realizado.

### 2 Posición de estacionamiento para tener los accesorios bien almacenados en todo momento

- La Full Control Power Gun y la lanza pulverizadora conectada se pueden colocar cómodamente en el equipo en las pausas de trabajo.
- La Full Control Power Gun siempre está al alcance de la mano y es de fácil acceso.
- Después de realizar el trabajo, la Full Control Power Gun y la lanza pulverizadora se pueden almacenar en el equipo ocupando muy poco espacio.

### 3 Plug 'n' Clean

- Aplicación rápida, sencilla y cómoda de detergente con la limpiadora de alta presión.
- Gracias al sistema Plug 'n' Clean se puede cambiar el detergente de forma rápida y cómoda con un solo movimiento de la mano.
- Los detergentes de Kärcher incrementan la eficacia y prolongan el placer en el resultado con protección y conservación.

### 4 Asa telescópica

- Para mayor comodidad en los trabajos en altura.
- Se puede retraer completamente para un óptimo almacenamiento.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

## K 4 Full Control <sup>Ⓔ</sup>

## K 4 Full Control Home <sup>Ⓔ</sup>

- Full Control Power Gun con indicador de nivel de presión
- Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado
- Motor refrigerado por agua especialmente potente

- Full Control Power Gun con indicador de nivel de presión
- Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado
- Motor refrigerado por agua especialmente potente

### Características técnicas

Presión máx.	bar / MPa	20-130 / 2-13	20-130 / 2-13
Caudal máx.	l/h	420	420
Rendimiento de superficie aprox.	m <sup>2</sup> /h	30	30
Potencia absorbida	kW	1,8	1,8
Temperatura de entrada máx.	°C	40	40
Peso sin accesorios	kg	11,4	11,4
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	397 x 305 x 584	397 x 305 x 584

### Equipamiento

Manguera de alta presión	m	6	6
Pistola de alta Presión		G 145 Q Full Control	G 145 Q Full Control
Aplicación de detergente mediante		Sistema Plug 'n' Clean	Sistema Plug 'n' Clean
Aspiración de agua		■	■
Multi Jet 3 en 1		-	-
Vario Power Jet		■	■
Boquilla turbo		■	■
Kit para el hogar		-	Limpiadora de superficies T 350, limpiador para fachadas y piedra 3 en 1, 1 l
Set para el coche		-	-
Ref. de pedido		<b>1.324-000.0</b>	<b>1.324-003.0</b>
Precio			

■ Incluido en el equipo de serie.

### Accesorios para la casa y el automóvil

Nombre de producto	Ref. de pedido	Descripción	Precio
T 350, limpiadora de superficies T-Racer	2.643-252.0	Para limpiar sin salpicaduras las superficies más variadas. Adaptación de la distancia entre boquillas para limpiar diferentes superficies, como piedra y madera, y asa para limpiar superficies verticales, por ejemplo, puertas de garajes. Para equipos de las gamas K2 a K7.	
Lanza telescópica	2.642-347.0	La lanza pulverizadora telescópica (1,2-4 m) para la limpieza sencilla de zonas de difícil acceso. Con correas para llevar sobre los hombros, conexión de bayoneta y una pistola ajustable ergonómicamente integrada. Peso: aprox. 2 kg.	
WB 100, cepillo giratorio de lavado	2.643-236.0	Cepillo de lavado giratorio WB100 con articulación para la limpieza de todas las superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico. Articulación ajustable a 180° gradualmente en la empuñadura para la limpieza de lugares difíciles.	
MP 145, Multi Power Jet para K 3 a K 5	2.643-239.0	Multi Power Jet con cinco tipos de chorro: chorro de detergente, chorro plano de alta presión, boquilla rotativa, chorro concentrado y chorro plano ancho con reducción de la presión. La elección del chorro adecuado se realiza a través de un cómodo giro.	

### Detergente para la casa y el automóvil


Nombre de producto	Ref. de pedido	Descripción	Precio
Champú para automóviles 3 en 1	6.295-750.0	Potente champú para automóviles con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula de secado rápido y ultrabrillante, además del mayor rendimiento de limpieza gracias al eliminador de suciedad activo. Para obtener una mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Para la limpieza protectora de todos los vehículos.	
Detergente universal	6.295-753.0	Detergente universal fuerte para el tratamiento con limpiadoras de alta presión. Con el nuevo eliminador de suciedad activo, que elimina aceites, grasas y suciedad mineralizada resistente sin esfuerzo incluso con agua fría. Utilizable en toda la casa, jardín y vehículos.	
Detergente Glass Finisher 3 en 1	6.295-474.0	Ahorra tiempo y esfuerzo: el detergente Glass Finisher 3 en 1 garantiza una limpieza duradera sin manchas ni marcas y está especialmente indicado para superficies de ventanas grandes y de difícil acceso (por ejemplo, invernaderos o fachadas de cristal). Con fórmula protectora que impide la reparación de suciedad. No tiene efecto en superficies de cristal revestidas.	
Limpiacristales en gel 3 en 1	6.295-762.0	Para la limpieza manual de superficies de espejo y de cristal, así como de superficies brillantes y resistentes al agua. Elimina hasta la suciedad más grasa y aceitosa. Tratamiento perfecto con la fórmula en gel, que evita que el producto gotee en superficies verticales.	

# K 4 SILENT



## Muy silenciosa

La silenciosa K4 es ideal para un uso ocasional contra la suciedad media. Su manguera PremiumFlex™ con sistema antitorsión permite trabajar cómodamente sin nudos ni tropiezos. Rendimiento de superficie aprox. 30m<sup>2</sup>/h.



### 1 Función Silent innovadora

- Reducción del nivel sonoro percibido en un 50 % en comparación con los equipos tradicionales del mismo nivel de potencia.

### 2 Manguera PremiumFlex con sistema antitorsión

- Enrollado y desenrollado sencillo de la manguera y sin nudos.
- El material sin PVC y el diseño especial de la manguera PremiumFlex proporcionan la flexibilidad necesaria.

### K 4 Silent

### K 4 Silent Home

- Muy silenciosa [máx. 81 dB (A)]
- Banda de almacenamiento elástica con función clip-in
- Pequeña y resistente gracias al asa telescópica de aluminio y al diseño compacto

- Muy silenciosa [máx. 81 dB (A)]
- Banda de almacenamiento elástica con función clip-in
- Pequeña y resistente gracias al asa telescópica de aluminio y al diseño compacto

#### Características técnicas

		K 4 Silent	K 4 Silent Home
Presión máx.	bar / MPa	20-130 / 2-13	20-130 / 2-13
Caudal máx.	l/h	420	420
Rendimiento de superficie aprox.	m <sup>2</sup> /h	30	30
Potencia absorbida	kW	1,8	1,8
Temperatura de entrada máx.	°C	40	40
Peso sin accesorios	kg	11,2	11,2
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	516 × 295 × 294	516 × 295 × 294

#### Equipamiento

		K 4 Silent	K 4 Silent Home
Manguera de alta presión	m	6 / PremiumFlex con sistema antitorsión	6 / PremiumFlex con sistema antitorsión
Pistola de alta Presión		Quick Connect estándar	Quick Connect estándar
Asa telescópica		■	■
Aplicación de detergente mediante		Aspiración	Aspiración
Aspiración de agua		■	■
Vario Power Jet		■	■
Boquilla turbo		■	■
Set para el coche		-	-
Kit para el hogar		-	Limpiadora de superficies T 350, limpiador para fachadas y piedra 3 en 1, 1 l
Ref. de pedido		1.637-350.0	1.637-353.0
Precio			


- Incluido en el equipo de serie.

# K 4 COMPACT

## Pequeña y potente



La compacta K4 es ideal para un uso ocasional contra la suciedad media. Ocupa poco espacio y es fácil de transportar y almacenar. Rendimiento de superficie aprox. 30 m<sup>2</sup>/h.



### 1 Fácil transporte

- El asa telescópica de aluminio de alta calidad puede colocarse a una altura cómoda para el transporte y volver a introducirse cómodamente para el almacenamiento.
- Los pequeños y robustos equipos de la gama Compact cuentan con dos asas de transporte que permiten llevarlos cómodamente a cualquier parte.

### 2 Excelente potencia

- El motor refrigerado por agua cuenta con tecnología de vanguardia y convence por su gran potencia y larga vida útil.

#### K 4 Compact

- Quick Connect: la manguera de alta presión se puede conectar y desconectar rápidamente en el equipo y en la pistola
- Mecanismo de aspiración de detergente integrado

#### K 4 Compact Car

- Quick Connect: la manguera de alta presión se puede conectar y desconectar rápidamente en el equipo y en la pistola
- Mecanismo de aspiración de detergente integrado

#### K 4 Compact Home

- Quick Connect: la manguera de alta presión se puede conectar y desconectar rápidamente en el equipo y en la pistola
- Mecanismo de aspiración de detergente integrado

#### Características técnicas

		K 4 Compact	K 4 Compact Car	K 4 Compact Home
Presión máx.	bar / MPa	20-130 / 2-13	20-130 / 2-13	20-130 / 2-13
Caudal máx.	l/h	420	420	420
Rendimiento de superficie aprox.	m <sup>2</sup> /h	30	30	30
Potencia absorbida	kW	1,8	1,8	1,8
Temperatura de entrada máx.	°C	40	40	40
Peso sin accesorios	kg	10,7	10,7	10,7
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	516 × 295 × 282	516 × 295 × 282	516 × 295 × 282

#### Equipamiento

		K 4 Compact	K 4 Compact Car	K 4 Compact Home
Manguera de alta presión	m	6	6	6
Pistola de alta Presión		Quick Connect estándar	Quick Connect estándar	Quick Connect estándar
Asa telescópica		■	■	■
Aplicación de detergente mediante		Aspiración	Aspiración	Aspiración
Aspiración de agua		■	■	■
Vario Power Jet		■	■	■
Boquilla turbo		■	■	■
Set para el coche		-	Cepillo de lavado giratorio, boquilla de espuma de 0,3 l, champú para automóviles 3 en 1, 1 l	-
Kit para el hogar		-	-	Limpiadora de superficies T 350, limpiador para fachadas y piedra 3 en 1, 1 l
Ref. de pedido		<b>1.637-310.0</b>	<b>1.637-315.0</b>	<b>1.637-312.0</b>
Precio				

■ Incluido en el equipo de serie.

# K 3 PREMIUM FULL CONTROL



**Para cada tarea, el ajuste adecuado.**

La K 3 con motor refrigerado por agua es ideal para un uso ocasional contra la suciedad ligera. Gracias a la empuñadura y las ruedas, se puede maniobrar perfectamente y así se puede utilizar de forma flexible. Rendimiento de superficie aprox. 25m<sup>2</sup>/h.



## 1 Full Control Power Gun y lanzas pulverizadoras

- Tres niveles de presión y un nivel de detergente permiten el ajuste óptimo para cada superficie.
- Girando la lanza pulverizadora Vario Power se puede regular la presión hasta que se muestre el nivel deseado.
- El indicador manual en la Full Control Power Gun permite monitorizar fácilmente el ajuste realizado.

## 2 Enrollador de mangueras

- La manguera de alta presión siempre está perfectamente guardada gracias al práctico dispositivo de enrollado.

## 3 Limpia solución de depósito

- El práctico depósito de detergente facilita la aplicación del mismo.

## 4 Asa telescópica

- Para mayor comodidad en los trabajos en altura.
- Se puede retraer completamente para un óptimo almacenamiento.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

## K 3 Premium Full Control <sup>ⓔ</sup>

## K 3 Premium Full Control Home <sup>ⓔ</sup>

- Full Control Power Gun con indicador de nivel de presión
- Enrollador de mangueras
- Depósito de detergente

- Full Control Power Gun con indicador de nivel de presión
- Enrollador de mangueras
- Depósito de detergente

### Características técnicas

Presión máx.	bar / MPa	20-120 / 2-12	20-120 / 2-12
Caudal máx.	l/h	380	380
Rendimiento de superficie aprox.	m <sup>2</sup> /h	25	25
Potencia absorbida	kW	1,6	1,6
Temperatura de entrada máx.	°C	40	40
Peso sin accesorios	kg	-	-
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	-	-

### Equipamiento

Manguera de alta presión	m	6	6
Pistola de alta Presión		G 120 Q Full Control	G 120 Q Full Control
Aplicación de detergente mediante		Depósito	Depósito
Aspiración de agua		-	-
Multi Jet 3 en 1		-	-
Vario Power Jet		■	■
Boquilla turbo		■	■
Kit para el hogar		-	Limpiadora de superficies T 150, detergente Patio & Deck, 0,5l
Set para el coche		-	-
Ref. de pedido		<b>1.602-650.0</b>	<b>1.602-654.0</b>
Precio			

■ Incluido en el equipo de serie.

## K 3 FULL CONTROL



### Para cada tarea, el ajuste adecuado.

La K 3 es ideal para un uso ocasional contra la suciedad ligera. Gracias a la empuñadura y las ruedas, se puede maniobrar perfectamente y así se puede utilizar de forma flexible. Rendimiento de superficie aprox. 25 m<sup>2</sup>/h.



#### 1 Full Control Power Gun y lanzas pulverizadoras

- Tres niveles de presión y un nivel de detergente permiten el ajuste óptimo para cada superficie.
- Girando la lanza pulverizadora Vario Power se puede regular la presión hasta que se muestre el nivel deseado.
- El indicador manual en la Full Control Power Gun permite monitorizar fácilmente el ajuste realizado.

#### 2 Sujeciones para accesorios, pistola de alta presión y cable

- Las lanzas pulverizadoras están siempre listas para ser usadas y todo se puede almacenar sin apenas ocupar espacio en el equipo una vez hecho el trabajo.



#### 3 Limpia solución de depósito

- El práctico depósito de detergente facilita la aplicación del mismo.



#### 4 Asa telescópica

- Para mayor comodidad en los trabajos en altura.
- Se puede retraer completamente para un óptimo almacenamiento.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

		K 3 Full Control <sup>(E)</sup>	K 3 Full Control Car	K 3 Full Control Home <sup>(E)</sup>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Full Control Power Gun con indicador de nivel de presión</li> <li>■ Mango telescópico extensible</li> <li>■ Depósito de detergente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Full Control Power Gun con indicador de nivel de presión</li> <li>■ Mango telescópico extensible</li> <li>■ Depósito de detergente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Full Control Power Gun con indicador de nivel de presión</li> <li>■ Mango telescópico extensible</li> <li>■ Depósito de detergente</li> </ul>
<b>Características técnicas</b>				
Presión máx.	bar / MPa	20-120 / 2-12	20-120 / 2-12	20-120 / 2-12
Caudal máx.	l/h	380	380	380
Rendimiento de superficie aprox.	m <sup>2</sup> /h	25	25	25
Potencia absorbida	kW	1,6	1,6	1,6
Temperatura de entrada máx.	°C	40	40	40
Peso sin accesorios	kg	-	-	-
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	-	-	-
<b>Equipamiento</b>				
Manguera de alta presión	m	6	6	6
Pistola de alta Presión		G 120 Q Full Control	G 120 Q Full Control	G 120 Q Full Control
Aplicación de detergente mediante		Depósito	Depósito	Depósito
Aspiración de agua		-	-	-
Multi Jet 3 en 1		-	-	-
Vario Power Jet		■	■	■
Boquilla turbo		■	■	■
Kit para el hogar		-	-	Limpiadora de superficies T 150, detergente Patio & Deck, 0,5l
Set para el coche		-	Cepillo de lavado, boquilla de espuma, detergente champú para automóviles, 0,5l	-
<b>Ref. de pedido</b>		<b>1.602-600.0</b>	<b>1.602-604.0</b>	<b>1.602-605.0</b>
<b>Precio</b>				

■ Incluido en el equipo de serie.

## K 3 Full Control Car & Home

		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Full Control Power Gun con indicador de nivel de presión</li> <li>■ Mango telescópico extensible</li> <li>■ Depósito de detergente</li> </ul>
<b>Características técnicas</b>		
Presión máx.	bar / MPa	20-120 / 2-12
Caudal máx.	l/h	380
Rendimiento de superficie aprox.	m <sup>2</sup> /h	25
Potencia absorbida	kW	1,6
Temperatura de entrada máx.	°C	40
Peso sin accesorios	kg	-
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	-
<b>Equipamiento</b>		
Manguera de alta presión	m	6
Pistola de alta Presión		G 120 Q Full Control
Aplicación de detergente mediante		Depósito
Aspiración de agua		-
Multi Jet 3 en 1		-
Vario Power Jet		■
Boquilla turbo		■
Kit para el hogar		Limpiadora de superficies T 150, detergente Patio & Deck, 0,5l
Set para el coche		Cepillo de lavado, boquilla de espuma, detergente champú para automóviles, 0,5l
<b>Ref. de pedido</b>		<b>1.602-606.0</b>
<b>Precio</b>		

■ Incluido en el equipo de serie.

## K 2 PREMIUM FULL CONTROL



**Para cada tarea, el ajuste adecuado.**

La K 2 con depósito de detergente es ideal para un uso ocasional contra la suciedad ligera. Gracias a la empuñadura y las ruedas, se puede maniobrar perfectamente y así se puede utilizar de forma flexible. Rendimiento de superficie aprox. 20 m<sup>2</sup>/h.



### 1 Lanza pulverizadora Full Control Click Vario Power y boquilla turbo

- Tres niveles de presión y un nivel de detergente permiten el ajuste óptimo para cada superficie.
- Girando la lanza pulverizadora Full Control Click Vario Power, se seleccionan los ajustes
- El nivel de presión se muestra mediante símbolos en la lanza pulverizadora correspondiente.



### 2 Sujeciones para accesorios, pistola de alta presión y cable

- Las lanzas pulverizadoras están siempre listas para ser usadas y todo se puede almacenar sin apenas ocupar espacio en el equipo una vez está hecho el trabajo.



### 3 Asa telescópica

- Para mayor comodidad en los trabajos en altura.
- Se puede retraer para un óptimo almacenamiento.



### 4 Limpia solución de depósito

- El práctico depósito de detergente facilita la aplicación del mismo.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

		<b>K 2 Premium Full Control</b> <sup>(E)</sup>	<b>K 2 Premium Full Control Car</b>	<b>K 2 Premium Full Control Home</b> <sup>(E)</sup>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lanza pulverizadora Full Control Click Vario Power con indicador de nivel de presión</li> <li>■ Mango telescópico extensible</li> <li>■ Depósito de detergente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lanza pulverizadora Full Control Click Vario Power con indicador de nivel de presión</li> <li>■ Mango telescópico extensible</li> <li>■ Depósito de detergente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lanza pulverizadora Full Control Click Vario Power con indicador de nivel de presión</li> <li>■ Mango telescópico extensible</li> <li>■ Depósito de detergente</li> </ul>
<b>Características técnicas</b>				
<b>Presión máx.</b>	<b>bar / MPa</b>	20-110 / 2-11	20-110 / 2-11	20-110 / 2-11
<b>Caudal máx.</b>	<b>l/h</b>	360	360	360
<b>Rendimiento de superficie aprox.</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	20	20	20
<b>Potencia absorbida</b>	<b>kW</b>	1,4	1,4	1,4
<b>Temperatura de entrada máx.</b>	<b>°C</b>	40	40	40
<b>Peso sin accesorios</b>	<b>kg</b>	4,6	4,6	4,6
<b>Dimensiones (la. x an. x al.)</b>	<b>mm</b>	246 x 280 x 586	246 x 280 x 586	246 x 280 x 586
<b>Equipamiento</b>				
<b>Manguera de alta presión</b>	<b>m</b>	6	6	6
<b>Pistola de alta Presión</b>		G 120 Q	G 120 Q	G 120 Q
<b>Aplicación de detergente mediante</b>		Depósito	Depósito	Depósito
<b>Aspiración de agua</b>		-	-	-
<b>Multi Jet 3 en 1</b>		-	-	-
<b>Lanza pulverizadora Full Control Click Vario Power</b>		■	■	■
<b>Boquilla turbo</b>		■	■	■
<b>Kit para el hogar</b>		-	-	Limpiadora de superficies T 150, detergente Patio & Deck, 0,5l
<b>Set para el coche</b>		-	Cepillo de lavado, boquilla de espuma, detergente champú para automóviles, 0,5l	-
<b>Ref. de pedido</b>		<b>1.673-420.0</b>	<b>1.673-425.0</b>	<b>1.673-426.0</b>
<b>Precio</b>				

■ Incluido en el equipo de serie.

## K 2 Premium Full Control Car & Home

		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lanza pulverizadora Full Control Click Vario Power con indicador de nivel de presión</li> <li>■ Mango telescópico extensible</li> <li>■ Depósito de detergente</li> </ul>
<b>Características técnicas</b>		
<b>Presión máx.</b>	<b>bar / MPa</b>	20-110 / 2-11
<b>Caudal máx.</b>	<b>l/h</b>	360
<b>Rendimiento de superficie aprox.</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	20
<b>Potencia absorbida</b>	<b>kW</b>	1,4
<b>Temperatura de entrada máx.</b>	<b>°C</b>	40
<b>Peso sin accesorios</b>	<b>kg</b>	4,6
<b>Dimensiones (la. x an. x al.)</b>	<b>mm</b>	246 x 280 x 586
<b>Equipamiento</b>		
<b>Manguera de alta presión</b>	<b>m</b>	6
<b>Pistola de alta Presión</b>		G 120 Q
<b>Aplicación de detergente mediante</b>		Depósito
<b>Aspiración de agua</b>		-
<b>Multi Jet 3 en 1</b>		-
<b>Lanza pulverizadora Full Control Click Vario Power</b>		■
<b>Boquilla turbo</b>		■
<b>Kit para el hogar</b>		Limpiadora de superficies T 150, detergente Patio & Deck, 0,5l
<b>Set para el coche</b>		Cepillo de lavado, boquilla de espuma, detergente champú para automóviles, 0,5l
<b>Ref. de pedido</b>		<b>1.673-428.0</b>
<b>Precio</b>		

■ Incluido en el equipo de serie.

# K 2 FULL CONTROL



## Para cada tarea, el ajuste adecuado.

La K 2 es ideal para un uso ocasional contra la suciedad ligera. Gracias a la empuñadura y las ruedas, se puede maniobrar perfectamente y así se puede utilizar de forma flexible. Rendimiento de superficie aprox. 20 m<sup>2</sup>/h.



### 1 Lanza pulverizadora Full Control Click Vario Power y boquilla turbo

- Tres niveles de presión y un nivel de detergente permiten el ajuste óptimo para cada superficie.
- Girando la lanza pulverizadora Full Control Click Vario Power, se seleccionan los ajustes
- El nivel de presión se muestra mediante símbolos en la lanza pulverizadora correspondiente.



### 2 Sujeciones para accesorios, pistola de alta presión y cable

- Las lanzas pulverizadoras están siempre listas para ser usadas y todo se puede almacenar sin apenas ocupar espacio en el equipo una vez está hecho el trabajo.



### 3 Asa telescópica

- Para mayor comodidad en los trabajos en altura.
- Se puede retraer para un óptimo almacenamiento.



### 4 Aplicación de detergente

- Manguera de aspiración para usar detergentes.
- En los equipos con Car-Kit, el detergente se aplica mediante la boquilla de espuma adjunta

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

		K 2 Full Control <sup>(E)</sup>	K 2 Full Control Car   K 2 Full Control Home <sup>(E)</sup>	K 2 Full Control Car & Home
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lanza pulverizadora Full Control Click Vario Power con indicador de nivel de presión</li> <li>■ Mango telescópico extensible</li> <li>■ Almacenamiento de la lanza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lanza pulverizadora Full Control Click Vario Power con indicador de nivel de presión</li> <li>■ Mango telescópico extensible</li> <li>■ Almacenamiento de la lanza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lanza pulverizadora Full Control Click Vario Power con indicador de nivel de presión</li> <li>■ Mango telescópico extensible</li> <li>■ Almacenamiento de la lanza</li> </ul>
<b>Características técnicas</b>				
Presión máx.	bar / MPa	20-110 / 2-11	20-110 / 2-11	20-110 / 2-11
Caudal máx.	l/h	360	360	360
Rendimiento de superficie aprox.	m <sup>2</sup> /h	20	20	20
Potencia absorbida	kW	1,4	1,4	1,4
Temperatura de entrada máx.	°C	40	40	40
Peso sin accesorios	kg	4,3	4,3	4,3
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	246 x 280 x 586	246 x 280 x 586	246 x 280 x 586
<b>Equipamiento</b>				
Manguera de alta presión	m	4	4	4
Pistola de alta Presión		G 120 Q	G 120 Q	G 120 Q
Aplicación de detergente mediante Aspiración de agua		Aspiración	Boquilla de espuma   Aspiración	Boquilla de espuma
Multi Jet 3 en 1		-	-	-
Lanza pulverizadora Full Control Click Vario Power		■	■	■
Boquilla turbo		■	■	■
Kit para el hogar		-	-   Limpiadora de superficies T 150, detergente Patio & Deck, 0,5l	Limpiadora de superficies T 150, detergente Patio & Deck, 0,5l
Set para el coche		-	Cepillo de lavado, boquilla de espuma, detergente champú para automóviles, 0,5l   -	Cepillo de lavado, boquilla de espuma, detergente champú para automóviles, 0,5l
Ref. de pedido		<b>1.673-400.0</b>	<b>1.673-408.0   -404.0</b>	<b>1.673-406.0</b>
Precio				

■ Incluido en el equipo de serie.

# K 2 COMPACT



## Compacta y flexible

La compacta K 2 es ideal para un uso ocasional contra la suciedad ligera. Ocupa muy poco espacio y se puede transportar fácilmente gracias a su asa de transporte y peso reducido. Rendimiento de superficie aprox. 20m<sup>2</sup>/h.



### 1 Orden gracias al gancho

- Amplio gancho para el almacenamiento ordenado de la manguera y del cable en el equipo.

### 2 Máximo rendimiento de limpieza

- En el equipamiento de la K 2 Compact y la K 2 Compact Home, se incluye un mecanismo de aspiración de detergente.

#### K 2 Compact <sup>(E)</sup>

#### K 2 Compact Car | K 2 Compact Home <sup>(E)</sup>

#### K 2 Compact Car & Home

- Se adapta bien a la mano: asa de transporte ergonómica
- Almacenamiento de la lanza

- Se adapta bien a la mano: asa de transporte ergonómica
- Almacenamiento de la lanza

- Se adapta bien a la mano: asa de transporte ergonómica
- Almacenamiento de la lanza

#### Características técnicas

		K 2 Compact	K 2 Compact Car   K 2 Compact Home	K 2 Compact Car & Home
Presión máx.	bar / MPa	110 / 11	110 / 11	110 / 11
Caudal máx.	l/h	360	360	360
Rendimiento de superficie aprox.	m <sup>2</sup> /h	20	20	20
Potencia absorbida	kW	1,4	1,4	1,4
Temperatura de entrada máx.	°C	40	40	40
Peso sin accesorios	kg	4,0	4,0	4,0
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	175,9 × 279,8 × 443	175,9 × 279,8 × 443	175,9 × 279,8 × 443

#### Equipamiento

		K 2 Compact	K 2 Compact Car   K 2 Compact Home	K 2 Compact Car & Home
Manguera de alta presión	m	4	4	4
Pistola de alta Presión		Quick Connect estándar	Quick Connect estándar	Quick Connect estándar
Aplicación de detergente mediante		Aspiración	Boquilla de espuma   Aspiración	Boquilla de espuma
Aspiración de agua		-	-	-
Multi Jet 3 en 1		-	-	-
Lanza pulverizadora de un chorro		■	■	■
Vario Power Jet		-	-	-
Boquilla turbo		■	■	■
Kit para el hogar		-	-   Limpiadora de superficies T 150, detergente Patio & Deck 0,5l	Limpiadora de superficies T 150, detergente Patio & Deck 0,5l
Set para el coche		-	Cepillo de lavado, detergente champú para automóviles 0,5l   -	Cepillo de lavado, detergente champú para automóviles 0,5l
Ref. de pedido		1.673-121.0	1.673-123.0   -124.0	1.673-130.0
Precio				


- Incluido en el equipo de serie.



## EQUIPO PERFECTO, LIMPIEZA PERFECTA

La gama Kärcher de accesorios especiales y detergentes ofrece la solución adecuada para cada tarea de limpieza. Tanto cepillos, lanzas pulverizadoras, limpiadoras de superficies como aplicaciones especiales: nuestros múltiples y potentes ayudantes en la limpieza no dan ninguna oportunidad a la suciedad.





### 1 Grandes ayudantes para esquinas de difícil acceso

Los lugares cercanos con muchos rincones y, por lo tanto, de difícil acceso se alcanzan a la perfección con la Vario Power Jet Short 360°. El cabezal de la boquilla de 360° y la lanza pulverizadora permiten una limpieza cómoda. El cómodo ángulo de trabajo reduce las salpicaduras de agua al mínimo. Para las superficies sensibles, la presión se puede regular progresivamente.

### 2 Boquilla de espuma Connect 'n' Clean FJ 10 C

Esta innovadora boquilla de espuma para generar y aplicar espuma potente es ideal para limpiar coches, motocicletas y similares, así como para aplicar conservantes sobre superficies de piedra y madera y fachadas. La boquilla de espuma está disponible en la combinación con distintos detergentes. Gracias al práctico sistema de sustitución rápida se pueden cambiar los distintos detergentes con un solo clic.

### 3 Protección contra salpicaduras

La protección contra salpicaduras preserva el entorno y a las personas de las salpicaduras de agua y de la suciedad desprendida. El color transparente permite ver bien en todo momento la superficie que se va a limpiar, para que el resultado de limpieza sea eficiente. Mediante distintos adaptadores se puede utilizar de forma rápida y sencilla con todas las antiguas y nuevas lanzas Vario Power Jet, la Dirt Blaster y la Multi Jet. Apta para todas las limpiadoras de alta presión de las gamas K 2-K 7.

### 4 Cepillo de alto rendimiento WB 150

Fuerza cuidadosa con máxima potencia: el innovador cepillo de lavado con dos boquillas giratorias de chorro plano limpia superficies delicadas sin salpicaduras, desde pintura hasta cristal, pasando por plástico. Con la combinación inteligente de chorro de alta presión y presión de cepillo manual, el cepillo de alto rendimiento ahorra energía, agua y hasta un 30% de tiempo.

### 5 Nueva pistola y nueva lanza pulverizadora

La nueva pistola dispone de una conexión quick connect para el acoplamiento rápido a la manguera y de un interruptor de seguridad en la empuñadura. Además, es 13 cm más larga que antes, con lo que se ha mejorado su ergonomía. Facilita asimismo la regulación de la presión y optimiza el resultado de limpieza. La nueva lanza pulverizadora Multi Jet aún a chorro plano, chorro rotativo y chorro de detergente, evitando así cualquier interrupción para cambiar la lanza pulverizadora.

### 6 Limpiadora de superficies T-Racer

Las limpiadoras de superficies T-Racer retiran suciedad en grandes superficies con su brazo rotativo twin-jet. Así limpian aproximadamente el doble de rápido que una lanza pulverizadora. La cubierta protege de forma fiable al usuario y al entorno de las salpicaduras de agua. Y las superficies sensibles se pueden tratar de forma cuidadosa gracias a la regulación de la presión.

## CALIDAD DESDE EL GRIFO HASTA EL EQUIPO



Las mangueras de riego de Kärcher, las conexiones, los acoplamientos universales, etc. están perfectamente adaptados al campo de aplicación o al equipo correspondientes. Los accesorios, ideales para el sistema de Kärcher, perfeccionan la limpieza con alta presión y el riego de jardines y convencer siempre por su máxima calidad y larga vida útil, así como por su cómodo manejo. Todos los artículos están listos para utilizarse sin preparación previa.

		Ref. de pedido	Precio	Descripción
<b>Mangueras y carros portamangueras</b>				
Kit de mangueras para limpiadoras de alta presión	1	2.645-156.0		Kit de mangueras para la limpieza con alta presión y el riego de jardines. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (3/4"), conexión de grifo G3/4, conector de mangueras universal y acoplamiento universal con Aqua Stop.
Kit de mangueras para la alimentación de agua	2	2.645-258.0		Kit de mangueras para la alimentación de agua (limpiadora de alta presión, riego de jardines). Con manguera PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión universal para grifos o roscas.
Manguera Básica 1/2", 20m	3	2.645-138.0		La robusta manguera de riego PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de longitud, resistente a la temperatura (de -20 a 65 °C) y no perjudicial para la salud con estructura resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar.
Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8"	4	2.645-167.0		Carro portamangueras ya montado con asa ajustable en altura, conexión de mangueras inclinada, manivela libre y una sofisticada función de plegado para un almacenamiento en poco espacio.
Soporte portamanguera Premium HR 7.315 Kit 1/2"	5	2.645-164.0		Soporte portamanguera completamente equipado. Con un enrollador de mangueras desmontable, un mecanismo de almacenaje para las boquillas y los aspersores, además de un gran compartimento de almacenamiento y posibilidad de fijación para las lanzas de riego.
<b>Conectores y adaptadores de grifo</b>				
Conector universal c/aquastop	6	2.645-192.0		Diseño ergonómico del conector de mangueras universal con Aqua Stop para un manejo cómodo.
Conector universal	7	2.645-191.0		Diseño ergonómico del conector de mangueras universal para un manejo cómodo.

Accesorio opcional. En las páginas siguientes, encontrará más accesorios originales de Kärcher, así como detergentes.



## LIMPIADORA DE SUPERFICIES



T-Racer, las limpiadoras de superficies de Kärcher, posibilitan una limpieza rápida, eficaz y sin salpicaduras de agua de todas las superficies exteriores. Para proteger los diferentes recubrimientos, como la madera o la piedra, se puede ajustar la presión según corresponda. Si es preciso, con el nuevo T 550 también se puede aplicar directamente el detergente durante la limpieza. Los T-Racer de Kärcher permiten, gracias a su brazo rotativo twin-Jet, eliminar la suciedad de las grandes superficies y limpian el doble de rápido que una lanza pulverizadora. El llamado «efecto aerodeslizador» permite que los T-Racer sean especialmente fáciles de maniobrar. Para limpiar zonas con muchos rincones y bordes, por ejemplo, escaleras, aconsejamos utilizar el cepillo Power Scrubber con el práctico labio de secado.

		Ref. de pedido	Precio	Descripción
<b>Limpiadora de grandes superficies</b>				
T 550, limpiadora de superficies T-Racer	1	2.643-251.0		Para limpiar sin salpicaduras las superficies más variadas. El detergente se puede aplicar directamente durante el proceso de limpieza. A través del sistema Plug 'n' Clean, los diferentes detergentes se pueden cambiar con facilidad. Con boquilla de alto rendimiento adicional para esquinas y bordes, rejilla protectora para superficies de gravilla, adaptación de la distancia entre boquillas para la limpieza de distintas superficies, como piedra y madera, así como asa para limpiar superficies verticales, por ejemplo, puertas de garaje. En el equipo de serie se incluye 1l de detergente universal. Para equipos de las gamas K 4 a K 7.
T 450, limpiadora de superficies T-Racer	2	2.643-214.0		Para limpiar sin salpicaduras las superficies más variadas. Con boquilla de alto rendimiento adicional para la limpieza de esquinas y bordes. El cambio se realiza cómodamente a través de un pedal. Rejilla de protección para superficies de gravilla, adaptación de la distancia entre boquillas para limpiar diferentes superficies, como piedra y madera, y asa para limpiar superficies verticales, p. ej., puertas de garajes. Para equipos de las gamas K4 a K7.
T 350, limpiadora de superficies T-Racer	3	2.643-252.0		Para limpiar sin salpicaduras las superficies más variadas. Adaptación de la distancia entre boquillas para limpiar diferentes superficies, como piedra y madera, y asa para limpiar superficies verticales, por ejemplo, puertas de garajes. Para equipos de las gamas K2 a K7.
PS 40, limpiadora de superficies fregadora de alto rendimiento	4	2.643-245.0		Power Scrubber PS 40 con tres boquillas de alta presión integradas. Elimina la suciedad incrustada de las superficies más diversas de forma potente, fiable y rápida. Ideal para escaleras y bordes. Con labio de secado integrado para eliminar el agua sucia.
Accesorios de boquillas de recambio	5	2.643-338.0		Boquillas de recambio de gran calidad para cambiar fácilmente las boquillas accesorias. Aptas para el cambio de boquillas en las limpiadoras de superficies T-Racer para las gamas K 2 a K 7 (excepto la T 350), los limpiadores de canalones PC 20 para K 3 a K 7 y los limpiadores de bajos K 2 a K 5.
Accesorios de boquillas de recambio T 350	6	2.643-335.0		Boquillas de recambio de gran calidad para cambiar fácilmente las boquillas accesorias. Aptas para cambiar las boquillas de las limpiadoras de superficies T-Racer T 350 para las gamas K 2-K 7.

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. En las páginas siguientes, encontrará más accesorios originales de Kärcher, así como detergentes.







## LANZAS PULVERIZADORAS Y PROLONGACIONES



Ya sea la lanza Multi Power Jet con cinco tipos de chorro diferentes, la Vario Power Jet Short 360° para acceder mejor a zonas cercanas y con muchos rincones, la boquilla turbo con boquilla giratoria de chorro concentrado contra la suciedad muy resistente o la lanza pulverizadora telescópica de 4 m para limpiar de forma eficaz y cómoda zonas situadas en altura, Kärcher ofrece la lanza pulverizadora más apropiada para cada aplicación con sus correspondientes accesorios.

		Ref. de pedido	Precio	Descripción
<b>Lanzas (alta presión) / Lanzas pulverizadoras riego</b>				
Lanza telescópica	1	2.642-347.0		La lanza pulverizadora telescópica (1,2-4 m) para la limpieza sencilla de zonas de difícil acceso. Con correas para llevar sobre los hombros, conexión de bayoneta y una pistola ajustable ergonómicamente integrada. Peso: aprox. 2 kg.
Protección contra salpicaduras	2	2.642-706.0	■	La protección transparente contra salpicaduras para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7 protege al usuario y el entorno frente a las salpicaduras de agua. Ideal para limpiar esquinas y bordes.
Lanza acodada	3	2.638-817.0		La lanza pulverizadora acodada es extralarga (aprox. 1 m) y está doblada para una limpieza cómoda de los puntos de difícil acceso, como, por ejemplo, canalones o bajos de vehículos.
Prolongación de lanza	4	2.643-240.0		Prolongación de tubos pulverizadores de 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Apta para todos los accesorios de Kärcher.
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° para K 2 a K 7	5	2.643-254.0		El Vario Power Jet Short 360° corto con regulación gradual de la presión y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.
MJ 180 Full Control, Multi Jet 3-en-1 para K 7 FC Plus y K 7 Premium FC Plus	6	2.643-907.0	■	El Multi Jet 3-en-1 combina un chorro plano de alta presión de regulación continua, una boquilla rotativa y un chorro de detergente en uno. La elección del chorro adecuado se hace girando cómodamente el Multi Jet; la regulación de la presión se logra a través de la pistola G 180 Q Full Control Plus.
MJ 145 Full Control, Multi Jet 3-en-1 para K 5 Premium FC Plus	7	2.643-906.0	■	
MP 180, Multi Power Jet para K 6 a K 7	8	2.643-238.0		Multi Power Jet con cinco tipos de chorro: chorro de detergente, chorro plano de alta presión, boquilla rotativa, chorro concentrado y chorro plano ancho con reducción de la presión. La elección del chorro adecuado se realiza a través de un cómodo giro.
MP 145, Multi Power Jet para K 3 a K 5	9	2.643-239.0		
VP 180, Vario Power Jet para K 7	10	2.642-726.0	■	Regulación continua, desde chorro de detergente de baja presión hasta un chorro de alta presión, mediante un sencillo giro de la lanza pulverizadora.
VP 145, Vario Power Jet Full Control para K 4 a K 5	11	2.642-725.0	■	
VP 120, Vario Power Jet Full Control para K 2 a K 3	12	2.642-724.0	■	
DB 180, boquilla turbo para K 7	13	2.642-729.0	■	Boquilla turbo con una potente boquilla rotativa (chorro concentrado giratorio) contra suciedad muy resistente. Ideal para las superficies con musgo o rugosas.
DB 145, boquilla turbo Full Control para K 4 a K 5	14	2.642-728.0	■	
DB 120, boquilla turbo Full Control para K 2 a K 3	15	2.642-727.0	■	

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ■ NUEVO En las páginas siguientes, encontrará más accesorios originales de Kärcher, así como detergentes.



# MANGUERAS



Las mangueras de alta calidad de Kärcher son adecuadas para cualquier necesidad, ya sea como manguera de repuesto o como manguera de prolongación para tener aún más flexibilidad. Están disponibles tanto con práctica conexión Quick Connect como con conexión clásica. Con el set de mejora, los equipos usados se pueden equipar posteriormente con el cómodo sistema Quick Connect, con la única excepción de los equipos con enrollador de mangueras.

		Ref. de pedido	Precio	Descripción
<b>Manguera de recambio de alta presión: con sistema antitorsión y sistema Quick Connect</b>				
H 10 Q, PremiumFlex Anti-Twist	1	2.643-585.0		Innovadora manguera de alta presión PremiumFlex con sistema antitorsión para trabajar sin nudos. 10 m de largo. Incluye una conexión Quick Connect. Para equipos de las gamas K2 a K7.
<b>Manguera de recambio de alta presión: desde 2009 con sistema Quick Connect</b>				
H 10 Q, manguera de alta presión con Quick Connect y para equipos con enrollador de mangueras	2	2.643-633.0		Recambio de manguera con conexión Quick Connect para una rápida colocación. Para todos los equipos de las gamas K4 a K7 con enrollador de mangueras (a partir del año de construcción 2009 o posterior). 10 m, 180 bar, 60 °C.
H 9 Q manguera de alta presión Quick Connect	3	2.641-721.0		Para equipos de las gamas K2 a K7 con Quick Connect. Para las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher desde 2009 o posteriores en las que se fija la manguera con conector de acción rápida en la pistola y en el equipo. 9 m, 180 bar, 60 °C.
<b>Kit de manguera de recambio de alta presión: desde 1992</b>				
HK 12, kit de manguera de alta presión	4	2.643-909.0	■	Juego de accesorios con una manguera de alta presión de 12 m, una pistola ergonómica de alta presión y un adaptador para colocar la unión rápida Quick Connect para las gamas K2 a K7. Para las limpiadoras de alta presión de Kärcher a partir del año de construcción 1992. No apto para equipos con enrollador de mangueras.
HK 7.5, kit de manguera de alta presión	5	2.643-910.0	■	Juego de accesorios con una manguera de alta presión de 7,5 m, una pistola ergonómica de alta presión y un adaptador para colocar la unión rápida Quick Connect para las gamas K2 a K7. Para las limpiadoras de alta presión de Kärcher a partir del año de construcción 1992. No apto para equipos con enrollador de mangueras.
HK 4, kit de manguera de alta presión	6	2.643-912.0	■	Juego de accesorios con una manguera de alta presión de 4 m, una pistola ergonómica de alta presión y un adaptador para colocar la unión rápida Quick Connect para la gama K2. Para las limpiadoras de alta presión de Kärcher a partir del año de construcción 1992. No apto para equipos con enrollador de mangueras.
Juego de dos adaptadores	7	2.643-037.0		Kit de dos adaptadores para conectar una manguera de prolongación con rosca a limpiadoras de alta presión con conexión rápida Quick Connect.
<b>Prolongación de la manguera de alta presión: hasta 2007 y para equipos sin sistema Quick Connect</b>				
XH 10 manguera de prolongación	8	6.389-092.0		Prolongación de la manguera de alta presión para una mayor flexibilidad. Para equipos de las gamas K2 a K7 con conexión (sin Quick Connect). Manguera de alta calidad de 10 m. Con protección contra flexiones de la manguera y conexión de latón para una larga vida útil. Conexión entre el equipo y la manguera de alta presión.
Manguera de prolongación XH 10 (anterior a 2010)	9	6.390-961.0		Prolongación de manguera de alta presión para más flexibilidad. Para equipos de las gamas K2-K7 con conexión (sin quick connect). Robusta manguera de calidad DN 8 de 10 m. Con refuerzo textil, manguera con protección contra flexiones y conexión de latón para una larga vida útil. Conexión entre el equipo y la manguera de alta presión.
<b>Prolongación de la manguera de alta presión: desde 2008 para equipos con sistema Quick Connect</b>				
XH 10 Q manguera de prolongación Quick Connect	10	2.641-710.0		Prolongación de la manguera de alta presión para una mayor flexibilidad. Robusta manguera de alta calidad DN 8 de 10 m para una larga vida útil. Para equipos K3-K7 desde 2008 con conexión Quick Connect y para algunos equipos K2 desde 2010 con conexión Quick Connect. Conexión entre la pistola y la manguera de alta presión.
XH 10 QR manguera de prolongación de goma	11	2.641-708.0		Prolongación de la manguera de goma de alta presión para una mayor flexibilidad. Robusta manguera de alta calidad de 10 m con refuerzo de alambre de acero para una larga vida útil. Para equipos K3-K7 desde 2008 con conexión Quick Connect y una pistola Better o una pistola Best. Conexión entre la pistola y la manguera de alta presión.

□ Accesorio opcional. ■ NUEVO En las páginas siguientes, encontrará más accesorios originales de Kärcher, así como detergentes.



		K 7 Premium Full Control Plus	K 7 Premium Full Control Plus Home	K 7 Full Control Plus	K 7 Full Control Plus Home	K 7 Compact	K 7 Compact Car	K 7 Compact Home	K 5 Compact	K 5 Compact Car	K 5 Compact Home	K 5 Compact Car & Home	K 5 Premium Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus Home	K 5 Full Control	K 5 Full Control Home	K 4 Premium Full Control	K 4 Premium Full Control Home	K 4 Full Control	K 4 Full Control Home	K 4 Silent	K 4 Silent Home	K 4 Compact	K 4 Compact Car	K 4 Compact Home	K 3 Premium Full Control	K 3 Premium Full Control Home	K 3 Full Control	K 3 Full Control Car & Home	K 3 Full Control Home	K 3 Full Control Car	K 2 Premium Full Control	K 2 Premium Full Control Car	K 2 Premium Full Control Home	K 2 Premium Full Control Car & Home	K 2 Full Control	K 2 Full Control Car	K 2 Full Control Home	K 2 Full Control Car & Home	K 2 Compact	K 2 Compact Car	K 2 Compact Home	K 2 Compact Car & Home													
1				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
3				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																
4							<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>																	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																				
5							<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>																<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																					
6																																<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
8																																											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
9		Para equipos fabricados antes de 2010																																																						
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
11		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								





## OTROS ACCESORIOS



Para que los usuarios estén totalmente equipados para cualquier tarea de limpieza y puedan trabajar con comodidad, Kärcher ofrece una amplia gama de accesorios. La nueva pistola de alta presión G 180 Q Full Control Plus con Quick Connect permite aún más control durante la limpieza con equipos Full Control Plus – gracias al display LED y los botones de regulación de la presión y el detergente. El modelo hermano G 180 Q se amplió unos cuantos centímetros, lo que proporciona un trabajo más ergonómico. Además, con el adaptador para manguera de riego, todos los cepillos de Kärcher se pueden conectar directamente mediante un giro de la mano a las mangueras de riego equipadas con sistema de conexión rápida.

		Ref. de pedido	Precio	Descripción
<b>Varios</b>				
G 180 Q FC Plus, Pistola Quick Connect & Full Control	1	2.643-824.0	■	Pistola de recambio con teclas para los niveles de presión y la dosificación del detergente, incl. display LCD y Quick Connect. Para equipos Full Control de las gamas K 5 Premium, K 7 y K 7 Premium a partir de 2017.
G 145 Q, pistola Quick Connect & Full Control	2	2.643-634.0		La pistola de recambio con display LED para mostrar los niveles de presión permite seleccionar siempre la presión correcta para cada tipo de tarea de limpieza. Para equipos Full Control de las gamas K4 a K5.
Pistola G 160 Q quick connect	3	2.642-889.0	■	La nueva pistola G 180 Q, equipada con Quick Connect es 13 cm más larga y ofrece aún más comodidad y ergonomía durante la limpieza con limpiadoras de alta presión de Kärcher.
Pistola G 160	4	2.641-959.0		Pistola de recambio para limpiadoras de alta presión Kärcher Consumer de las gamas K 2-K 7. Para todas las limpiadoras de alta presión en las que la manguera de alta presión se fija a la pistola con un clip (sin quick connect).
Filtro de agua	5	4.730-059.0		Filtro de agua para proteger la bomba limpiadora de alta presión de las partículas pequeñas de suciedad del agua.
Adaptador B	6	2.642-893.0		Adaptador B para acoplar la limpiadora de alta presión a la conexión (hasta el año 1989).
Adaptador para manguera de riego	7	2.640-732.0		Adaptador para el conector de mangueras de riego que permite conectar directamente todos los cepillos de Kärcher a las mangueras de riego con sistema de conexión rápida.
Kit de juntas tóricas	8	2.640-729.0		Kit de juntas tóricas de recambio para un cambio o sustitución sencillos de las juntas tóricas y tapones de seguridad para los accesorios de la limpiadora de alta presión.

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ■ NUEVO En las páginas siguientes, encontrará más accesorios originales de Kärcher, así como detergentes.



		K 7 Premium Full Control Plus	K 7 Premium Full Control Plus Home	K 7 Full Control Plus	K 7 Full Control Plus Home	K 7 Compact	K 7 Compact Car	K 7 Compact Home	K 5 Compact	K 5 Compact Car	K 5 Compact Home	K 5 Compact Car & Home	K 5 Premium Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus Home	K 5 Full Control	K 5 Full Control Home	K 4 Premium Full Control	K 4 Premium Full Control Home	K 4 Full Control	K 4 Full Control Home	K 4 Silent	K 4 Silent Home	K 4 Compact	K 4 Compact Car	K 4 Compact Home	K 3 Premium Full Control	K 3 Premium Full Control Home	K 3 Full Control	K 3 Full Control Car & Home	K 3 Full Control Home	K 3 Full Control Car	K 2 Premium Full Control	K 2 Premium Full Control Car	K 2 Premium Full Control Home	K 2 Premium Full Control Car & Home	K 2 Full Control	K 2 Full Control Car	K 2 Full Control Home	K 2 Full Control Car & Home	K 2 Compact	K 2 Compact Car	K 2 Compact Home	K 2 Compact Car & Home																							
1		■	■	■	■								■	■																																																				
2															■	■	■	■	■	■																																														
3						■	■	■	■	■	■	■									■	■	■	■	■																																									
4		Para equipos sin conexión quick connect																																																																
5		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																		
6		Para equipos hasta el año 1984																																																																
7		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																	
8		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																	

# EL COMPLEMENTO PERFECTO: DETERGENTES KÄRCHER


Con el desarrollo, la selección de materias primas y la producción de detergentes, desde hace más de 30 años Kärcher da especial importancia al impacto ambiental y a la protección de los recursos. Los detergentes exactamente adaptados a los equipos garantizan no solo resultados de limpieza óptimos, sino que también ahorran agua, tiempo y energía. De todos modos, se da por supuesto que tienen una descomponibilidad biológica fácil. Con el detergente universal ecologic, Kärcher todavía da un paso más y, para su fabricación, utiliza únicamente agentes tensoactivos procedentes al 100 % de materiales renovables y una botella compuesta de más de un 96 % de plástico procedente de vegetales, otra ventaja en materia de protección del medio ambiente.



Fórmula protectora del color y de los rayos ultravioleta contra el color amarillento del plástico, además de la fórmula protectora del material para una mayor vida útil.



La fórmula protectora de rayos ultravioletas evita el oscurecimiento; los componentes de protección intensiva conservan la estructura de la madera.



Fórmula protectora que impide la reaparición de suciedad y protección contra el viento y los agentes meteorológicos, todo en uno.

Descripción del producto	Aplicación / dosificación	Tamaño del bidón	Ref. de pedido / Precio	
			VE	unidades / Precio
<b>Detergente universal</b>				
 <b>Detergente universal</b> Detergente universal fuerte para el tratamiento con limpiadoras de alta presión. Con el nuevo detergente activo, que elimina aceites, grasas y suciedad fuertemente mineralizada sin esfuerzo incluso con agua fría. Utilizable en toda la casa, jardín y vehículos.	<b>Con limpiadora de alta presión</b> Acople la botella a la limpiadora de alta presión, lleve la manguera de aspiración a la botella o vierta el detergente en el depósito. Distribuya con baja presión, deje actuar brevemente y finalmente aclare con abundante agua a alta presión.	1l	6	6.295-753.0
 <b>Detergente universal</b> El potente detergente de limpieza multiuso elimina aceites, grasas y suciedad mineral sin esfuerzo. Para muebles de jardín, vehículos, fachadas y todas las superficies resistentes al agua.	<b>Con limpiadora de alta presión o manual</b> Distribuya con la limpiadora de alta presión o mezcle 1:10 en el cubo manualmente y aplique con una esponja. Deje actuar brevemente y aclare con abundante agua.	5l	1	6.295-357.0
 <b>Detergente abrasivo (saco)</b> Detergente abrasivo fino (granulación 0,2-0,8 mm) para limpiar respetuosamente ladrillo recocido, tejas, acero, madera dura y hormigón. Especialmente adecuado para trabajos de desoxidación y deslizado.	Para limpiadoras de alta presión en combinación con el conjunto de chorro húmedo o de arena de Kärcher.	25 kg	1	6.280-105.0
<b>En toda la casa</b>				
 <b>Limpiador para fachadas y piedra 3 en 1</b> Detergente limpiador de piedra potente con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula eficiente para la eliminación de musgo y protección contra agentes meteorológicos, además de un alto rendimiento de limpieza gracias al limpiador activo. Para la mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Utilizable en terrazas de piedra, muros y fachadas en toda la casa y el jardín.	<b>Con limpiadora de alta presión</b> Acople la botella a la limpiadora de alta presión, lleve la manguera de aspiración a la botella o vierta el detergente en el depósito. Distribuya con baja presión, deje actuar brevemente y finalmente aclare con abundante agua a alta presión. Una nueva distribución refuerza el efecto conservador y protector.	1l	6	6.295-765.0
 <b>Limpiador para fachadas y piedra</b> El potente detergente elimina sin esfuerzo aceites, grasas, hollín, polvo y suciedad de emisiones de fachadas de piedra y aluminio, muros de piedra, terrazas y otras superficies de piedra.	<b>Con limpiadora de alta presión o manual</b> Distribuya con la limpiadora de alta presión o mezcle 1:10 en el cubo manualmente y aplique con una esponja. Deje actuar brevemente y aclare con abundante agua.	5l	1	6.295-359.0



	Descripción del producto	Aplicación / dosificación	Tamaño del bidón	VE	Ref. de pedido / unidades	Precio
	<p><b>Detergente para limpieza de madera 3 en 1</b> Potente detergente para limpieza de madera con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula de protección de los rayos ultravioleta y una conservación intensiva, además del mayor rendimiento de limpieza gracias al detergente activo. Para obtener una mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Utilizable en todas las superficies de madera tratadas y no tratadas en exteriores.</p>	<p><b>Con limpiadora de alta presión</b> Acople la botella a la limpiadora de alta presión, lleve la manguera de aspiración a la botella o vierta el detergente en el depósito. Distribuya con baja presión, deje actuar brevemente y finalmente aclare con abundante agua a alta presión. Una nueva distribución refuerza el efecto conservador y protector.</p>	1l	6	6.295-757.0	
	<p><b>Detergente para limpieza de madera</b> Para la limpieza en profundidad de todas las superficies de madera resistentes al agua tratadas y no tratadas como muebles de jardín, suelos de madera y terrazas. Especialmente cuidadoso con los materiales.</p>	<p><b>Con limpiadora de alta presión o manual</b> Distribuya con la limpiadora de alta presión o mezcle 1:10 en el cubo manualmente y aplique con una esponja. Deje actuar brevemente y aclare con abundante agua.</p>	5l	1	6.295-361.0	
	<p><b>Limpiador para plástico 3 en 1</b> Potente detergente para limpieza de plástico con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula de protección de los colores y los materiales, además del mayor rendimiento de limpieza gracias al limpiador activo. Para la mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Utilizable en muebles de jardín, marcos de ventana de plástico y otras superficies de plástico.</p>	<p><b>Con limpiadora de alta presión</b> Acople la botella a la limpiadora de alta presión, lleve la manguera de aspiración a la botella o vierta el detergente en el depósito. Distribuya con baja presión, deje actuar brevemente y finalmente aclare con abundante agua a alta presión. Una nueva distribución refuerza el efecto conservador y protector.</p>	1l	6	6.295-758.0	
	<p><b>Limpiador para plástico</b> Para la limpieza a fondo de muebles de jardín, marcos de ventana de plástico, toboganes y otras superficies de plástico. Especialmente cuidadoso con los materiales.</p>	<p><b>Con limpiadora de alta presión o manual</b> Distribuya con la limpiadora de alta presión o mezcle 1:10 en el cubo manualmente y aplique con una esponja. Deje actuar brevemente y aclare con abundante agua.</p>	5l	1	6.295-358.0	
	<p><b>Detergente Glass Finisher 3 en 1</b> Ahorra tiempo y esfuerzo: el detergente Glass Finisher 3 en 1 garantiza una limpieza duradera sin manchas ni rayas y está especialmente indicado para superficies de ventanas grandes y de difícil acceso (por ejemplo, fachadas de cristal). Con fórmula protectora que impide que vuelva a ensuciarse. No tiene efecto en superficies de cristal revestidas.</p>	<p><b>Con limpiadora de alta presión</b> Conecte el cepillo de lavado a la limpiadora de alta presión y realice una limpieza previa de las superficies de cristal con limpiador universal. Aclare bien el detergente con la limpiadora de alta presión. Aplique detergente Glass Finisher con la limpiadora de alta presión y finalmente aclare el producto con la limpiadora de alta presión. Deje secar la superficie.</p>	1l	6	6.295-474.0	
	<p><b>Concentrado Patio &amp; Deck</b> Concentrado Patio &amp; Deck para limpiar balcones y terrazas de forma cuidadosa con los materiales (madera/piedra). Limpia aceite, grasa, suciedad de emisiones y hollín. Una vez disuelto, ofrece 5l de detergente.</p>	<p><b>Con limpiadora de alta presión</b> El resultado son 5 l de detergente de terrazas listo para usar. Mezclar detergente para terrazas de 1/2l con 4,5l de agua del grifo (1:9) y aplicar mediante la limpiadora de alta presión con baja presión o mediante la boquilla de espuma. <b>manual</b> Mezclar 150ml de concentrado con 5l de agua del grifo.</p>	500ml	8	6.295-842.0	
	<p><b>Botella pulverizadora</b> Con la botella pulverizadora a presión de Kärcher pueden aplicarse fácilmente detergentes y productos de limpieza. Con ajuste continuo del chorro de pulverización y del ángulo.</p>	<p><b>manual</b> Vierta el detergente o producto de limpieza, ponga la botella bajo presión con la bomba, ajuste el chorro de pulverización y distribúyalo.</p>	1l	3	6.394-374.0	



# BRILLANTE EN MENOS TIEMPO: CON LOS DETERGENTES DE KÄRCHER

Para que el automóvil y la motocicleta brillen de limpios, Kärcher ofrece una amplia gama de soluciones de limpieza para este amplio campo de aplicación. Los detergentes que se adaptan a los equipos con exactitud, en combinación con el accesorio adecuado, eliminan también la suciedad resistente y ahorran tiempo, agua y esfuerzo. La limpieza periódica con nuestros productos especiales proporciona un nuevo brillo y contribuye a alargar la vida útil de los distintos materiales.



Ultra Foam Cleaner: espuma sin fin.



Limpiador de llantas con cambio de color inteligente que señala el fin del tiempo de contacto.



3 en 1: eliminador de suciedad activo para una máxima solubilidad de la grasa, fórmula de secado rápido y fórmula ultrabrillante.

Descripción del producto	Aplicación / dosificación	Tamaño del bidón	VE	Ref. de pedido / unidades	Precio
<b>Cuidado de vehículos</b>  <b>Champú para automóviles 3 en 1</b> Potente champú para automóviles con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula de secado rápido y ultrabrillo, además del mayor rendimiento de limpieza gracias al limpiador activo. Para la mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Para la limpieza protectora de todos los vehículos.	<b>Con limpiadora de alta presión</b> Acople la botella a la limpiadora de alta presión. Lleve la manguera de aspiración a la botella o vierta el detergente en el depósito. Distribuya con baja presión, deje actuar brevemente y finalmente aclare con abundante agua a alta presión. Una nueva distribución refuerza el efecto conservador y protector.	1 l	6	6.295-750.0	
 <b>Champú para automóviles</b> Detergente ligeramente alcalino, espumoso para la limpieza a fondo de vehículos. No perjudica el medio ambiente y es especialmente respetuoso con todas las superficies pintadas y de plástico.	<b>Con limpiadora de alta presión o manual</b> Distribuya con la limpiadora de alta presión o mezcle 1:10 en el cubo manualmente y aplique con una esponja. Deje actuar brevemente y aclare con abundante agua.	5 l	1	6.295-360.0	
 <b>Champú para automóviles concentrado</b> Champú para automóviles concentrado para una limpieza de vehículos cuidadosa con los materiales. Limpia aceite, grasa, suciedad de invierno y suciedad procedente de las carreteras sobre pintura, vidrio, plástico y cromo. Una vez disuelto, resulta en 5 l de detergente.	<b>Con limpiadora de alta presión manual</b> El resultado son 5 l de champú para automóviles listos para usar. Mezclar 1/2 l de champú para automóviles con 4,5 l de agua del grifo (1:9) y aplicar mediante la limpiadora de alta presión con baja presión o mediante la boquilla de espuma.	500 ml	8	6.295-843.0	
 <b>Ultra Foam Cleaner 3 en 1</b> Con espuma activa especial para una limpieza aún más a fondo. Gracias al nuevo eliminador de suciedad activo, elimina rápidamente y sin esfuerzo incluso suciedad de aceite y grasa, así como la suciedad típica de vehículos y de las calles. No contiene fosfatos y conserva el material.	<b>Con boquilla de espuma</b> Llene el depósito de la boquilla de espuma con Ultra Foam Cleaner, o conéctela al Connect 'n' Clean, ajuste la dosificación mínima o máxima según el nivel de suciedad y distribúyalo. Deje actuar brevemente, límpiolo con un cepillo y finalmente lávelo con alta presión. No lo deje secar.	1 l	6	6.295-743.0	
 <b>Limpiador de llantas 3 en 1</b> Limpia de forma respetuosa el polvo de frenado, la sal de deshielo y otra suciedad de las calles en llantas de metal ligero y de acero. El cambio de color inteligente muestra cuándo se puede aclarar el limpiador. Aplicación fácil gracias a la eficaz fórmula en gel.	<b>manual</b> Rocíelo sobre llantas secas y frías y déjelo actuar hasta que el limpiador se vuelva de color rojo. Después, límpiolo a fondo con alta presión. No limpie ninguna pieza caliente.	500 ml	8	6.295-760.0	



	Descripción del producto	Aplicación / dosificación	Tamaño del bidón	VE	Ref. de pedido / unidades Precio
	<p><b>Agente quitainsectos 3 en 1</b>                      Elimina los insectos de superficies pintadas, parrillas delanteras, espejos retrovisores exteriores, lunas y plástico de manera respetuosa.</p>	<p><b>manual</b>                      Rocíelo sobre superficies secas, déjelo actuar de 3 a 5 minutos y límpielo a fondo con alta presión.</p>	500 ml	8	6.295-761.0
	<p><b>Limpiador para cristal en gel 3 en 1</b>                      Para la limpieza manual de superficies de espejo y de cristal, así como de superficies brillantes y resistentes al agua. Elimina hasta la suciedad más grasa y aceitosa. Tratamiento perfecto con la fórmula de gel, que evita que el producto se deslice y gotee en superficies verticales.</p>	<p><b>manual</b>                      Rocíelo sobre la superficie, repártalo uniformemente con un trapo y quitelo frotando.</p>	500 ml	8	6.295-762.0
	<p><b>Limpiador de motocicletas 3 en 1</b>                      Para la limpieza manual de vehículos de dos ruedas. Elimina de forma respetuosa y eficaz suciedad típica, como polvo de frenado, abrasión de neumáticos, insectos, barro y suciedad aceitosa. Tratamiento perfecto con la fórmula de gel altamente adhesiva.</p>	<p><b>manual</b>                      Rocíelo sobre vehículos de dos ruedas secos y fríos y déjelo actuar de 3 a 5 minutos. Después, límpielo a fondo con alta presión. No limpie ninguna pieza caliente.</p>	500 ml	8	6.295-763.0



## LIMPIAR EN UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS. EN CUALQUIER SITIO. EN TODO MOMENTO

Por fin ofrece Kärcher también soluciones portátiles para todos aquellos que estando de viaje quieren limpiar, por ejemplo, la bicicleta o los zapatos de senderismo. Las nuevas limpiadoras portátiles son compactas, fáciles de transportar y están listas en todo momento: en cualquier lugar y circunstancia que se necesiten.





### 1 De aplicación versátil

Ya se trate de zapatos de senderismo o del carrito de bebé: todo lo que se ensucia por el camino se puede limpiar de forma sencilla y flexible, para que el coche se mantenga limpio al guardar las cosas. Pero las limpiadoras portátiles son también una solución flexible e independiente para todo aquel que en casa no disponga de una conexión de agua y de corriente en el exterior.

### 2 Limpieza eficiente, pero cuidadosa

Con baja o media presión se pueden limpiar también los componentes delicados sin riesgo de que se estropee algo. Precisamente las bicicletas, que tienen juntas y rodamientos sensibles, se pueden limpiar cuidadosamente.

### 3 Amplia gama de accesorios

Tres cajas de accesorios específicos facilitan una mejor limpieza en distintas aplicaciones. Y para que todo se pueda guardar en poco espacio, se colocan las cajas fácilmente en el equipo.

### 4 Si alguna vez se necesita más

Para tareas de limpieza más amplias que requieran mayor cantidad de agua se pueden utilizar los equipos con una manguera de aspiración. Con ella se pueden aprovechar fuentes de agua alternativas, como pozos o bidones.

### 5 Limpieza suave del perro

El accesorio adecuado para un chorro de ducha suave permite limpiar también las patas sin ningún problema. Gracias a la baja presión y a la forma agradable que proyecta la boquilla de chorro cónico, la limpieza de los animales es absolutamente inofensiva.

## MOBILE OUTDOOR CLEANER



### La limpieza móvil nunca ha sido tan compacta.

La extremadamente compacta Mobile Outdoor Cleaner, con batería integrada y depósito de agua, es fácil de transportar y sencilla de almacenar. Para usos versátiles sin conexión de agua ni de corriente en cualquier momento y lugar.

**NUEVO**



#### 1 Diseño compacto del equipo

- Almacenamiento cómodo de la manguera en espiral y de la pistola debajo del depósito extraíble de agua.
- Fácil de transportar, no ocupa espacio al almacenarla.



#### 2 Batería de iones de litio integrada

- Limpieza móvil independiente de la fuente de corriente.
- Prolongada capacidad de las baterías para usos múltiples antes de que haya que cargarlas de nuevo. El LED avisa de cuándo la batería tiene poca carga.



#### 3 Baja presión, eficiente pero protectora

- La baja presión ofrece la ventaja de que la limpieza es eficiente y cuidadosa al mismo tiempo.
- La boquilla estándar con chorro plano permite un rendimiento de limpieza visible. La boquilla de chorro cónico sirve para un lavado más cuidadoso, por ejemplo, de las patas de los perros.



#### 4 Gama de accesorios versátil

- Con accesorios adicionales pueden ampliarse y complementarse diferentes aplicaciones.
- Hay disponibles una Adventure Box, una Bike Box o una Pet Box, cada una de ellas presentada como práctica caja de almacenamiento que se puede conectar al equipo. Todos los accesorios están también disponibles por separado de manera individual.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

## Mobile Outdoor Cleaner <sup>Ⓔ</sup>

- Equipo de limpieza muy compacto, fácil de transportar y sencillo de almacenar
- Limpieza móvil e independiente gracias a la batería integrada y al depósito extraíble de agua

### Características técnicas

Área de presión		Baja presión
Caudal	l/min	2
Capacidad de carga de la batería	min	15
Tiempo de carga de la batería	min	180
Peso sin accesorios	kg	2,1
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	277 × 234 × 201

### Equipamiento

Volumen del depósito de agua	l	4
Batería de iones de litio		■
Manguera en espiral	m	2,8
Boquilla de chorro plano, filtro del equipo		■
Cable de la batería		■
Caja de almacenamiento		-
Cepillo universal		-
Detergente para bicicletas/motocicletas		-
Paño de microfibras		-
Manguera de aspiración		-
Boquilla de chorro cónico, cepillo para limpiar pieles, toalla de viscosa		-
Ref. de pedido		1.680-000.0
Precio		

- Incluido en el equipo de serie.

### Mobile Outdoor Cleaner Adventure Box

### Mobile Outdoor Cleaner Bike Box

### Mobile Outdoor Cleaner Pet Box

- Equipo de limpieza muy compacto, fácil de transportar y sencillo de almacenar
- Accesorios que se complementan a la perfección. Para limpiar equipamiento de exteriores y para todos aquellos que nunca paran, presentados en una práctica caja de almacenamiento.

- Equipo de limpieza muy compacto, fácil de transportar y sencillo de almacenar
- Limpieza fácil de bicicletas con los accesorios en la caja de almacenamiento lista para conectar.

- Equipo de limpieza muy compacto, fácil de transportar y sencillo de almacenar
- Accesorios perfectos para el lavado cuidadoso de mascotas. Presentado en práctica caja fácil de almacenar.

### Características técnicas

Área de presión		Baja presión	Baja presión	Baja presión
Caudal	l/min	2	2	2
Capacidad de carga de la batería	min	15	15	15
Tiempo de carga de la batería	min	180	180	180
Peso sin accesorios	kg	2,1	2,1	2,1
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	277 × 234 × 201	277 × 234 × 201	277 × 234 × 201

### Equipamiento

Volumen del depósito de agua	l	4	4	4
Batería de iones de litio		■	■	■
Manguera en espiral	m	2,8	2,8	2,8
Boquilla de chorro plano, filtro del equipo		■	■	■
Cable de la batería		■	■	■
Caja de almacenamiento		■	■	■
Cepillo universal		■	■	-
Detergente para bicicletas/motocicletas		-	■	-
Paño de microfibras		■	■	-
Manguera de aspiración		■	-	-
Boquilla de chorro cónico, cepillo para limpiar pieles, toalla de viscosa		-	-	■
Ref. de pedido		1.680-002.0	1.680-003.0	1.680-004.0
Precio				

- Incluido en el equipo de serie.

## GAMAS DE ACCESORIOS PARA MÚLTIPLES AMPLIACIONES

Las distintas gamas de accesorios de Kärcher hacen que la limpiadora portátil de uso universal sea aún más versátil. Se pueden adquirir por separado la caja Bike para ciclistas, la caja Pet para dueños de mascotas y la caja Outdoor para todos aquellos que también desean limpiar su equipamiento cuando están de viaje.



**1 Cepillo de lavado adaptable**

El cepillo de lavado que se conecta a la pistola elimina las incrustaciones resistentes y arrastra la suciedad.

**2 Volume de agua adicional**

Para aprovechar fuentes de agua alternativas como pozos o bidones de agua cuando se requiere más volumen de agua, se puede conectar una manguera de aspiración al equipo.

**3 Boquillas apropiadas**

La boquilla de chorro cónico para la limpieza de mascotas y perros genera un chorro suave de ducha que resulta agradable incluso para animales sensibles.

**4 Toalla de secado para animales**

La toalla de viscosa especial absorbe mucha agua e impide que se generen malos olores.

**5 Paño de secado de microfibras**

Con el suave paño de microfibras de alta calidad se pueden secar los objetos de lavado antes de guardarlos.

**6 Cepillo de lavado para el pelo**

El cepillo de lavado para el pelo elimina con cuidado la suciedad resistente del pelo del animal.

**7 Amplia gama de accesorios**

Hay disponibles tres cajas de accesorios distintas como kits completos: Bike, Pet y Adventure.

**8 Caja de almacenaje**

La caja apropiada para el almacenaje de los accesorios se suministra con cada kit completo. La caja se puede fijar con clips en la parte inferior del equipo.

## ACCESORIOS LIMPIADORA MÓVIL: AMPLIACIÓN GRACIAS A LA VERSATILIDAD DE LOS ACCESORIOS



La Mobile Outdoor Cleaner se puede ampliar con diferentes cajas de accesorios y accesorios individuales. Las cajas de accesorios como la Adventure, la Bike o la Pet ofrecen justo aquellos accesorios que facilitan y completan la limpieza en cuestión. Todos los accesorios se pueden adquirir también de forma individual.

		Ref. de pedido	Precio	Descripción
<b>Portable Cleaner</b>				
Caja de accesorios Adventure	1	2.643-857.0		Con la caja de accesorios Adventure, se puede limpiar sin problemas el equipamiento de exteriores en cualquier lugar gracias a los accesorios específicos. Ideal para todos aquellos que se desplazan mucho.
Caja de accesorios Bike	2	2.643-858.0		La caja de accesorios Bike, con accesorios específicos opcionales, permite limpiar de forma perfecta las bicicletas y su equipamiento.
Caja de accesorios Pet	3	2.643-859.0		Ideal para lavar cuidado las mascotas/patas de los perros: la caja de accesorios Pet con accesorios específicos óptimos.
Cepillo universal	4	2.643-870.0		El cepillo universal para una limpieza ideal con cepillos. Se adapta a la pistola de la limpiadora a presión, desprende suciedad resistente y protege los componentes delicados.
Manguera de aspiración	5	2.643-871.0		La manguera de aspiración para la limpieza móvil se adapta a la limpiadora a presión y permite una fuentes alternativas de agua como pozos o bidones de agua.
Boquilla de chorro cónico	6	2.643-875.0		Limpie su mascota de forma rápida y sencilla con la boquilla de chorro cónico. Se puede adaptar a la pistola de la limpiadora a presión y crea un suave chorro de ducha.
Paño de microfibras	7	2.643-872.0		Con el paño de microfibras se pueden secar los objetos limpios antes de almacenarlos.
Toalla de viscosa	8	2.643-873.0		Toalla especial de viscosa para secar al perro. Absorbe gran cantidad de agua y no permite que se formen olores.
Cepillo para limpiar pieles	9	2.643-874.0		Cepillar a fondo las pieles de los animales: el cepillo para limpiar pieles retira incluso la suciedad más resistente de la piel.

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. En las páginas siguientes, encontrará más accesorios originales de Kärcher, así como detergentes.



# BARRER CINCO VECES MÁS RÁPIDO QUE CON UNA ESCOBA

Barrer puede ser así de fácil. Con las barredoras de Kärcher, pueden limpiarse aceras, entradas de garajes o terrazas de manera rápida, cómoda y fiable. Todas las superficies exteriores brillan como nuevas en el menor tiempo y sin agacharse para nada. Ninguna escoba puede hacerlo.



## Índice de barredoras

Barredoras

Página 72



**1 Rápido, más rápido, Kärcher**

Con nuestras barredoras, los usuarios limpian hasta cinco veces más rápido que con escoba y recogedor. El manejo de los equipos es muy sencillo.

**2 Barrer se convierte en un auténtico placer**

Barrido sencillo y sin ningún esfuerzo: así da gusto barrer.

**3 La extracción más sencilla**

Los depósitos para la suciedad de las barredoras de Kärcher se pueden extraer muy fácilmente para vaciarse: coger, levantar y listo.

# BARREDORAS



## Más rápido que cualquier escoba

¿Quién habría pensado que barrer sería tan fácil? Con las barre-  
doras de Kärcher, se pueden barrer aceras, calles, entradas y  
patios hasta cinco veces más rápido que con escoba y recogedor.  
La suciedad se transporta de forma fiable al depósito para la  
suciedad: de manera sencilla, rápida y limpia. ¡Así se barre hoy  
en día!



**1 Dos cepillos laterales (S 650)**

- Mayor flexibilidad con dos cepillos laterales. Las largas cerdas proporcionan una limpieza a fondo incluso de los bordes.



**2 Sin contacto con la recogida de suciedad**

- La suciedad puede recogerse de forma higiénica gracias a la capacidad del depósito extraíble y a la pinza de sujeción adicional (S 650 Plus).



**3 Almacenamiento en poco espacio**

- Con el asa de empuje plegable, la barredora puede colocarse verticalmente, por lo que ocupa poco espacio.



**4 Asa de empuje ajustable con cómoda empuñadura**

- Con revestimiento térmico (S 650) y altura ajustable (una extensión, dos ajustes de ángulo). Para un barrido no agresivo para la espalda.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

		<b>S 650 Plus</b>	<b>S 650</b>	<b>S 550 <sup>Ⓔ</sup></b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2 cepillos laterales y 1 pinza de sujeción</li> <li>■ Cómodo depósito para la suciedad que se aguanta solo</li> <li>■ Asa de empuje ajustable con cómoda empuñadura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dos cepillos laterales</li> <li>■ Cómodo depósito para la suciedad que se aguanta solo</li> <li>■ Asa de empuje ajustable con cómoda empuñadura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Un cepillo lateral</li> <li>■ Cómodo depósito para la suciedad que se aguanta solo</li> <li>■ Asa de empuje ajustable</li> </ul>
<b>Características técnicas</b>				
Máx. rendimiento de superficie	m <sup>2</sup> /h	1800	1800	1600
Recomendado para superficies a partir de	m <sup>2</sup>	40	40	30
Ancho útil con cepillos laterales	mm	650	650	550
Depósito para la suciedad	l	16	16	16
Número de cepillos laterales	unidades	2	2	1
Pinza de sujeción	unidades	1	-	-
Peso, listo para funcionar	kg	9,87	9,71	9,23
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1111 × 650 × 935	1111 × 650 × 935	1111 × 590 × 935
<b>Ref. de pedido</b>		<b>1.766-305.0</b>	<b>1.766-300.0</b>	<b>1.766-200.0</b>
<b>Precio</b>				

## **S 750 <sup>Ⓔ</sup>**

		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Un cepillo lateral extragrande con presión de contacto ajustable</li> <li>■ Cómodo depósito grande que se aguanta solo</li> <li>■ Asa de empuje ergonómica y regulable</li> </ul>
<b>Características técnicas</b>		
Máx. rendimiento de superficie	m <sup>2</sup> /h	2500
Recomendado para superficies a partir de	m <sup>2</sup>	60
Ancho útil con cepillos laterales	mm	700
Ancho útil sin cepillos laterales	mm	480
Depósito para la suciedad	l	32
Número de cepillos laterales	unidades	1
Pinza de sujeción	unidades	-
Peso, listo para funcionar	kg	12,68
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1119 × 780 × 995
<b>Ref. de pedido</b>		<b>1.766-910.0</b>
<b>Precio</b>		

# EQUIPOS DE LIMPIEZA PARA MÚLTIPLES APLICACIONES

Con los aspiradores multiuso, aspiradores en seco y de ceniza, así como lava-aspiradores de Kärcher, tus clientes estarán perfectamente equipados para todas las situaciones posibles de limpieza. Los sistemas de filtros especiales y los accesorios individuales permiten que estos aspiradores robustos recojan distintos tipos de suciedad de forma rápida y profunda o que eliminen manchas resistentes de superficies textiles sin dejar restos. Donde antes se tenía que utilizar una cantidad incontable de utensilios (por ejemplo, recogedor, cubo, detergente, trapo de limpieza y cepillos) ahora, con un único equipo, se puede limpiar sin esfuerzo alguno.



## Índice: aspiradores multiusos, aspirador en seco y de ceniza y lava-aspirador

Resumen de equipos	Página	76	Aspirador en seco y de ceniza	Página	94
Consultor de aplicaciones			Lava-aspirador	Página	96
de los aspiradores multiuso	Página	79	Accesorios	Página	98
Gama WD de aspiradores multiuso	Página	80			
Aspirador multiuso especial	Página	86			



### 1 Aspirador multiuso: para la limpieza dentro y fuera de la casa

Los aspiradores multiuso de Kärcher están equipados de forma robusta e ideal para limpiar de forma rápida y profunda todas las zonas dentro de la casa y en el exterior, por ejemplo, en el sótano, garaje o terraza. Tanto si es fina, gruesa, húmeda o seca: gracias a su equipamiento ideal, se elimina eficazmente cualquier tipo de suciedad. Y, gracias a su potencia de aspiración especialmente alta, así como a las boquillas desarrolladas especialmente, se pueden aspirar partículas incluso más grandes sin problemas.

### 2 Aspirador multiuso especial: para aplicaciones específicas

Si el centro de atención es una tarea de limpieza especial, se utilizan los nuevos aspiradores multiuso de Kärcher. Basándose en los modelos de la gama de aspiradores multiuso estándar, el aspirador especial se ha reforzado con accesorios especiales, los cuales proporcionan los mejores resultados en aplicaciones específicas, por ejemplo, en la vivienda, en el coche, en el taller de bricolaje o en la obra privada. Con este equipamiento especial ya no hay nada que estorbe en la obtención de unos resultados de limpieza a fondo.

### 3 Aspirador en seco y de ceniza: para una eliminación segura de ceniza

Tanto si se trata de ceniza de la barbacoa en verano o de la chimenea en invierno, los aspiradores en seco y de ceniza de Kärcher eliminan los restos de ceniza sin esfuerzo y en profundidad. Un método de ensayo especialmente diseñado garantiza seguridad al más alto nivel. Y, gracias a una elevada potencia de aspiración que se mantiene durante largo tiempo así como el sistema de filtros único, también se pueden aspirar rápidamente grandes cantidades de suciedad.

### 4 Lava-aspirador: limpieza en profundidad de superficies textiles

Los lava-aspiradores de Kärcher (los llamados equipos de pulverización-extracción) limpian en profundidad superficies textiles como alfombras, muebles tapizados, escaleras con recubrimientos textiles, colchones, tapices textiles y asientos de automóviles. Para ello, el agua y el detergente RM 519 de Kärcher diluido en ella se incorporan en las superficies textiles con presión y después se vuelven a aspirar con la suciedad desprendida. De este modo se eliminan con eficacia la grasa, la suciedad y los malos olores. A propósito, los lava-aspiradores de Kärcher no solo son perfectos para alérgicos, sino que también son una buena elección para propietarios de animales.

# RESUMEN DE LOS ASPIRADORES MULTIUSO ESTÁNDAR

INTERIORES

		Potencia real de aspiración (Air Watt)*	Capacidad del depósito (l)	Manguera de aspiración, longitud (m)	Cable de conexión (m)	Boquilla para suelos	Filtro de cartucho	Filtro plegado plano	Cartucho filtrante	Bolsa de filtro	Boquilla de ranuras	2 tubos de aspiración de 0,5 m	Manguera flexible para herramientas (1 m) para aplicaciones con herramientas eléctricas	Adaptador para la conexión de herramientas eléctricas	Limpieza del filtro	Posición de reposo	Función de soplado	Enchufe con sistema automático de conexión y desconexión	Regulación de la potencia	Asa extraíble	Empuñadura de puente 3 en 1	Página
<b>Gama superior del WD</b>																						
	WD 6 P Premium	<b>Suction Power</b> wd 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6 <b>1300 Watt</b>	260	30	2,2	6	Conmutable, húmedo y seco	-	■	■	1 x de filtro	■	Acero inoxidable	■	■	■	■	■	■	■	■	80
	WD 5 P Premium	<b>Suction Power</b> wd 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6 <b>1100 Watt</b>	240	25	2,2	5	Conmutable, húmedo y seco	-	■	■	1 x de filtro	■	Plástico	-	■	■	■	■	■	■	■	80
	WD 5 Premium	<b>Suction Power</b> wd 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6 <b>1100 Watt</b>	240	25	2,2	5	Conmutable, húmedo y seco	-	■	■	1 x de filtro	■	Plástico	-	-	■	■	-	-	■	80	
	WD 5 P	<b>Suction Power</b> wd 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6 <b>1100 Watt</b>	240	25	2,2	5	Conmutable, húmedo y seco	-	■	■	1 x de filtro	■	Plástico	-	■	■	■	■	■	■	80	
	WD 5	<b>Suction Power</b> wd 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6 <b>1100 Watt</b>	240	25	2,2	5	Conmutable, húmedo y seco	-	■	■	1 x de filtro	■	Plástico	-	-	■	■	-	-	■	80	
<b>Gama media del WD</b>																						
	WD 4 Premium	<b>Suction Power</b> wd 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6 <b>1000 Watt</b>	220	20	2,2	5	Clips, húmedo y seco	-	■	■	1 x de filtro	■	Plástico	-	-	-	■	-	-	■	82	
	WD 4	<b>Suction Power</b> wd 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6 <b>1000 Watt</b>	220	20	2,2	5	Clips, húmedo y seco	-	■	■	1 x de filtro	■	Plástico	-	-	-	■	-	-	■	82	
<b>Gama básica del WD</b>																						
	WD 3 P	<b>Suction Power</b> wd 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6 <b>1000 Watt</b>	200	17	2	4	Clips, húmedo y seco	■	-	-	1 x de papel	■	Plástico	-	■	-	■	■	-	■	84	
	WD 3 Premium	<b>Suction Power</b> wd 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6 <b>1000 Watt</b>	200	17	2	4	Clips, húmedo y seco	■	-	-	1 x de papel	■	Plástico	-	-	-	■	■	-	■	84	
	WD 3	<b>Suction Power</b> wd 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6 <b>1000 Watt</b>	200	17	2	4	Clips, húmedo y seco	■	-	-	1 x de papel	■	Plástico	-	-	-	■	■	-	■	84	
	WD 2	<b>Suction Power</b> wd 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6 <b>1000 Watt</b>	180	12	1,9	4	Clips, húmedo y seco	-	-	-	1 x de papel	■	Plástico	-	-	-	-	-	-	-	85	

■ Incluido en el equipo de serie. \* Medida en las tuberías de aspiración según el método de medición normalizado IEC 60312.



## EXTRAORDINARIA POTENCIA DE ASPIRACIÓN

Los aspiradores multiuso universales de Kärcher convencen por su potencia de aspiración extraordinaria, un bajo consumo eléctrico, unas boquillas para suelos especialmente desarrolladas y una gama de accesorios increíblemente cómoda. Independientemente de si la suciedad es seca, húmeda, fina o gruesa: esta generación de equipos se encarga siempre de una recogida óptima de la suciedad, de obtener unos resultados de limpieza perfectos y una máxima comodidad de aplicación.



### Más potentes que nunca

La potencia de las aspiradoras multiuso se indica mediante el valor técnico «potencia de aspiración» (W). Cuanto mayor sea este valor, más potencia tendrá la aspiradora. La potencia de aspiración de un equipo se mide según el método de medición normalizado IEC 60312. Se compone de los dos parámetros caudal de aire (l/s) y baja presión (mbar). El objetivo al desarrollar las nuevas aspiradoras multiuso Kärcher era crear equipos de muy alta capacidad con una potencia considerablemente superior a los modelos predecesores de 2010. El mayor rendimiento de los nuevos WD se basa en nuevos motores energéticamente más eficientes, boquillas para suelos y mangueras de desarrollo totalmente nuevo, sellado óptimo del equipo y de las conexiones de los accesorios, así como un diseño optimizado del aspirador para el caudal. La acción combinada de estos factores hace llegar a las boquillas aspiradoras una potencia de aspiración mucho mayor que hasta ahora. Por ejemplo, el modelo más potente en la actualidad, el WD 6 P Premium, tiene una potencia de aspiración de 260 W. El modelo predecesor más potente de 2010, el WD 5.600 MP, solo alcanzaba una potencia de aspiración de 220 W.

Otros valores técnicos, como el caudal de aire (l/s) y la baja presión (mbar), no son parámetros para definir la potencia de un aspirador multiuso. Lo mismo cabe decir de los tan frecuentemente premiados valores de vatios de los aspiradores multiuso de otras marcas. Dicho valor de vatios indica generalmente la potencia absorbida del equipo, es decir, cuánta energía consume. Cuanto mayor es el valor de vatios, más corriente necesita.

### 1 Más cómodos que nunca

El innovador método de extracción del filtro, disponible a partir de la gama media, permite desmontar cómodamente el filtro en cuestión de segundos. Se trata del conocido filtro plegado plano de la gama profesional intercalado en un cartucho del cabezal del equipo, que permite un desmontaje ultrarrápido en dos pasos. Solo tiene que abrir el cartucho filtrante y extraer el filtro.

Resumen de ventajas: desmontaje del filtro más rápido y cómodo, sin entrar en contacto con la suciedad ni desprender polvo.

### 2 Boquillas para suelos de primera calidad

Independientemente de si se trata de suciedad seca o húmeda, fina o gruesa, las boquillas para suelos de desarrollo propio garantizan una recogida perfecta de la suciedad, impresionan con su deslizamiento óptimo y permiten adaptarse de forma rápida y sencilla a la suciedad tanto seca como húmeda: en el caso de la boquilla para suelos con clips, solo tiene que cambiar la aplicación, y la boquilla para suelos conmutable puede activarse cómodamente mediante un interruptor de pedal. Las boquillas para suelos especiales garantizan un proceso de aspiración completamente cómodo.

Resumen de ventajas: limpieza rápida sin dejar residuos, ideal para suciedad tanto seca como húmeda. Permite aspirar con un esfuerzo mínimo.

# EL EQUIPO ADECUADO PARA CADA SITUACIÓN

	WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium	WD 5 P	WD 5	WD 4 Premium	WD 4	WD 3 P	WD 3 Premium	WD 3	WD 2
											
<b>La gama WD de Kärcher</b>											
Pequeñas cantidades de agua 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Automóvil 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Entrada 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sótano 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Taller/sala de juegos 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Función de soplado 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Garaje 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zona exterior 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Grandes cantidades de agua 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Reformas 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Aplicación de herramientas 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ = Aplicación recomendada para el equipo. ■ = Usos no recomendados para el equipo

Puede encontrar los múltiples accesorios originales de Kärcher en las páginas 100- 107.

# LA GAMA SUPERIOR




Suction Power  
 wd2 WD3 WD4 **WD5** WD6  
 Energy use  
**1300 Watt**

Suction Power  
 wd2 WD3 WD4 **WD5** WD6  
 Energy use  
**1100 Watt**

## Más potente y cómoda

Potencia de aspiración extrema y eficiencia energética. Además, la gama superior ofrece todo aquello que hace el trabajo mucho más cómodo: filtro plegado plano dentro de un cartucho filtrante para u.a.extracción rápida y limpia, limpieza del filtro integrada para recuperar rápidamente la potencia de aspiración, cómodos accesorios para una limpieza perfecta, depósito grande para grandes cantidades de suciedad y sistema de almacenaje para guardar todos los accesorios de forma segura.



### 1 Método de extracción del filtro patentado

- Sencillo desmontaje del filtro en cuestión de segundos gracias a la extracción del cartucho filtrante, sin entrar en contacto con la suciedad.
- Para la aspiración en seco y húmedo sin cambio del filtro.

### 2 Nuevo diseño: boquilla para suelos y manguera de aspiración

- Para obtener los mejores resultados de limpieza, independientemente de si la suciedad es seca, húmeda, fina o gruesa.
- Para una máxima comodidad y flexibilidad al aspirar.

### 3 Asa extraíble

- Ofrece la posibilidad de colocar diversas boquillas directamente en la manguera de aspiración.
- Para aspirar de la manera más fácil posible incluso en los lugares más estrechos.

### 4 Excelente limpieza del filtro

- Fuertes impulsos de chorros de aire transportan la suciedad del filtro al depósito.
- La potencia de aspiración se recupera rápidamente.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

		WD 6 P Premium <sup>(E)</sup>	WD 5 P Premium	WD 5 Premium <sup>(E)</sup>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cartucho filtrante extraíble con filtro plegado plano</li> <li>■ Enchufe con sistema automático de conexión y desconexión para aplicaciones con herramientas eléctricas</li> <li>■ Limpieza del filtro con solo pulsar un botón</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cartucho filtrante extraíble con filtro plegado plano</li> <li>■ Enchufe con sistema automático de conexión y desconexión para aplicaciones con herramientas eléctricas</li> <li>■ Limpieza del filtro con solo pulsar un botón</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cartucho filtrante extraíble con filtro plegado plano</li> <li>■ Limpieza del filtro con solo pulsar un botón</li> <li>■ Accesorios de nueva creación para un resultado de limpieza óptimo</li> </ul>
<b>Características técnicas</b>				
Potencia de aspiración real*	Air Watt	260	240	240
Consumo energético	W	1300	1100	1100
Capacidad/material del depósito	l	30 / Acero inoxidable	25 / Acero inoxidable	25 / Acero inoxidable
Cable de conexión	m	6	5	5
Diámetro nominal de los accesorios	mm	35	35	35
Peso	kg	9,5	8,9	8,7
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	418 × 382 × 694	418 × 382 × 652	418 × 382 × 652
<b>Equipamiento</b>				
Manguera de aspiración, longitud	m	2,2	2,2	2,2
Asa extraíble con protección electrostática		■	■	■
Tubos de aspiración 2 × 0,5 m		Acero inoxidable	Plástico	Plástico
Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda		Conmutables con dos tiras de goma y dos cepillos	Conmutables con dos tiras de goma y dos cepillos	Conmutables con dos tiras de goma y dos cepillos
Filtro plegado plano		en cartucho filtrante extraíble	en cartucho filtrante extraíble	en cartucho filtrante extraíble
Boquilla de ranuras		■	■	■
Bolsa de filtro de fieltro	unidades	1	1	1
Función de soplado		■	■	■
Posición de estacionamiento		■	■	■
Limpieza del filtro		■	■	■
Tapa de salida		■	-	-
Almacenaje de accesorios en el equipo		■	■	■
Ref. de pedido		<b>1.348-270.0</b>	<b>1.348-234.0</b>	<b>1.348-230.0</b>
Precio				

■ Incluido en el equipo de serie. \* Medición en los tubos de aspiración de acuerdo con el método de medición normalizado IEC 60312.

		WD 5 P	WD 5 <sup>(E)</sup>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cartucho filtrante extraíble con filtro plegado plano</li> <li>■ Enchufe con sistema automático de conexión y desconexión para aplicaciones con herramientas eléctricas</li> <li>■ Limpieza del filtro con solo pulsar un botón</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cartucho filtrante extraíble con filtro plegado plano</li> <li>■ Limpieza del filtro con solo pulsar un botón</li> <li>■ Accesorios de nueva creación para un resultado de limpieza óptimo</li> </ul>
<b>Características técnicas</b>			
Potencia de aspiración real*	Air Watt	240	240
Consumo energético	W	1100	1100
Capacidad/material del depósito	l	25 / Plástico	25 / Plástico
Cable de conexión	m	5	5
Diámetro nominal de los accesorios	mm	35	35
Peso	kg	8,5	8,2
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	418 × 382 × 652	418 × 382 × 652
<b>Equipamiento</b>			
Manguera de aspiración, longitud	m	2,2	2,2
Asa extraíble con protección electrostática		■	■
Tubos de aspiración 2 × 0,5 m		Plástico	Plástico
Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda		Conmutables con dos tiras de goma y dos cepillos	Conmutables con dos tiras de goma y dos cepillos
Filtro plegado plano		en cartucho filtrante extraíble	en cartucho filtrante extraíble
Boquilla de ranuras		■	■
Bolsa de filtro de fieltro	unidades	1	1
Función de soplado		■	■
Posición de estacionamiento		■	■
Limpieza del filtro		■	■
Tapa de salida		-	-
Almacenaje de accesorios en el equipo		■	■
Ref. de pedido		<b>1.348-194.0</b>	<b>1.348-190.0</b>
Precio			

■ Incluido en el equipo de serie. \* Medición en los tubos de aspiración de acuerdo con el método de medición normalizado IEC 60312.

## LA GAMA MEDIA



### Extremadamente fuertes

Solo lo encontrarás en Kärcher: un sistema de filtros de la gama profesional combinado con una tecnología de extracción de filtros única y patentada. El filtro puede extraerse en un abrir y cerrar de ojos sin entrar en contacto con la suciedad. Además, los equipos de clase media son superpotentes y energéticamente eficientes. Gracias a los accesorios optimizados, la suciedad de todo tipo puede eliminarse de forma rápida y cómoda.



reddot award 2014  
honourable mention



#### 1 Método de extracción del filtro patentado

- Sencillo desmontaje del filtro en cuestión de segundos gracias a la extracción del cartucho filtrante, sin entrar en contacto con la suciedad.
- Para la aspiración en seco y húmedo sin cambio del filtro.

#### 2 Nuevo diseño: boquilla para suelos y manguera de aspiración

- Para obtener los mejores resultados de limpieza, independientemente de si la suciedad es seca, húmeda, fina o gruesa.
- Para obtener una máxima comodidad y flexibilidad al aspirar.

#### 3 Asa extraíble

- Ofrece la posibilidad de colocar diversas boquillas directamente en la manguera de aspiración.
- Para aspirar de la manera más fácil posible incluso en los lugares más estrechos.

#### 4 Práctica posición de estacionamiento

- Durante las interrupciones del trabajo, cómoda y rápida posición de reposo del tubo de aspiración y de la boquilla para suelos.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

## WD 4 Premium <sup>Ⓔ</sup>

## WD 4 <sup>Ⓔ</sup>



- Cartucho filtrante extraíble con filtro plegado plano
- Accesorios de nueva creación para un resultado de limpieza óptimo
- Higiénica bolsa de filtro de fieltro

- Cartucho filtrante extraíble con filtro plegado plano
- Accesorios de nueva creación para un resultado de limpieza óptimo
- Higiénica bolsa de filtro de fieltro

### Características técnicas

Potencia de aspiración real*	Air Watt	220	220
Consumo energético	W	1000	1000
Capacidad/material del depósito	l	20 / Acero inoxidable	20 / Plástico
Cable de conexión	m	5	5
Diámetro nominal de los accesorios	mm	35	35
Peso	kg	7,5	7,1
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	384 × 365 × 526	384 × 365 × 526

### Equipamiento

Manguera de aspiración, longitud	m	2,2	2,2
Asa extraíble		■	■
Tubos de aspiración 2 × 0,5 m		Plástico	Plástico
Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda		Clip con dos tiras de goma y dos cepillos	Clip con dos tiras de goma y dos cepillos
Filtro plegado plano		en cartucho filtrante extraíble	en cartucho filtrante extraíble
Boquilla de ranuras		■	■
Bolsa de filtro de fieltro	unidades	1	1
Posición de estacionamiento		■	■
Almacenaje de accesorios en el equipo		■	■
Ref. de pedido		<b>1.348-150.0</b>	<b>1.348-110.0</b>
Precio			

■ Incluido en el equipo de serie. \* Medición en los tubos de aspiración de acuerdo con el método de medición normalizado IEC 60312.

# LA GAMA BÁSICA

INTERIORES




## Compacta, práctica y versátil

La gama básica convence por su equipamiento específico, que cumple con los requisitos más exigentes. Por ese motivo cuenta, entre otras características, con función de soplado y una cómoda posición de estacionamiento para el tubo de aspiración y la boquilla para suelos. El filtro de cartucho especial permite la aspiración de suciedad seca y húmeda sin cambiar el filtro.



red dot award 2014  
honourable mention



### 1 Filtro de cartucho especial

- Para la aspiración en seco y húmedo sin cambio del filtro.

### 2 Filtro de cartucho especial

- Para obtener los mejores resultados de limpieza, independientemente de si la suciedad es seca, húmeda, fina o gruesa.
- Para obtener una máxima comodidad y flexibilidad al aspirar.

WD 3 P <sup>(E)</sup>

WD 3 Premium <sup>(E)</sup>

WD 3 <sup>(E)</sup>



- Enchufe con sistema automático de conexión y desconexión para aplicaciones con herramientas eléctricas
- Accesorios de nueva creación para un resultado de limpieza óptimo
- Práctica función de soplado

- Accesorios de nueva creación para un resultado de limpieza óptimo
- Práctica función de soplado
- Depósito de acero inoxidable

- Accesorios de nueva creación para un resultado de limpieza óptimo
- Práctica función de soplado
- Posición de estacionamiento

#### Características técnicas

		WD 3 P <sup>(E)</sup>	WD 3 Premium <sup>(E)</sup>	WD 3 <sup>(E)</sup>
Potencia de aspiración real*	Air Watt	200	200	200
Consumo energético	W	1000	1000	1000
Capacidad/material del depósito	l	17 / Plástico	17 / Acero inoxidable	17 / Plástico
Cable de conexión	m	4	4	4
Diámetro nominal de los accesorios	mm	35	35	35
Peso	kg	5,7	5,8	5,5
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	388 × 340 × 502	388 × 340 × 525	388 × 340 × 503

#### Equipamiento

		WD 3 P <sup>(E)</sup>	WD 3 Premium <sup>(E)</sup>	WD 3 <sup>(E)</sup>
Manguera de aspiración, longitud	m	2	2	2
Asa extraíble		■	■	■
Tubos de aspiración 2 × 0,5 m		Plástico	Plástico	Plástico
Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda		Clip con dos tiras de goma y dos cepillos	Clip con dos tiras de goma y dos cepillos	Clips
Filtros de cartucho		Estándar	Estándar	Estándar
Boquilla de ranuras		■	■	■
Boisa de filtro de papel	unidades	1	1	1
Función de soplado		■	■	■
Posición de estacionamiento		■	■	■
Almacenaje de accesorios en el equipo		■	■	■
Ref. de pedido		1.629-880.0	1.629-840.0	1.629-800.0
Precio				


■ Incluido en el equipo de serie. \* Medición en los tubos de aspiración de acuerdo con el método de medición normalizado IEC 60312.

## LA GAMA BÁSICA



### Compacta, práctica y versátil

El aspirador multiuso WD 2, con gran potencia de aspiración y al mismo tiempo energéticamente eficiente, se presenta con un robusto recipiente de plástico de 12 l resistente a los golpes y resulta ideal como equipo inicial.



#### 1 Nueva boquilla para suelos

- Para obtener los mejores resultados de limpieza, independientemente de si la suciedad es seca, húmeda, fina o gruesa.

#### 2 Práctico almacenaje de accesorios y cables

- Almacenaje seguro, accesible y en poco espacio de la manguera de aspiración, el cable de conexión y los accesorios.

### WD 2



- Diseño compacto
- Práctico almacenaje de accesorios y cables
- Depósito de plástico

#### Características técnicas

Potencia de aspiración real*	Air Watt	180
Consumo energético	W	1000
Capacidad/material del depósito	l	12 / Plástico
Cable de conexión	m	4
Diámetro nominal de los accesorios	mm	35
Peso	kg	4,5
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	369 x 337 x 430

#### Equipamiento

Manguera de aspiración, longitud	m	1,9
Tubos de aspiración 2 x 0,5 m		Plástico
Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda		Clips
Filtro de espuma		■
Boquilla de ranuras		■
Bolsa de filtro de papel	unidades	1
Almacenaje de accesorios en el equipo		■
<b>Ref. de pedido</b>		<b>1.629-760.0</b>
<b>Precio</b>		

■ Incluido en el equipo de serie. \* Medición en los tubos de aspiración de acuerdo con el método de medición normalizado IEC 60312.

## PARA REALMENTE MUCHA SUCIEDAD

Kärcher ofrece el aspirador adecuado para cada tipo de suciedad. De la gama estándar WD, hemos derivado algunos aspiradores multiuso que se habían adaptado a situaciones de limpieza especiales y que son extraordinariamente potentes. Tanto en la limpieza interior de vehículos, en el hogar, en el taller de bricolaje o en la obra privada, cualquier tipo de suciedad se puede eliminar sin esfuerzo alguno y de forma rápida y cómoda con los nuevos aspiradores multiuso especiales de Kärcher gracias a su máxima potencia de aspiración y los accesorios adecuados.



### 1 Aspirador de reformas

El aspirador multiuso ideal para la obra privada. Elimina suciedad gruesa, piedras y pequeños restos de muro sin esfuerzo alguno, como si se tratara de polvo fino producido por trabajos de lijado. El set de reformas especial con boquilla para suelos, tubos de aspiración y manguera de aspiración también recoge suciedad gruesa sin obstrucciones gracias a su mayor diámetro. Al aspirar polvo fino, el filtro añadido se puede limpiar mediante la limpieza de filtros integrada de forma muy simple con solo pulsar un botón, sin entrar en contacto con la suciedad. Así, la potencia de aspiración completa se recupera rápidamente.

### 2 Aspirador para el automóvil

El mejor aspirador multiuso para la limpieza interior de vehículos. Tanto si se trata de superficies delicadas como del tablero, zonas muy sucias como el espacio para los pies, grandes superficies como el maletero o zonas estrechas entre los asientos; gracias a cepillos y boquillas especiales, se puede limpiar a fondo cualquier zona en el interior del vehículo sin esfuerzo alguno.

### 3 Aspirador para talleres

El versátil aspirador especial para el taller de bricolaje. Con su boquilla para suelos especial, elimina rápidamente y en profundidad el serrín y los trocitos de madera. Las superficies delicadas, como trabajos de carpintería o el banco de trabajo lleno, se pueden aspirar fácilmente con el pincel aspirador. Allí donde no es posible aspirar, se utiliza la útil función de soplado que elimina la suciedad. También es práctico: al trabajar con herramientas eléctricas, estas se pueden conectar al enchufe integrado. Así se puede aspirar inmediatamente el polvo producido durante el trabajo y se evita tener que limpiar el entorno de trabajo posteriormente.

### 4 Aspirador para el hogar

Un equipo todoterreno para todo el interior: el aspirador para el hogar de Kärcher. Con boquillas para suelos especiales conmutables se pueden limpiar a fondo tanto alfombras como suelos duros. En los muebles tapizados se utiliza la boquilla para tapicerías. Y, gracias al sistema de filtros especial, aspira incluso agua y fragmentos de vidrio. Ya es historia el tiempo en el que era necesaria una laboriosa limpieza con paños y recogedor. El diseño compacto del aspirador permite un almacenamiento ideal.

# EL ASPIRADOR DE REFORMAS

## Reformas muy limpias.



Ultrapotente e ideal para las reformas. Con accesorios para suciedad gruesa, enchufe integrado, cartucho filtrante extraíble y limpieza eficaz del filtro en caso de haber una gran cantidad de polvo fino.



### 1 Accesorios especiales para eliminar suciedad gruesa en reformas

- Eliminación de suciedad gruesa de forma rápida, sencilla y a fondo sin levantamiento de polvo
- Para obtener una máxima comodidad y flexibilidad al aspirar.

### 2 Método de extracción del filtro patentado

- Sencillo desmontaje del filtro en cuestión de segundos gracias a la extracción del cartucho filtrante, sin entrar en contacto con la suciedad.
- Para la aspiración en seco y húmedo sin cambio del filtro.

## WD 6 P Premium Renovation

Suction Power  
 wd 2 WD 3 WD 4 WD 5 **WD 6**  
 Energy use  
**1300 Watt**

- Con accesorios especiales para eliminar suciedad gruesa en reformas.
- Cartucho filtrante extraíble con filtro plegado plano
- Limpieza del filtro con solo pulsar un botón

### Características técnicas

Potencia de aspiración real*	Air Watt	260
Consumo energético	W	1300
Capacidad/material del depósito	l	30 / Acero inoxidable
Cable de conexión	m	6
Diámetro nominal de los accesorios	mm	35
Peso	kg	9,1
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	418 x 382 x 694

### Equipamiento

Manguera de aspiración, longitud	m	2,2
Asa extraíble con protección electrostática		■
Tubos de aspiración 2 x 0,5 m		Plástico
Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda		Conmutables con dos tiras de goma y dos cepillos
Filtro plegado plano		en cartucho filtrante extraíble
Boquilla de ranuras		■
Adaptador para la conexión de herramientas eléctricas		■
Manguera flexible para herramientas	m	1
Set de reformas		■
Bolsa de filtro de fieltro	unidades	1
Ref. de pedido		<b>1.348-277.0</b>
Precio		

■ Incluido en el equipo de serie. \* Medición en los tubos de aspiración de acuerdo con el método de medición normalizado IEC 60312.

# EL ASPIRADOR DE REFORMAS

INTERIORES



## Reformas muy limpias.

Muy potente e ideal para las reformas. Con accesorios para suciedad gruesa, cartucho filtrante extraíble y limpieza eficaz del filtro en caso de haber una gran cantidad de polvo fino.



### 1 Accesorios especiales para eliminar suciedad gruesa en reformas

- Eliminación de suciedad gruesa de forma rápida, sencilla y a fondo sin levantamiento de polvo
- Para obtener una máxima comodidad y flexibilidad al aspirar.

### 2 Método de extracción del filtro patentado

- Sencillo desmontaje del filtro en cuestión de segundos gracias a la extracción del cartucho filtrante, sin entrar en contacto con la suciedad.
- Para la aspiración en seco y húmedo sin cambio del filtro.

## WD 5 Renovation



- Con accesorios especiales para eliminar suciedad gruesa en reformas.
- Cartucho filtrante extraíble con filtro plegado plano
- Limpieza del filtro con solo pulsar un botón

### Características técnicas

Potencia de aspiración real*	Air Watt	240
Consumo energético	W	1100
Capacidad/material del depósito	l	25 / Plástico
Cable de conexión	m	5
Diámetro nominal de los accesorios	mm	35
Peso	kg	8,2
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	418 x 382 x 652

### Equipamiento

Manguera de aspiración, longitud	m	2,2
Asa extraíble con protección electrostática		■
Tubos de aspiración 2 x 0,5 m		Plástico
Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda		Conmutables con dos tiras de goma y dos cepillos
Filtro plegado plano		en cartucho filtrante extraíble
Boquilla de ranuras		■
Set de reformas		■
Bolsa de filtro de fieltro	unidades	1
Limpieza del filtro		■
Función de soplado		■
Ref. de pedido		1.348-198.0
Precio		

■ Incluido en el equipo de serie. \* Medición en los tubos de aspiración de acuerdo con el método de medición normalizado IEC 60312.

# EL ASPIRADOR PARA EL AUTOMÓVIL

## Un automóvil limpio sin esfuerzo.



Superpotente e ideal para la limpieza interior de vehículos. Con cepillos y boquillas especiales para todas las superficies y zonas, además de un cartucho filtrante extraíble patentado de Kärcher.



### 1 Accesorios especiales para la limpieza interior de vehículos

- Para obtener los mejores resultados de limpieza en superficies delicadas, espacios intermedios estrechos y grandes superficies.
- Para una óptima eliminación de suciedad fina y resistente.

### 2 Método de extracción del filtro patentado

- Sencillo desmontaje del filtro en cuestión de segundos gracias a la extracción del cartucho filtrante, sin entrar en contacto con la suciedad.
- Para la aspiración en seco y húmedo sin cambio del filtro.

## WD 4 Car

Suction Power  
WD 2 WD 3 **WD 4** WD 5 WD 6  
Energy use  
**1000 Watt**

- Con accesorios especiales para la limpieza interior de vehículos
- Cartucho filtrante extraíble con filtro plegado plano
- Higiénica bolsa de filtro de fieltro

### Características técnicas

Potencia de aspiración real*	Air Watt	220
Consumo energético	W	1000
Capacidad/material del depósito	l	20 / Plástico
Cable de conexión	m	5
Diámetro nominal de los accesorios	mm	35
Peso	kg	7,1
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	384 × 365 × 526

### Equipamiento

Manguera de aspiración, longitud	m	2,2
Asa extraíble		■
Tubos de aspiración 2 × 0,5 m		Plástico
Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda		Clip con dos tiras de goma y dos cepillos
Filtro plegado plano		en cartucho filtrante extraíble
Boquilla de ranuras extralarga (350 mm)		■
Pincel aspirador de cerdas blandas		■
Pincel aspirador de cerdas duras		■
Boquilla aspiradora para superficies grandes		■
Bolsa de filtro de fieltro	unidades	1

Ref. de pedido **1.348-116.0**

Precio

■ Incluido en el equipo de serie. \* Medición en los tubos de aspiración de acuerdo con el método de medición normalizado IEC 60312.

# EL ASPIRADOR PARA EL AUTOMÓVIL

## Un automóvil limpio sin esfuerzo.



Superpotente e ideal para la limpieza interior de vehículos. Con cepillos y boquillas especiales para todas las superficies y zonas, así como lugares delicados o de difícil acceso.



### 1 Accesorios especiales para la limpieza interior de vehículos

- Para obtener los mejores resultados de limpieza en superficies delicadas, espacios intermedios estrechos y grandes superficies.
- Para una óptima eliminación de suciedad fina y resistente.

### 2 Asa extraíble

- Ofrece la posibilidad de colocar diversas boquillas directamente en la manguera de aspiración.
- Para aspirar de la manera más fácil posible incluso en los lugares más estrechos.

## WD 3 Car

Suction Power  
WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6  
Energy use  
**1000 Watt**

- Con accesorios especiales para la limpieza interior de vehículos
- Práctica función de soplado
- Asa extraíble para aspirar en lugares estrechos

### Características técnicas

Potencia de aspiración real*	Air Watt	200
Consumo energético	W	1000
Capacidad/material del depósito	l	17 / Plástico
Cable de conexión	m	4
Diámetro nominal de los accesorios	mm	35
Peso	kg	5,5
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	388 × 340 × 503

### Equipamiento

Manguera de aspiración, longitud	m	2
Asa extraíble		■
Tubos de aspiración 2 × 0,5 m		Plástico
Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda		Clip con dos tiras de goma y dos cepillos
Filtros de cartucho		Estándar
Boquilla de ranuras extralarga (350 mm)		■
Pincel aspirador de cerdas blandas		■
Pincel aspirador de cerdas duras		■
Boquilla aspiradora para superficies grandes		■
Bolsa de filtro de papel	unidades	1
Ref. de pedido		<b>1.629-809.0</b>
Precio		

■ Incluido en el equipo de serie. \* Medición en los tubos de aspiración de acuerdo con el método de medición normalizado IEC 60312.

# EL ASPIRADOR PARA TALLERES



## Limpieza meticulosa del taller.

Superpotente e ideal para la limpieza del taller y el trabajo con herramientas eléctricas. Con enchufe, pincel aspirador suave y función de soplado para zonas delicadas o de difícil acceso.



### 1 Enchufe con sistema automático de conexión y desconexión para conectar herramientas eléctricas

- De esta forma, se puede aspirar directamente el polvo que se produce al cepillar, serrar o pulir. El aspirador se conecta y desconecta con una herramienta eléctrica.
- Para un cómodo trabajo sin generar polvo ni tener que aspirar posteriormente.

### 2 Accesorios especiales para la limpieza del banco de trabajo

- Aspiración rápida y profunda del banco de trabajo con un pincel aspirador con cerdas suaves.
- Cuidadoso con las superficies y, por lo tanto, también adecuado para zonas delicadas.

## WD 3 P Workshop

### Suction Power

WD2 WD3 WD4 WD5 WD6

Energy use  
**1000 Watt**

- Enchufe con sistema automático de conexión y desconexión para aplicaciones con herramientas eléctricas
- Con accesorios especiales para la limpieza del banco de trabajo
- Práctica función de soplado

### Características técnicas

Potencia de aspiración real*	Air Watt	200
Consumo energético	W	1000
Capacidad/material del depósito	l	17 / Plástico
Cable de conexión	m	4
Diámetro nominal de los accesorios	mm	35
Peso	kg	5,7
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	388 × 340 × 502

### Equipamiento

Manguera de aspiración, longitud	m	2
Asa extraíble		■
Tubos de aspiración 2 × 0,5 m		Plástico
Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda		Clip con dos tiras de goma y dos cepillos
Filtros de cartucho		Estándar
Boquilla de ranuras		■
Adaptador para la conexión de herramientas eléctricas		■
Manguera flexible para herramientas	m	1
Pincel aspirador de cerdas blandas		■
Bolsa de filtro de papel	unidades	1
Ref. de pedido		1.629-886.0
Precio		

■ Incluido en el equipo de serie. \* Medición en los tubos de aspiración de acuerdo con el método de medición normalizado IEC 60312.

# EL ASPIRADOR PARA EL HOGAR

## Un hogar limpio en profundidad.



Superpotente e ideal para la limpieza del hogar. Con boquilla para suelos para alfombras y suelos duros, boquilla para tapicerías y sistema de filtros especial para aspirar agua y fragmentos de vidrio.



### 1 Accesorios especiales para la limpieza de distintos tipos de suelo y muebles tapizados

- El objetivo son unos resultados de limpieza óptimos.
- Para obtener una máxima comodidad y flexibilidad al aspirar.

### 2 Sistema de filtros especial

- Permite la aspiración de suciedad seca, agua y fragmentos de vidrio.
- Para múltiples usos en toda la casa.

## WD 3 Premium Home

Suction Power  
 wd3 WD4 WD5 WD6  
 Energy use  
**1000 Watt**

- Con accesorios especiales para la limpieza de distintos tipos de suelo y muebles tapizados
- Sistema de filtros especial pensado también para aspirar agua
- Depósito de acero inoxidable

### Características técnicas

Potencia de aspiración real*	Air Watt	200
Consumo energético	W	1000
Capacidad/material del depósito	l	17 / Acero inoxidable
Cable de conexión	m	4
Diámetro nominal de los accesorios	mm	35
Peso	kg	5,8
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	388 x 340 x 525

### Equipamiento

Manguera de aspiración, longitud	m	2
Asa extraíble		■
Tubos de aspiración 2 x 0,5m		Plástico
Boquilla para aspiración de suciedad seca		Boquilla para suelos conmutable con dos cepillos
Filtros de cartucho		Estándar
Boquilla de ranuras		■
Boquilla para tapicerías		■
Bolsa de filtro de papel	unidades	3
Posición de estacionamiento		■
Función de soplado		■
Ref. de pedido		<b>1.629-850.0</b>
Precio		

■ Incluido en el equipo de serie. \* Medición en los tubos de aspiración de acuerdo con el método de medición normalizado IEC 60312.

# EL ASPIRADOR PARA EL HOGAR



## Limpieza impecable en el hogar.

Potente e ideal para la limpieza del hogar. Con boquilla para suelos para alfombras y suelos duros, boquilla para tapicerías y sistema de filtros especial para aspirar agua y fragmentos de vidrio.



### 1 Accesorios especiales para la limpieza de distintos tipos de suelo y muebles tapizados

- El objetivo son unos resultados de limpieza óptimos.
- Para obtener una máxima comodidad y flexibilidad al aspirar.

### 2 Sistema de filtros especial

- Permite la aspiración de suciedad seca, agua y fragmentos de vidrio.
- Para múltiples usos en toda la casa.

## WD 2 Home



- Con accesorios especiales para la limpieza de distintos tipos de suelo y muebles tapizados
- Diseño compacto
- Práctico almacenaje de accesorios y cables en el equipo

### Características técnicas

Potencia de aspiración real*	Air Watt	180
Consumo energético	W	1000
Capacidad/material del depósito	l	12 / Plástico
Cable de conexión	m	4
Diámetro nominal de los accesorios	mm	35
Peso	kg	4,5
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	369 x 337 x 430

### Equipamiento

Manguera de aspiración, longitud	m	1,9
Tubos de aspiración 2 x 0,5 m		Plástico
Boquilla para aspiración de suciedad seca		Boquilla para suelos conmutable con dos cepillos
Filtros de cartucho		Estándar
Boquilla de ranuras		■
Boquilla para tapicerías		■
Boisa de filtro de papel	unidades	3
Gancho portacables		■
Almacenaje de accesorios		■
Protección de circulación resistente a los golpes		■
Ref. de pedido		1.629-773.0
Precio		

■ Incluido en el equipo de serie. \* Medición en los tubos de aspiración de acuerdo con el método de medición normalizado IEC 60312.


# ASPIRADOR EN SECO Y DE CENIZA

INTERIORES



## Potente y seguro

El aspirador en seco y de ceniza con una turbina de 1200 W convence por su elevada y duradera potencia de aspiración y ofrece máxima seguridad en la aspiración de ceniza. Así, se puede eliminar cómodamente y con seguridad la ceniza de la chimenea y de la barbacoa. En combinación con el tubo de aspiración y la boquilla para suelos, el modelo AD 3 Premium Fireplace también se puede utilizar como aspirador en seco integral.



**1 Sistema de filtros compuesto por un filtro plegado plano y uno de metal para suciedad gruesa**

- Para una potencia de aspiración elevada y duradera.
- Permite la aspiración de grandes cantidades de suciedad.



**2 Material ignífugo, recipiente de metal y manguera de metal**

- Para obtener una seguridad máxima al aspirar cenizas, incluso en caso de una aplicación inadecuada.



**3 Accesorios especiales para su aplicación también como aspirador en seco**

- Adecuado incluso para aspirar suelos duros.
- Completamente versátil.



**4 Tubo de mano inclinado**

- Para la limpieza completa de todas las esquinas y los lugares más estrechos de la chimenea.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

## AD 3 Premium Fireplace <sup>Ⓔ</sup>

## AD 3 Fireplace

- Innovador sistema de filtros
- Recipiente de metal y mangueras de metal
- Con accesorios especiales para la aplicación también como aspirador en seco

- Innovador sistema de filtros
- Recipiente de metal y mangueras de metal
- Almacenaje de accesorios en el equipo

### Características técnicas

<b>Máx. Potencia absorbida</b>	<b>W</b>	1200	1200
<b>Capacidad/material del depósito</b>	<b>l</b>	17 / de metal	17 / de metal
<b>Cable de conexión</b>	<b>m</b>	4	4
<b>Diámetro nominal de los accesorios</b>	<b>mm</b>	35	35
<b>Peso</b>	<b>kg</b>	6,4	6,4
<b>Dimensiones (la. × an. × al.)</b>	<b>mm</b>	372 × 338 × 556	372 × 338 × 556

### Equipamiento

<b>Manguera de aspiración, material</b>		galvanizado	galvanizado
<b>Manguera de aspiración, longitud</b>	<b>m</b>	1,7	1,7
<b>Tubos de aspiración (2 × 0,5m)</b>		cromado	-
<b>Boquilla para aspiración de suciedad seca</b>		Boquilla para suelos con clips con dos tiras de cepillo	-
<b>Filtro plegado plano</b>	<b>unidades</b>	1 / de poliéster	1 / de poliéster
<b>Almacenaje de accesorios en el equipo</b>		■	■
<b>Protector a prueba de golpes</b>		■	■
<b>Gancho portacables</b>		■	■
<b>Ref. de pedido</b>		<b>1.629-660.0</b>	<b>1.629-665.0</b>
<b>Precio</b>			

- Incluido en el equipo de serie.

# LAVA-ASPIRADOR



## Limpieza en profundidad, para unos resultados impecables

Los lava-aspiradores de Kärcher (equipos de pulverización-extracción) ofrecen una limpieza profunda en alfombras, tapizados, colchones, tapices textiles y asientos de automóviles, por ejemplo. El líquido de limpieza se pulveriza con presión para actuar en profundidad en las superficies textiles y se aspira con la suciedad desprendida. La grasa, la suciedad y los olores se eliminan eficazmente.



### 1 Sistema de depósito dentro del depósito

- Depósito independiente para agua limpia y sucia.
- Llenado y vaciado sencillos.

### 2 Tecnología de boquillas de Kärcher

- Secado un 50% más rápido de las superficies limpiadas.

## SE 5.100

- Sistema de confort 2 en 1 con manguera de pulverización y aspiración integrada
- Tecnología de boquillas de Kärcher: proporciona un secado un 50 % más rápido
- Filtro plegado plano para la aspiración en seco y en húmedo sin interrupciones

### Características técnicas

Vacío	mbar / kPa	210 / 21
Caudal de aire	l/s	70
Recipiente de agua limpia/sucia	l	4/4
Potencia absorbida turbina/bomba	W	1400 / 40
Ancho útil	mm	230
Caudal de pulverización	l/min	1
Presión de pulverización	bar	1
Cable de conexión	m	5
Peso	kg	7,4
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	411 × 320 × 463

### Equipamiento

Manguera de pulverización y aspiración combinadas con asa	m / mm	2 / 35
2 tubos para pulverización y aspiración		Plástico
Boquilla de lavado con adaptador para suelos duros		■
Boquilla para aspiración de suciedad seca		Boquilla para suelos conmutable con dos cepillos
Boquilla de ranuras		■
Boquilla para tapicerías		■
Bolsa de filtro de papel	unidades	1
Filtro plegado plano		■
Detergente para limpieza de alfombras RM 519 (100 ml)		■
Ref. de pedido		<b>1.081-200.0</b>
Precio		

- Incluido en el equipo de serie.

# LAVA-ASPIRADOR



## Limpeza e higiene

Los lava-aspiradores de Kärcher no solo son los más indicados para los alérgicos, sino que los hogares con mascotas también son un grupo destinatario. Con el accesorio correspondiente, los lava-aspiradores de Kärcher también se pueden utilizar como aspiradores multiuso completamente funcionales.



### 1 Tecnología de boquillas de Kärcher

- Secado un 50% más rápido de las superficies limpiadas.

### 2 Depósito de agua limpia desmontable

- Fácil de llenar y vaciar sin abrir el equipo.
- Depósito resistente a los golpes y transparente.

### SE 4002

### SE 4001

- Sistema de confort 2 en 1 con manguera de pulverización y aspiración integrada
- Tecnología de boquillas de Kärcher: proporciona un secado un 50% más rápido
- Incluye una boquilla de lavado para la limpieza de tapicerías
- Gran depósito de agua limpia desmontable
- Tecnología de boquillas de Kärcher: proporciona un secado un 50% más rápido
- Resistente recipiente de plástico

#### Características técnicas

Vacío	mbar / kPa	210 / 21	210 / 21
Caudal de aire	l/s	70	70
Recipiente de agua limpia/sucia	l	4/4	4/4
Potencia absorbida turbina/bomba	W	1400 / 40	1400 / 40
Ancho útil	mm	230	230
Caudal de pulverización	l/min	1	1
Presión de pulverización	bar	1	1
Cable de conexión	m	7,5	7,5
Peso	kg	7,8	7,8
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	441 x 386 x 480	441 x 386 x 480

#### Equipamiento

Manguera de pulverización y aspiración combinadas con asa	m / mm	2 / 35	2 / 35
2 tubos para pulverización y aspiración		Plástico	Plástico
Boquilla de lavado con adaptador para suelos duros		■	■
Boquilla de lavado para la limpieza de tapicerías		■	-
Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda		Clips	Clips
Boquilla de ranuras		■	■
Boquilla para tapicerías		■	■
Bolsa de filtro de papel	unidades	1	1
Filtro de espuma		■	■
Detergente para limpieza de alfombras RM 519 (100ml)		■	■
Ref. de pedido		1.081-140.0	1.081-130.0
Precio			

- Incluido en el equipo de serie.

## NUEVOS ACCESORIOS: MÁS CONFORT, MÁS LIMPIEZA

Kärcher ofrece una amplísima y útil gama de accesorios para el uso diario y aplicaciones especiales de los distintos aspiradores multi-usos. Todos nuestros componentes están adaptados de forma óptima entre sí, desde la boquilla aspiradora hasta el sistema de filtros especiales pasando por la manguera adecuada. De este modo, los aspiradores multiusos de Kärcher cumplen con todos los requisitos del campo de aplicación y se encargan de obtener una limpieza impecable en todos los ámbitos.





### 1 Recogedor para el polvo de taladro

Con la misma rapidez con que se taladran los agujeros se puede eliminar ahora también el polvo de taladrar. El nuevo accesorio para las aspiradoras multiuso WD 2 - 6 de la gama Home & Garden de Kärcher permite taladrar de forma segura y sin polvo en todas las paredes y techos convencionales, aspirando el polvo de taladrar directamente en el agujero taladrado. Gracias al sistema de 2 cámaras, con patente solicitada, y a la junta de goma, el recogedor para el polvo de taladrar se sujeta con seguridad sobre cualquier superficie, como baldosas, moquetas, revoque, piedra, hormigón y madera, sin dejar ningún residuo del taladrado. El usuario puede taladrar los agujeros sin ayuda de otra persona. También los trabajos por encima de la cabeza se pueden realizar sin problemas. El recogedor para el polvo de taladrar es apropiado para todas las taladradoras usuales con un tamaño de broca de hasta 15 mm.

### 2 Juego de limpieza interior de vehículos

Ya sean alfombrillas, asientos de automóviles, espacios intermedios, huecos o componentes delicados: el probado juego de accesorios permite una limpieza interior totalmente perfecta de los automóviles. Kärcher ha mejorado el juego todavía más: la boquilla de ranuras extralarga ahora penetra en espacios intermedios todavía más estrechos. Además, tiene dos nuevos pinceles aspiradores: el pincel aspirador con cerdas blandas realiza una limpieza protectora de superficies sensibles, por ejemplo, en todo el tablero. El pincel aspirador con cerdas duras garantiza unos resultados limpios en materiales difíciles de limpiar, como las esteras. Así, hasta el último rincón del vehículo queda limpio.

## APLICACIONES ESPECIALES



Los problemas de aplicación concretos requieren soluciones específicas: así es como, por ejemplo, pueden eliminarse los residuos de ceniza de chimeneas, hornos de leña y parrillas mediante el filtro de ceniza metálico de alto rendimiento de Kärcher y un aspirador multiuso de Kärcher. También resultan muy prácticas las prolongaciones de mangueras de aspiración de 3,5 metros de largo, que garantizan la libertad de movimientos óptima durante el trabajo, o el nuevo recogedor para el polvo de taladro, con el que se pueden perforar orificios de forma rápida y sin polvo.

		Ref. de pedido	Cantidad	Precio	Descripción
<b>Aplicaciones especiales</b>					
Recogedor para el polvo de taladro	1	2.863-234.0 ■			Los agujeros se taladran rápidamente. En lo que más se tarda, es en eliminar el polvo de taladrar. El nuevo accesorio para nuestra aspiradora multiuso WD 2-6 permite un taladrado seguro y sin polvo sobre todas las paredes y techos habituales. Apto para todas las taladradoras convencionales con un tamaño de la broca de hasta 15 mm.
Filtro de ceniza / filtro para suciedad gruesa Basic	2	2.863-139.0			El filtro de ceniza y para suciedad gruesa Basic se compone de un recipiente de metal de 20 l y una manguera de aspiración de metal flexible de 1 m con tubo metálico desmontable. Idóneo para la limpieza de chimeneas, hornos de sauna y parrillas. También apto para eliminar suciedad gruesa. Para todos los aspiradores multiuso de la gama Home & Garden.
Filtro de ceniza / filtro para suciedad gruesa Premium	3	2.863-161.0			El filtro de ceniza y para suciedad gruesa Premium se compone de un recipiente de metal de 20 l, una manguera de aspiración de metal flexible de 1 m con tubo metálico desmontable y un filtro fino que retiene incluso el polvo más fino. Idóneo para la limpieza de chimeneas, hornos de sauna y parrillas. También apto para eliminar suciedad gruesa. Para todos los aspiradores multiuso de la gama Home & Garden.
Boquilla metálica para ranuras (para filtro de ceniza / filtro para la suciedad gruesa)	4	2.640-951.0			Boquilla para ranuras acabada en metal extralarga (360 mm) insertable en el filtro de ceniza y para suciedad gruesa. Para aspirar ceniza fría de lugares de difícil acceso, por ejemplo, en chimeneas, estufas cerámicas o barbacoas.
Prolongación de manguera de aspiración de 3,5m	5	2.863-001.0			La prolongación de mangueras de aspiración de 3,5 m es apta para todos los aspiradores multiusos de Kärcher de la gama Home & Garden y proporciona un radio de acción más amplio, así como una mayor libertad de movimiento.
Prolongación del tubo de aspiración, AN 35	6	2.863-148.0			Este práctico tubo de aspiración de prolongación (0,5m) está especialmente recomendado para su uso en puntos de difícil acceso, por ejemplo, en techos altos.

□ Accesorio opcional. ■ NUEVO En las páginas siguientes, encontrará más accesorios originales de Kärcher, así como detergentes.



			WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium	WD 5 P	WD 5	WD 4 Premium	WD 4	WD 3 P	WD 3 Premium	WD 3	WD 2	WD 6 P Premium Renovation	WD 5 Renovation	WD 4 Car	WD 3 Car	WD 3 P Workshop	WD 3 Premium Home	WD 2 Home	Filtro de ceniza / filtro para suciedad gruesa Basic	Filtro de ceniza / filtro para suciedad gruesa Premium
1			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
2			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
3			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
4																					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
6			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													

# JUEGOS DE ACCESORIOS Y BOQUILLAS ASPIRADORAS



Particularmente prácticos y versátiles: los juegos de accesorios y boquillas aspiradoras de Kärcher. Gracias a la gran variedad de opciones de equipamiento, los equipos pueden utilizarse en prácticamente cualquier aplicación. Por ejemplo, con el set de limpieza interior de vehículos podrá limpiar por completo el interior de su vehículo.

INTERIORES

		Ref. de pedido	Cantidad	Precio	Descripción
<b>Kits de accesorios</b>					
Set de reformas	1	2.863-220.0	4 piezas		Juego de accesorios de diseño totalmente nuevo para eliminar de manera cómoda y eficaz la suciedad gruesa de todo tipo. Contenido: manguera de aspiración de 1,7m con asa, 2 tubos de aspiración de 0,5m cada uno y boquilla para suelos para suciedad gruesa. Diámetro nominal de 45mm.
Set de limpieza de interiores de coches	2	2.863-225.0	7 piezas		Juego de accesorios revisado para una limpieza todavía más cómoda, especialmente de puntos de difícil acceso. Contenido: manguera de prolongación de 1,5m, boquilla de ranuras extralarga, boquilla automática de aspiración para automóvil, pincel aspirador con cerdas duras, pincel aspirador con cerdas suaves, paño para ventanas y paño multiuso de microfibra.
Kit de pinceles aspiradores	3	2.863-221.0	2 piezas		Juego de accesorios para la limpieza de superficies, especialmente en el interior de automóviles. El pincel aspirador con cerdas duras ofrece una limpieza a fondo de tapicerías y alfombras, por ejemplo, esteras. El pincel aspirador con cerdas blandas garantiza una limpieza protectora de superficies sensibles, como, por ejemplo, salpicaderos y consolas centrales.
Kit para el hogar	4	2.863-002.0	2 piezas		Esta boquilla para suelos puede activarse cómodamente mediante un interruptor de pedal y es idónea tanto para alfombras como para suelos duros. La boquilla para tapicerías permite realizar una aspiración cuidadosa de los muebles tapizados y los asientos de automóviles.
Set de aspiración para herramientas eléctricas	5	2.863-112.0	2 piezas		El set de aspiración contiene una manguera para herramientas flexible y extrafina de 1m de longitud con adaptador para la conexión sencilla de herramientas eléctricas en el aspirador multiuso (versión con enchufe). La suciedad se aspira en el mismo momento de su formación.
<b>Boquillas</b>					
Tobera de suelos seco-húmedo	6	2.863-000.0	1 unidades		Boquilla conmutable para aspiración de suciedad seca y húmeda para recoger perfectamente la suciedad. Adaptación cómoda a la suciedad seca o húmeda mediante el interruptor de pedal. Deslizamiento perfecto gracias a los rodillos laterales.
Boquilla de ranuras extralarga	7	2.863-223.0	1 unidades		Boquilla de ranuras extralarga revisada a fondo. Ahora todavía más fina para un manejo todavía mejor.
Boquilla automática de aspiración para automóvil / Boquilla aspiradora para superficies grandes	8	2.863-145.0	1 unidades		Para una limpieza sencilla y rápida de asientos de automóviles, alfombras, maleteros y espacios para los pies.
Cepillo aspirador con cerdas duras	9	2.863-146.0	1 unidades		Para la limpieza eficaz de muebles tapizados y moquetas o alfombras en el coche. Gracias a sus cerdas estables, la suciedad seca puede eliminarse fácilmente.
Cepillo aspirador con cerdas blandas	10	2.863-147.0	1 unidades		Para la limpieza protectora de superficies sensibles en el interior de los vehículos, por ejemplo, salpicaderos, consolas centrales o baffles.
Boquilla de ranuras extralarga e ignífuga	11	2.863-004.0	1 unidades		Boquilla de ranuras extralarga (350mm) fabricada con material ignífugo para el aspirado de cenizas frías en puntos de difícil acceso, por ejemplo, en chimeneas, estufas cerámicas y parrillas.
Boquilla de lavado para la limpieza de acolchados	12	2.885-018.0	1 unidades		Los muebles tapizados y los asientos de automóviles se limpian en profundidad con la boquilla de lavado para la limpieza de tapicerías. Ancho útil de 110mm.

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. En las páginas siguientes, encontrará más accesorios originales de Kärcher, así como detergentes.



		WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium	WD 5 P	WD 5	WD 4 Premium	WD 4	WD 3 P	WD 3 Premium	WD 3	WD 2	WD 6 P Premium Renovation	WD 5 Renovation	WD 4 Car	WD 3 Car	WD 3 P Workshop	WD 3 Premium Home	WD 2 Home	AD 3 Premium Fireplace	AD 3 Fireplace	SE 5.100	SE 4002	SE 4001	
1		<input type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
5		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								
6		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
11																				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
12																						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## FILTRO Y BOLSA DE FILTRO



El filtro plegado plano y el filtro de cartucho de Kärcher convencer por su amplia superficie de filtrado en los espacios más reducidos. Pueden cambiarse fácilmente. Gracias a las bolsas de filtro de papel y de fieltro, Kärcher proporciona una excelente capacidad de filtrado y una elevada resistencia a la rotura.

		Ref. de pedido	Cantidad	Precio	Descripción
<b>Filtros</b>					
Bolsa de filtro de papel	1	6.904-322.0	5 unidades		Bolsa de filtro de papel con una excelente capacidad de filtrado y una elevada resistencia a la rotura.
	2	6.959-130.0	5 unidades		
Bolsa de filtro de fieltro	3	2.863-006.0	4 unidades		Extremadamente resistentes a la rotura, alto nivel de retención del polvo. Ofrece un tiempo de aspirado considerablemente mayor que con las bolsas de filtro de papel.
Kit de bolsas de filtros	4	6.904-143.0	5 unidades		Bolsa de filtro de papel con una excelente capacidad de filtrado y resistencia a la rotura.
Filtro de cartucho	5	6.414-552.0	1 unidades		El filtro de cartucho de Kärcher permite tanto aspirar en seco como en húmedo sin cambiar el filtro.
Filtro plegado plano	6	2.863-005.0	1 unidades		El filtro plegado plano intercalado en un cartucho puede cambiarse de forma más rápida y fácil, sin entrar en contacto con la suciedad. Para la aspiración en seco y húmedo sin cambio del filtro.
	7	6.414-498.0	1 unidades		Permite aspirar sin cambio del filtro tanto en húmedo como en seco.
	8	6.415-953.0	1 unidades		Filtro plegado plano robusto para una potencia de aspiración duradera

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. En las páginas siguientes, encontrará más accesorios originales de Kärcher, así como detergentes.



		WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium	WD 5 P	WD 5	WD 4 Premium	WD 4	WD 3 P	WD 3 Premium	WD 3	WD 2	WD 6 P Premium Renovation	WD 5 Renovation	WD 4 Car	WD 3 Car	WD 3 P Workshop	WD 3 Premium Home	WD 2 Home	AD 3 Premium Fireplace	AD 3 Fireplace	SE 5.100	SE 4002	SE 4001
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								

INTERIORES

# EQUIPOS DE LIMPIEZA PARA INTERIORES

Hay actividades mejores que la ardua limpieza, especialmente dentro del propio hogar. Por eso, Kärcher ha desarrollado todo tipo de soluciones inteligentes para unos resultados relucientes en la limpieza interior. Nuestros equipos ofrecen toda la potencia para que el usuario ahorre esfuerzo y tiempo. Finalmente siempre queda una limpieza brillante. ¡Así que arremángate que empezamos!



## Índice - Limpieza interior

Resumen de equipos	Página 108	Limpiadora de cristales	Página 128
Aspirador	Página 114	Limpiadora de vapor	Página 134
Aspirador con filtro de agua	Página 119	Centro de planchado	Página 144
Fregadora de suelos	Página 120	Aspirador de vapor	Página 145
Escoba eléctrica	Página 124	Accesorios	Página 146
Aspiradora-enceradora	Página 126	Detergentes	Página 160
Aspirador de polvo de taladro	Página 127		



### 1 Pequeño y minucioso

El nuevo aspirador VC 5 de Kärcher es extraordinariamente compacto y potente a la vez. Su tamaño permite encontrar un sitio para guardarlo hasta en la casa más pequeña y tiene cabida incluso en un cajón. Gracias a su excelente rendimiento de limpieza, el VC 5 no solo es tan contundente como un aspirador de trineo grande, sino que se cuenta entre los aspiradores que mejor limpian del mercado: confirmado con la acreditada etiqueta ErP. Otro punto destacado es el innovador sistema de filtros sin bolsa, con el que se suprime el molesto cambio y compra de las costosas bolsas de filtro.

### 2 Fregar y aspirar en un solo paso

La fregadora de suelos FC 5 realiza 2 pasos de trabajo en uno solo: recoge tanto la suciedad húmeda como la seca y aspira la mezcla al mismo tiempo. Se suprime así la molesta aspiración previa y el fregado resulta más fácil y minucioso que nunca. Gracias a la innovadora función de autolimpieza, los rodillos de la FC 5 se mantienen continuamente limpios durante todo el procedimiento de limpieza del suelo. Y la mínima humedad residual que queda en el suelo permite que este se pueda volver a pisar en menos de 2 minutos. La FC 5 es apropiada para todos los suelos duros (madera, piedra, plástico, etc.).

### 3 Ventanas limpias y sin marcas tres veces más rápido

“Con la limpiadora de cristales proporciona Kärcher una solución sencilla, rápida y convincente para tener ventanas con una limpieza radiante. La limpieza es muy sencilla: en primer lugar, mediante la botella pulverizadora y el paño de microfibras suministrados puede eliminarse la suciedad de forma eficaz. A continuación, se aspira el agua sucia con la limpiadora de cristales sin dejar rastro de gotas ni marcas, obteniendo así una vista completamente reluciente.

A propósito, la innovadora limpiadora de cristales también se puede utilizar perfectamente en mamparas de ducha o en mesas de cristal. Lo que queda es siempre un brillo perfecto: sin rastro de marcas ni gotas.”

### 4 Potente efecto de limpieza en profundidad sin productos químicos

Las limpiadoras de vapor de Kärcher ofrecen de forma natural una limpieza higiénica y profunda en toda la casa. Gracias a la elevada temperatura del vapor, la fuerte generación de vapor y la excelente humidificación del paño, eliminan el 99,99% de las bacterias presentes en las superficies duras habituales en el hogar. Ya sean pequeños y manejables, con función de vaporización sin interrupción o con función Vapohydro: Kärcher ofrece el modelo adecuado para cada exigencia y necesidad y, de este modo, la alternativa ideal a la limpieza convencional. Las limpiadoras de vapor de Kärcher son apropiadas para casi todos los tipos de suelo y desprenden también la suciedad grasa de las superficies de la cocina y el baño de manera cuidadosa y eficaz. Los accesorios con diseño ergonómico garantizan un trabajo siempre cómodo.

\* Al limpiar a fondo con la limpiadora de vapor de Kärcher se elimina el 99,99% de todas las bacterias comunes de las superficies resistentes comunes.

# RESUMEN DE EQUIPOS

INDOOR

	Precio en €*	Potencia absorbida (W)	Clase de eficiencia energética	Consumo de energía anual (kWh/a)	Nivel de limpieza de alfombras	Nivel de limpieza de suelos duros	Nivel de emisiones de polvo	Nivel sonoro dB(A)	Capacidad de la bolsa del filtro (l)	Capacidad del depósito de suciedad	Radio de acción (m)	Boquilla para suelos conmutable	Boquilla para tapicerías	Pinceles para muebles	Boquilla de ranuras	Regulación de la potencia de aspiración	Página
<b>Aspirador</b>																	
	VC 5 Premium ■	500	A	20	C	A	A	77	-	-	10	■	■	■	■	■	114
	VC 5 ■	500	A	20	C	A	A	77	-	-	8,5	■	■	-	-	■	114
	VC 3 ■	700	A	24,8	D	A	A	76	-	0,9	7,5	■	-	■	■	-	116
	VC 2 ■	700	A	25,8	D	A	A	76	2,8	-	7,5	■	-	■	■	En el equipo	117
	VC 6 Premium	600	A	25,8	D	D	A	72	4,0	-	10	■	■	■	■	En el asa (tecla +/-) con función en espera adicional	118
	VC 6	600	A	25,8	D	D	A	72	4,0	-	10	■	■	■	■	En el equipo	118

www

	Precio en €*	Potencia absorbida (W)	Filtro de agua (l)	Radio de acción (m)	Boquilla para suelos	Tubo de aspiración telescópico	Boquilla de ranuras	Boquilla para tapicerías	Antiespumante Foamstop neutro (30 ml)	Página
<b>Aspirador con filtro de agua</b>										
	Filtro de agua DS 5.800	900	2	10,2	■	■	■	■	■	119

	Precio en €*	Potencia absorbida (W)	Depósito de agua limpia (ml)	Estación de limpieza (ml)	Rendimiento de superficie por llenado del depósito (m²)	Ancho útil de los rodillos (mm)	Estación de limpieza y aparcamiento	Par de rodillos de limpieza, amarillo	Par de rodillos de limpieza, gris	Detergente para suelos Universal (30ml)	Cubeta de medida (200ml)	Página
<b>Fregadora de suelos</b>												
	FC 5 Premium ■	460	400	200	Aprox. 60	300	■	■	■	■	■	122
	FC 5 ■	460	400	200	Aprox. 60	300	■	■	-	-	■	122

	Precio en €*	Autonomía de la batería (min)	Tiempo de carga de la batería (min)	Tecnología de la batería	Capacidad del depósito (ml)	Cepillo universal	Ancho útil (mm)	Página
<b>Escoba eléctrica</b>								
	KB 5 ■	30	180	Li-Ion	370	■	210	124

	Precio en €*	N.º de revoluciones rpm	Potencia absorbida (W)	Cable de conexión (m)	Ancho útil (mm)	Cepillos de esponja para pulido	Bolsa de filtro	Almacenamiento de cable	Bolsa de tela con compartimento para accesorios	Página
<b>Aspiradora-enceradora</b>										
	FP 303	1000	600	7	290	Universal, 3 x	Papel	■	■	126

■ Incluido en el equipo de serie. ■ NUEVO



	Precio en €*	Capacidad del depósito (cm³)	Tamaño máx. de broca (mm)	Peso (g)	Incl. baterías (2 de 1.5 V Mignon AA LR6)	Tapa protectora	Página
<b>Recogedor para el polvo de taladro</b>							
DDC 50		23	10	236	■	■	127



	Precio en €*	Depósito de agua sucia (ml)	Rendimiento de las baterías (min)	Tiempo de carga de las baterías (min)	Rendimiento de limpieza por carga	Ancho útil de las boquillas de aspiración (mm)	Botella pulverizadora con paño de microfibras	Detergente para limpiadora de cristales	Estación de carga con segunda batería	Página
<b>Limpiadora de cristales</b>										
WV 5 Premium NSC Kit		100	2 x 35	2 x 185	Aprox. 210 m² = 70 ventanas	280 + 170	■	■	■	130
WV 5 Premium		100	35	185	Aprox. 105 m² = 35 ventanas	280 + 170	■	■	-	130
WV 2 Premium		100	25	120	Aprox. 75 m² = 25 ventanas	280 + 170	■	■	-	132
WV 2		100	25	120	Aprox. 75 m² = 25 ventanas	280	-	-	-	132
WV 1 Plus	■	100	20	90	Aprox. 55 m² = 18 ventanas	250	■	■	-	133
WV 1	■	100	20	90	Aprox. 55 m² = 18 ventanas	250	-	-	-	133



	Precio en €*	Potencia absorbida (W)	Presión de vapor máx. (bar)	Tiempo de calentamiento (min)	Rendimiento de superficie por llenado del depósito (m²)	Capacidad de la caldera (l)	Capacidad de llenado de agua de la caldera (l)	Depósito de agua separado (l)	Rellenable continuamente	Válvula de seguridad	Tubo de prolongación (2 x 0,5 m)	Boquilla para suelos	Boquilla manual	Boquilla para limpieza de ventanas	Boquilla de chorro concentrado	Cepillo redondo, negro	Paño de boquilla para suelos	Funida de paño para boquilla manual	Plancha de vapor a presión	Suela superdeslizante de acero inoxidable	Antiespumante Foamstop neutro (30 ml)	Boquilla de ranuras y boquilla para tapicerías	Descalcificador	Cartucho de descalcificación	Página
<b>Limpiadora de vapor</b>																									
SC 5 Iron Kit		2200	4,2	3	150	0,5	-	1,5	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	135
SC 5		2200	4,2	3	150	0,5	-	1,5	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	135
SC 4 Iron Kit		2000	3,5	4	100	0,5	-	0,8	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	136
SC 4		2000	3,5	4	100	0,5	-	0,8	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	136
SC 3		1900	3,5	0,5	75	-	-	1	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■	-	-	-	-	■	138
SC 2		1500	3,2	6,5	75	1	-	-	-	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■	-	-	-	-	■	140
SC 1 Floor Kit		1200	3,0	3	20	0,2	-	-	-	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■	-	-	-	-	■	142
SC 1		1200	3,0	3	20	0,2	-	-	-	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■	-	-	-	-	■	142
SI 4 Iron Kit		2000	3,5	4	100	0,5	-	0,8	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■	-	-	-	-	■	144
<b>Aspirador de vapor</b>																									
SV 7		2200	4	-	-	-	0,45	0,5	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	-	■	■	■	■	■	145

■ Incluido en el equipo de serie. ■ NUEVO

## EL NUEVO CATÁLOGO DE ASPIRADORES KÄRCHER

Este año Kärcher ha ampliado de manera significativa su catálogo de aspiradores y, además del consolidado aspirador de trineo VC 6 y el aspirador con filtro de agua DS 5.800 para personas que sufren de alergias, ahora también ofrece tres nuevos aspiradores. No importa si la superficie es grande o pequeña, si el espacio de almacenamiento es amplio o reducido, si lleva bolsa o no, si es para una familia o para una sola persona – en Kärcher todos encuentran el aspirador que mejor se adapta a sus necesidades.





### 1 El nuevo aspirador compacto

El VC 5 de Kärcher es un aspirador vertical extremadamente compacta que proporciona excelentes resultados de limpieza al mismo nivel que los aspiradores de trineo grandes. Gracias a su tamaño especial, el VC 5 se puede guardar fácilmente en cualquier lugar. Es perfecto para hogares pequeños con poco espacio para almacenaje.

### 2 Los nuevos aspiradores de trineo iniciales

Los nuevos modelos VC 2 y VC 3 son aspiradoras de trineo para la limpieza habitual de pisos o casas pequeñas. Muy bien equipadas para distintas aplicaciones gracias a los diferentes accesorios.

### 3 Los aspiradores de trineo de la gama superior

Nuestro acreditado VC 6 es el ayudante perfecto para hogares y familias grandes. Con múltiples características de confort, permite limpiar incluso superficies grandes de forma rápida y cómoda.


### 4 La solución para alérgicos

Nuestro filtro de agua DS 5.800 con su filtro especial de agua es idóneo para alérgicos. No solo limpia a fondo los suelos, sino que también refresca y depura el aire ambiente. Para un clima de interiores confortable, sin bolsa.

## **EXTRAORDINARIAMENTE COMPACTO Y, SIN EMBARGO, POTENTE: EL NUEVO VC 5**

El nuevo aspirador VC 5 de Kärcher demuestra que un aspirador no tiene que ser grande para ser potente. Ofrece lo mismo que un aspirador de trineo normal, pero con un diseño extremadamente compacto. Por ello, en cada vivienda, por pequeña que esta sea, hay un lugar para guardarlo y, además, sus resultados de limpieza están a la altura de los grandes aspiradores.





### 1 Diseño para ahorrar espacio

El aspirador vertical presenta un diseño especialmente compacto gracias a la ingeniosa disposición de sus componentes, el diseño inteligente y la innovadora tecnología del motor. Además, gracias al tubo de aspiración telescópico de 3 piezas patentado, el aspirador se puede reducir a la mitad con solo apretar un botón, permitiendo un almacenamiento fácil en un espacio muy reducido, incluso en un cajón.

### 2 Rendimiento extremadamente potente

La boquilla para aspiración de suciedad seca de Kärcher, conmutable y con articulación flexible, ha sido especialmente desarrollada para el nuevo VC 5 y está perfectamente adaptada al equipo. Es particularmente eficiente y, gracias a su diseño especialmente compacto y la singular geometría de la parte inferior, alcanza la potencia máxima para un excelente rendimiento de limpieza en suelos duros y alfombras. Gracias a esta tecnología patentada, el VC 5 aspira con la misma intensidad que un aspirador de trineo grande y su etiqueta ErP de primer rango lo coloca entre los aspiradores que mejor limpian del mercado.

### 3 Filtrado sin bolsa en el mínimo espacio

El innovador sistema de filtros de tres etapas y sin bolsa ahorra el molesto cambio y compra de las costosas bolsas de filtro. El filtro principal para la suciedad gruesa, las pelusas, etc. y el filtro de larga duración para el polvo fino se encajan en un cartucho filtrante extraíble. Junto con el filtro higiénico HEPA\* permiten que el aire de salida del equipo esté limpio al 99,98% de acuerdo con la categoría de emisiones de polvo según la normativa ErP.

### 4 Sumamente cómodo

La posición de estacionamiento magnética permite depositar el equipo de manera rápida y segura durante las pausas del trabajo, durante el transporte y después de utilizarlo. La articulación flexible permite manejar la boquilla para suelos y facilita la limpieza alrededor de los obstáculos o debajo de los muebles. Gracias al diseño del aspirador vertical no es necesario arrastrar tras de sí ni transportar el trineo. Y la potencia se puede adaptar en 4 etapas al grado de suciedad y al tipo de suelo.

### 5 Increíblemente versátil

El VC 5 no se queda atrás respecto a los clásicos aspiradores de trineo en lo que se refiere a la versatilidad de aplicaciones. La boquilla para suelos conmutable proporciona resultados óptimos de limpieza en alfombras y superficies duras. Además, los labios de goma impiden la acumulación de pelos y pelusas y ahorran la limpieza manual. Y gracias a la amplia gama de accesorios, como la boquilla para tapicerías, la boquilla de ranuras o el pincel para muebles, se pueden limpiar sin dificultad la suciedad y el polvo de muebles tapizados, lugares de difícil acceso y objetos delicados.

\* EN 1822:1998

# ASPIRADOR COMPACTO VC 5



**Pequeño, pero potente como el más grande.**

Extraordinariamente compacto, se puede almacenar en cualquier lugar sin ocupar espacio y limpia igual de bien que un aspirador de trineo: el aspirador sin bolsa, pequeño y potente, logra un gran rendimiento.

INTERIORES



1

**1 Tubo de aspiración telescópico de tres tramos**

- El equipo puede reducirse a la mitad pulsando un botón.
- Almacenamiento perfecto en espacios pequeños.
- Ajuste de tamaño individual.



2

**2 Boquilla para aspiración de suciedad seca conmutable con articulación flexible**

- Rendimiento de limpieza excelente como los aspiradores deslizables.
- Gran agilidad y muy buena manejabilidad en muebles.



3

**3 Sistema de filtros sin bolsa de 3 niveles**

- No requiere la posterior compra de bolsas de filtro.
- Recogida eficaz de la suciedad en el equipo.



4

**Filter Cleaning**

**4 Función de limpieza de filtro doble**

- Limpieza del filtro automática con la apertura de la tapa del filtro.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

## VC 5 Premium

## VC 5 <sup>E</sup>

- Clase de eficiencia energética A
- Sistema de filtros sin bolsa con limpieza del filtro integrada
- Incluye tres boquillas adicionales para distintas aplicaciones

- Clase de eficiencia energética A
- Sistema de filtros sin bolsa con limpieza del filtro integrada
- Posición de estacionamiento magnética


### Características técnicas

Clase de eficiencia energética		A	A
Potencia absorbida	W	500	500
Rendimiento de limpieza por relleno de filtro	m <sup>2</sup>	150	150
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	182 × 261 × 621	182 × 261 × 621
Peso	kg	3,2	3,2
Longitud del cable	m	9	7,5

### Equipamiento

Tubo de aspiración telescópico	■	■
Boquilla para aspiración de suciedad seca conmutable	con articulación flexible	con articulación flexible
Cartucho filtrante extraíble	con filtro principal y de larga duración	con filtro principal y de larga duración
Función de limpieza de filtro	para filtro principal y de larga duración	para filtro principal y de larga duración
Filtro higiénico HEPA (EN 1822:1998)	■	■
Posición de estacionamiento	con imán	con imán
Regulación de la potencia	con 4 niveles de potencia	con 4 niveles de potencia
2 ganchos para cables	con función de recogida rápida	con función de recogida rápida
Boquilla para tapicerías	■	■
Pincel para muebles	■	-
Boquilla de ranuras	■	-
Ref. de pedido	<b>1.349-150.0</b>	<b>1.349-100.0</b>
Precio		

■ Incluido en el equipo de serie.



# ASPIRADOR VC 3

INTERIORES



## Tecnología de multiciclón para una limpieza a fondo.

El aspirador multiciclón VC 3 amarillo sin bolsa es potente, económico y lavable. Su depósito transparente para la suciedad permite ver en todo momento el efecto de la limpieza.



### 1 Filtro EPA 12

- Absorbe hasta el 99,5% de polvo y de partículas.
- Aire de salida limpio: para un ambiente agradable y sano.

### 2 Escaso ruido

- No molesta en la rutina diaria.
- Resulta cómoda de usar.

VC 3 <sup>E</sup>

- Depósito extraíble para la suciedad
- No necesita bolsa de filtro
- Filtro EPA 12 (EN 1822:1998)

#### Características técnicas

Clase de eficiencia energética		A
Potencia absorbida	W	700
Radio de acción	m	7,5
Volumen de depósito para suciedad	l	0,9
Peso	kg	4,4
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	388 x 269 x 334


#### Equipamiento

Manguera de aspiración, longitud	m	1,5 / con asa curva
Tubo de aspiración telescópico		■
Boquilla para suelos conmutable		■
Accesorio recogido en el tubo de aspiración: Boquilla combinada para ranuras y tapizados		■
Boquilla de ranuras		■
Pincel para muebles		■
Filtro HEPA 12 (EN 1822:1998)		■

Ref. de pedido **1.198-125.0**

Precio

- Incluido en el equipo de serie.



# ASPIRADOR VC 2

## Limpieza sencilla y sin esfuerzo.



Trabaja con gran eficiencia y elimina gran cantidad de suciedad: el aspirador VC 2 amarillo con bolsa de filtro fácil de manejar y sencilla de almacenar.



### 1 Sistema de bolsas de filtro de fácil manejo

- Desechar fácilmente.
- Sin contacto con la suciedad.

### 2 Almacenaje de accesorios

- Los accesorios pueden guardarse en el equipo de forma ordenada.
- De esta forma, las boquillas están siempre a mano.

VC 2 <sup>E</sup>

- Bolsa de filtro de fácil extracción
- Filtro EPA 12 (EN 1822:1998)
- Muy silenciosa

#### Características técnicas

Clase de eficiencia energética		A
Potencia absorbida	W	700
Radio de acción	m	7,5
Volumen de la bolsa del filtro	l	2,8
Peso	kg	5,1
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	435 × 288 × 249


#### Equipamiento

Manguera de aspiración, longitud	m	1,5 / con asa curva
Tubo de aspiración telescópico		■
Boquilla para suelos conmutable		■
Accesorios fáciles de guardar en el compartimento de accesorios		■
Boquilla de ranuras		■
Pincel para muebles		■
Filtro HEPA 12 (EN 1822:1998)		■

Ref. de pedido **1.198-105.0**

Precio

- Incluido en el equipo de serie.



# ASPIRADOR VC 6



## Aspirador inteligente con el que se ahorra energía

Con los equipos de la serie VC, que ahorran energía, se aspira muy rápidamente y de manera especialmente fácil. Los aspiradores de la clase de eficiencia energética A combinan una extraordinaria potencia de aspiración con un confort excelente. Por ejemplo, el sistema QuickClick único en el mundo permite cambiar las boquillas de manera especialmente rápida y sencilla. O la práctica placa giratoria sistema EasySlider, con la que los muebles y el aspirador se mantienen sin arañazos.



### 1 Placa giratoria sistema EasySlider

- El anillo giratorio de 360° de rotación permite que el aspirador pueda sortear los obstáculos automáticamente al entrar en contacto con ellos.
- Los muebles y el aspirador se mantienen sin arañazos.

### 2 Placa giratoria sistema EasySlider

- Cambio en cuestión de segundos entre la boquilla para suelos y los accesorios (boquilla de ranuras, boquilla para tapicerías y pincel para muebles).

## VC 6 Premium

## VC 6 <sup>E</sup>

- Clase de eficiencia energética A
- Placa giratoria sistema EasySlider para una aspiración protectora
- Exclusivo sistema QuickClick para un cambio de boquillas rápido y sencillo


- Clase de eficiencia energética A
- Placa giratoria sistema EasySlider para una aspiración protectora
- Exclusivo sistema QuickClick para un cambio de boquillas rápido y sencillo

### Características técnicas

Clase de eficiencia energética		A	A
Potencia absorbida	W	600	600
Radio de acción	m	10	10
Volumen de la bolsa del filtro	l	4	4
Peso	kg	6,6	6,6
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	383 × 370 × 373	383 × 370 × 373

### Equipamiento

Manguera de aspiración, longitud	m	2,3 / con asa curva	2,3 / con asa curva
Inserto de revestimiento suave en el asa		■	■
Tubo de aspiración telescópico		■	■
Boquilla para suelos conmutable		■	■
Sistema QuickClick integrado: boquilla de ranuras telescópica, boquilla para tapicerías, pincel para muebles		■	■
Regulación eléctrica de la potencia de aspiración		En el asa (tecla +/-) con función en espera adicional	en el aparato
Bolsa de filtro		Fieltro	Fieltro
Filtro HEPA 12 (EN 1822:1998)		■	■
Enrollamiento de cables automático		■	■
Práctica posición de estacionamiento		■	■
Ref. de pedido		1.195-605.0	1.195-600.0
Precio			



■ Incluido en el equipo de serie.

# ASPIRADOR CON FILTRO DE AGUA



## Aspiración sin bolsa de filtro

El aspirador con filtro de agua DS 5.800 no solo se encarga de dejar limpios los suelos, sino que incluso proporciona un aire limpio y fresco, así como un agradable ambiente en la habitación. Gracias al innovador filtro de agua se filtra un 99,9% de las partículas superiores a 0,3µm en el aire, además de brindar una gran potencia de aspiración. Solo queda pura frescura. A diferencia de los aspiradores convencionales con bolsas de filtro, el filtro de agua DS 5.800 funciona mediante la fuerza natural del agua.



### 1 Sistema de filtros múltiple compuesto por un innovador filtro de agua, un filtro intermedio lavable y un filtro higiénico HEPA (EN 1822:1998)

- Filtra el 99,9% del polvo del aire y proporciona un aire limpio y fresco, así como un agradable ambiente en la habitación.
- Especialmente adecuado para alérgicos.

### 2 Filtro de agua extraíble

- Fácil de rellenar y limpiar.

## DS 5.800 Waterfilter <sup>E</sup>

- Fácil limpieza
- Almacenaje de accesorios en el equipo
- Adecuado para alérgicos

### Características técnicas

Potencia absorbida	W	900
Filtro de agua	l	2
Radio de acción	m	10,2
Cable de conexión	m	6,5
Peso	kg	7,4
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	535 × 289 × 345

### Equipamiento

Manguera de aspiración, longitud	m	2,1
Inserto de revestimiento suave en el asa		■
Tubo de aspiración telescópico		■
Boquilla para suelos conmutable		■
Boquilla de ranuras		■
Boquilla para tapicerías		■
Filtro HEPA 12 (EN 1822:1998)		■
Práctica posición de estacionamiento		■
Antiespumante Foamstop neutro (30 ml)		■
<b>Ref. de pedido</b>		<b>1.195-210.0</b>
<b>Precio</b>		


- Incluido en el equipo de serie.

## LIMPIEZA DE SUELOS - NUNCA HABÍA SIDO TAN FÁCIL

La FC 5 de Kärcher es la solución perfecta para una limpieza de suelos rápida y sencilla. Y es que con la innovadora función 2 en 1, la pesada aspiración antes del fregado convencional es cosa del pasado. Gracias a la combinación de fregado y aspiración en un solo paso, la fregadora de suelos absorbe simultáneamente la suciedad húmeda y seca. Ya sea madera, piedra o plástico - la FC 5 brilla en todos los suelos con excelentes resultados de limpieza.

PENDIENTE DE  
PATENTE





### 1 Hasta un 50% de ahorro de tiempo\*

La FC 5 es extraordinariamente efectiva porque realiza dos pasos de trabajo en uno solo. Fregar sin aspiración previa ahorra trabajo y mucho tiempo.

### 2 Un 85% de ahorro de agua\*\*

La FC 5 ahorra un agua valiosa. La fregadora de suelos necesita para una vivienda de unos 60m<sup>2</sup> solo 600 ml de agua; una limpieza convencional con la fregona requeriría como mínimo entre 5 y 10l.

### 3 Un 20% de mejora en el rendimiento de limpieza\*\*\*

Gracias a los rodillos de accionamiento automático, la fregadora de suelos se desplaza casi de forma autónoma sobre el suelo y realiza con 500 revoluciones por minuto diferentes movimientos de fregado en una sola pasada. En combinación con su innovadora función de autolimpieza consigue mejorar el resultado de limpieza un 20% en comparación con la fregona convencional.

### 4 Apropriada para todos los suelos duros

Ya sea de madera, de piedra o de plástico: el mínimo tiempo de secado del suelo permite usar la FC 5 en cualquier suelo duro. Y la amplia selección de productos de limpieza y detergentes de Kärcher proporciona la protección perfecta.

\* En la limpieza de suelos con la FC 5 al combinar los dos pasos de trabajo, aspiración previa y fregado, en un solo paso.

\*\* En la limpieza de una superficie de suelo de 60m<sup>2</sup> con la FC 5 (consumo: 0,6 l) comparada con la fregona convencional con cubo llenado con 5 litros de agua (consumo: 5,0 l)

\*\*\* De la FC 5 comparada con la fregona convencional recubierta de paño de fregar en la categoría de prueba «Fregar».

Se refiere a la media de los resultados de las pruebas sobre eficacia de limpieza, recogida de suciedad y limpieza de bordes.

## FC 5



## Fregar y aspirar en un solo paso.

Nunca más habrá que aspirar previamente antes del fregado convencional: con la FC 5 y su innovadora función de autolimpieza podrá limpiar los suelos duros de forma más rápida, más limpia y con menos esfuerzo que nunca.

NUEVO



**1 Función 2 en 1**

- Fregar sin tener que aspirar previamente gracias a la absorción de la suciedad húmeda y la seca en un solo paso.



**2 Función de autolimpieza con aspiración automática de la suciedad de los rodillos**

- Rodillos siempre limpios para obtener unos mejores resultados de limpieza.
- Gracias a la escasa humedad residual, los suelos se secan en menos de dos minutos.



**3 Rodillos de microfibras de alta calidad**

- Los rodillos de microfibras se pueden montar y extraer rápida y fácilmente.
- Se pueden lavar en la lavadora a un máximo de 60 °C.



**4 Innovador concepto de accionamiento**

- Con los rodillos que giran hacia delante, el equipo se desplaza sobre el suelo casi por sí solo, lo que permite limpiar sin esfuerzo.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

FC 5 <sup>Ⓔ</sup>

FC 5 Premium

- Innovadora función de autolimpieza
- Práctica estación de aparcamiento para su almacenaje

- Innovadora función de autolimpieza
- Práctica estación de aparcamiento para su almacenaje
- Con un kit de rodillos de microfibras adicional y una muestra de detergente

## Características técnicas

		FC 5	FC 5 Premium
Número de revoluciones de los rodillos aprox.	r.p.m.	500	500
Potencia absorbida	W	460	460
Tipo de corriente	Ph / V / Hz	1 / 220-240 / 50-60	1 / 220-240 / 50-60
Capacidad del depósito de agua limpia	ml	400	400
Capacidad del depósito de agua sucia	ml	200	200
Volumen de la estación de limpieza	ml	200	200
Rendimiento de superficie por cada llenado del depósito (aprox.)	m <sup>2</sup>	60	60
Ancho útil de los rodillos	mm	300	300
Tiempo de secado del suelo limpiado	min	2	2
Longitud del cable	m	7	7
Peso sin accesorios	kg	4,6	4,6
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	320 × 270 × 1220	320 × 270 × 1220

## Equipamiento

Sistema de depósito dentro del depósito	■	■
Par de rodillos de limpieza, color amarillo	■	■
Par de rodillos de limpieza, color gris	-	■
Detergente para suelos universal 30ml	-	■
Estación de limpieza y reposo	■	■
Recipiente de medición	■	■
<b>Ref. de pedido</b>	<b>1.055-500.0</b>	<b>1.055-530.0</b>
<b>Precio</b>		

■ Incluido en el equipo de serie.

## FC 5 Display

- Atractivo expositor para colocación secundaria en el comercio
- El expositor contiene 6 unidades FC 5

## Características técnicas

Dimensiones del display (la. × an. × al.)	mm	800 × 600 × 1135
<b>Ref. de pedido</b>		<b>1.055-505.0</b>
<b>Precio</b>		

## KB 5



## Para la limpieza de mantenimiento perfecta.

La nueva escoba eléctrica KB 5 está siempre lista para usar gracias a su funcionamiento por baterías y a su tamaño compacto. Perfecta para la limpieza de mantenimiento y para tener una vivienda visiblemente limpia sin grandes esfuerzos.


 NUEVO


### 1 Sistema Adaptive Cleaning de Kärcher

- Elimina la suciedad de forma eficaz en todo tipo de suelos.
- Innovador borde de barrido flexible para una recogida de suciedad óptima.
- Geometría interior mejorada con una conducción óptima de la suciedad para la eliminación de la suciedad segura.



### 2 Extracción y montaje sencillo del depósito para la suciedad

- Vaciado sencillo y rápido sin contacto con la suciedad.



### 3 Articulación doble flexible

- El mango permite el movimiento en cualquier dirección sin esfuerzo.
- Fácil de manejar.
- También entre muebles y sillas.



### 4 Conexión y desconexión automática

- Conexión y desconexión cómoda.
- Intuitivo y rápido.
- No requiere agacharse.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

KB 5 <sup>ⓔ</sup>

- Opciones de aplicación flexibles en suelos duros y alfombras
- Sistema Adaptive Cleaning de Kärcher
- Articulación doble flexible para un manejo sencillo

## Características técnicas

Capacidad de carga de la batería	min	30
Ancho útil del cepillo universal	mm	210
Capacidad del depósito	ml	370
Tecnología de la batería		Batería de iones de litio
Tensión de la batería	V	3,7
Peso con batería	kg	1,2
Dimensiones del equipo con mango (la. × an. × al)	mm	220 × 233 × 1120

## Equipamiento

Cepillo universal	extraíble
Cargador de la batería	■
Ref. de pedido	1.258-000.0
Precio	


- Incluido en el equipo de serie.

# LA ASPIRADORA-ENCERADORA FP 303



## Un sistema brillante

Ahora pulir es un auténtico juego de niños: la FP 303 ofrece resultados de pulido totalmente perfectos. Se puede utilizar en todo tipo de suelos, como parqué, laminado, piedra, PVC, corcho o linóleo. Su aplicación es extremadamente sencilla y ofrece muchos detalles prácticos. Por ejemplo, la forma de triángulo con la que incluso pueden pulirse bien las esquinas. El polvo de pulido se aspira fácilmente y el cable puede almacenarse sin ensuciar directamente en el dispositivo de enrollado de cables de la misma asa. ¡Así da gusto pulir!



### 1 Asa ergonómica

- Para trabajar con comodidad y sin cansarse.

### 2 Enrollado de cables directamente en el asa

- Para brindar un almacenamiento sencillo y limpio del cable en ambos ganchos para cables.

## FP 303 <sup>(E)</sup>

- Resultado del pulido óptimo gracias al elevado número de revoluciones
- Diseño ergonómico y optimizado
- Almacenaje de accesorios en el equipo

### Características técnicas

Velocidad de giro	r.p.m.	1000
Potencia absorbida	W	600
Cable de conexión	m	7
Ancho útil	mm	290
Capacidad de la bolsa del filtro	l	4
Peso	kg	6,6
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	385 × 339 × 1162

### Equipamiento

Cepillos de esponja para pulido	unidades	3
Bolsa de filtro		Papel
Enrollamiento de cables		■
Bolsa de tela, incluye compartimento para accesorios		■

Ref. de pedido **1.056-820.0**

### Precio

- Incluido en el equipo de serie.

# EL RECOGEDOR PARA EL POLVO DE TALADRO DDC 50

## Taladrado sin polvo con el DDC 50



Los agujeros se taldran rápidamente. En lo que más se tarda es en eliminar el polvo de taladrar. Este problema lo soluciona el aspirador de polvo de polvo de taladro DDC 50 de Kärcher. Se adhiere, con su función de aspiración en vacío, en todas las superficies habituales en los interiores. Así atrapa fiablemente el polvo que se produce al taladrar.



### 1 Función de pegado en vacío en todas las paredes normales en interiores

- El polvo de taladrar se recoge de forma fiable en el lugar donde se genera. Ya no son necesarios equipos auxiliares, como aspiradores, escobas o recogedores.
- El usuario tiene las dos manos libres para taladrar.

### 2 Baterías incluidas

- El equipo está listo en todo momento.
- También pueden utilizarse baterías recargables.

### DDC 50

- Función de pegado en vacío en todas las paredes normales en interiores
- No se requiere un aspirador adicional o una taladradora especial
- Las dos manos están libres para taladrar

#### Características técnicas

Capacidad del depósito	cm <sup>3</sup>	23
Tamaño de la broca	mm	10
Peso	g	236
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	167 × 87 × 50

#### Equipamiento

Baterías: 2 × 1,5 V Mignon AA LR 6	■
Tapa protectora	■
Ref. de pedido	1.679-100.0
Precio	

- Incluido en el equipo de serie.

# LA NUEVA GENERACIÓN DE LIMPIADORAS DE CRISTALES

Gracias a la práctica función de aspiración y a su fácil uso, limpiar las ventanas con la nueva limpiadora de cristales de Kärcher será mucho más fácil y aprox. tres veces más rápido que antes. El agua que gotea y la formación de charcos son cosa del pasado. Los equipos también son adecuados para otro tipo de superficies lisas, como espejos o baldosas. El resultado siempre es el mismo: una limpieza reluciente sin rastro de marcas ni residuos.

INTERIORES

<p><b>1</b></p>  <p><b>WV 5</b> La inagotable</p> <p><b>WV 2</b> La multiusos</p> <p><b>WV 1</b> La compacta</p>	<p><b>1</b></p> <p>LIMPIAR VENTANAS CON LA WV DE KÄRCHER</p> <p><b>3x</b> <b>MÁS RÁPIDO</b> QUE CON LOS MÉTODOS CONVENCIONALES</p>	<p><b>3</b></p> <p>SIN GOTEO</p> 
<p><b>2</b></p>  <p><b>WV 5</b> Botella pulverizadora</p> <p><b>WV 2</b> Botella pulverizadora</p> <p><b>WV 1</b> Botella pulverizadora</p>	<p><b>2</b></p> <p>SIN RAYAS</p> 	<p><b>4</b></p> <p>EL INVENTOR DE LA LIMPIADORA DE CRISTALES ELÉCTRICA</p> <p><b>LA ORIGINAL</b></p>

**1 Selección potente: la nueva limpiadora de cristales de Kärcher**

WV 5: la inagotable. Con larga autonomía de la batería y batería de recambio.

WV 2: la multiusos. Cómoda y versátil.

WV 1: la compacta. Pequeña y manejable.

**2 Botellas pulverizadoras específicas**

Los modelos para la WV 2 y la WV 5 facilitan también el cambio rápido y fácil del cepillo de esponja gracias al sistema de velcro. La variante para la WV 5 dispone adicionalmente de un limpiacristales de tamaño ajustable con el que se pueden limpiar fácilmente tanto grandes ventanas estándar como pequeñas ventanas con travesaños.

**1 3 veces más rápido**

Limpiar ventanas con la limpiadora de cristales de Kärcher resulta tres veces más rápido que de la forma tradicional.

**2 Sin marcas**

El labio de alta calidad se encarga junto con la función de aspiración de dejar las ventanas con una limpieza radiante y sin rastro de marcas.

**3 Sin gotas**

Las limpiadoras de cristales aspiran el agua del cristal con rapidez y fiabilidad, sin dejar una sola gota. Ni las manos ni las superficies u objetos adyacentes entran en contacto con el agua sucia.

**4 La original**

Kärcher es la inventora de la limpiadora de cristales. Nadie cuenta con mayores conocimientos y experiencia en esta categoría.



### 1 Múltiples opciones de aplicación

Da igual el modo en que se apliquen las limpiadoras de cristales de Kärcher, en vertical o en horizontal, en ventanas, espejos, baldosas o mesas de cristal: la aspiración perfectamente adaptada impide el goteo de agua de forma efectiva. Las superficies acristaladas de gran altura, como por ejemplo las de invernaderos, también pueden limpiarse con la limpiadora de cristales de forma óptima y sin grandes esfuerzos. Esto es posible gracias al práctico kit de prolongación de nuestra gama de accesorios.

### 2 Pulverización

Humedezca el cristal primero con detergente, preferentemente con la botella pulverizadora incluida en el kit de la limpiadora de cristales.

### 3 Limpieza

A continuación, se limpia la ventana con el paño de microfibras de la botella pulverizadora.

### 4 Aspiración

Por último, se termina el proceso aspirando el agua sucia con la limpiadora de cristales. ¿El resultado? Ventanas limpias y sin marcas.

## WV 5: LA INAGOTABLE



### La primera limpiadora de cristales con batería de recambio

La WV 5 destaca por la prolongada capacidad de carga de la batería y su práctico sistema de batería de recambio. Para la limpieza continua de ventanas pequeñas y grandes, sin marcas y sin goteos.

INTERIORES



#### 1 Cómoda limpieza de bordes

- Gracias a los distanciadores regulables manualmente, puede obtener resultados de limpieza perfectos y sin rastro de marcas hasta los bordes de las ventanas.



#### 2 Batería extraíble

- Gracias a la batería de recambio extraíble disponible opcionalmente, es posible limpiar todas las ventanas sin interrupciones.



#### 3 Boquilla aspiradora intercambiable

- En función del tamaño de la superficie de limpieza, se puede utilizar tanto la boquilla aspiradora pequeña como la grande.



#### 4 Asa cómoda con indicador de estado de carga de la batería

- Gracias al recubrimiento de goma del asa del equipo, el manejo se ha podido mejorar perceptiblemente.
- 3 LED muestran el estado actual de la batería del equipo.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

## WV 5 Premium Non-Stop Cleaning Kit

## WV 5 Premium <sup>Ⓔ</sup>

- Estación de carga y 2 baterías
- 2 boquillas aspiradoras de diferente tamaño
- Asa de goma

- Batería extraíble
- 2 boquillas aspiradoras de diferente tamaño
- Asa de goma

### Características técnicas

Depósito de agua sucia	ml	100	100
Capacidad de carga de la batería	min	35	35
Tiempo de carga de la batería	min	185	185
Rendimiento de limpieza por cargador de baterías		Aprox. 210m <sup>2</sup> = 70 ventanas	Aprox. 105m <sup>2</sup> = 35 ventanas
Ancho de la boquilla aspiradora	mm	280 + 170	280 + 170
Peso con batería	kg	0,7	0,7
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	125 × 280 × 325	125 × 280 × 325
Dimensiones del display (la. × an. × al.)	mm	-	-

### Equipamiento

Cargador de la batería	■	■
Estación de carga y batería de recambio	■	-
Batería de iones de litio extraíble	■	■
Intercambiabilidad de la boquilla aspiradora	■	■
Botella pulverizadora con paño de microfibra	■	■
Detergente concentrado para limpiadora de cristales (1 × 20 ml)	■	■
Ref. de pedido	1.633-447.0	1.633-453.0
Precio		

■ Incluido en el equipo de serie.

### Accesorios

Nombre de producto	Ref. de pedido	Descripción	Precio
Estación de carga y batería de recambio WV5	2.633-116.0	Juego consistente de estación de carga y batería de recambio para la limpiadora de cristales WV 5. En la estación de carga se pueden cargar y almacenar tanto las baterías como la limpiadora de cristales.	
Batería de recambio para WV5	2.633-123.0	Batería de recambio para la limpiadora de cristales WV 5 para una limpieza sin interrupciones.	
Paño de microfibra WV para interiores	2.633-130.0	Paño de microfibras para interior con fijación de velcro para una limpieza óptima junto con la botella pulverizadora del WV de todas las superficies lisas.	
Paño de microfibra WV para exteriores	2.633-131.0	Ideal para ventanas exteriores: el paño de microfibras para exterior con fijación de velcro y muchas fibras especialmente abrasivas. Incluye rasqueta para la suciedad más resistente.	
Kit de botella pulverizadora extra	2.633-129.0	Nuevo kit de botella pulverizadora Extra, que incluye paño de microfibras con fijación de velcro, limpiacristales ancho y estrecho, rasqueta para suciedad gruesa y 20 ml de detergente concentrado para limpiadora de cristales.	

# WV 2: LA TODOTERRENO

## Limpiadora de cristales versátil y cómoda



La WV 2 hace que limpiar las ventanas sea más cómodo que nunca. Gracias al sistema de cambio de boquillas, se pueden limpiar sin esfuerzo ventanas tanto grandes como pequeñas.



red dot award 2014  
best of the best



### 1 Vaciado rápido

- El depósito de agua sucia puede vaciarse de forma rápida y fácil en caso necesario.

### 2 Boquilla aspiradora intercambiable

- En función del tamaño de la superficie de limpieza, se puede utilizar tanto la boquilla aspiradora pequeña como la grande.

## WV 2 Premium <sup>E</sup>

## WV 2

## WV 2 Premium Display

- 2 boquillas aspiradoras de diferente tamaño
- Rápido vaciado intermedio del depósito

- Rápido vaciado intermedio del depósito
- Boquilla aspiradora intercambiable

- Display atractivo
- El display contiene 27 equipos WV 2 Premium

### Características técnicas

Depósito de agua sucia	ml	100	100	
Capacidad de carga de la batería	min	25	25	
Tiempo de carga de la batería	min	120	120	
Rendimiento de limpieza por cargador de baterías		Aprox. 75 m <sup>2</sup> = 25 ventanas	Aprox. 75 m <sup>2</sup> = 25 ventanas	
Ancho de la boquilla aspiradora	mm	280 + 170	280	
Peso con batería	kg	0,6	0,6	
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	120 × 280 × 320	120 × 280 × 320	
Dimensiones del display (la. × an. × al.)	mm	-	-	600 × 400 × 1600

### Equipamiento

Cargador de la batería	■	■	
Batería de iones de litio	■	■	
Intercambiabilidad de la boquilla aspiradora	■	■	
Botella pulverizadora estándar con paño de microfibra	■	-	
Detergente concentrado para limpiadora de cristales (1 × 20 ml)	■	-	
Ref. de pedido	1.633-430.0	1.633-300.0	1.633-438.0
Precio			

- Incluido en el equipo de serie.

## WV 1: LA COMPACTA



### La limpiadora de cristales pequeña y manejable.

Con la WV 1, las ventanas se limpian en un abrir y cerrar de ojos. El nuevo modelo es mucho más pequeño y ofrece una aspiración perfecta hasta el borde inferior de la ventana sin cambiar de posición.

**NUEVO**



#### 1 Peso reducido

- Se lleva cómodamente con la mano y no produce cansancio.

#### 2 Compacta y manejable

- El equipo manejable de pequeñas dimensiones hace que la limpieza de superficies lisas sea aún más cómoda.
- El borde inferior de las ventanas también puede alcanzarse cómodamente con la limpiadora de cristales Kärcher.

#### WV 1 Plus <sup>E</sup>

#### WV 1

#### WV 1 Plus Display

- Peso reducido
- Compacta y manejable

- Compacta y manejable

- Display atractivo
- El display contiene 27 equipos WV 1 Plus

#### Características técnicas

		WV 1 Plus <sup>E</sup>	WV 1	WV 1 Plus Display
Depósito de agua sucia	ml	100	100	
Capacidad de carga de la batería	min	20	20	
Tiempo de carga de la batería	min	90	90	
Rendimiento de limpieza por cargador de baterías		Aprox. 55 m <sup>2</sup> = 18 ventanas	Aprox. 55 m <sup>2</sup> = 18 ventanas	
Ancho de la boquilla aspiradora	mm	250	250	
Peso con batería	kg	0,5	0,5	
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	130 × 250 × 275	130 × 250 × 275	
Dimensiones del display (la. × an. × al.)	mm	-	-	600 × 400 × 1600

#### Equipamiento

Cargador de la batería	■	■	
Batería de iones de litio	■	■	
Botella pulverizadora con paño de microfibra	■	-	
Detergente concentrado para limpiadora de cristales (1 × 20 ml)	■	-	
Ref. de pedido	1.633-014.0	1.633-001.0	1.633-017.0
Precio			

■ Incluido en el equipo de serie.

# LIMPIADORA DE VAPOR: LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD SIN PRODUCTOS QUÍMICOS

La gama de limpiadoras de vapor de Kärcher ofrece la limpiadora de vapor perfecta para todas las necesidades. Los equipos limpian sin productos químicos y disponen de una aplicación casi universal. En el baño, la cocina o el salón: eliminan el 99,99% de las bacterias comunes en superficies resistentes\*. Los equipos proporcionan mayor higiene y rendimiento de limpieza que los métodos de limpieza manual con detergente\*\*. El vapor potente y los múltiples accesorios facilitan la limpieza profunda de grifos, baldosas, placas de cocina, campanas extractoras e incluso las hendiduras y las ranuras más pequeñas.

1



**SC 5**  
La más potente



**SC 4**  
La cómoda



**SC 3**  
Lista en cualquier momento



**SC 2**  
La básica



**SC 1**  
La compacta

2



3



3



3



## 1 Selección potente: la versátil gama SC

SC 5: la más potente. Elimina incluso la suciedad más resistente gracias a la función Vapohydro.

SC 4: la cómoda. Con depósito desmontable.

SC 3: lista en cualquier momento. Con el tiempo de calentamiento más breve.

SC 2: la básica. Perfecta para iniciarse en la limpieza con vapor.

SC 1: la compacta. Manejable y lista para utilizarse.

## 2 Limpieza profunda sin productos químicos

Las pruebas científicas lo confirman: las limpiadoras de vapor de Kärcher eliminan el 99,99% de todas las bacterias comunes en superficies resistentes, y sin ningún producto químico, solo con vapor. Gracias a la elevada temperatura del vapor y a la buena humidificación de los paños, las bacterias se eliminan de forma fiable. Para un hogar sano y apto para los niños.

## 3 Limpieza en toda la casa

¡Ponga fin al agotador fregar y frotar! Las limpiadoras de vapor extremadamente eficaces de Kärcher permiten limpiar sin esfuerzo y mantienen una limpieza perfecta en toda la casa. Los equipos son versátiles y, gracias a las numerosas opciones de accesorios, sustituyen a muchos de los utensilios de limpieza convencionales. Los campos de aplicación clásicos son los habituales suelos duros de toda la casa, la cocina (por ejemplo, grifos, fregaderos, campanas extractoras, superficies de trabajo) y el baño (por ejemplo, cabinas de ducha, grifos, lavabos, baldosas, ranuras).

\* Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, puede eliminarse el 99,99% de las bacterias comunes en las superficies resistentes del hogar.

\*\* Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, el rendimiento de limpieza es mejor que manualmente con una mopa y detergente. Probado según los estándares de rendimiento internacionales.

## SC 5: LA MÁS POTENTE



### Potencia perfecta. Funcionamiento perfecto

Junto con la innovadora boquilla para suelos Comfort Plus, la limpieza con la potente limpiadora de vapor SC 5 es especialmente ergonómica y cómoda. La función VapoHydro también ofrece una comodidad de limpieza especial: si lo desea, puede añadir agua caliente y eliminar fácil y cómodamente la suciedad desprendida por el vapor. Así de fácil.



#### 1 Función VapoHydro

- Adición de agua caliente además del vapor. Así, se puede desprender y eliminar la suciedad de forma más fácil.
- Para obtener unos resultados de limpieza aún mejores.

#### 2 Set de limpieza para suelos «Comfort Plus» con articulación flexible en la boquilla e innovadora tecnología de cambio de paño

- Una limpieza óptima gracias a la eficaz tecnología de láminas. Cambio de paño sin entrar en contacto con la suciedad.
- Limpieza ergonómica y eficaz con pleno contacto con el suelo para todas las estaturas gracias a la articulación flexible de la boquilla.

#### SC 5 Iron Kit <sup>(E)</sup>

- Depósito desmontable y permanentemente rellenable para trabajar sin interrupciones
- Función VapoHydro
- Con set de limpieza para suelos Comfort Plus y plancha de vapor a presión

#### SC 5 <sup>(E)</sup>

- Depósito desmontable y permanentemente rellenable para trabajar sin interrupciones
- Función VapoHydro
- Con set de limpieza para suelos Comfort Plus

#### Características técnicas

Rendimiento de superficie	m <sup>2</sup>	150	150
Tiempo de calentamiento	min	3	3
Contenido del depósito	l	0,5 + 1,5 / (depósito extraíble)	0,5 + 1,5 / (depósito extraíble)
Presión máx. de vapor	bar	4,2	4,2
Potencia absorbida	W	2200	2200
Peso sin accesorios	kg	6	6
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	439 × 301 × 305	439 × 301 × 305

#### Equipamiento

Seguro para niños / Válvula de seguridad	■	■
Regulación del caudal de vapor	en el equipo (en varios pasos)	en el equipo (en varios pasos)
Toiva de llenado integrada	■	■
Sistema de depósito dentro del depósito	■	■
Set de limpieza para suelos	Comfort Plus + tubo de prolongación (2 × 0,5 m)	Comfort Plus + tubo de prolongación (2 × 0,5 m)
Accesorios	Boquilla manual, boquilla de chorro concentrado, cepillo redondo, plancha de vapor	Boquilla manual, boquilla de chorro concentrado, cepillo redondo
Paño para suelos de microfibra	unidades	1
Funda de paño para boquilla manual	unidades	1
Descalcificador	■	■
Ref. de pedido	<b>1.512-503.0</b>	<b>1.512-500.0</b>
Precio		

■ Incluido en el equipo de serie. \* Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, puede eliminarse el 99,99% de las bacterias comunes en las superficies resistentes del hogar. \*\* Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, el rendimiento de limpieza es mejor que manualmente con u.a. mopa y detergente. Probado según los estándares de rendimiento internacionales.

## SC 4: LA CÓMODA



### Limpieza y planchado de primera categoría

Estos versátiles equipos pueden utilizarse incluso para planchar: solo hay que sustituir el accesorio de limpieza por la plancha de vapor a presión de Kärcher, llenar el depósito desmontable de la SC 4 en el grifo de agua y ¡listo! El potente vapor reduce el tiempo de planchado hasta un 50%.



**1 Depósito de agua desmontable y rellenable de forma permanente**

- Limpieza sin interrupciones y cómodo llenado del agua.



**2 Set de limpieza para suelos Comfort Plus con articulación flexible en la boquilla para suelos e innovadora técnica de cambio de paños**

- Una limpieza óptima gracias a la eficaz tecnología de láminas. Cambio de paño sin contacto con la suciedad.
- Limpieza ergonómica y eficaz con pleno contacto con el suelo para todas las estaturas gracias a la articulación de la boquilla.
- Gracias a la gran boquilla para suelos Comfort Plus, se limpian en el mismo tiempo superficies más grandes.



**3 Compartimento integrado para el almacenaje del cable**

- Almacenaje seguro del cable y otros accesorios.



**4 Planchado mejor**

- Las planchas de vapor de Kärcher ahorran hasta un 50% del tiempo de planchado. La presión de vapor permanentemente alta facilita incluso el planchado de tejidos gruesos.

\* Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, puede eliminarse el 99,99% de las bacterias comunes en las superficies resistentes del hogar.

\*\* Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, el rendimiento de limpieza es mejor que manualmente con una mopa y detergente. Probado según los estándares de rendimiento internacionales.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

## SC 4 Iron Kit <sup>(E)</sup>

## SC 4 <sup>(E)</sup>

- Depósito desmontable y permanentemente rellenable para trabajar sin interrupciones
- Compartimento guardacables separado
- Con set de limpieza para suelos Comfort Plus y plancha de vapor a presión

- Depósito desmontable y permanentemente rellenable para trabajar sin interrupciones
- Compartimento guardacables separado
- Con set de limpieza para suelos Comfort Plus

### Características técnicas

<b>Rendimiento de superficie</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	100	100
<b>Tiempo de calentamiento</b>	<b>min</b>	4	4
<b>Contenido del depósito</b>	<b>l</b>	0,5 + 0,8 / (depósito extraíble)	0,5 + 0,8 / (depósito extraíble)
<b>Presión máx. de vapor</b>	<b>bar</b>	3,5	3,5
<b>Potencia absorbida</b>	<b>W</b>	2000	2000
<b>Peso sin accesorios</b>	<b>kg</b>	4	4,1
<b>Dimensiones (la. x an. x al.)</b>	<b>mm</b>	380 x 251 x 273	380 x 251 x 273

### Equipamiento

<b>Seguro para niños / Válvula de seguridad</b>	■	■
<b>Regulación del caudal de vapor</b>	en la empuñadura	en la empuñadura
<b>Tolva de llenado integrada</b>	■	■
<b>Sistema de depósito dentro del depósito</b>	■	■
<b>Set de limpieza para suelos</b>	Comfort Plus + tubo de prolongación (2 x 0,5 m)	Comfort Plus + tubo de prolongación (2 x 0,5 m)
<b>Accesorios</b>	Boquilla manual, boquilla de chorro concentrado, cepillo redondo, plancha de vapor	Boquilla manual, boquilla de chorro concentrado, cepillo redondo
<b>Paño para suelos de microfibra</b>	<b>unidades</b>	1
<b>Funda de paño para boquilla manual</b>	<b>unidades</b>	1
<b>Descalcificador</b>	■	■
<b>Ref. de pedido</b>	<b>1.512-408.0</b>	<b>1.512-405.0</b>
<b>Precio</b>		

■ Incluido en el equipo de serie.

## SC 3: LISTA EN CUALQUIER MOMENTO



### Vapor sin interrupción y lista en todo momento de inmediato

La nueva generación de limpiadoras de vapor de Kärcher ofrece vapor ininterrumpidamente: sin interrupciones de trabajo ni largos tiempos de espera. Gracias al tiempo de calentamiento extremadamente breve, de solo 30 segundos, la SC 3 está lista para utilizarse casi de inmediato. El depósito de agua puede rellenarse en todo momento sin pesadas pausas. De este modo, toda la casa queda reluciente rápidamente.



#### 1 Breve tiempo de calentamiento

- Con un tiempo de calentamiento de tan solo 30 segundos, el equipo está listo para empezar en un abrir y cerrar de ojos.

#### 2 Set de limpieza para suelos Comfort con articulación flexible en la boquilla

- Resultados de limpieza óptimos en los más diversos suelos duros en el hogar gracias a la eficaz tecnología de láminas.
- Limpieza ergonómica y eficaz con pleno contacto con el suelo para todas las estaturas gracias a la articulación de la boquilla.

#### 3 Vapor sin interrupción y cartucho de descalcificación integrado

- El depósito puede rellenarse sin problemas en todo momento para tener vapor continuamente sin interrupciones del trabajo.
- Gracias al cartucho de descalcificación inteligente, el agua de llenado se descalcifica de forma totalmente automática.

#### 4 Equipamiento de accesorios multiusos

- Para la limpieza según las necesidades de distintas superficies con boquilla para suelos, boquilla manual, cepillo redondo y mucho más.

\* Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, puede eliminarse el 99,99% de las bacterias comunes en las superficies resistentes del hogar.

\*\* Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, el rendimiento de limpieza es mejor que manualmente con una mopa y detergente. Probado según los estándares de rendimiento internacionales.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

SC 3 <sup>Ⓔ</sup>

- Depósito permanentemente rellenable para trabajar sin interrupciones
- Listo para su uso en solo 30 segundos, sin descalcificación adicional gracias a la tecnología de descalcificación
- Con set de limpieza para suelos Comfort

## Características técnicas

Rendimiento de superficie	m <sup>2</sup>	75
Tiempo de calentamiento	min	0,5
Contenido del depósito	l	1
Presión máx. de vapor	bar	3,5
Potencia absorbida	W	1900
Peso sin accesorios	kg	3,1
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	360 x 236 x 253

## Equipamiento

Seguro para niños	■
Válvula de seguridad	■
Regulación del caudal de vapor	en la empuñadura
Tolva de llenado integrada	■
Set de limpieza para suelos	Comfort + Tubo de prolongación (2 x 0,5m)
Accesorios	Boquilla manual, boquilla de chorro concentrado, cepillo redondo
Paño para suelos de rizo	unidades 1
Funda de paño para boquilla manual	unidades 1
Descalcificador	■
Ref. de pedido	<b>1.513-000.0</b>
Precio	

- Incluido en el equipo de serie.

## SC 2: LA BÁSICA



### Perfecta para empezar

Las potentes limpiadoras de vapor de Kärcher pueden utilizarse prácticamente en todo el hogar, desde suelos duros, a la grifería de los baños y la cocina, paredes alicatadas, ventanas, mamparas de ducha y otras superficies duras. Y la SC 2 también. Compacta y potente, la SC 2 es el equipo perfecto para un buen inicio en el fascinante mundo de la limpieza con vapor.



#### 1 Set de limpieza para suelos Comfort con articulación flexible en la boquilla

- Resultados de limpieza óptimos en los más diversos suelos duros en el hogar gracias a la eficaz tecnología de láminas.
- Limpieza ergonómica y eficaz con pleno contacto con el suelo para todas las estaturas gracias a la articulación de la boquilla.

#### 2 Almacenaje de accesorios y posición de reposo

- Confortable almacenaje de accesorios y posición de reposo sencilla de la boquilla para suelos en las interrupciones del trabajo.

#### 3 Seguro para niños en la pistola de vapor

- Un sistema de cierre ofrece una protección segura contra un uso indebido por parte de los niños.

#### 4 Equipamiento de accesorios multiusos

- Para la limpieza según las necesidades de todo tipo de superficies con boquilla para suelos, boquilla manual, cepillo redondo y mucho más.

\* Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, puede eliminarse el 99,99% de las bacterias comunes en las superficies resistentes del hogar.

\*\* Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, el rendimiento de limpieza es mejor que manualmente con una mopa y detergente. Probado según los estándares de rendimiento internacionales.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

SC 2 <sup>Ⓔ</sup>

- Equipo ligero y compacto
- Con set de limpieza para suelos Comfort

## Características técnicas

Rendimiento de superficie	m <sup>2</sup>	75
Tiempo de calentamiento	min	6,5
Contenido del depósito	l	1
Presión máx. de vapor	bar	3,2
Potencia absorbida	W	1500
Peso sin accesorios	kg	2,9
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	380 x 254 x 260

## Equipamiento

Seguro para niños	■
Válvula de seguridad	■
Regulación del caudal de vapor	en la empuñadura
Tolva de llenado integrada	■
Set de limpieza para suelos	Comfort + Tubo de prolongación (2 x 0,5m)
Accesorios	Boquilla manual, boquilla de chorro concentrado, cepillo redondo
Paño para suelos de rizo	unidades 1
Funda de paño para boquilla manual	unidades 1
Descalcificador	■
Ref. de pedido	<b>1.512-000.0</b>
Precio	

- Incluido en el equipo de serie.

## SC 1: LA COMPACTA



### A mano en un momento y perfecta para la limpieza de mantenimiento

La nueva limpiadora de vapor manual es agradablemente compacta. De este modo, el equipo se puede almacenar de forma práctica directamente en el lugar de uso, por ejemplo, en una pequeña cocina o armario de baño. La SC 1 está a mano rápidamente y, con ello, es ideal para los usos esporádicos. A pesar del tamaño manejable, el equipo es potente y ofrece una limpieza higiénica y profunda.

LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD SIN QUÍMICOS  
 Elimina el **99,99%** de las bacterias

LIMPIA MEJOR QUE UNA FREGONA\*\*  
 Mayor higiene y mejor rendimiento de limpieza

MULTIFUNCIONAL  
 SIN ESFUERZO



reddot award 2015 winner



#### 1 Potente expulsión del vapor a 3,0 bar

- Eliminación fácil de todo tipo de suciedad, incluso en lugares de difícil acceso.



#### 2 Pequeña, manejable y fácilmente almacenable

- El equipo puede almacenarse ocupando poco espacio directamente en el lugar de uso, por lo que siempre se encuentra a mano.
- En las prácticas bolsas para accesorios pueden almacenarse todos los accesorios juntos.



#### 3 Set de limpieza para suelos Comfort con articulación flexible en la boquilla

- Resultados de limpieza óptimos en los más diversos suelos duros en el hogar gracias a la eficaz tecnología de láminas.
- Limpieza ergonómica y eficaz con pleno contacto con el suelo para todas las estaturas gracias a la articulación de la boquilla.



#### 4 Seguro para niños en el equipo

- Un sistema de cierre ofrece una protección segura contra un uso indebido por parte de los niños.

\* Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, puede eliminarse el 99,99% de las bacterias comunes en las superficies resistentes del hogar.

\*\* Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, el rendimiento de limpieza es mejor que manualmente con una mopa y detergente. Probado según los estándares de rendimiento internacionales.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

## SC 1 Floor Kit <sup>(E)</sup>

## SC 1 <sup>(E)</sup>

- Fácil almacenaje gracias a su forma compacta
- Listo para funcionar en un abrir y cerrar de ojos
- Con set de limpieza para suelos Comfort

- Fácil almacenaje gracias a su forma compacta
- Listo para funcionar en un abrir y cerrar de ojos

### Características técnicas

Rendimiento de superficie	m <sup>2</sup>	20	20
Tiempo de calentamiento	min	3	3
Contenido del depósito	l	0,2	0,2
Presión máx. de vapor	bar	3	3
Potencia absorbida	W	1200	1200
Peso sin accesorios	kg	1,6	1,6
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	321 × 127 × 186	321 × 127 × 186
Dimensiones del display (la. × an. × al.)	mm	-	-

### Equipamiento

Seguro para niños	■	■	
Válvula de seguridad	■	■	
Toiva de llenado integrada	■	■	
Set de limpieza para suelos	Comfort + Tubo de prolongación (2 × 0,5 m)	-	
Accesorios	Boquilla manual, de chorro concentrado, de alto rendimiento, cepillo redondo	Boquilla manual, de chorro concentrado, de alto rendimiento, cepillo redondo	
Bolsillo de accesorios	■	■	
Paño para suelos de rizo	unidades	1	-
Funda de paño para boquilla manual	unidades	1	1
Recipiente de medición	■	■	
Ref. de pedido	<b>1.516-264.0</b>	<b>1.516-260.0</b>	
Precio			

■ Incluido en el equipo de serie.

## SC 1 Floor Kit Pallet

## SC 1 Display

- Pallet atractivo para comercios
- El Pallet contiene 18 unidades de la SC 1 Floor Kit

- Display atractivo como reclamo en comercios
- El display contiene 18 unidades de la SC 1

### Características técnicas

Rendimiento de superficie	m <sup>2</sup>		
Tiempo de calentamiento	min		
Contenido del depósito	l		
Presión máx. de vapor	bar		
Potencia absorbida	W		
Peso sin accesorios	kg		
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm		
Dimensiones del display (la. × an. × al.)	mm	800 × 600 × 1850	600 × 400 × 1600
Ref. de pedido	<b>1.516-269.0</b>	<b>1.516-267.0</b>	
Precio			

■ Incluido en el equipo de serie.

# SI 4 IRON KIT: LA POTENCIA EN EL PLANCHADO

## Doblemente buena: planchado y limpieza con vapor



Aparte de la limpieza de suelos, el planchado es otra aplicación de las limpiadoras de vapor de Kärcher. El centro de planchado SI 4 Iron Kit ofrece una comodidad de aplicación máxima. La acreditada limpiadora de vapor de uso universal SC 4 Iron Kit forma, junto con la tabla de planchado activa AB 1000, el equipo perfecto para un planchado y unos resultados de limpieza de primera calidad.



### 1 Aspiración activa de vapor

- Gracias a la aspiración de vapor activa, el vapor penetra mejor en la ropa para planchar.
- La función de aspiración hace que la ropa esté lo suficientemente seca para guardarla en el armario y, además, fija la prenda sobre la tabla de planchado.

### 2 Función de soplado

- En el cojín de aire, incluso los tejidos más delicados se pueden planchar de forma sencilla, cómoda y sin que queden arrugas.
- Permite un planchado sin marcas y protege los materiales delicados.

### SI 4 Iron Kit <sup>(E)</sup>

### AB 1000 <sup>(E)</sup>

- Mesa de planchar con función de soplado y aspiración activa del vapor
- Limpiadora de vapor SC 4 Iron Kit con todos los accesorios
- Trabajo continuado a través del sistema de depósito dentro del depósito
- Mesa de planchar con función de soplado y aspiración activa del vapor

#### Características técnicas

Característica	SI 4 Iron Kit	AB 1000
Rendimiento de superficie	m <sup>2</sup> 100	-
Tiempo de calentamiento	min 4	-
Contenido del depósito	l 0,5 + 0,8 / (depósito extraíble)	-
Presión máx. de vapor	bar 3,5	-
Potencia absorbida	W 2000	-
Peso sin accesorios	kg 12,6	9,6
Dimensiones de la superficie de planchado (la. x an.)	cm 120 x 38	120 x 38

#### Equipamiento

Seguro para niños / Válvula de seguridad	■	-
Regulación del caudal de vapor	en la empuñadura	-
Tolva de llenado integrada	■	-
Sistema de depósito dentro del depósito	■	-
Set de limpieza para suelos	Comfort Plus + tubo de prolongación (2 x 0,5 m)	-
Accesorios	Boquilla manual, boquilla de chorro concentrado, cepillo redondo	-
Plancha de vapor I 6006 + tabla de planchado AB 1000	■	-
Paño para suelos de microfibra	unidades 1	-
Funda de paño para boquilla manual	unidades 1	-
Descalcificador	■	-
Ref. de pedido	1.512-410.0	2.884-933.0
Precio		

- Incluido en el equipo de serie.

## SV 7: LA FLEXIBLE



### 3 en 1: limpieza con vapor, aspiración y secado

Los aspiradores de vapor de Kärcher combinan las ventajas de las limpiadoras de vapor con los puntos fuertes de los aspiradores en seco. Pueden aspirar, por ejemplo, migas del suelo, limpiarlo con vapor y, por último, secarlo. Y todo ello de forma cómoda en un solo procedimiento. Con estos convincentes equipos multiuso y los accesorios correspondientes, cualquiera puede limpiar de forma sencilla, cómoda, rápida y sin productos químicos.



#### 1 Equipo 3 en 1

- Limpieza con vapor, aspiración y secado en un solo paso.

#### 2 Sistema de filtros múltiple

- Los filtros de agua, suciedad gruesa, espuma y EPA\* (\*EN 1822:1998) eliminan incluso las partículas más pequeñas.

SV 7 <sup>E</sup>

- Trabajo continuado a través del sistema de depósito dentro del depósito
- Limpieza con vapor, aspiración y secado en un solo paso
- Sistema de filtros múltiple

#### Características técnicas

Máx. potencia	W	2200
Capacidad de llenado de agua de la caldera	l	0,45
Depósito de recarga	l	0,5
Presión máx. de vapor	bar	4
Filtro de agua	l	1,2
Vacío	mbar / kPa	210 / 21
Longitud del cable	m	6
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	515 × 336 × 340

#### Equipamiento

Seguro para niños / Válvula de seguridad	■
Regulación del volumen de vapor y la potencia de aspiración	5 etapas / 4 etapas
Filtro HEPA (EN 1822:1998)	■
Set de limpieza para suelos con función de aspiración de vapor	Tres usos diferentes para alfombras y suelos duros y dos tubos de aspiración de vapor de 0,5m cada uno
Boquilla manual con función de aspiración de vapor	Combinable con boquilla para limpieza de ventanas (grande y pequeña), accesorio de corona de cepillos o paño de rizo
Boquilla de chorro concentrado de aspiración de vapor	Combinable con u.a.prolongación y cepillos redondos (cuatro colores diferentes)
Boquilla para tapicerías (pequeña y grande)	■
Boquilla de ranuras, pincel para muebles	■
Antiespumante Foamstop neutro (30ml)	■
Recipiente de medición, cepillo de limpieza, bolsa para accesorios	■

Ref. de pedido **1.439-410.0**


Precio

- Incluido en el equipo de serie.

## PARTE DE LA FAMILIA: LOS ACCESORIOS ADECUADOS

Tanto si se trata de aspirar como de cambiar el papel pintado: en la casa siempre hay algo que hacer. La amplia gama de accesorios originales de Kärcher prepara los aspiradores y las limpiadoras de vapor de Kärcher para aplicaciones especiales de todo tipo. Gracias a los accesorios perfectamente compatibles, pueden dejarse atrás todas las tareas de limpieza por complicadas que sean.





### 1 Resultados de limpieza perfectos

Los suelos limpios y las superficies limpias contribuyen a crear un ambiente acogedor en casa. Sin el accesorio adecuado, incluso el aspirador más potente termina siendo ineficaz de una forma u otra. La oferta de accesorios de Kärcher garantiza los mejores resultados de limpieza en las superficies más diversas y facilita el máximo confort de trabajo.

### 2 Para una actuación brillante

Los suelos pulidos hacen que los espacios tengan un aspecto limpio. Con la FP 303, Kärcher ofrece una solución integral para la óptima conservación y mantenimiento del valor de los suelos duros: aspiradora-encercadora, cepillos de esponja para pulido y varios detergentes, la combinación correcta para cada recubrimiento del suelo. Los cepillos de esponja para pulido para la FP 303 pulen y conservan óptimamente los suelos. El material de alta calidad de los cepillos de esponja para pulido protege el recubrimiento del suelo y hace que este brille como nuevo.

### 3 Para una limpieza óptima

La botella pulverizadora de la limpiadora de cristales de Kärcher hace, gracias al paño de microfibras, que las superficies lisas vuelvan a estar absolutamente limpias. El paño de microfibras es ideal para limpiar todas las superficies lisas, como ventanas, espejos, azulejos, etc. Junto con la limpiadora de cristales de Kärcher y el limpiacristales concentrado, pronto vuelve a dominar la limpieza. Gracias a las microfibras microscópicas, la suciedad se puede eliminar fácilmente y con poco esfuerzo.

### 4 Limpieza hasta el más mínimo detalle

Ya sean superficies de acero inoxidable, espejos, cabinas de ducha o suelos: los paños de microfibras de Kärcher acaban con la suciedad incrustada en un abrir y cerrar de ojos. Los juegos de paños especiales "Baño" y "Cocina" proporcionan una limpieza impecable sin peros. Junto con las limpiadoras de vapor de Kärcher, los paños de microfibras forman un equipo imbatible que no necesita detergente. Para una limpieza cómoda que ahorra mucho tiempo y esfuerzo. Además, Kärcher ofrece muchas otras interesantes ideas de accesorios para sus limpiadoras de vapor, que amplían considerablemente las posibilidades de aplicación.

Por ejemplo, la boquilla para suelos Comfort Plus con articulación inteligente y flexible para cambiar el paño sin entrar en contacto con la suciedad. O, los más variados kits de cepillos especiales de diferentes materiales que acaban fácilmente incluso con la suciedad más incrustada.

### 5 Una combinación hábil

¿Fregado convencional sin aspiración previa? No supone ningún problema para la FC 5, que limpia y aspira simultáneamente la suciedad húmeda y seca. La limpieza de suelos se realiza así un 50% más rápido.

# ASPIRADOR, ASPIRADOR CON FILTRO DE AGUA, FREGADORA DE SUELOS, ASPIRADORA-ENCERADORA



Sin el accesorio adecuado, incluso el aspirador más potente termina siendo ineficaz de una forma u otra. Por esta razón, Kärcher ofrece una amplísima oferta de accesorios y boquillas especiales para todos los campos de aplicación. El accesorio adecuado garantiza tanto resultados de limpieza máximos en los materiales más diversos como la máxima comodidad durante la tarea.

		Ref. de pedido	Cantidad	Descripción	
<b>Boquillas</b>					
Pincel para muebles	1	2.863-241.0 ■	1 unidades	Pincel para muebles con cerdas extrasuaves. Para eliminar con suavidad el polvo depositado sobre muebles, lámparas y otras superficies delicadas o sobre equipos electrónicos.	
Boquilla para parquet	2	4.130-172.0	1 unidades	Boquilla para parquet con cerdas de pelo natural para una limpieza cuidadosa del parquet y de otras superficies resistentes.	
Boquilla aspiradora turbo	3	4.130-177.0	1 unidades	Boquilla aspiradora con accionamiento por aire. Ideal para alfombras de pelo largo y para aspirar pelos de animales. Para una limpieza especialmente intensa y profunda.	
Boquilla para colchones	4	6.906-755.0	1 unidades	Boquilla para colchones especial para limpiar los colchones y los espacios intermedios de difícil acceso de las camas.	
Boquilla turbo para tapizados	5	2.903-001.0	1 unidades	Práctica boquilla con cepillo giratorio accionado por aire. Limpia muebles tapizados y superficies textiles de un modo particularmente eficaz. Ideal para aspirar pelos de animales. Ancho útil de 160mm.	
<b>Filtros</b>					
Filtro de larga duración	6	2.863-239.0 ■	1 unidades	El filtro de larga duración del VC 5 filtra el polvo fino de manera fiable. Situado en un cartucho filtrante, es fácil de retirar y de limpiar.	
Filtro higiénico EPA*	7	2.863-240.0 ■	1 unidades	El filtro higiénico HEPA * (EN 1822:1998) filtra de forma segura y fiable la suciedad más fina, por ejemplo, polen y partículas alergénicas. Recomendamos cambiar el filtro una vez al año.	
Filtro de protección del motor (Perma Power)	8	6.414-631.0	1 unidades	El filtro intermedio lavable atrapa diminutas partículas suspendidas, como las partículas de polvo y los alérgenos del aire húmedo condensado.	
Filtro HEPA 13*	9	2.860-273.0	1 unidades	Filtro especial de alto rendimiento que filtra de forma fiable el 99,99% de todas las partículas superiores a 0,3µm. Con costoso sellado de protección contra polen, esporas de hongos, bacterias y ácaros. *(EN: 1822:1998)	
Filtro HEPA 13*	10	2.863-237.0 ■	1 unidades	El filtro de alto rendimiento HEPA 13 retiene eficazmente polen, esporas de hongos, bacterias y secreciones de ácaros. Filtra el 99,95% de todas las partículas. *(EN: 1822:1998)	
	11	2.863-238.0 ■	1 unidades		
Filtro EPA 12*	12	6.414-805.0	1 unidades	El filtro de alto rendimiento EPA 12 retiene eficazmente polen, esporas de hongos, bacterias y secreciones de ácaros. Filtra el 99,9% de todas las partículas superiores a 0,3µm. *(EN: 1822:1998)	
Bolsa de filtro de fieltro	13	6.904-329.0	5 unidades	Bolsa de filtro de fieltro de cinco capas extremadamente resistente a la rotura y fabricada en material no tejido, para una gran potencia de aspiración más duradera y un alto nivel de retención del polvo. Con un práctico sistema de cierre para una extracción higiénica.	
Kit de bolsas de filtro de fieltro	14	2.863-236.0 ■	5 unidades	5 bolsas de filtro de repuesto para la aspiradora VC 2. Con un práctico sistema de cierre para una extracción higiénica	

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ■ NUEVO En las páginas siguientes, encontrará más accesorios originales de Kärcher, así como detergentes.



		Ref. de pedido		Cantidad	Descripción
<b>Rodillos</b>					
Set de rodillos amarillos	15	2.055-006.0	■	1 par	Juego de rodillos de microfibra de dos piezas para una limpieza en húmedo cuidadosa y para la conservación de todos los suelos duros. No sueltan pelusas, gran capacidad de absorción y muy resistentes. Apto para lavado a máquina hasta 60 °C.
Set de rodillos grises	16	2.055-007.0	■	1 par	
<b>Cepillos de esponja para pulido</b>					
Cepillos de esponja para pulido (universales)	17	2.863-193.0		3 unidades	Tres cepillos de esponja para pulido para la aspiradora-enceradora FP 303. Para un pulido perfecto de todos los suelos duros y suelos de parqué, piedra, linóleo, corcho, PVC y laminado.
Cepillos de esponja para pulido de parqué encerado	18	2.863-196.0		3 unidades	Tres cepillos de esponja para pulido para la aspiradora-enceradora FP 303. Especiales para pulir perfectamente suelos duros encerados, como, por ejemplo, suelos de parqué encerado.
Cepillos de esponja para pulido para parqué, barnizado/laminado	19	2.863-197.0		3 unidades	Tres cepillos de esponja para pulido para la aspiradora-enceradora FP 303. Especiales para pulir perfectamente suelos duros barnizados, como, por ejemplo, parqué barnizado, corcho y laminado.
Cepillos de esponja para pulido para piedra / linóleo / PVC	20	2.863-198.0		3 unidades	3 cepillos de esponja para pulido para la aspiradora-enceradora FP 303. Especiales para pulir perfectamente suelos de piedra mates, PVC o linóleo.
<b>Filtros</b>					
Bolsa de filtro de papel	21	6.904-128.0		3 unidades	3 bolsas de filtro de papel de repuesto para la aspiradora-enceradora FP 303.

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ■ NUEVO En las páginas siguientes, encontrará más accesorios originales de Kärcher, así como detergentes.







# LIMPIADORAS DE VAPOR, CENTROS DE PLANCHADO Y ASPIRADORES DE VAPOR



Kärcher ofrece una amplia selección de accesorios que amplían enormemente el campo de aplicación de las limpiadoras de vapor. Se caracterizan por su fácil manejo, ahorran tiempo y esfuerzos, y son de gran ayuda en todos los trabajos de limpieza periódicos.

		Ref. de pedido	Cantidad	Descripción
<b>Accesorios para plancha</b>				
Plancha de vapor a presión I 6006	1	2.863-208.0	1 unidades	Plancha de vapor a presión de alta calidad con suela superdeslizante de acero inoxidable en un atractivo diseño amarillo y negro.
Suela antiadherente para planchas para I 6006	2	2.860-142.0	1 unidades	Suela antiadherente para la plancha de vapor a presión I 6006 con suela superdeslizante de acero inoxidable. Apta para planchar materiales delicados, como seda, lino, prendas negras o ropa interior de encaje.
Tabla de planchado AB 1000	3	2.884-933.0	1 unidades	Tabla de planchado con función de soplado, aspiración de vapor activa y ajuste de altura de seis etapas.
Funda para la tabla de planchado	4	2.884-969.0	1 unidades	Funda para la mesa de planchar de lana y espuma para una elevada permeabilidad al aire y una mejor penetración del vapor en la ropa. La funda ideal para unos resultados de planchado de gama superior.
<b>Juego de paños</b>				
Kit de paños de microfibra para el baño	5	2.863-171.0	4 unidades	Dos paños especiales de microfibra para suelos, un paño abrasivo de microfibra para eliminar residuos de jabón y cal resistentes, y un paño de pulido de microfibra para pulir espejos y otras superficies lisas, para la aplicación óptima de la limpiadora de vapor en el baño.
Kit de paños de microfibra para la cocina	6	2.863-172.0	4 unidades	Dos paños especiales de microfibra para suelos, una funda de microfibra para la boquilla manual para desprender la suciedad resistente, por ejemplo, en la placa de cocina, un paño de microfibras para una limpieza perfecta de todas las superficies de acero inoxidable, para la aplicación óptima de la limpiadora de vapor en la cocina.
Kit de paños de microfibra para boquillas para suelos Comfort Plus	7	2.863-020.0	2 unidades	Los dos paños para suelos de microfibra de alta calidad incluidos en el kit de paños de boquillas para suelos Comfort Plus garantizan una disolución de mayor calidad y una mejor recogida de la suciedad.
Kit de paños de microfibra para las boquillas para suelos Classic y Comfort	8	2.863-173.0	2 unidades	Dos paños de microfibra para suelos para las boquillas para suelos Classic y Comfort para desprender y recoger mejor la suciedad. Para una limpieza de suelos sencilla y resultados brillantes en diversos revestimientos de suelos resistentes, como suelos de baldosas, piedra natural, linóleo o PVC.
Funda para kit de paños de microfibra	9	2.863-174.0	2 unidades	Dos fundas de microfibra para la boquilla manual. Para una solución aún mejor para recoger la suciedad y la grasa. Ideal para la suciedad especialmente fuerte y resistente en la cocina y el baño. Incluso el ensuciamiento incrustado de las placas de cocina se puede eliminar sin esfuerzo.
Revestimiento de microfibra para cepillo redondo de gran tamaño	10	2.863-243.0	2 unidades	Dos fundas de microfibra para el cepillo redondo de gran tamaño. Ideal para limpiar con suavidad la suciedad especialmente fuerte y resistente en la cocina y el baño.
Kit de paños de rizo	11	6.960-019.0	5 unidades	Kit de paños de lana de alta calidad con dos paños para suelos anchos y tres fundas para la boquilla manual.
Toallas de paño, estrechas	12	6.369-357.0	5 unidades	Sin pelusas, muy absorbentes y resistentes: cinco paños estrechos para suelos de lana de calidad.
Paños de algodón, anchos	13	6.369-481.0	5 unidades	No sueltan pelusas, gran capacidad de absorción y muy resistentes. 5 paños anchos de limpieza para suelos de algodón de gran calidad.
Funda de paño	14	6.370-990.0	5 unidades	Kit de paños con cinco fundas de algodón de alta calidad especiales para la boquilla manual.

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ■ NUEVO En las páginas siguientes, encontrará más accesorios originales de Kärcher, así como detergentes.



		SC 5 Iron Kit	SC 5	SC 4 Iron Kit	SC 4	SC 3	SC 2	SC 1 Floor Kit	SC 1	SI 4 Iron Kit	SV 7
1		■	□	■						■	
2		□	□	□						□	
3		□	□	□						■	
4		□	□	□						■	
5						□	□	□	□		
6						□	□	□	□		
7		□	□	□	□					□	
8						□	□	□	□		
9		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
10		□	□	□	□	□	□	□	□	□	
11						□	□	□	□		
12						□	□	□	□		
13						□	□	□	□		
14		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

		Ref. de pedido	Cantidad	Descripción
<b>Kits de cepillos</b>				
Kit de cepillos redondos	15	2.863-058.0	4 unidades	Práctico kit de cepillos redondos en dos colores para diferentes lugares de uso.
Kit de cepillos redondos con cerdas de latón	16	2.863-061.0	3 unidades	Kit de cepillos redondos con cerdas de latón para eliminar sin problemas la suciedad resistente e incrustada. Ideal para usos en superficies resistentes.
Cepillo redondo grande	17	2.863-022.0	1 unidades	Gracias al cepillo redondo de gran tamaño, se limpian en el mismo tiempo superficies más grandes.
Cepillo redondo con rascador	18	2.863-140.0	1 unidades	Cepillos redondos de gran tamaño con cerdas resistentes al calor y un rascador para eliminar la suciedad resistente. No apto para usos en superficies sensibles.
Cepillo turbo de vapor	19	2.863-159.0	1 unidades	Cepillo turbo de vapor para limpiar sin tanto esfuerzo en la mitad de tiempo. Perfecto para todas las tareas de limpieza en las que normalmente debe frotarse. Una verdadera facilitación del trabajo, sobre todo en juntas y esquinas.
<b>Boquillas</b>				
Boquilla para suelos Comfort Mini	20	2.863-244.0 ■	1 unidades	Gracias a su tamaño compacto con articulación flexible, se pueden limpiar de forma rápida y ergonómica zonas difíciles de alcanzar.
Set de boquillas para suelos Comfort Plus	21	2.863-019.0	2 unidades	El set de boquillas para suelos Comfort Plus ofrece una boquilla para suelos con articulación flexible para una limpieza con una ergonomía máxima y un paño para suelos de microfibra para una recogida de suciedad aún mejor.
Set de limpieza para suelos Comfort para SC 1	22	2.885-411.0	4 unidades	Con el práctico kit de limpieza para suelos Comfort, la limpiadora de vapor manual se convierte en una fregadora de vapor 2 en 1 en un abrir y cerrar de ojos. El kit incluye dos 2 tubos de prolongación de 0,5m, 1 boquilla para suelos Comfort y 1 paño de rizo para suelos.
Boquilla para limpieza de ventanas	23	2.863-025.0	1 unidades	Con la boquilla para limpieza de ventanas, puede limpiar superficies de cristal fácilmente y sin marcas con la limpiadora de vapor, lo cual no solo amplía el campo de aplicación de las limpiadoras de vapor de Kärcher, sino que también deja ventanas y espejos limpios y sin restos.
Prolongación y boquilla de alto rendimiento	24	2.884-282.0	2 unidades	La boquilla de alto rendimiento con prolongación aumenta enormemente la potencia de limpieza de una boquilla de chorro. Ideal para una limpieza fácil y respetuosa con el medio ambiente de lugares de difícil acceso, como por ejemplo, rincones.
Boquilla para el cuidado de textiles	25	2.863-233.0	1 unidades	Boquilla para el cuidado de textiles para refrescar y alisar ropa y textiles, y para neutralizar olores de manera eficaz. Con quitapelusas integrado.
Boquilla manual	26	2.884-280.0	1 unidades	Boquilla manual con cerdas adicionales para limpiar pequeñas superficies, como cabinas de ducha o paredes alicatadas, entre otros. Se puede usar con o sin funda.

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ■ NUEVO En las páginas siguientes, encontrará más accesorios originales de Kärcher, así como detergentes.



		<b>Ref. de pedido</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>
<b>Otros accesorios</b>				
Boquilla para despegar papeles pintados	27	2.863-062.0	1 unidades	Limpiador de papel pintado para eliminar sin problemas papel pintado y restos de cola con la potente ayuda del vapor.
Juego de accesorios universal	28	2.863-215.0	10 unidades	Juego de accesorios universal para limpiadoras de vapor con tres paños de algodón para la boquilla para suelos, tres fundas de algodón para la boquilla manual y dos cepillos redondos rojos y dos negros.
Manguera de prolongación para SC 1	29	2.863-021.0	1 unidades	Gracias a la manguera de prolongación, se pueden limpiar sin problemas incluso zonas de difícil acceso, como esquinas y nichos, con la SC 1.
Kit de juntas tóricas de recambio	30	2.884-312.0	22 unidades	Kit de juntas tóricas de recambio para cambiar las juntas tóricas en diversos accesorios de la limpiadora de vapor.
<b>Filtro para aspirador de vapor</b>				
Filtro EPA*	31	2.860-229.0	1 unidades	El filtro de alto rendimiento EPA retiene eficazmente polen, esporas de hongos, bacterias y secreciones de ácaros. Protege del 99,9% de todas las partículas superiores a 0,3µm. *(EN: 1822:1998)
Kit de cepillos redondos SV	32	2.860-231.0	4 unidades	Kit de cepillos redondos en cuatro colores para varias aplicaciones con el aspirador de vapor.

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ■ NUEVO En las páginas siguientes, encontrará más accesorios originales de Kärcher, así como detergentes.



# EL COMPLEMENTO PERFECTO: DETERGENTES KÄRCHER

Con el desarrollo, la selección de materias primas y la producción de detergentes, desde hace más de 30 años damos especial importancia al impacto ambiental y a la protección de los recursos. Nuestros detergentes están exactamente adaptados a los equipos y garantizan no solo resultados de limpieza óptimos, sino que también ahorran agua, tiempo y energía.



Limpieza en profundidad de superficies textiles.



Los agentes conservantes para suelos y la aspiradora-enceradora FP 303 consiguen suelos brillantes.



Aplicación de limpiacristales con la botella pulverizadora.

INTERIORES

Descripción del producto	Aplicación / dosificación	Tamaño embalaje	VE	Ref. de pedido / unidades	Precio
<b>Detergente y limpiador para superficies textiles</b>					
 <p><b>Limpiador para alfombras, RM 519</b> Detergente líquido con fórmula de secado rápido para la limpieza de mantenimiento. Ideal para moquetas, alfombras, tapicerías, asientos de automóviles, etc.</p>	<p><b>Lava-aspirador</b> Según la suciedad, añada 100-200ml de limpiador para alfombras en el depósito de agua de red y rellénelo con agua (&lt;50 °C). A continuación, pulverice y aspire. Sin aclarado. En caso necesario, vuelva a limpiar con agua limpia y caliente. En el caso de suciedad fuerte, pulverice, deje actuar un mínimo de 5 min y aspire. En tejidos muy absorbentes (lana), aspire otra vez después de limpiar.</p>	1l	6	6.295-771.0	
 <p><b>Líquido para impregnación textil Care Tex RM 762</b> Elevada protección con efecto duradero para todos los recubrimientos textiles. Las alfombras, acolchados y asientos de automóviles reciben una película protectora que repele la suciedad y dificulta que se ensucien de nuevo. Así, se puede aspirar la suciedad de forma más fácil y a fondo.</p>	<p><b>Lava-aspirador</b> Limpie las superficies textiles previamente. Mezclar 500ml de tratamiento para tejidos con 2l de agua. Agregue la solución impregnadora al depósito de agua de red, pulverice de forma uniforme con la boquilla de lavado a una distancia de aprox. 30cm y deje secar.</p>	500ml	8	6.295-769.0	
<b>Antiespumante para aspirador con filtro de agua y aspirador de vapor</b>					
 <p><b>Detergente antiespumante, neutro</b> Con el agente antiespumante líquido eliminará la espuma que le moleste rápidamente</p>	<p><b>Aspirador con filtro de agua / aspirador de vapor</b> Añada un tapón de FoamStop (2ml) en el depósito lleno de agua del aspirador con filtro de agua o del aspirador de vapor. En caso de excesiva formación de espuma, se puede añadir otra medida de tapa de cierre.</p>	125ml	6	6.295-873.0	
 <p><b>Detergente antiespumante con aroma cítrico</b> Agente antiespumante líquido de acción rápida y aroma cítrico, libre de agentes alérgicos.</p>	<p><b>Aspirador con filtro de agua / aspirador de vapor</b> Añada un tapón de FoamStop (2ml) en el depósito lleno de agua del aspirador con filtro de agua o del aspirador de vapor. En caso de excesiva formación de espuma, se puede añadir otra medida de tapa de cierre.</p>	125ml	6	6.295-874.0	
 <p><b>Detergente antiespumante de olor afrutado</b> Con este agente antiespumante líquido con aroma frutal sin alérgenos, se disuelve toda la espuma molesta en un instante.</p>	<p><b>Aspirador con filtro de agua / aspirador de vapor</b> Añada un tapón de FoamStop (2ml) en el depósito lleno de agua del aspirador con filtro de agua o del aspirador de vapor. En caso de excesiva formación de espuma, se puede añadir otra medida de tapa de cierre.</p>	125ml	6	6.295-875.0	

Descripción del producto		Aplicación / dosificación	Tamaño embalaje	VE	Ref. de pedido / unidades	Precio
<b>Detergente y productos de limpieza junto con fregadora de suelos y fregona</b>						
	<p><b>Conservador de suelos de madera barnizados RM 534</b></p> <p>Para la limpieza profunda cuidando el material, la renovación y la conservación de suelos de madera barnizados. Con protección frente a la humedad eficaz contra el abombamiento del suelo. Con un fresco aroma a limón.</p>	<p><b>Para la limpieza en casa con la fregadora de suelos</b></p> <p>Llena el depósito de agua limpia de la fregadora de suelos de Kärcher y a continuación, añade de ½ a ¾ del tapón medidor del limpiador de suelos.</p> <p><b>Manual: procedimiento de limpieza</b></p> <p>Aspire el suelo. Añade 2-3 tapones en 5 l de agua y friega el suelo dejándolo ligeramente húmedo.</p>	500ml	8	6.295-941.0	
	<p><b>Conservador de suelos de madera aceitados o encerados RM 535</b></p> <p>El conservador de suelos RM 535 limpia, conserva y protege suelos de madera aceitados o encerados y deja un brillo satinado sin marcas y sin necesidad de repasar. Agradable aroma a cera de abejas.</p>	<p><b>Para la limpieza en casa con la fregadora de suelos</b></p> <p>Llena el depósito de agua limpia de la fregadora de suelos de Kärcher y a continuación, añade de ½ a ¾ del tapón medidor del limpiador de suelos.</p> <p><b>Manual: procedimiento de limpieza</b></p> <p>Aspire el suelo. Añade 2-3 tapones en 5 l de agua y friega el suelo dejándolo ligeramente húmedo.</p>	500ml	8	6.295-942.0	
	<p><b>Limpiador de suelos de piedra RM 537</b></p> <p>Limpiador RM 537 para un resultado sin marcas en baldosa, piedra y piedra natural. Elimina huellas de forma cuidadosa y eficaz y, si es necesario, es también apto para vinilo, PVC y linóleo.</p>	<p><b>Para la limpieza en casa con la fregadora de suelos</b></p> <p>Llena el depósito de agua limpia de la fregadora de suelos de Kärcher y a continuación, añade de ½ a ¾ del tapón medidor del limpiador de suelos.</p> <p><b>Manual: procedimiento de limpieza</b></p> <p>Aspire el suelo. Añade 2-3 tapones en 5 l de agua y friega el suelo dejándolo ligeramente húmedo.</p>	500ml	8	6.295-943.0	
	<p><b>Limpiador de suelos de uso universal RM 536</b></p> <p>Para todos los suelos duros: limpiador de suelos de uso universal RM 536 para la limpieza a fondo. Elimina huellas para un resultado sin marcas. Con protección frente a la humedad, que evita el abombamiento del suelo, y aroma de limón.</p>	<p><b>Para la limpieza en casa con la fregadora de suelos</b></p> <p>Llena el depósito de agua limpia de la fregadora de suelos de Kärcher y a continuación, añade de ½ a ¾ del tapón medidor del limpiador de suelos.</p> <p><b>Manual: procedimiento de limpieza</b></p> <p>Aspire el suelo. Añade 2-3 tapones en 5 l de agua y friega el suelo dejándolo ligeramente húmedo.</p>	500ml	8	6.295-944.0	
<b>Detergente para suelos duros en combinación con una aspiradora-enceradora y fregona</b>						
	<p><b>Detergente básico para suelos duros RM 533</b></p> <p>Para lograr una limpieza a fondo de antiguas capas protectoras y suciedad resistente en piedra, linóleo y PVC. Resultado brillante e idóneo utilizando posteriormente productos conservadores de Kärcher. También puede utilizarse en suciedad normal sobre parquet sellado y corcho. Aviso: no apto para superficies de madera no barnizadas.</p>	<p><b>Para la eliminación completa de las viejas capas protectoras y la suciedad persistente</b></p> <p>Aspire el suelo. Añada 100ml/l de detergente básico en el agua de fregar y distribúyalo de forma homogénea con la fregona. Déjelo actuar brevemente, pero no lo deje secar y repáselo con agua limpia una o dos veces.</p> <p><b>Con suciedad normal</b></p> <p>Aspire el suelo. Agregue 100ml de detergente básico a 5 l de agua y limpie el suelo nebulizando.</p>	1l	6	6.295-775.0	
	<p><b>Conservación de suelos para piedra mate / linóleo / PVC RM 532</b></p> <p>Conservación y protección óptimas de suelos de plástico, piedra natural, linóleo y PVC. Las huellas se eliminan, la película conservante se renueva y el suelo recibe un brillo satinado. Aviso: deje endurecer los suelos 24 horas, no aplique agua, no arrastre muebles encima y no los pise con zapatos. No lo congele.</p>	<p><b>Desde la primera aplicación</b></p> <p>Aspire el suelo y límpielo nebulizando. Lave a fondo la fregona y escúrrala nebulizando. Vierta 10ml/m<sup>2</sup> del producto para el cuidado y distribúyalo homogéneamente, sección por sección, con la fregona. Deje que la película conservante húmeda se seque completamente durante unos 20-30 min y pula el suelo.</p> <p><b>Aplicación en suelos ya tratados</b></p> <p>Aspire el suelo. Añada 30ml/l en el agua de fregar, friegue el suelo dejándolo ligeramente húmedo, déjelo secar y, si procede, púlalo.</p>	1l	6	6.295-776.0	
	<p><b>Conservación de suelos para parquet barnizado / laminado / corcho RM 531</b></p> <p>Conservación y protección óptimas de suelos de parquet, laminado y corcho. Las huellas se eliminan, la película conservante se renueva y el suelo recibe un brillo satinado. Aviso: deje que los suelos endurezcan 24 horas, no aplique agua, no arrastre muebles encima y no los pise con zapatos. No lo congele.</p>	<p><b>Desde la primera aplicación</b></p> <p>Aspire el suelo y límpielo nebulizando. Lave a fondo la fregona y escúrrala nebulizando. Vierta 10ml/m<sup>2</sup> del producto para el cuidado y distribúyalo homogéneamente, sección por sección, con la fregona. Deje que la película conservante húmeda se seque completamente durante unos 20-30 min y pula el suelo.</p> <p><b>Aplicación en suelos ya tratados</b></p> <p>Aspire el suelo. Añada 30ml/l en el agua de fregar, friegue el suelo dejándolo ligeramente húmedo, déjelo secar y, si procede, púlalo.</p>	1l	6	6.295-777.0	
	<p><b>Conservación de suelos para parquet encerado / parquet con acabado de cera o aceite, RM 530</b></p> <p>Conservación y protección óptimas de suelos de madera encerados o suelos de madera con acabado de cera o aceite. Las huellas se eliminan, la película conservante se renueva y el suelo recibe un brillo satinado. Aviso: deje que los suelos endurezcan 24 horas, no aplique agua, no arrastre muebles encima y no los pise con zapatos. No lo congele.</p>	<p><b>Desde la primera aplicación</b></p> <p>Aspire el suelo y límpielo nebulizando. Lave a fondo la fregona y escúrrala nebulizando. Vierta 10ml/m<sup>2</sup> del producto para el cuidado y distribúyalo homogéneamente, sección por sección, con la fregona. Deje que la película conservante húmeda se seque completamente durante unos 20-30 min y pula el suelo.</p> <p><b>Aplicación en suelos ya tratados</b></p> <p>Aspire el suelo. Añada 30ml/l en el agua de fregar, friegue el suelo dejándolo ligeramente húmedo, déjelo secar y, si procede, púlalo.</p>	1l	6	6.295-778.0	

Descripción del producto	Aplicación / dosificación	Tamaño embalaje	VE	Ref. de pedido / unidades	Precio
<b>Descalcificante para limpiadoras de vapor</b>					
 <p><b>Descalcificador en barras solubles</b> Descalcificación rápida y eficaz. Fácil de dosificar y extremadamente cuidadoso con el material.</p>	<p><b>Limpiadoras de vapor</b> Según el tamaño del equipo y el grado de formación de cal, agregue una o tres barras, rellene con agua tibia y deje actuar durante aprox. ocho horas. A continuación, aclare con agua limpia como mínimo dos veces.</p>	9 × 13g	10	6.295-206.0	
 <p><b>Cartucho de descalcificación</b> Descalcificación rápida y eficaz de las limpiadoras de vapor SC 3 de Kärcher. Utilízela y ¡listo!</p>	<p><b>Limpiadoras de vapor</b> La eficaz y cómoda tecnología de autodescalcificación del cartucho de descalcificación elimina automáticamente la cal del agua de relleno, ofrece una protección segura contra la calcificación y aumenta la vida útil del equipo. No es necesario tomar otras medidas de descalcificación.</p>	1 unidades		2.863-018.0	
<b>Productos de limpieza de cristal y ventanas para limpiadoras de cristales</b>					
 <p><b>Detergente para limpiadora de ventanas RM 503</b> Detergente en un embalaje dosificado de forma práctica para obtener una limpieza sin marcas en superficies lisas resistentes al agua, como el cristal, ventanas, espejos, mamparas de ducha, etc. Permite que la lluvia se deslice más rápido y retrasa la reaparición de suciedad.</p>	<p><b>Limpiadora de cristales</b> Abra la bolsa. Agregue concentrado a la botella pulverizadora y llene con 230 ml de agua.</p>	4 × 20ml	20	6.295-302.0	
 <p><b>Limpiacristales concentrado RM 503, 500ml</b> Concentrado de limpiadora de ventanas para obtener una limpieza sin rayas en superficies resistentes al agua y lisas, como el cristal, ventanas, espejos, mamparas de ducha, etc. Permite que la lluvia se deslice más rápido y retrasa la reaparición de suciedad.</p>	<p><b>Limpiadora de cristales manual</b> Verter 1 tapa de cierre (20 ml) de concentrado en la botella pulverizadora y rellenarla con 230ml de agua. El producto también es especialmente indicado para el tratamiento manual.</p>	500ml	8	6.295-840.0	
 <p><b>Limpiacristales concentrado RM 500</b> Para la limpieza sin marcas de todo tipo de superficies lisas resistentes al agua. Elimina incluso la suciedad resistente, como las adhesiones de grasa, los insectos, la grasa de piel y las emisiones.</p>	<p><b>Limpiadora de cristales manual</b> Vierta 1,5 tapones (30 ml) de concentrado en la botella pulverizadora y rellénela con 220ml de agua. El producto también es especialmente indicado para el tratamiento manual.</p>	500ml	8	6.295-772.0	



# DISFRUTA DEL JARDÍN SIN DAÑAR EL MEDIOAMBIENTE

Un jardín verde y florido requiere todos los cuidados. Y agua. Los productos para jardín de Kärcher conjugan una innovadora tecnología de primera con sostenibilidad y permiten aprovechar el agua de forma responsable y respetuosa con los recursos. Concretamente, esto significa que el agua necesaria se controla de manera inteligente, se transporta ahorrando energía y se reparte en el lugar de destino con las menores pérdidas posibles. Es decir, justo ahí donde más se necesita.



## Índice

Sistemas de riego	Página	168
Bombas	Página	190
Bombas sumergibles	Página	192
Bombas generadoras de presión	Página	196
Accesorios para sistemas de bombas	Página	206



### Todo lo que necesita tu jardín

Kärcher fascina a los aficionados al jardín. Porque los productos para el riego y las bombas perfectamente armonizados y compatibles entre sí garantizan un uso responsable de los recursos naturales y ofrecen cómodas soluciones. Con nuestras bombas Home & Garden puedes aprovechar el agua de fuentes alternativas, por ejemplo. Gracias a una innovadora técnica de control se utiliza solo el agua que se necesita. Nuestras mangueras de Kärcher, son mangueras de calidad, robustas, flexibles y resistentes al doblado. Se ocupan del transporte del caudal de agua deseado. Y el sistema de riego Kärcher Rain System® permite una distribución de agua especialmente cómoda. En Kärcher encuentras todo lo que necesita tu jardín.



### 1 Bombas para todas las necesidades

Tanto si deseas abastecer tu casa y jardín con agua tratada procedente de fuentes alternativas de agua como si simplemente quieres bombear agua no deseada de manera fácil y rápida: Kärcher tiene la bomba adecuada para cada campo de aplicación.

### 2 Autoservicio para tus plantas

Tanto en el día a día como en las vacaciones o fuera de casa: no tienes que preocuparte por tu jardín. Los sistemas de riego automático de Kärcher controlan el riego de jardines automáticamente teniendo en cuenta la planificación o necesidad del usuario y en función del contenido de humedad de la tierra.

### 3 Programa de cuidados especiales para todo el jardín

Regar con Kärcher es el cuidado de jardines con sistema. Porque nuestras boquillas, pistolas, aspersores, mangueras, sistemas de riego automático o sistemas de recogida de mangueras y de almacenamiento se adaptan perfectamente entre sí.

### 4 Distribución precisa de agua

El sistema de riego Kärcher Rain System® fácil de instalar funciona exactamente según las necesidades de cada planta. Se integra perfectamente en setos, arbustos, arriates y huertos, y además distribuye el agua de forma rápida y cómoda allí donde es necesaria. Asimismo, el caudal de distribución puede variarse según se necesite



### Sistemas de riego



**Sistema de riego Kärcher Rain System®**  
Más información en las páginas 170 - 173



**SensoTimer ST 6 Duo ecoLogic**  
Ref. de pedido 2.645-214.0



**Pistola de riego Premium de metal**  
Ref. de pedido 2.645-270.0



**Lanza de riego Premium**  
Ref. de pedido 2.645-137.0



**Ducha de jardín**  
Ref. de pedido 2.645-181.0

### Sistemas de riego



**Soporte portamanguera Premium CR 7.220 Automatic**  
Ref. de pedido 2.645-218.0



**Soporte de manguera CR 3.110**  
Ref. de pedido 2.645-210.0

### Bombas generadoras de presión



**BP 4 Garden Kit**  
Ref. de pedido 1.645-352.0



**BP 7 Home & Garden ecoLogic**  
Ref. de pedido 1.645-356.0



**6** **7**

**Conector de mangueras universal Plus**  
 Ref. de pedido 2.645-193.0  
 Con Aqua Stop:  
 Ref. de pedido 2.645-194.0

**8**

**Aspersor oscilante OS 5.320 SV**  
 Ref. de pedido 2.645-135.0

**9**

**Carro portamangueras HT 4.520 Kit**  
 Ref. de pedido 2.645-168.0

**10**

**Soporte portamanguera Premium HR 7.315 Kit**  
 Ref. de pedido 2.645-164.0

**11**

**Manguera PrimoFlex® Premium**  
 Ref. de pedido 2.645-152.0

**16**

**BP 1 Barril**  
 Ref. de pedido 1.645-460.0

**17**

**BP 6 Deep Well**  
 Ref. de pedido 1.645-422.0

**18**

**BP 2 cisterna**  
 Ref. de pedido 1.645-420.0

**Bombas sumergibles**

**19**

**SP 7 Dirt Inox**  
 Ref. de pedido 1.645-506.0

**20**

**SP 6 Flat Inox**  
 Ref. de pedido 1.645-505.0

## REGAR CUIDANDO LOS RECURSOS NATURALES

Los productos para el riego de Kärcher, perfectamente adaptados y compatibles entre sí, garantizan un uso responsable de los recursos naturales. De este modo, el valioso recurso del agua se utiliza de forma óptima y ecológicamente responsable. La técnica innovadora y los sensores de gran precisión garantizan que fluya la cantidad de agua exacta que las plantas necesitan para su crecimiento. Para que pueda disfrutar del jardín sin remordimientos y en armonía con la naturaleza, Kärcher ofrece lanzas de riego, pistolas de riego, aspersores, mangueras, sistemas de riego automáticos y sistemas de recogida de mangueras y de almacenaje de máxima eficiencia.



### Sistemas de riego

Sistemas de riego automático	Página	170
Sistema de riego Kärcher Rain System®	Página	171
Boquillas y lanzas de riego	Página	174
Aspersores	Página	178
Sistemas de conexión de mangueras	Página	180
Mangueras	Página	183
Almacenamiento para mangueras y carros portamangueras	Página	186



### 1 Diversidad en la pulverización

Nuestro versátil programa de boquillas ofrece la solución adecuada para todas las necesidades con empuñaduras regulables, una sencilla regulación del caudal del agua y unos cómodos elementos de empuñadura. Además, nuestras líneas de productos Plus y Premium convencer por su innovadora tecnología de membrana: así ya no habrá gotas y el trabajo en el jardín será aún más agradable y eficaz.

### 2 Conectores de mangueras

Los conectores de mangueras universales de Kärcher son resistentes, irrompibles, duraderos y compatibles con los tres diámetros de manguera usuales y todos los sistemas Click disponibles. La función Aqua Stop permite un desacoplamiento cómodo y sin salpicaduras. Las boquillas, los aspersores y las lanzas de riego de Kärcher son también compatibles con todos los sistemas Click del mercado.

### 3 Aspersores de riego

La gama de pistolas de riego y aspersores de Kärcher ofrece la solución adecuada para cada jardín, ya sea grande o pequeño, llano o en pendiente. Además, los aspersores rectangulares de Kärcher disponen incluso de una protección contra salpicaduras para facilitar la instalación y la orientación.

### 4 Siempre todo a mano

El compacto soporte portamanguera HR 7.300 es una solución de almacenamiento que ofrece prácticas posibilidades de fijación para pistolas y lanzas e incluye un amplio compartimento para guardar los guantes de jardinería y otros objetos. El enrollador de mangueras puede desmontarse de forma sencilla y usarse, según las necesidades, como almacenamiento para mangueras móvil o fijo.

### 5 Soporte de manguera especial para superficies pequeñas

El soporte de manguera CR 3.110 es la solución ideal para el riego de superficies pequeñas como balcones, azoteas o pequeños jardines. Gracias a la conexión de grifo suministrada, el soporte de manguera se puede fijar a grifos de agua tanto interiores como exteriores. Además, sirve como manguera de entrada para K 2 Compact.

### 6 Sistema de riego específico

En nuevo sistema Kärcher Rain® resulta muy sencillo de instalar. Gracias a la flexibilidad del sistema, el agua siempre se transporta exactamente a donde se necesita. Asimismo, el caudal de distribución puede variarse o detenerse puntualmente, según se necesite. Resumiendo: flexibilidad máxima para una eficacia de riego óptima.

### 7 SensoTimer ST 6 ecologic

Los sistemas de riego automáticos ST 6 y ST 6 Duo ecologic ofrecen unas opciones de ajuste flexibles y permiten un sistema de control del riego individual y adaptado a las necesidades. El sensor mide el valor de humedad alrededor de las raíces de las plantas y lo envía por radio al SensoTimer. Si el valor de humedad deseado desciende, el riego se inicia automáticamente en el siguiente momento programado.

# RIEGO AUTOMÁTICO Y ADAPTADO A LAS NECESIDADES



**Temporizador WT 2**  
Combina las ventajas de un distribuidor de tres vías y un temporizador en un solo producto.



**Sistema de riego automático WT 5**  
Gracias a su precisa programación en días de la semana, el WT5 es especialmente adecuado para regiones con restricciones de riego.



**Riego inteligente**  
Si la humedad del suelo es demasiado baja, el sistema de riego arranca automáticamente en el siguiente momento programado.



**Contacto por radiofrecuencia continuo**  
Sin necesidad de cables, el valor de humedad del suelo se transmite cada 30min por radio al SensoTimer.



**SensoTimer ST 6 Duo ecológic**



**SensoTimer ST 6 ecológic**



**Esponja de reserva para sensor**

- Sistema de riego controlado según el grado de humedad: se inicia automáticamente cuando el valor de humedad del suelo es inferior al deseado; ajustable en 5 niveles
- Opciones de ajuste de dos tiempos de riego (por la mañana y por la tarde)
- Función de pausa: suspensión del riego durante 24 h
- Función ecológic: el momento de riego puede retrasarse de 1 a 7 días
- Display desmontable para brindar una programación cómoda
- Incl. conexión de grifo y filtro previo
- Parada de agua con la batería vacía
- Incl. 2 salidas de agua programables
- Incl. 2 sensores de humedad por radiofrecuencia (1 sensor por salida)

- Esponja de reserva para sensor para SensoTimer ST 6 ecológic y ST6 Duo ecológic
- Recomendación: sustituye la esponja una vez al año
- Incl. 2 unidades



## Sistema de riego automático

<b>Rosca de empalme</b>	G3/4 y G1	G3/4 y G1	-
<b>Ref. de pedido del blíster (VE)<sup>1)</sup></b>	<b>2.645-214.0</b> (3 uds.)	<b>2.645-213.0</b> (3 uds.)	<b>2.645-242.0</b> (15 uds.)
<b>Precio en €*</b>			



**Sistema de riego automático WT 5**

- Programación precisa en días de la semana
- Inicio y tiempo de riego exacto al minuto, máx. 120min
- Dos riegos al día
- Sistema de riego manual posible
- Display desmontable para brindar una programación cómoda
- Función de pausa: suspensión del riego durante 24 h
- Incl. conexión de grifo y filtro previo
- Parada de agua con la batería vacía



**Sistema de riego automático WT 4**

- Programación individual y sencilla
- Tiempo de riego máx. de 120min
- Sistema de riego manual posible
- Display desmontable para brindar una programación cómoda
- Incl. conexión de grifo y filtro previo
- Parada de agua con la batería vacía



**Temporizador WT 2**

- El sistema de riego se detiene automáticamente cuando termina el tiempo programado, máx. 120min
- Ideal para conectar tres mangueras con un único grifo de agua
- 2 conexiones de agua regulables sin niveles
- 1 conexión de agua con temporizador
- Incl. conexión de grifo y filtro previo

## Sistema de riego automático

<b>Rosca de empalme</b>	G3/4 y G1	G3/4 y G1	G3/4 y G1
<b>Ref. de pedido del blíster (VE)<sup>1)</sup></b>	<b>2.645-219.0</b> (3 uds.)	<b>2.645-174.0</b> (3 uds.)	<b>2.645-209.0</b> (3 uds.)
<b>Precio en €*</b>			

<sup>1)</sup> VE = Unidad de embalaje. \* Precio recomendado con IVA.

G1 = 33,3mm; G3/4 = 26,4mm; G1/2 = 21,0mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8mm; 1/2" = 13mm; 5/8" = 15mm; 3/4" = 19mm.

## RIEGO A DEMANDA



El nuevo sistema de riego Kärcher Rain System® aúna las ventajas de Micro-Dripping con el sistema de riego convencional. El sistema funciona con una presión de hasta 4 bar y ofrece una manguera de PVC de 1/2 pulgada con aros de microaspersión y goteo. Adicionalmente, pueden montarse limitadores de presión y filtros, como protección contra sobrecargas de presión y partículas de suciedad. El sistema de riego Kärcher Rain System® puede ajustarse de forma individual a cualquier jardín.



E

### Aro de goteo

- Para fijar a la manguera del sistema de riego Kärcher Rain System®
- Sencillísima instalación gracias al manguito con pasador integrado
- Caudal de agua ajustable individualmente
- Caudal de goteo regulable de 0 a 10 l/h
- Incl. 5 unidades



E

### Aros de microaspersión

- Para fijar a la manguera del sistema de riego Kärcher Rain System®
- Sencillísima instalación gracias al manguito con pasador integrado
- Caudal de agua regulable individualmente en el cabezal de boquilla (de 0 a 55 l/h)
- Boquillas orientables
- Incl. 1 x 360°, 2 x 180°, 2 x 90°



E

### Aro hermético

- Para fijar a la manguera del sistema de riego Kärcher Rain System®
- Para sellar orificios de manguitos
- Fijación sencillísima gracias al manguito
- Con superficie de goma interior hermética
- Incl. 5 unidades



E

### Piqueta

- Para la fijación de mangueras del sistema de riego Kärcher Rain System® y mangueras porosas en los parterres
- Con prácticas marcas auxiliares para una profundidad de fijación óptima
- Incl. 5 unidades

### Sistema de riego Kärcher Rain System®

Radio de pulverización a 2 bar	1,3m			
Radio de pulverización a 4 bar	1,8m			
Ref. de pedido (VE) <sup>1)</sup>	2.645-234.0 (10 uds.)	2.645-236.0 (10 uds.)	2.645-235.0 (10 uds.)	2.645-237.0 (16 uds.)
Precio en €*				



E

### Manguera del sistema de riego Kärcher Rain System®

- Manguera de alimentación en el sistema de riego Kärcher Rain System®
- Los aros de goteo, herméticos y de microaspersión pueden fijarse perfectamente
- Combinación óptima con los conectores
- Capa exterior anti-UV resistente a la intemperie
- Sin cadmio, bario ni plomo
- Recortable a medida y combinable con manguera porosa



E

### Manguera porosa

- Sistema de riego eficaz en todas las plantas
- Distribución uniforme en toda la longitud
- Recortable a medida y combinable con el sistema de riego Kärcher Rain System®
- Puede alargarse hasta 50m
- Servicio óptimo con una presión de 2 bar
- Manguera de 2 capas con cara interna y cubierta textil
- Manguera de calidad sin ftalatos ni materiales perjudiciales para la salud
- Sin cadmio, bario ni plomo



### Sistema de riego Kärcher Rain System®

Diámetro interior	1/2"	1/2"	1/2"
Longitud	10m	10m	25m
Ref. de pedido (VE) <sup>1)</sup>	2.645-227.0 (1 ud.)	2.645-229.0 (10 uds.)	2.645-228.0 (10 uds.)
Precio en €*			

<sup>1)</sup> VE = Unidad de embalaje. \* Precio recomendado con IVA.

G1 = 33,3mm; G3/4 = 26,4mm; G1/2 = 21,0mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8mm; 1/2" = 13mm; 5/8" = 15mm; 3/4" = 19mm

# Kits del sistema de riego Kärcher Rain System® PARA UN RIEGO A MEDIDA



El sistema de riego Kärcher Rain System® puede adaptarse a cada jardín y terraza, además funciona perfectamente con SensoTimer. Para jardines de cualquier tamaño y todo tipo de plantación están disponibles los kits listos para la conexión con bolsa de transporte. El kit de riego por goteo es idóneo para un sistema de riego eficaz de terrazas con hasta 15 plantas.



**Filtro de partículas**

**Limitador de presión con filtro**

**Conector tres vías con regulación**

**Conector de dos vías**

**Terminal**

- Para proteger el sistema de riego Kärcher Rain System® contra las partículas pequeñas de suciedad
- El conector del filtro puede desmontarse y limpiarse.
- Diseño ergonómico para un manejo sencillo
- Incl. conexión de grifo G3/4 y conexión para mangueras del sistema de riego Kärcher Rain System®

- Para proteger el sistema de riego Kärcher Rain System® contra las partículas pequeñas de suciedad
- El conector del filtro puede desmontarse y limpiarse.
- Reduce la presión de entrada a 4 bar de presión de salida
- Incl. Filtro
- Incl. conexión de grifo G3/4 y conexión para mangueras del sistema de riego Kärcher Rain System®

- Para la conexión de tres mangueras del sistema de riego Kärcher Rain System® y de la manguera porosa
- Salida lateral con caudal regulable
- Permite conectar dos líneas de manguera independientes
- Diseño ergonómico para un manejo sencillo
- Incl. 2 unidades

- Para la conexión de dos mangueras del sistema de riego Kärcher Rain System® y de la manguera porosa
- Diseño ergonómico para un manejo sencillo
- Incl. 2 unidades

- Para cerrar la manguera del sistema de riego Kärcher Rain System®
- Para cerrar la manguera porosa
- Diseño ergonómico para un manejo sencillo
- Incl. 2 unidades

## Sistema de riego Kärcher Rain System®

Ref. de pedido (VE) <sup>1)</sup>	2.645-225.0 (6 uds.)	2.645-226.0 (6 uds.)	2.645-231.0 (10 uds.)	2.645-232.0 (20 uds.)	2.645-233.0 (10 uds.)
Precio en €*					



**Kit de boquillas**

**Kit de conectores**

**Kit de manguera porosa**

- Kit de ampliación para la Kärcher Rain Box
- Fijación en la manguera del sistema de riego Kärcher Rain System®
- Para el riego individual de diferentes grupos de plantas
- Incl. 5 aros de goteo
- Incl. 10 aros herméticos
- Incl. 10 aros de microaspersión (4 × 90°, 4 × 180°, 2 × 360°)
- Incl. 5 piquetas



- Kit de ampliación para la Kärcher Rain Box
- Para conectar otras mangueras porosas o mangueras del sistema de riego Kärcher Rain System®
- Incl. 4 conectores tres vías con regulación
- Incl. 4 conectores de dos vías
- Incl. 5 terminales

- Kit ideal para un sistema de riego específico en setos y plantas
- Kit completo listo para conexión
- Incluye 20m de manguera porosa
- Incl. filtro de partículas y terminal

## Sistema de riego Kärcher Rain System®

Ref. de pedido (VE) <sup>1)</sup>	2.645-239.0 (9 uds.)	2.645-240.0 (7 uds.)	2.645-241.0 (10 uds.)
Precio en €*			

<sup>1)</sup> VE = Unidad de embalaje.

\* Precio recomendado con IVA.

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



#### Colocación flexible

Con ayuda de los conectores, pueden combinarse entre sí mangueras del sistema de riego Kärcher Rain System® y mangueras porosas como se desee.



#### Riego por goteo eficaz

Sistema de riego seguro en todas las plantas. Adecuado para plantaciones de hasta 50m.



#### Sistema de riego específico

Aro de goteo con regulación de caudal para un sistema de riego específico directamente en la planta.



#### Sistema de riego de superficies

Aros de microaspersión con tres chorros diferentes (360°, 180°, 90°) y caudal de agua regulable.



#### Kärcher Rain Box

- Kit de iniciación ideal para un sistema de riego eficaz
- El sistema se adapta a cualquier diseño de jardín.
- El kit incluye variantes de sistemas de riego para setos, arbustos, arriates y huertos
- Incluye una práctica bolsa de transporte de plástico
- Se incluye una manguera de riego por goteo de 10m y una manguera del sistema de riego Kärcher Rain System® de 15m (así como una manguera de alimentación, también para el uso de los microaspersores)
- El kit contiene: 4 conectores de tres vías con regulación del caudal del agua, 4 conectores de dos vías, 10 aros de goteo, 5 piquetas para la fijación de las mangueras, 5 terminales, 1 filtro y 2 acoplamientos
- 1 conexión de grifo G1 con elemento reductor G3/4
- Accesorio opcional: SensoTimer ecologic para un sistema de riego en función de las necesidades

#### Sistema de riego Kärcher Rain System®

Ref. de pedido (VE)<sup>1)</sup> 2.645-238.0 (1 ud.)

Precio en €\*



#### Kit de riego por goteo del sistema de riego Kärcher Rain System®

- Kit de iniciación al riego en función de las necesidades de un máximo de 15 plantas en balcones y terrazas
- Ideal para macetas, jardineras y maceteros de balcón
- Montaje sencillo y sin necesidad de herramientas
- Incluye una manguera flexible y sin ftalatos de 10m y 1/2", conexión de grifo G3/4 con elemento reductor G1/2 y conector de mangueras para la conexión al grifo de agua
- Incluye una manguera delgada de 4mm sin ftalatos de 10m para la conexión a las macetas
- Incluye 15 goteros, caudal de agua regulable de 0 a 10 l/h
- Incl. 15 piquetas para la fijación directamente en el gotero o para la fijación de la manguera de 4mm
- Incl. 10 conectores de tres vías para la conexión de las mangueras de 4mm
- Incl. terminales (3 pequeños, 1 grande) para cerrar las mangueras
- Combinables individualmente y ampliables, por ejemplo, con los componentes del sistema de riego Kärcher Rain System®, así como con el SensoTimer ecologic, para permitir un control eficaz

#### Sistema de riego Kärcher Rain System®

Ref. de pedido (VE)<sup>1)</sup> 2.645-276.0 (3 uds.)

Precio en €\*

<sup>1)</sup> VE = Unidad de embalaje. \* Precio recomendado con IVA.

G1 = 33,3mm; G3/4 = 26,4mm; G1/2 = 21,0mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8mm; 1/2" = 13mm; 5/8" = 15mm; 3/4" = 19mm.

# RIEGO CONFORME A LAS NECESIDADES



Con Kärcher, ¡el riego de jardines se convertirá en una tarea divertida! Gracias a su innovadora tecnología de membrana, nuestra nueva pistola de riego multifunción de alta calidad con cuatro patrones de pulverización encajables permite cambiar el patrón de pulverización y desconectar el equipo sin derramar ninguna gota de agua. La práctica ducha de jardín de Kärcher no solo se usa para ducharse, sino que también es ideal para regar las plantas. La ergonómica lanza de riego Premium es la multiusos universal idónea para una gran variedad de aplicaciones.



## Pistola de riego Premium multifunción de metal

- Sin gotas
- Elementos de metal para una robustez y una durabilidad especiales
- Empuñadura regulable para ofrecer posibilidades de manejo individuales
- Elementos de plástico blando para proporcionar una mayor comodidad y protección
- Cuatro patrones de pulverización: aspersion, neblina de pulverización, chorro de riego por goteo, chorro plano horizontal
- Regulación de caudal ergonómica con una mano del mín. al máx.
- Dispositivo de fijación simple del disparador para un riego confortable y permanente



## Pistola de riego Premium de metal

- Empuñadura regulable para ofrecer posibilidades de manejo individuales
- Elementos de metal para una robustez y una durabilidad especiales
- Elementos de plástico blando para proporcionar una mayor comodidad y protección
- Patrón de pulverización ajustable sin niveles desde chorro concentrado hasta chorro de cono
- Regulación de caudal ergonómica con una mano del mín. al máx.
- Dispositivo de fijación simple del disparador para un riego confortable y permanente



### Boquillas y aspersores

Ref. de pedido de la tarjeta (VE)<sup>1)</sup>

2.645-271.0 (8 uds.)

2.645-270.0 (10 uds.)

Precio en €\*



## Pistola de riego Plus multifunción

- Sin gotas
- Empuñadura regulable para ofrecer posibilidades de manejo individuales
- Elementos de plástico blando para proporcionar una mayor comodidad y protección
- Cuatro patrones de pulverización: aspersion, neblina de pulverización, chorro plano horizontal, chorro concentrado
- Regulación de caudal ergonómica con una mano del mín. al máx.
- Dispositivo de fijación simple del disparador para un riego confortable y permanente



## Pistola de riego Plus

- Empuñadura regulable para ofrecer posibilidades de manejo individuales
- Elementos de plástico blando para proporcionar una mayor comodidad y protección
- Patrón de pulverización ajustable sin niveles desde chorro concentrado hasta chorro de cono
- Regulación de caudal ergonómica con una mano del mín. al máx.
- Dispositivo de fijación simple del disparador para un riego confortable y permanente



### Boquillas y aspersores

Ref. de pedido de la tarjeta (VE)<sup>1)</sup>

2.645-269.0 (8 uds.)

2.645-268.0 (10 uds.)

Precio en €\*

<sup>1)</sup> VE = Unidad de embalaje. \* Precio recomendado con IVA.

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



#### Sistema antigoteo

La doble tecnología de membrana proporciona una protección contra goteo fiable en el cambio de sistemas de pulverización y después de la desconexión.



#### Adaptación flexible de la empuñadura

La empuñadura regulable puede ajustarse de manera óptima a las preferencias individuales del usuario.



#### Se adapta bien a la mano

Los componentes blandos de alta calidad permiten un trabajo sin deslizamiento y ergonómico y protegen de daños.




#### Confortable regulación de caudal

El caudal de agua puede ajustarse cómodamente con tan solo una mano.




#### Pistola de riego multifunción

- Patrón de pulverización ajustable sin niveles desde chorro concentrado hasta chorro de cono y de pulverizado
- Regulación de caudal ergonómica con una mano del mín. al máx.
- Dispositivo de fijación simple del disparador para un riego confortable y permanente




#### Pistola de riego

- Patrón de pulverización ajustable sin niveles desde chorro concentrado hasta chorro de cono
- Regulación de caudal ergonómica con una mano del mín. al máx.
- Dispositivo de fijación simple del disparador para un riego confortable y permanente




#### Lanza de riego regulable

- Patrón de pulverización ajustable sin niveles desde chorro concentrado hasta chorro de cono
- Regulación de caudal ergonómica con una mano de 0 al máx.



#### Boquilla

- Distancia de ajuste más corta del patrón de pulverización
- Ajustable sin niveles desde chorro concentrado hasta chorro de cono
- Se puede cerrar el caudal del agua



#### Boquillas y aspersores

Ref. de pedido de la tarjeta (VE) <sup>1)</sup>	2.645-266.0 (9 uds.)	2.645-265.0 (10 uds.)	2.645-267.0 (14 uds.)	2.645-264.0 (10 uds.)
Ref. de pedido por unidades (VE) <sup>1)</sup>	2.645-274.0 (10 uds.)	2.645-273.0 (15 uds.)	2.645-275.0 (15 uds.)	2.645-272.0 (20 uds.)
Precio en €*				



#### Kit de pistolas de riego multifunción Plus

- Kit de sistema de riego con
- Pistola de riego multifunción Plus (2.645-269.0)
  - Conector de mangueras universal Plus (2.645-193.0)
  - Conector de mangueras universal Plus con Aqua Stop (2.645-194.0)
  - Conexión de grifo G3/4 y reductor G1/2 (2.645-006.0)



#### Kit de pistolas de riego

- El kit incluye:
- Pistola de riego (2.645-265.0)
  - Conector de mangueras para 1/2" y 5/8"
  - Conector de mangueras con Aqua Stop para 1/2" y 5/8"
  - Conexión de grifo G3/4 y reductor G1/2



#### Kit de boquillas

- El kit de iniciación incluye:
- Boquilla (2.645-264.0)
  - Conector de mangueras para 1/2" y 5/8"
  - Conector de mangueras con Aqua Stop para 1/2" y 5/8"
  - Conexión de grifo G3/4 y reductor G1/2

#### Boquillas y aspersores

Ref. de pedido de la tarjeta (VE) <sup>1)</sup>	2.645-290.0 (7 uds.)	2.645-289.0 (8 uds.)	2.645-288.0 (16 uds.)
Precio en €*			

<sup>1)</sup> VE = Unidad de embalaje.

\* Precio recomendado con IVA.

G1 = 33,3mm; G3/4 = 26,4mm; G1/2 = 21,0mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8mm; 1/2" = 13mm; 5/8" = 15mm; 3/4" = 19mm.

# DIVERSIÓN EN EL JARDÍN PARA TODA LA FAMILIA



## Ya sean grandes o pequeñas

Con solo pulsar un botón se puede ajustar entre 1,5 y 2,2m la altura de la ducha cómodamente con una única mano.



## Ducha y lanza de riego en uno

Para regar plantas, la lanza de pulverización se puede extraer fácilmente del dispositivo de enganche.



## Estabilidad

Gracias al trípode y pincho, la ducha se mantiene segura sobre cualquier superficie.



## Limpieza y orden

La ducha se puede desmontar de forma rápida y cómoda, además de almacenar en poco espacio.



## Ducha de jardín

- Con trípode y pincho; se monta en solo 3 min
- Regulable en altura de 1,5 a 2,2m
- Mango de ducha y sistema de riego desmontable (2 en 1)
- Cabezal pulverizador móvil (180°) con amplio chorro de pulverizado
- Posibilidad de ajustar el caudal de agua con una mano y función ON/OFF
- Con posibilidad de almacenaje cómodo y en poco espacio



## Duchas de jardín y lanzas de riego

Ref. de pedido (VE)<sup>1)</sup> 2.645-181.0 (3 uds.)

Precio en €\*

<sup>1)</sup> VE = Unidad de embalaje. \* Precio recomendado con IVA.

G1 = 33,3mm; G3/4 = 26,4mm; G1/2 = 21,0mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8mm; 1/2" = 13mm; 5/8" = 15mm; 3/4" = 19mm.

**Confortable regulación de caudal**

El caudal de agua se puede regular con una sola mano gracias a la empuñadura ergonómica.

**Cabezal pulverizador móvil**

Con el cabezal pulverizador regulable 180° se evitan torceduras al regar.

**Longitud ampliable**



La lanza de riego telescópica ofrece un cómodo alcance que es idóneo para regar parterres de gran tamaño y plantas colgantes.

**Extraordinariamente transformable**



En conexión con el soporte de pared, la lanza de riego de riego se convierte en una ducha de jardín en un abrir y cerrar de ojos.

**Lanza de riego Premium**


- Posibilidad de ajustar el caudal de agua con una mano y función ON/OFF
- 6 patrones de pulverización
- Cabezal pulverizador móvil (180°)
- Se puede colgar cómodamente
- Lanza telescópica (70 - 105 cm)

**Lanza de riego Plus**

- Posibilidad de ajustar el caudal de agua con una mano y función ON/OFF
- 6 patrones de pulverización
- Cabezal pulverizador móvil (180°)
- Se puede colgar cómodamente

**Lanza de riego**

- Posibilidad de ajustar el caudal de agua con una mano y función ON/OFF
- 6 patrones de pulverización

**Lanzas de riego**

<b>Ref. de pedido del blister (VE)<sup>1)</sup></b>	<b>2.645-137.0</b> (8 uds.)	<b>2.645-158.0</b> (8 uds.)	<b>2.645-157.0</b> (8 uds.)
<b>Precio en €*</b>			

**Soporte de pared**

- Posibilidad de fijación para lanzas de riego para el uso como ducha de jardín
- También puede emplearse en paredes interiores para el almacenamiento de lanzas de riego y otras tuberías (diámetro de la tubería de 16-20 mm).
- Incl. tacos y tornillos

**Display de lanzas de riego Premium**

- Ideal para reclamos
- Se incluye por cada 32 lanzas de riego
- Forma ovalada para ahorrar espacio en el almacenamiento en paredes y pasillos
- Se monta con rapidez
- 4 compartimentos para materiales por unidades (máx. 150 unidades)
- Incl. fotos de la aplicación e información sobre el producto

**Display de lanzas de riego**

- Ideal para reclamos
- Se incluye por cada 32 lanzas de riego
- Forma ovalada para ahorrar espacio en el almacenamiento en paredes y pasillos
- Se monta con rapidez
- 4 compartimentos para materiales por unidades (máx. 150 unidades)
- Incl. fotos de la aplicación e información sobre el producto

**Duchas de jardín y lanzas de riego**

<b>Ref. de pedido (VE)<sup>1)</sup></b>	<b>2.645-182.0</b> (6 uds.)	<b>2.645-154.0</b> (32 uds.)	<b>2.645-159.0</b> (32 uds.)
<b>Precio en €*</b>			

<sup>1)</sup> VE = Unidad de embalaje. \* Precio recomendado con IVA.  
G1 = 33,3mm; G3/4 = 26,4mm; G1/2 = 21,0mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8mm; 1/2" = 13mm; 5/8" = 15mm; 3/4" = 19mm.

# ASPERSORES QUE REBOSAN IDEAS



La variada selección de aspersores pulverizadores de Kärcher ofrece la solución óptima para cada jardín, ya sea grande o pequeño, llano o en pendiente. Y, gracias a la protección contra salpicaduras única de la gama de aspersores oscilantes, la estructura es aún más simple: puedes colocar el aspersor en la posición adecuada de forma rápida y sin mojarte en absoluto.



**Aspersor circular RS 130/3**

- Resistentes brazos metálicos
- Superficie de riego máx.<sup>2)</sup> 133m<sup>2</sup>



**Aspersor circular RS 120/2**

- Ángulo de pulverización ajustable
- Superficie de riego máx.<sup>2)</sup> 113m<sup>2</sup>



**CS 90 Vario**

- Pincho robusto para superficies desiguales y escarpadas
- Superficie de riego máx.<sup>2)</sup> 64m<sup>2</sup>
- Adaptador adicional para el riego de superficies rectangulares



**Aspersor para superficies multifunción MS 100, 6 opciones**

- Distintas formas de riego mediante seis formas de boquillas distintas
- Soporte de pared
- Superficie de riego máx.<sup>2)</sup> 78m<sup>2</sup>

**Aspersores**

Extensión de riego	diámetro en m	m <sup>2</sup>	diámetro en m	m <sup>2</sup>	diámetro en m	m <sup>2</sup>	diámetro en m	m <sup>2</sup>
Con 2 bar	11	95	8	50	9	64	8,4	55
Con 4 bar	13	133	12	113	9	64	10	78
Patrón de pulverización								
Ref. de pedido (VE) <sup>1)</sup>	2.645-019.0 (8 uds.)		2.645-020.0 (8 uds.)		2.645-025.0 (10 uds.)		2.645-026.0 (8 uds.)	
Precio en €*								



**Aspersor por impulsos para áreas circulares o sectores PS 300**

- Superficie de riego de 30-360°
- Ángulo de riego ajustable, p. ej. para el riego debajo de los árboles
- Pincho robusto para superficies desiguales y escarpadas
- Superficie de riego máx.<sup>2)</sup> 706m<sup>2</sup>



**Aspersor CS 90 Pincho**

- Pincho robusto para superficies desiguales y escarpadas
- Superficie de riego máx.<sup>2)</sup> 64m<sup>2</sup>

**Aspersores**

Extensión de riego	diámetro en m	m <sup>2</sup>	diámetro en m	m <sup>2</sup>
Con 2 bar	25	490	9	64
Con 4 bar	30	706	9	64
Patrón de pulverización				
Ref. de pedido (VE) <sup>1)</sup>	2.645-023.0 (10 uds.)		2.645-024.0 (10 uds.)	
Precio en €*				

<sup>1)</sup> VE = Unidad de embalaje. <sup>2)</sup> Todos los datos para la superficie de riego hacen referencia a una presión del sistema de 4 bar. \* Precio recomendado con IVA. G1 = 33,3mm; G3/4 = 26,4mm; G1/2 = 21,0mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8mm; 1/2" = 13mm; 5/8" = 15mm; 3/4" = 19mm.



**Aspersor oscilante**

Superficie de riego ajustable sin niveles, hasta un máximo de 320m<sup>2</sup>.



**Alineación confortable**

La protección contra salpicaduras protege al usuario al alinear el aspersor.



**En zona seca**

Protegidas de la humedad, las superficies de riego y los caudales de agua pueden ajustarse con comodidad.



**Amplitud de riego variable**

Mediante la desconexión de las boquillas, es posible regular la amplitud de riego.



**Aspersor oscilante OS 5.320 SV**

- Ajuste sin niveles del alcance
- Engranaje de larga vida útil
- Alineación confortable mediante protección contra salpicaduras
- Caudal de agua ajustable (0 - máx.)
- Superficie de riego máx.<sup>2)</sup> 320m<sup>2</sup>
- Regulación de la amplitud de riego



**Aspersor oscilante OS 5.320 S**

- Ajuste sin niveles del alcance
- Engranaje de larga vida útil
- Alineación confortable mediante protección contra salpicaduras
- Caudal de agua ajustable (0 - máx.)
- Superficie de riego máx.<sup>2)</sup> 320m<sup>2</sup>



**Aspersor oscilante OS 3.220**


- Ajuste sin niveles del alcance
- Engranaje de larga vida útil
- Superficie de riego máx.<sup>2)</sup> 220m<sup>2</sup>

**Aspersores**

Extensión de riego	Longitud m	Amplitud m	m <sup>2</sup>	Longitud m	Amplitud m	m <sup>2</sup>	Longitud m	Amplitud m	m <sup>2</sup>
<b>Con 2 bar</b>	5-16	5-12	25-190	5-16	12	60-190	5-14	9	45-120
<b>Con 4 bar</b>	6-20	6-16	36-320	6-20	16	100-320	6-17	13	80-220
<b>Patrón de pulverización</b>									
<b>Ref. de pedido (VE)<sup>1)</sup></b>	<b>2.645-135.0</b> (6 uds.)			<b>2.645-134.0</b> (6 uds.)			<b>2.645-133.0</b> (6 uds.)		
<b>Precio en €*</b>									

<sup>1)</sup> VE = Unidad de embalaje. <sup>2)</sup> Todos los datos para la superficie de riego hacen referencia a una presión del sistema de 4 bar. \* Precio recomendado con IVA. G1 = 33,3mm; G3/4 = 26,4mm; G1/2 = 21,0mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8mm; 1/2" = 13mm; 5/8" = 15mm; 3/4" = 19mm.

# UN ACOPLAMIENTO: TRES DIÁMETROS



No importa el diámetro de manguera disponible, ya sea 1/2", 5/8" o 3/4": los conectores universales de mangueras de Kärcher ultrarresistentes encajan siempre de forma garantizada. Además, los acoplamientos convencen por su extraordinaria estabilidad y su resistencia máxima a la rotura y la tracción. Asimismo, están disponibles con o sin Aqua Stop. La gama de latón de alta calidad de Kärcher se ha desarrollado especialmente para su uso en jardines de alto nivel. Estos robustos productos convencen por su excelente tratamiento y una vida útil ejemplar. Naturalmente, todos los sistemas de conexión de Kärcher son compatibles con los sistemas Click del mercado.



- Conector de mangueras universal Premium**
  - Robusta fijación de mangueras de aluminio
  - Superficies de agarre de plástico blando para un manejo sencillo
  - Compatible con todas las mangueras de jardín habituales
- Conector de mangueras universal Premium con Aqua Stop**
  - Robusta fijación de mangueras de aluminio
  - Superficies de agarre de plástico blando para un manejo sencillo
  - Desacoplamiento sin salpicaduras mediante Aqua Stop
  - Compatible con todas las mangueras de jardín habituales
- Conector de mangueras universal Plus**
  - Superficies de agarre de plástico blando para un manejo sencillo
  - Compatible con todas las mangueras de jardín habituales
- Conector de mangueras universal Plus con Aqua Stop**
  - Superficies de agarre de plástico blando para un manejo sencillo
  - Desacoplamiento sin salpicaduras mediante Aqua Stop
  - Compatible con todas las mangueras de jardín habituales
- Conector de mangueras universal Plus**
  - Diseño ergonómico para un manejo sencillo
  - Compatible con todas las mangueras de jardín habituales

### Sistemas de conexión de mangueras

Ref. de pedido del blíster (VE) <sup>1)</sup>	2.645-195.0 (15 uds.)	2.645-196.0 (15 uds.)	2.645-193.0 (15 uds.)	2.645-194.0 (15 uds.)	2.645-191.0 (15 uds.)
Ref. de pedido por unidades (VE) <sup>1)</sup>	-	-	2.645-203.0 (25 uds.)	2.645-204.0 (25 uds.)	2.645-201.0 (25 uds.)
Precio en €*					



- Conector de mangueras universal con Aqua Stop**
  - Diseño ergonómico para un manejo sencillo
  - Desacoplamiento sin salpicaduras mediante Aqua Stop
  - Compatible con todas las mangueras de jardín habituales
- Conector reparador para mangueras universal**
  - Diseño ergonómico para un manejo sencillo
  - Para la conexión o reparación de dos mangueras
  - Compatible con todas las mangueras de jardín habituales
- Válvula de control**
  - Para la regulación del caudal
  - Se incluye conector de dos vías
  - Para la conexión entre la manguera y el aspersor o dos mangueras
  - Para todos los sistemas Click/acoplamientos convencionales
- Conexión de grifos G3/4 con reductor G1/2**
  - Especialmente resistente
  - El reductor permite la conexión de dos tamaños de rosca
- Conexión de grifo G1 con reductor G3/4**
  - Especialmente resistente
  - El reductor permite la conexión de dos tamaños de rosca
  - Sobre todo es ideal para conectar a bombas de jardín de Kärcher

### Sistemas de conexión de mangueras

Ref. de pedido del blíster (VE) <sup>1)</sup>	2.645-192.0 (15 uds.)	2.645-197.0 (15 uds.)	2.645-198.0 (15 uds.)	2.645-006.0 (15 uds.)	2.645-007.0 (15 uds.)
Ref. de pedido por unidades (VE) <sup>1)</sup>	2.645-202.0 (25 uds.)	2.645-207.0 (25 uds.)	2.645-208.0 (15 uds.)	2.645-065.0 (25 uds.)	2.645-066.0 (25 uds.)
Precio en €*					

<sup>1)</sup> VE = Unidad de embalaje. \* Precio recomendado con IVA.  
 G1 = 33,3mm; G3/4 = 26,4mm; G1/2 = 21,0mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8mm; 1/2" = 13mm; 5/8" = 15mm; 3/4" = 19mm.



**Aqua Stop**

Para un desacoplamiento seguro sin salpicaduras.



**Superficies de agarre**

Las superficies de agarre especialmente cómodas de plástico blando facilitan el acoplamiento y el desacoplamiento de los conectores Premium y Plus de Kärcher.



**Distribuidor de tres vías**

Distribuidor de tres vías de alta calidad con tres reguladores independientes.



**Conector de tres vías**

Conector inteligente de tres vías para unir de forma sencilla tres mangueras.



**Conexión de grifo de agua redondo**

- Perfecto para grifos de agua sin rosca
- Gracias al reductor, se cubren los diámetros exteriores entre 15 y 20 mm
- Montaje sin herramientas apretando la abrazadera para mangueras de acero inoxidable
- Compatible con todos los sistemas Click del mercado



**Conexión de grifo para roscas interiores**

- Permite conectar una manguera de riego en el hogar
- Robusta fijación mediante rosca interior de latón
- Protección de rosca para una fijación sencilla



**Distribuidor de dos vías**

- 2 conexiones de agua independientes y regulables
- Ideal para conectar dos mangueras en un único grifo de agua con rosca G3/4
- Conexión de grifo G3/4 con elemento reductor G1/2



**Distribuidor de tres vías**

- Conexión de grifo para grifos con rosca G1 y reductor G3/4
- Permite un sistema riego con hasta tres mangueras al mismo tiempo
- 3 reguladores independientes sin niveles
- Con 3 conexiones de grifo



**Conector de dos vías Conector de tres vías**

- Conector de dos vías para conectar dos mangueras
- Conector de tres vías para conectar tres mangueras
- Diseño robusto

**Sistemas de conexión de mangueras**

Ref. de pedido del blíster (VE) <sup>1)</sup>	2.645-256.0 (10 uds.)	2.645-010.0 (15 uds.)	2.645-199.0 (10 uds.)	2.645-200.0 (4 uds.)	2.645-008.0   -009.0 (15 uds.)
Ref. de pedido por unidades (VE) <sup>1)</sup>	-	-	-	-	2.645-067.0   -068.0 (25 uds.)
Precio en €*					



**Conexión de equipos G1/2 | G3/4**

- Para la conexión de conectores de mangueras y aspersores con rosca interior



**Kit de sellado**

- 3 anillos de sellado (2 x para G3/4, 1 x para G1)
- 1 filtro previo para las conexiones de grifo G3/4



**Kit de juntas tóricas**

- 6 anillos de sellado (4 x 10,8 x 2,6 mm, 1 x 15,9 x 2,6 mm, 1 x 17,1 x 2,6 mm)
- 1 filtro de aspersor

**Sistemas de conexión de mangueras**

Ref. de pedido del blíster (VE) <sup>1)</sup>	2.645-098.0   -099.0 (15 uds.)	2.645-073.0 (15 uds.)	2.645-074.0 (15 uds.)
Ref. de pedido por unidades (VE) <sup>1)</sup>	-	-	-
Precio en €*			

<sup>1)</sup> VE = Unidad de embalaje. \* Precio recomendado con IVA.

G1 = 33,3mm; G3/4 = 26,4mm; G1/2 = 21,0mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8mm; 1/2" = 13mm; 5/8" = 15mm; 3/4" = 19mm.

# UNA CONEXIÓN FUERTE



### Anillo de plástico

Cómoda empuñadura gracias a la arandela de plástico blando.



### Material de larga vida útil

La gama de latón de alta calidad se ha desarrollado especialmente para su uso en jardines de alto nivel.



**Conector de mangueras de latón, 1/2" y 5/8"**

- Conector de mangueras de latón de alta calidad
- Cómodo anillo de goma en la empuñadura para un manejo sencillo y una mejor fijación
- Apto para mangueras de 1/2" y 5/8"



**Conector de mangueras de latón, 1/2" y 5/8", con Aqua Stop**

- Conector de mangueras de latón de alta calidad
- Cómodo anillo de goma en la empuñadura para un manejo sencillo y una mejor fijación
- Desacoplamiento sin salpicaduras mediante Aqua Stop
- Apto para mangueras de 1/2" y 5/8"



**Conector de mangueras de latón, 3/4"**

- Conector de mangueras de latón de alta calidad
- Cómodo anillo de goma en la empuñadura para un manejo sencillo y una mejor fijación
- Apto para mangueras de 3/4"



**Conector de mangueras de latón, 3/4", con Aqua Stop**

- Conector de mangueras de latón de alta calidad
- Cómodo anillo de goma en la empuñadura para un manejo sencillo y una mejor fijación
- Desacoplamiento sin salpicaduras mediante Aqua Stop
- Apto para mangueras de 3/4"



**Conector-reparador de mangueras de latón, 1/2" y 5/8" | 3/4"**

- Para la conexión de mangueras con un diámetro interior de 1/2" y 5/8" (2.645-102.0) o 3/4" (2.645-103.0)
- Para la reparación de una manguera dañada
- De latón resistente

### Gama de latón

Ref. de pedido del blíster (VE) <sup>1)</sup>	2.645-015.0 (10 uds.)	2.645-017.0 (10 uds.)	2.645-016.0 (10 uds.)	2.645-018.0 (10 uds.)	2.645-102.0   -103.0 (10 uds.)
Precio en €*					



**Empalme de dos vías de latón**

- Para la conexión de dos mangueras y la prolongación de manguera
- De latón resistente



**Conector de tres vías de latón**

- Para la conexión de tres mangueras
- Permite conectar dos líneas de manguera independientes
- De latón resistente



**Adaptador de grifo G3/4 de latón con elemento reductor G1/2**

- Conexión de grifo de alta calidad de latón
- Cómodo anillo de goma en la empuñadura para un manejo sencillo y una mejor fijación
- El reductor permite la conexión de dos tamaños de rosca



**Conexión de grifo G1 de latón**

- Conexión de grifo de alta calidad de latón
- Cómodo anillo de goma en la empuñadura para un manejo sencillo y una mejor fijación



**Lanza de latón**

- Empuñadura con anillo de goma para un manejo sencillo
- Patrón de pulverización ajustable de intenso a suave



### Gama de latón

Ref. de pedido del blíster (VE) <sup>1)</sup>	2.645-100.0 (10 uds.)	2.645-101.0 (10 uds.)	2.645-013.0 (10 uds.)	2.645-014.0 (10 uds.)	2.645-054.0 (10 uds.)
Precio en €*					

<sup>1)</sup> VE = Unidad de embalaje.

\* Precio recomendado con IVA.

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

# RIEGO SALUDABLE: SIN FTALATOS



Las mangueras de alta calidad PrimoFlex® no contienen sustancias perjudiciales para la salud. Destacan por su robustez, flexibilidad y resistencia al estrangulamiento, así como por su funcionamiento y manejo óptimos. Por cierto: muchas de nuestras mangueras están disponibles en prácticos kits, con lo que pueden utilizarse de inmediato.



CUIDA EL MEDIOAMBIENTE  
**LIBRE DE FTALATOS**

E

## Manguera PrimoFlex® Premium

- Para los usuarios de jardinería más exigentes
- Manguera de riego de calidad sin ftalatos ni materiales perjudiciales para la salud
- Resistente a la alta presión gracias al recubrimiento doble: tejido cruzado y tejido de punto con innovadora fibra Kevlar®<sup>2)</sup> de color amarillo de DuPont™
- Cinco capas
- Capa exterior anti-UV resistente a la intemperie
- Capa intermedia opaca que evita la formación de algas en la manguera
- Extremadamente flexible resistente al estrangulamiento y a la torsión
- Presión de estallido de 50 bar<sup>3)</sup>
- Alta resistencia térmica de -20 a +65 °C
- Sin cadmio, bario ni plomo
- 18 años de garantía



CUIDA EL MEDIOAMBIENTE  
**LIBRE DE FTALATOS**

E

## Manguera PrimoFlex® Plus

- Para los usuarios de jardinería avanzados
- Manguera de riego de calidad sin ftalatos ni materiales perjudiciales para la salud
- Manguera extremadamente robusta, flexible y resistente al doblado
- tejido cruzado con innovadora fibra Kevlar®<sup>2)</sup> de color amarillo de DuPont™
- Tres capas
- Capa exterior anti-UV resistente a la intemperie
- Capa interior opaca que evita la formación de algas en la manguera
- Presión de estallido de 45 bar<sup>3)</sup>
- Alta resistencia térmica de -20 a +65 °C
- Sin cadmio, bario ni plomo
- 15 años de garantía

### Mangueras

Diámetro interior	1/2"		5/8"		1/2"			5/8"		3/4"	
Longitud	20 m	50 m	25 m	50 m	20 m	30 m	50 m	25 m	50 m	25 m	50 m
Peso g/m	155	155	190	190	130	130	130	160	160	230	230
Ref. de pedido (VE) <sup>1)</sup>	<b>2.645-150.0</b> (1 ud.)	<b>2.645-151.0</b> (1 ud.)	<b>2.645-152.0</b> (1 ud.)	<b>2.645-153.0</b> (1 ud.)	<b>2.645-144.0</b> (1 ud.)	<b>2.645-278.0</b> (1 ud.)	<b>2.645-145.0</b> (1 ud.)	<b>2.645-146.0</b> (1 ud.)	<b>2.645-147.0</b> (1 ud.)	<b>2.645-148.0</b> (1 ud.)	<b>2.645-149.0</b> (1 ud.)
Precio en €*											



CUIDA EL MEDIOAMBIENTE  
**LIBRE DE FTALATOS**

E

## Manguera PrimoFlex®

- Manguera de riego de fácil manejo con recubrimiento tejido a prueba de presión
- Manguera de riego de calidad sin ftalatos ni materiales perjudiciales para la salud
- Tres capas
- Capa exterior anti-UV resistente a la intemperie
- Capa intermedia opaca que evita la formación de algas en la manguera
- Presión de estallido de 24 bar<sup>3)</sup>
- Alta resistencia térmica de -20 a +65 °C
- Sin cadmio, bario ni plomo
- 12 años de garantía
- Disponible como material por metros para el ajuste individual de la longitud, máx. 50 m (solo 2.645-247.0)



E

## Kit de manguera en espiral | Kit de iniciación de manguera en espiral, 10 m

- Ideal para el riego de plantas en pequeños jardines, balcones, terrazas o parcelas de camping
- Manguera en espiral de 10 m, sin ftalatos, resistente al doblado y a UV
- Pistola multifunción con cuatro patrones de pulverización
- Dos conectores de mangueras en espiral con protección contra flexiones, uno con Aqua Stop
- Conexión de grifo G3/4 y conexión de grifo para roscas interiores (solo 2.645-178.0)
- Soporte de pared (solo 2.645-178.0)

### Mangueras

Diámetro interior	1/2"		5/8"		3/4"		1"	5/16"	
Longitud	20 m	30 m	50 m	25 m	50 m	25 m	50 m	50 m	10 m
Peso g/m	110	110	110	145	145	220	220	360	
Ref. de pedido (VE) <sup>1)</sup>	<b>2.645-138.0</b> (1 ud.)	<b>2.645-248.0</b> (1 ud.)	<b>2.645-139.0</b> (1 ud.)	<b>2.645-140.0</b> (1 ud.)	<b>2.645-141.0</b> (1 ud.)	<b>2.645-142.0</b> (1 ud.)	<b>2.645-143.0</b> (1 ud.)	<b>2.645-247.0</b> (1 ud.)	<b>2.645-178.0   2.645-179.0</b> (3 uds.)
Precio en €*									

<sup>1)</sup> VE = Unidad de embalaje. \* Precio recomendado con IVA <sup>2)</sup> DuPont™ y Kevlar® son marcas o marcas registradas de E.I. du Pont de Nemours and Company.

<sup>3)</sup> Los datos hacen referencia a mangueras de 1/2" (13 mm) sin grifería.

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



**Kit de mangueras**

Ideal para la iniciación del riego en jardines y terrazas.



**Kit para conexión de mangueras**

Ideal para el riego de jardines y para la alimentación de agua en la limpieza con alta presión.



**Kit de mangueras para la alimentación de agua**

Para la fijación en grifos de agua redondos sin roscas. Para una alimentación de agua confortable.



**Colgador de manguera**

Práctico colgador de manguera para la colocación en la pared.



**Kit de mangueras, 20 m**



**Kit de mangueras, 30 m**



**Kit de mangueras con colgador de mangueras, 15 m**

- Kit ideal para iniciación
- Pistola de riego (2.645-265.0)
- Conexión de grifo G3/4 con elemento reductor G1/2 (2.645-006.0)
- Manguera PrimoFlex® de 1/2"
- Conector de mangueras universal (2.645-191.0)
- Conector de mangueras universal con Aqua Stop (2.645-192.0)

- Kit ideal para iniciación
- Boquilla (2.645-264.0)
- Conexión de grifo G3/4 con elemento reductor G1/2 (2.645-006.0)
- Manguera PrimoFlex® de 1/2"
- Conector de mangueras universal (2.645-191.0)
- Conector de mangueras universal con Aqua Stop (2.645-192.0)

- Kit ideal para el uso como manguera de entrada para una limpiadora de alta presión
- Portamangueras
- Boquilla (2.645-264.0)
- Conexión de grifo G1 con reductor G3/4 (2.645-007.0)
- Manguera PrimoFlex® de 1/2"
- Conector de mangueras universal (2.645-191.0)
- Conector de mangueras universal con Aqua Stop (2.645-192.0)

**Kits de mangueras**

Longitud	20m	30m	15m
Ref. de pedido (VE) <sup>1)</sup>	<b>2.645-115.0</b> (4 uds.)	<b>2.645-282.0</b> (4 uds.)	<b>2.645-114.0</b> (4 uds.)
Precio en €*			



**Kit para conexión de mangueras para limpiadoras de alta presión**

- Kit ideal para el uso como manguera de entrada para una limpiadora de alta presión
- Manguera PrimoFlex® de 10m y 3/4"
- Conexión de grifo G3/4
- Conector de mangueras universal (2.645-193.0)
- Conector de mangueras universal con Aqua Stop (2.645-194.0)



**Kit de mangueras para la alimentación de agua**

- Manguera PrimoFlex® de 10m y 1/2"
- Conector de mangueras
- Conector de mangueras con Aqua Stop
- Conexión para grifos de agua redondos 2.645-256.0 (diámetro exterior: 15-20 mm)



**Kit de conexión**

- Para la conexión del carro portamangueras y el portamangueras con el grifo de agua
- Apto para todos los productos habituales
- Conexión de grifo G3/4 con elemento reductor G1/2 (2.645-006.0)
- 2 conectores de mangueras universales (2.645-191.0)
- Manguera PrimoFlex® de 1,5m y 5/8"

**Kits de mangueras**

Longitud	10m	10m	10m
Ref. de pedido (VE) <sup>1)</sup>	<b>2.645-156.0</b> (1 ud.)	<b>2.645-258.0</b> (1 ud.)	<b>2.645-122.0</b> (5 uds.)
Precio en €*			

<sup>1)</sup> VE = Unidad de embalaje. \* Precio recomendado con IVA.  
 G1 = 33,3mm; G3/4 = 26,4mm; G1/2 = 21,0mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8mm; 1/2" = 13mm; 5/8" = 15mm; 3/4" = 19mm.



# LA NUEVA LIBERTAD DE MOVIMIENTO



Mayor movilidad, menos tirones: los nuevos carros portamangueras de Kärcher simplifican considerablemente el trabajo de jardinería. Por fin ya no se tiene que estirar con fuerza de la manguera por el jardín, sino que el carro portamangueras se mueve cómodamente de un punto a otro. De este modo, se pueden superar obstáculos fácilmente y con elegancia. Además, las mangueras, con muchos sistemas prácticos de almacenamiento de Kärcher, se pueden almacenar de forma elegante y volver a sacarse rápidamente según las necesidades. Por ejemplo, con el soporte portamanguera Premium CR 7.220 Automatic con recogida de la manguera uniforme y automática, ajuste de ángulo integrado y función de giro de 180°.



### Carro portamangueras de metal HT 80 M

- Bastidor de acero y tambor resistentes e inoxidable
- Empuñadura ergonómica y antideslizante
- Asa ajustable en altura
- Guía de mangueras y manivela libre
- Conexión de mangueras doblada
- Con 2 conectores de mangueras universales Plus con Aqua Stop (2.645-193.0)



### Carro portamangueras de metal HT 80 M Kit

- Como carro portamangueras HT 80 M
- Con manguera PrimoFlex® de 20 m y 1/2" 2.645-144.0, pistola de riego Plus 2.645-268.0, 4 conectores de mangueras universales Plus (3 x 2.645-193.0, 1 x 2.645-194.0) y una conexión de grifo G3/4

#### Almacenamiento para mangueras móvil

Capacidades de manguera	
1/2" (13 mm)	máx. 80 m
5/8" (15 mm)	máx. 60 m
3/4" (19 mm)	máx. 40 m
<b>Ref. de pedido (VE)<sup>1)</sup></b>	<b>2.645-042.0 (1 ud.)</b>
<b>Precio en €*</b>	<b>2.645-043.0 (1 ud.)</b>



### Carro portamangueras HT 4.500

- Empuñadura ergonómica y antideslizante
- Asa ajustable en altura
- Plegable para el almacenamiento en poco espacio
- Conexión de mangueras doblada
- Posibilidad de fijación para lanzas de riego o boquillas
- Mayor movilidad gracias al gancho de almacenamiento para la manguera corta
- 2 conectores de mangueras
- Ya montado



### Carro portamangueras HT 4.520 Kit 1/2" | HT 4.450 Kit 1/2"

- Como HT 4.500
- HT 4.520 Kit 1/2" con manguera PrimoFlex® de 20 m de 1/2"
- HT 4.450 Kit 1/2" con manguera PrimoFlex® de 40 m de 1/2"
- Boquilla (2.645-264.0), 3 conectores de mangueras, 1 conector de manguera con Aqua Stop, conexión de grifo G3/4 y reductor G1/2
- Ya montado



### Carro portamangueras HT 4.520 Kit 5/8"

- Como HT 4.500
- Con manguera PrimoFlex® de 20 m y 5/8", boquilla (2.645-264.0), 3 conectores de mangueras, 1 conector de manguera con Aqua Stop, conexión de grifo G3/4 y reductor G1/2
- Ya montado

#### Almacenamiento para mangueras móvil

Capacidades de manguera	
1/2" (13 mm)	máx. 50 m
5/8" (15 mm)	máx. 35 m
3/4" (19 mm)	máx. 23 m
<b>Ref. de pedido (VE)<sup>1)</sup></b>	<b>2.645-170.0 (6 uds.)</b>
<b>Precio en €*</b>	<b>2.645-168.0 (6 uds.)   2.645-244.0 (6 uds.)</b>
	<b>2.645-169.0 (6 uds.)</b>

<sup>1)</sup> VE = Unidad de embalaje. \* Precio recomendado con IVA.  
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



**Movilidad con estilo**

El extremo corto de la manguera se coloca de forma sencilla sobre el gancho, los accesorios se almacenan directamente en el equipo y el carro portamangueras se traslada de forma cómoda hasta el lugar de uso.

**Mayor movilidad**

Ponga fin al esfuerzo de tener que tirar de la manguera: los obstáculos se pueden superar de forma sencilla y elegante con el nuevo carro portamangueras.

**Comodidad compacta**

Los nuevos carros portamangueras de Kärcher pueden almacenarse en muy poco espacio.

**Resistente y de larga vida útil**

Carro portamangueras de metal y de alta calidad para los aficionados a la jardinería exigentes.



**Carro portamangueras HT 3.400**

- Asa ajustable en altura
- Plegable para el almacenamiento en poco espacio
- Ya montado



**Carro portamangueras HT 3.420 Kit 1/2" | HT 3.425 Kit 1/2"**

- HT 3.420 Kit 1/2" con manguera PrimoFlex® de 20 m de 1/2"
- HT 3.425 Kit 1/2" con manguera PrimoFlex® de 25 m de 1/2"
- Asa ajustable en altura
- Plegable para el almacenamiento en poco espacio
- Boquilla (2.645-264.0), 3 conectores de mangueras, 1 conector de mangueras con Aqua Stop, conexión de grifo G3/4 y reductor G1/2
- Ya montado



**Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8"**

- Asa ajustable en altura
- Plegable para el almacenamiento en poco espacio
- Con manguera PrimoFlex® de 20 m y 5/8", boquilla (2.645-264.0), 3 conectores de mangueras, 1 conector de mangueras con Aqua Stop, conexión de grifo G3/4 y reductor G1/2
- Ya montado

**Almacenamiento para mangueras móvil**

Capacidades de manguera			
1/2" (13 mm)	máx. 40m	máx. 40m	máx. 40m
5/8" (15 mm)	máx. 30m	máx. 30m	máx. 30m
3/4" (19 mm)	máx. 20m	máx. 20m	máx. 20m
Ref. de pedido (VE) <sup>1)</sup>	<b>2.645-180.0</b> (6 uds.)	<b>2.645-166.0</b> (6 uds.)   <b>2.645-283.0</b> (6 uds.)	<b>2.645-167.0</b> (6 uds.)
Precio en €*			



**Paleta promocional de carro portamangueras HT 3.420 Kit 1/2"**

- 18 carros portamangueras HT 3.420 Kit con manguera PrimoFlex® de 20 m y 1/2", y accesorios (2.645-166.0), en un paleta
- Dos pósters de gran atractivo con ilustraciones sobre la aplicación práctica e información sobre el producto
- Ya montado



**Paleta promocional de carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8"**

- 18 carros portamangueras HT 3.420 Kit con manguera PrimoFlex® de 20 m y 5/8", y accesorios (2.645-167.0), en un paleta
- Dos pósters de gran atractivo con ilustraciones sobre la aplicación práctica e información sobre el producto
- Ya montado

**Almacenamiento para mangueras móvil**

Ref. de pedido Display	<b>2.645-172.0</b> (18 uds.)	<b>2.645-173.0</b> (18 uds.)
Precio en €*		

<sup>1)</sup> VE = Unidad de embalaje. \* Precio recomendado con IVA.  
G1 = 33,3mm; G3/4 = 26,4mm; G1/2 = 21,0mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8mm; 1/2" = 13mm; 5/8" = 15mm; 3/4" = 19mm.

# LA PERFECCIÓN EN ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS



### Funcional y discreto

Sin peligro de enganches y con un aspecto que no resulta molesto: el soporte de pared en versión extra-plana cumple su finalidad de forma discreta. El CR 7.220 Automatic se puede colocar de forma segura, así como volver a retirarse.



### Práctica función de parada con giro

La función de parada con giro ajustable evita daños en paredes y objetos.



### Extremadamente compacto

Ideal para el balcón: gracias a su peso reducido y a sus dimensiones compactas, la CR 3.110 se transporta con facilidad.



### Enrollador de mangueras de marcha suave

La distancia optimizada entre la manguera y las piernas de soporte permite un enrollamiento confortable.



### Soporte portamanguera Premium CR 7.220 Automatic

- Con recogida de la manguera automática y ordenada
- Enrollador de mangueras de marcha suave
- Soporte de pared plano para ahorrar espacio
- Giratorio de 0° a 180°
- La función de parada con giro ajustable evita daños en paredes y objetos junto al soporte de manguera
- Incl. manguera de 20m más manguera de 2m y 1/2" de alta calidad sin ftalatos, boquilla Plus, 1 conector de mangueras, 1 conector de mangueras con Aqua Stop, conexión de grifo G3/4 y reductor G1/2
- Almacenaje de accesorios confortable
- Ya montado



### Kit de enrollador de mangueras de pared HR 4.525 de 1/2"

- Práctico almacenamiento para mangueras para el uso móvil o fijo
- Sencillo enrollador de mangueras
- Con soporte de pared, manguera de 25m y 1/2", boquilla (2.645-264.0), 3 conectores de mangueras, 1 conector de mangueras con Aqua Stop, conexión de grifo G3/4 y reductor G1/2

### Almacenamiento para mangueras fijo

Capacidades de manguera	1/2" (13mm) = máx. 20m	1/2" (13mm) = máx. 50m
Ref. de pedido (VE) <sup>1)</sup>	2.645-218.0 (1 ud.)	2.645-281.0 (1 ud.)
Precio en €*		



### Soporte de manguera compacto CR 3.110

- Primer enrollador de mangueras para el riego de balcones, terrazas o jardines pequeños
- Almacenamiento en muy poco espacio en la vivienda
- Sin ensuciar ni derramar agua en la vivienda
- Enrollado y desenrollado cómodo y rápido
- La manguera de entrada y los accesorios se pueden almacenar directamente en el soporte de manguera
- Se incluye manguera 10 plus de 2m de alta calidad sin ftalatos, Boquilla Plus (2.645-177.0), 2 conectores de mangueras con Aqua Stop para el desacoplamiento sin salpicaduras, conexión de grifo G3/4 y reductor G1/2, soporte de pared plano, elementos de conexión para grifos interiores y exteriores
- Ya montado

### Almacenamiento para mangueras fijo

Capacidades de manguera	5/16" (8mm) = máx. 10m
Ref. de pedido (VE) <sup>1)</sup>	2.645-210.0 (4 uds.)
Precio en €*	

<sup>1)</sup> VE = Unidad de embalaje. \* Precio recomendado con IVA.  
G1 = 33,3mm; G3/4 = 26,4mm; G1/2 = 21,0mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8mm; 1/2" = 13mm; 5/8" = 15mm; 3/4" = 19mm.



**Enrollador de mangueras desmontable**

Con el enrollador de mangueras desmontable puedes regar de forma flexible.



**Siempre a mano en un momento**

Adiós al desorden y las búsquedas interminables: los nuevos colgadores y enrolladores de manguera ofrecen suficiente espacio de almacenaje para sus accesorios de jardinería.



**Riego cómodo**

El práctico soporte de pared permite regar sin esfuerzo y sin necesidad de agacharse



**Fácil almacenaje**

Almacenaje en poco espacio de accesorios y manguera.



**Premium Enrollador de mangueras HR 7.300**

- Práctico almacenaje en muy poco espacio para mangueras, boquillas y aspersores
- Amplia caja para guardar los guantes, las tijeras y las palas de jardinería, etc.
- Posibilidad de fijación para lanzas de riego o boquillas
- Enrollador de mangueras desmontable (2 en 1)
- Con soporte de pared y dos conectores de mangueras
- Ya montado



**Premium Enrollador de mangueras HR 7.315 Kit 1/2"**

- Como enrollador de mangueras HR 7.300
- Con soporte de pared, manguera PrimoFlex® de 15 m y 1/2", boquilla (2.645-264.0), 3 conectores de mangueras, 1 conector de mangueras con Aqua Stop, conexión de grifo G3/4 y reductor G1/2
- Ya montado



**Premium Enrollador de mangueras HR 7.315 Kit 5/8"**

- Como enrollador de mangueras HR 7.300
- Con soporte de pared, manguera PrimoFlex® de 15 m y 5/8", boquilla (2.645-264.0), 3 conectores de mangueras, 1 conector de mangueras con Aqua Stop, conexión de grifo G3/4 y reductor G1/2
- Ya montado

**Almacenamiento para mangueras fijo**

Capacidades de manguera			
1/2" (13 mm)	máx. 30m	máx. 30m	máx. 30m
5/8" (15 mm)	máx. 20m	máx. 20m	máx. 20m
Ref. de pedido (VE) <sup>1)</sup>	<b>2.645-163.0</b> (1 ud.)	<b>2.645-164.0</b> (1 ud.)	<b>2.645-165.0</b> (1 ud.)
Precio en €*			



**Soporte portamanguera "Premium" con compartimento**

- Almacenaje de mangueras práctico y en poco espacio
- Posibilidad de almacenaje para boquillas y aspersores
- Compartimento de almacenamiento para conexiones de grifos, acoplamientos y guantes de jardinería
- Caja adicional para guardar las tijeras de podar y las herramientas de jardinería



**Portamangueras Plus**

- Almacenaje de mangueras práctico y en poco espacio
- Posibilidad de almacenaje para boquillas y aspersores
- Compartimento de almacenamiento para conexiones de grifos, acoplamientos y guantes de jardinería



**Portamangueras**

- Muy resistente
- Colocación sencilla en paredes exteriores
- Posibilidad de almacenaje para boquillas y aspersores
- Para todas las mangueras de jardín conocidas

**Almacenamiento para mangueras fijo**

Ref. de pedido (VE) <sup>1)</sup>	<b>2.645-162.0</b> (4 uds.)	<b>2.645-161.0</b> (4 uds.)	<b>2.645-044.0</b> (10 uds.)
Precio en €*			

<sup>1)</sup> VE = Unidad de embalaje. \* Precio recomendado con IVA.  
G1 = 33,3mm; G3/4 = 26,4mm; G1/2 = 21,0mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8mm; 1/2" = 13mm; 5/8" = 15mm; 3/4" = 19mm.

# CATÁLOGO DE BOMBAS DE KÄRCHER: LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA CADA APLICACIÓN

Las bombas generadoras de presión de Kärcher llevan el agua de lluvia y el agua subterránea desde barriles, cisternas y pozos profundos con presión suficiente allí donde más se necesite. Se puede conseguir un riego de jardines económico y cuidadoso con los recursos naturales, así como la alimentación de agua del hogar para servicios y lavadoras. Las bombas sumergibles, en cambio, eliminan el agua no deseada o que ya no necesites: antes de la limpieza de la piscina en primavera o después de una inundación en el sótano, las bombas duraderas y robustas ayudan a drenar de manera rápida y fiable.



## Bombas

Bombas sumergibles	Página 192
Bombas generadoras de presión	Página 196
Accesorios para sistemas de bombas	Página 206



### 1 Resumen de las bombas sumergibles:

Nuestras bombas sumergibles de alta calidad permiten un bombeo y trasvase rápido de mayores cantidades de agua. Las bombas de la serie SP Dirt son adecuadas sobre todo para el agua con partículas de suciedad, por ejemplo, en inundaciones, zanjas llenas hasta arriba o estanques. Las partículas contenidas en este agua pueden ser, según la clase de potencia de la bomba, de hasta 30mm. Las bombas de aspiración plana de la gama SP Flat están diseñadas para agua con un grado de suciedad bajo y son aptas, por ejemplo, para vaciar con bomba piscinas, así como para usos en fugas de agua de lavadoras o en pozos de drenaje. Una ventaja decisiva: las bombas de aspiración plana pueden bombear el agua hasta un milímetro y consiguen un resultado seco.

### 2 Resumen de las bombas generadoras de presión:

Las potentes unidades de agua domésticas BP Home con anillos cerámicos y cámara de aceite bombean agua tratada a presión de forma completamente automática y fiable allí donde se puede utilizar, por ejemplo, para la alimentación de las lavadoras o del inodoro. A su vez, las bombas de jardín de la gama BP Home & Garden también sirven para aplicaciones en el interior del hogar, y la presión de funcionamiento constante garantiza al mismo tiempo el riego fiable del jardín.

También las bombas de la serie BP bomba pozo se instalan directamente en el agua. Las reducidas dimensiones y la elevada presión de trabajo convierten a estas bombas en la solución ideal para pozos profundos y estrechos. Con interruptor de presión adicional, las bombas también sirven para la alimentación de agua del hogar. Las bombas de jardín y hogar de la serie BP Home & Garden se conectan y desconectan automáticamente en función de la necesidad de agua. Son igualmente idóneas para usos en jardín como dentro del hogar, por ejemplo, para la alimentación de lavadoras o de las cisternas de los inodoros en conexión con una cisterna. Además, la presión de funcionamiento constante garantiza también un riego de jardines seguro.

# NUESTRAS BOMBAS SUMERGIBLES SON CONVINCENTES Y FIABLES

Las bombas sumergibles de Kärcher incorporan el conocido y probado cierre de anillo deslizante de cerámica de la gama profesional. Este sellado de alta calidad hace las bombas más robustas, duraderas y perfectas para grandes exigencias en el ámbito privado. Nuestras bombas sumergibles de agua sucia transportan también agua sucia sin problemas de un sitio a otro. Las bombas sumergible de aspiración plana bombean el agua hasta un milímetro y proporcionan unos resultados agradablemente secos.



## Bombas sumergibles

Bombas sumergibles de agua sucia      Página 194

Bombas sumergibles de aspiración plana      Página 195

## RESUMEN DE LAS BOMBAS SUMERGIBLES

Rápido vaciado y trasvase de grandes cantidades de agua	Datos de rendimiento	 Estanque	 Inundación	 Zanja pequeña (máx. 100 m <sup>3</sup> )
<b>Bombas sumergibles de agua sucia</b>				
  		■	■	■
		■	■	■
		■	■	-
		■	-	-
		■	-	-
<b>Bombas sumergibles de aspiración plana</b>				
  		 Fugas de lavadoras / entrada de agua subterránea	 Piscina	 Pozo de drenaje
		■	■	-

\* Mediante el registro en [www.kaercher.com/garantee](http://www.kaercher.com/garantee), puede prolongarse la garantía hasta cinco años.

# BOMBAS SUMERGIBLES DE AGUA SUCIA: PARA LAS TAREAS MÁS EXIGENTES

Totalmente robustas y de larga vida útil: así se presentan nuestras bombas sumergibles de agua sucia. Dominan cualquier tarea, por exigente que sea, en el ámbito privado y transportan, según la clase de potencia, agua con partículas de suciedad de hasta 30mm. Para obtener una protección todavía mejor de la bomba, nuestros modelos superiores están equipados con un filtro previo de acero inoxidable integrado.



**Vida útil extremadamente larga**  
Protegido mediante una cámara de aceite, el retén frontal cerámico aumenta considerablemente la larga vida útil de las bombas sumergibles.



**Ajuste flexible de la altura de conexión**  
El interruptor flotador ajustable verticalmente aumenta la flexibilidad en el ajuste del nivel de la conexión.



**Protección perfecta**  
El filtro previo integrado o disponible como accesorio protege la bomba de forma fiable ante la suciedad.



**Inicio automático de la bomba**  
El Level Sensor reacciona enseñada, en cuanto detecta el mínimo nivel de agua.



GAMA JARDÍN



**SP 7 Dirt Inox**

**SP 7 Dirt**

**SP 5 Dirt**

**SP 3 Dirt | SP 1 Dirt**

- Vida útil extremadamente larga gracias al retén frontal cerámico
- Definición gradual de la altura de conexión mediante el sensor de nivel
- Filtro previo de acero inoxidable integrado
- Ajuste del servicio automático o manual por interruptor en la bomba
- Interruptor flotador regulable en altura para obtener una mayor flexibilidad
- Filtro previo de acero inoxidable integrado
- Interruptor flotador regulable en altura para obtener una mayor flexibilidad
- Posibilidad de fijación del interruptor flotador

**Datos técnicos**

<b>Caudal máx.**</b>	<b>l/h</b>	15.500	15.500	9.500	7.000   5.500
<b>Altura de suministro / presión máx.</b>	<b>m / bar</b>	8/0,8	8/0,8	7/0,7	6/0,6   4,5/ 0,45
<b>Tamaño máx. del grano</b>	<b>mm</b>	30	30	20	20
<b>Máx. altura del líquido residual</b>	<b>mm</b>	35	35	25	25
<b>Potencia del motor máx.</b>	<b>W</b>	750	750	500	350   250
<b>Profundidad de inmersión máx.</b>	<b>m</b>	7	7	7	7
<b>Temperatura de transporte máx.</b>	<b>°C</b>	35	35	35	35
<b>Peso sin accesorios</b>	<b>kg</b>	aprox. 7	aprox. 6,5	aprox. 5	aprox. 4,5   aprox. 4
<b>Las dimensiones incluyen accesorios (largo x ancho x alto)</b>	<b>mm</b>	238 x 287 x 354	230 x 285 x 354	229 x 238 x 303	229 x 238 x 303
<b>Rosca de empalme</b>		G1 1/2	G1 1/2	G1	G1
<b>Cable de conexión</b>	<b>m</b>	10	10	10	10
<b>Tipo de cable</b>		H07 3G1	H07 3G1	H05 3G0.75	H05 3G0.75

**Equipamiento**

<b>Retén frontal cerámico</b>	■	■	■	■
<b>Ajuste de aspiración en plano</b>	-	-	-	-
<b>Level Sensor</b>	■	-	-	-
<b>Interruptor flotador ajustable en vertical</b>	-	■	■	-
<b>Ajuste de servicio automático/manual</b>	Interruptor en la bomba	Posibilidad de fijación del flotador	Posibilidad de fijación del flotador	Posibilidad de fijación del flotador
<b>Filtro previo de acero inoxidable</b>	integrado	integrado	disponible como accesorio especial	disponible como accesorio especial
<b>Quick Connect</b>	■	■	■	■
<b>Elemento de conexión de mangueras</b>	1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1 1/4"	1 1/4"
<b>Referencia de pedido UE</b>	<b>1.645-506.0</b>	<b>1.645-504.0</b>	<b>1.645-503.0</b>	<b>1.645-502.0   -500.0</b>
<b>Precio en €*</b>				

■ Incluido en el equipo de serie. \* Precio recomendado con IVA \*\* Consejo: la capacidad de transporte de la bomba depende de la altura de suministro y de las mangueras conectadas. Se alcanzará un mayor volumen de caudal cuanto menor sea la altura de suministro y cuanto mayor sea el diámetro de la manguera conectada. \*\*\*Mediante el registro en [www.kaercher.com/guarantee](http://www.kaercher.com/guarantee) se puede prolongar la garantía hasta cinco años.

## BOMBAS SUMERGIBLES DE ASPIRACIÓN PLANA: PARA UNOS RESULTADOS DE MOPEADO EN SECO

Nuestras bombas sumergibles de aspiración plana transportan agua limpia o ligeramente sucia con partículas de hasta 5 mm. Para unos resultados de mopeado en seco, simplemente se pliegan los pies de nivel, de forma que el agua pueda bombearse hasta 1 mm. Gracias al Level Sensor, la bomba se inicia en cuanto hay un nivel de agua muy pequeño. Tanto el modelo SP 7 Dirt Inox como el SP 6 Flat Inox se pueden utilizar, si así se desea, con un interruptor instalado en la bomba tanto en el modo automático como en el manual.



### Bombeo para un resultado de mopeado en seco

Tras plegar el pie de nivel, las bombas sumergibles de aspiración plana bombean hasta 1 mm hasta obtener un resultado de mopeado en seco.



### Nivel de conexión individual

El nivel de conexión puede regularse gradualmente desplazando de forma sencilla el Level Sensor.



### Manual o automático

Ajuste sencillo entre el servicio manual y el modo automático.



### Práctica conexión rápida

Un manejo de la manguera rápido y sencillo gracias a Quick Connect.



### SP 6 Flat Inox

- Vida útil extremadamente larga gracias al retén frontal cerámico
- Aspiración en plano hasta 1 mm
- Definición gradual de la altura de conexión mediante el sensor de nivel
- Filtro previo de acero inoxidable desmontable
- Ajuste del servicio automático o manual por interruptor en la bomba



### SP 2 Flat

- Aspiración en plano hasta 1 mm
- Posibilidad de fijación del interruptor flotador

<b>l/h</b>	14.000	6.000
<b>m/bar</b>	9/0,9	5/0,5
<b>mm</b>	5	5
<b>mm</b>	1	1
<b>W</b>	550	250
<b>m</b>	7	7
<b>°C</b>	35	35
<b>kg</b>	aprox. 6	aprox. 4
<b>mm</b>	238 × 287 × 356	227 × 240 × 262
<b>m</b>	G1 1/2	G1
	10	10
	H07 3G1	H05 3G0.75

■	■
■	■
■	-
-	-
Interruptor en la bomba	Posibilidad de fijación del flotador
desmontable	disponible como accesorio especial
■	■
1", 1 1/4", 1 1/2" Incl. válvula antirretorno	1 1/4"
<b>1.645-505.0</b>	<b>1.645-501.0</b>

# BOMBAS GENERADORAS DE PRESIÓN: FIABLES Y DURADERAS

Las bombas generadoras de presión de Kärcher proporcionan la solución adecuada para cada finalidad de uso. El agua de lluvia o la que procede de pozos, manantiales y acuíferos se puede aprovechar al máximo para la lavadora, la cisterna del inodoro o el riego de jardines. He aquí el resultado: un suministro de agua tratada fiable y una conciencia tranquila.



## Bombas generadoras de presión

Bombas de hogar y jardín	Página 200
Unidades de agua domésticas	Página 202
Bombas de jardín	Página 203
Bomba sumergible de suspensión	Página 204
Bombas para pozos	Página 205
Bomba para pozos	Página 205



### 1 Cómodos paquetes de potencia en el jardín

Las potentes bombas de jardín de Kärcher son especialmente aptas para el riego de jardines a partir de fuentes de agua alternativas. El interruptor de pedal aporta una comodidad superior.

### 2 Alimentación de agua alternativa en el hogar

Las potentes unidades de agua domésticas transportan el agua desde fuentes alternativas como pozos o cisternas con la calidad avalada de Kärcher, y ponen a disposición del usuario agua para, por ejemplo, la lavadora, el inodoro y el riego de plantas.

### 3 Perfectas para el hogar y el jardín

Ya sea para el riego de jardines o la alimentación de lavadoras e inodoros, las bombas de hogar y jardín de Kärcher, inteligentes y de larga vida útil, son ideales para utilizar fuentes de agua alternativas. En caso necesario, estas se encienden automáticamente y se apagan después. Las bombas multietapa ofrecen todavía más potencia, eficiencia y estabilidad de funcionamiento.

### 4 Aprovechar y proteger los recursos

Gracias a la innovadora bomba sumergible de suspensión de Kärcher con interruptor de desconexión y conexión integrado en la fijación al borde de barril, los jardines pueden regarse de forma cómoda, eficaz y económica con agua de lluvia blanda y rica en nutrientes.

### 5 Convencen en todos los niveles

Con ayuda de las bombas sumergibles de presión de acero inoxidable de Kärcher, compactas y flexibles, es posible utilizar fuentes de agua alternativas como cisternas o pozos para un riego respetuoso con los recursos. El sistema hidráulico multietapa permite transportar el agua de la lluvia, de pozo, de manantial y subterránea incluso desde zonas más profundas con la presión suficiente.

# RESUMEN DE LAS BOMBAS GENERADORAS DE PRESIÓN

Suministro de agua tratada en todo el hogar y el jardín		Datos de rendimiento	 Aplicación en jardín	 Aplicación doméstica*	 Aplicación doméstica y de jardín*
<b>Bombas Home &amp; Garden</b>					
	 BP 7 Home & Garden ecologic	<b>60/6</b> <small>m/bar máx.</small> <b>6000</b> <small>l/h máx.</small> <b>1200</b> <small>W máx.</small>	1200m <sup>2</sup> máx.	12 pers. máx.	900m <sup>2</sup> máx. +4 pers. máx.
	 BP 5 Home & Garden	<b>48/4,8</b> <small>m/bar máx.</small> <b>6000</b> <small>l/h máx.</small> <b>1000</b> <small>W máx.</small>	1000m <sup>2</sup> máx.	12 pers. máx.	800m <sup>2</sup> máx. +4 pers. máx.
	 BP 4 Home & Garden ecologic	<b>45/4,5</b> <small>m/bar máx.</small> <b>3800</b> <small>l/h máx.</small> <b>950</b> <small>W máx.</small>	800m <sup>2</sup> máx.	10 pers. máx.	600m <sup>2</sup> máx. +4 pers. máx.
	 BP 3 Home & Garden	<b>40/4</b> <small>m/bar máx.</small> <b>3300</b> <small>l/h máx.</small> <b>800</b> <small>W máx.</small>	500m <sup>2</sup> máx.	8 pers. máx.	300m <sup>2</sup> máx. +4 pers. máx.
<b>Centrales de abastecimiento de agua</b>					
	 BP 5 Home	<b>50/5,0</b> <small>m/bar máx.</small> <b>4500</b> <small>l/h máx.</small> <b>1100</b> <small>W máx.</small>	-	12 pers. máx.	-
	 BP 3 Home	<b>36/3,6</b> <small>m/bar máx.</small> <b>3000</b> <small>l/h máx.</small> <b>800</b> <small>W máx.</small>	-	8 pers. máx.	-
<b>Bombas de jardín</b>					
	 BP 4 Garden Kit	<b>45/4,5</b> <small>m/bar máx.</small> <b>4000</b> <small>l/h máx.</small> <b>1000</b> <small>W máx.</small>	800m <sup>2</sup> máx.	-	-
	 BP 3 Garden (también disponible como kit BP 3 Garden Plus)	<b>40/4</b> <small>m/bar máx.</small> <b>3500</b> <small>l/h máx.</small> <b>800</b> <small>W máx.</small>	500m <sup>2</sup> máx.	-	-
	 BP 2 Garden	<b>35/3,5</b> <small>m/bar máx.</small> <b>3000</b> <small>l/h máx.</small> <b>700</b> <small>W máx.</small>	350m <sup>2</sup> máx.	-	-

\* Los valores recomendados para la alimentación de agua doméstica se basan en un máximo de tres plantas.

\*\* Mediante el registro en [www.kaercher.com/guarantee](http://www.kaercher.com/guarantee), puede prolongarse la garantía hasta cinco años.

## RESUMEN DE LAS BOMBAS GENERADORAS DE PRESIÓN

Suministro de agua tratada en todo el hogar y el jardín	Datos de rendimiento	 Aplicación en jardín	 Aplicación doméstica*	 Aplicación doméstica y de jardín*
<b>Bomba sumergible de suspensión</b>				
  <p>BP 1 barril (también disponibles como BP 1 Barril Kit)</p>	<p><b>11/1,1</b> m/bar máx.</p> <p><b>3800</b> l/h máx.</p> <p><b>400</b> W máx.</p>	100m <sup>2</sup> máx.	-	-
<b>Bombas pozo</b>				
  <p>BP 6 Deep Well</p>	<p><b>55/5,5</b> m/bar máx.</p> <p><b>5000</b> l/h máx.</p> <p><b>1000</b> W máx.</p>	1100m <sup>2</sup> máx.	 + 12 pers. máx.	 + 500m <sup>2</sup> máx. + 6 pers. máx.
 <p>BP 4 Deep Well</p>	<p><b>43/4,3</b> m/bar máx.</p> <p><b>4600</b> l/h máx.</p> <p><b>700</b> W máx.</p>	900m <sup>2</sup> máx.	 + 6 pers. máx.	 + 300m <sup>2</sup> máx. + 4 pers. máx.
<b>Bomba para pozos</b>				
  <p>BP 2 cisterna</p>	<p><b>32/3,2</b> m/bar máx.</p> <p><b>5700</b> l/h máx.</p> <p><b>800</b> W máx.</p>	1200m <sup>2</sup> máx.	 + 6 pers. máx.	 + 600m <sup>2</sup> máx. + 2 pers. máx.

\* Los valores recomendados para la alimentación de agua doméstica se basan en un máximo de tres plantas.

# BOMBAS PERFECTAS PARA EL HOGAR Y EL JARDÍN

Ya sea para el riego de jardines, para abastecer de agua lavadoras o la cisterna, las bombas de calidad de larga vida útil e inteligentes de Kärcher son ideales para utilizar fuentes de agua alternativas. Las bombas se conectan y desconectan automáticamente según las necesidades. Las bombas multietapa ofrecen aún más potencia, eficacia y menos ruido. Con el mismo caudal, necesitan menos potencia del motor que las bombas Jet convencionales, lo que supone un ahorro aproximado del 30% de energía. Y aún más eficaces resultan los modelos ecológicos gracias a la función en espera con un consumo de 0 vatios.



### Seguras y de larga vida útil

Las bombas Home & Garden de Kärcher vienen equipadas de serie con filtro previo, válvula antirretorno y protección contra funcionamiento en seco.



### Ahorro de energía

La función en espera con un consumo de 0 vatios de los modelos ecológicos reduce el consumo eléctrico, lo que favorece el bolsillo y el medio ambiente.



### Bien informados

En caso de avería, el dispositivo de indicación de fallos muestra exactamente dónde se halla la causa, en el lado de aspiración o de presión.



### Montaje flexible

Los equipos proporcionan un adaptador de conexión de dos vías de montaje flexible para una alineación óptima de las mangueras conectadas.



30%\*\*\*  
Ahorro energético



### BP 7 Home & Garden ecológic

- Perfecta para el hogar y el jardín
- Vida útil extremadamente larga
- Multietapa para una mayor eficiencia energética y menos ruido
- Ahorro de energía gracias al modo en espera con consumo de 0 vatios



30%\*\*\*  
Ahorro energético



### BP 5 Home & Garden

- Perfecta para el hogar y el jardín
- Vida útil extremadamente larga
- Multietapa para una mayor eficiencia energética y menos ruido



### Datos técnicos

		BP 7 Home & Garden ecológic	BP 5 Home & Garden
Altura de suministro / presión máximas	m / bar	60/6,0	48/4,8
Caudal máx.**	l/h	6000	6000
Potencia máx. del motor	W	1200	1000
Altura de aspiración máx.	m	8	8
Tipo de bomba		5 etapas	4 etapas
Temperatura de transporte máx.	°C	35	35
Peso sin accesorios	kg	aprox. 13,5	aprox. 13
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	230 × 540 × 373	230 × 540 × 373
Rosca de empalme		G1	G1
Cable de conexión H07RN-F	m	1,85	1,85

### Equipamiento

Función de arranque / parada automática	■	■
Función en espera con un consumo de 0 vatios	■	-
Mecanismo de accionamiento multietapa	■	■
Incl. filtro previo y válvula antirretorno	■	■
Protección contra funcionamiento en seco	■	■
Boquilla de llenado de gran tamaño	■	■
Adaptador de conexión de dos vías, G1	■	■
Interruptor de pedal cómodo	■	■
Almacenaje del cable	■	■
Indicación de fallos	■	■
Referencia de pedido UE	1.645-356.0	1.645-355.0
Precio en €*		

■ Incluido en el equipo de serie. \* Precio recomendado con IVA. \*\* Consejo: La capacidad de transporte de la bomba depende de la altura de suministro, así como de las mangueras y los sistemas de riego acoplados. El volumen de caudal es tanto mayor cuanto menor sea la altura de suministro y mayor sea el diámetro de las mangueras y los sistemas de riego acoplados. \*\*\* En comparación con las bombas Jet, en relación al caudal de agua transportado. \*\*\*\*Mediante el registro en [www.kaercher.com/guarantee](http://www.kaercher.com/guarantee), se puede prolongar la garantía hasta cinco años.



**Automáticamente inteligentes**

Las bombas Home & Garden de Kärcher solo trabajan cuando es necesario. En función de las necesidades de agua arrancan o se detienen de forma automática.



**Doblemente prácticas**

El adaptador de conexión de dos vías permite el uso simultáneo de dos salidas de agua, p.ej., para el riego manual junto con el riego del césped con aspersores.



**Comodidad en el hogar y el jardín**

Las bombas abastecen de agua a la lavadora de forma segura y generan al mismo tiempo una presión constante para el riego uniforme de jardines.



**Ultrasilenciosas y eficaces**

Las bombas multietapa ahorran en comparación con las bombas Jet un 30 % de energía con la misma potencia y son mucho más silenciosas.



reddot award 2014  
honourable mention



**BP 4 Home & Garden ecologic**

- Perfecta para el hogar y el jardín
- Vida útil extremadamente larga
- Ahorro de energía gracias al modo en espera con consumo de 0 vatios



reddot award 2014  
honourable mention



**BP 3 Home & Garden**

- Perfecta para el hogar y el jardín
- Vida útil extremadamente larga

<b>m / bar</b>	45/4,5	40/4,0
<b>l / h</b>	3800	3300
<b>W</b>	950	800
<b>m</b>	8	8
	Jet	Jet
<b>°C</b>	35	35
<b>kg</b>	aprox. 11	aprox. 10,5
<b>mm</b>	230 × 540 × 373	230 × 540 × 373
	G1	G1
<b>m</b>	1,85	1,85

1.645-354.0

1.645-353.0

# CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA: LA ALTERNATIVA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA

Las potentes centrales de abastecimiento de agua BP 5 Home y BP 3 Home, con calidad demostrada de Kärcher, transportan de forma totalmente automática el agua de fuentes alternativas como pozos o cisternas y ponen a disposición agua tratada económica para lavadoras, cisternas de WC, etc. Particularmente práctica: Las centrales de abastecimiento de agua se conectan y desconectan automáticamente según las necesidades.



### Eficacia y comodidad

Gracias al completo depósito compensador de la presión, nuestras bombas BP Home también funcionan con un caudal de agua reducido de forma silenciosa y con menor consumo de energía.



### Monitorización total

El manómetro integrado permite una monitorización continua del nivel de presión de la bomba. No se deja nada al azar.



### Seguridad garantizada

La protección térmica integrada proporciona seguridad en caso de emergencia: la central de abastecimiento se desconecta automáticamente en cuanto la bomba empieza a funcionar en seco.



### Estabilidad asegurada

Los pies de la bomba, que se pueden fijar en el fondo mediante un tornillo, garantizan continuamente una estabilidad segura.



**NUEVO**

**BP 5 Home**

- Perfecta para la alimentación alternativa de agua del hogar
- Protección óptima gracias al fusible térmico integrado
- Depósito compensador de la presión para un cómodo uso
- Incl. Válvula antirretorno y adaptador de conexión G1



**E**

**NUEVO**

**BP 3 Home**

- Perfecta para la alimentación alternativa de agua del hogar
- Protección óptima gracias al fusible térmico integrado
- Depósito compensador de la presión para un cómodo uso
- Fácil transporte gracias al asa de transporte ergonómica
- Incl. Válvula antirretorno y adaptador de conexión G1

## Datos técnicos

		BP 5 Home	BP 3 Home
Altura de suministro / presión máximas	m / bar	50/5,0	36/3,6
Caudal máx.**	l/h	4500	3000
Potencia máx. del motor	W	1100	800
Altura de aspiración máx.	m	8	7
Tipo de bomba		Jet	Jet
Temperatura de transporte máx.	°C	35	35
Peso sin accesorios	kg	aprox. 14,5	aprox. 11,5
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	506 × 270 × 513	450 × 270 × 550
Rosca de empalme		G1	G1
Cable de conexión H07RN-F	m	1	1

## Equipamiento

	BP 5 Home	BP 3 Home
Brida y eje del motor	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Interruptor de conexión/desconexión integrado	-	■
Asa de transporte cómoda	-	■
Indicador de presión integrado	■	■
Fusible térmico	■	■
Depósito compensador de la presión	24 l	19 l
Incl. válvula antirretorno	■	■
Adaptador de conexión para bombas, G1	■	■
Posibilidad de fijación	■	■
Referencia de pedido UE	<b>1.645-370.0</b>	<b>1.645-365.0</b>
Precio en €*		

\* Incluido en el equipo de serie. \*\* Precio recomendado con IVA.

\*\* Consejo: la capacidad de transporte de la bomba depende de la altura de suministro, así como de las mangueras y los sistemas de riego acoplados.

El volumen de caudal es tanto mayor cuanto menor sea la altura de suministro del agua y mayor sea el diámetro de las mangueras y los sistemas de riego acoplados.

# BOMBAS DE JARDÍN DE KÄRCHER: POTENTES Y CÓMODAS

Las potentes bombas de Kärcher son idóneas para el riego de jardines con fuentes de agua alternativas como cisternas o bidones de recogida de agua de lluvia. Gracias al interruptor de pedal, la comodidad es máxima. El fusible térmico de la bomba de jardín BP 4 protege contra el sobrecalentamiento y aumenta la seguridad y la duración de la bomba.



## No hay necesidad de agacharse

Gracias al interruptor de pedal de gran tamaño, la bomba puede conectarse y desconectarse cómodamente y sin sobrecargar la espalda.



## Transporte cómodo

La empuñadura ergonómica permite un manejo cómodo.



## Perfectamente aseguradas

El fusible térmico integrado protege la bomba contra el sobrecalentamiento.



## Lista en todo momento

El BP 4 Garden Kit con manguera en espiral completa resistente al vacío y lista para su conexión con filtro de aspiración y válvula antirretorno.



E



E



### BP 4 Garden Kit

### BP 3 Garden Plus Kit

### BP 3 Garden

### BP 2 Garden

- Conexión sin herramientas de todas las bombas de jardín gracias al adaptador de conexión optimizado
- Larga vida útil
- Protección óptima gracias al fusible térmico integrado para una larga vida útil
- Uso directo gracias a la manguera en espiral de 3/4" (3,5m) que incluye el filtro y la válvula antirretorno
- Uso directo gracias a la manguera en espiral de 3/4" que incluye un filtro y una válvula antirretorno, la manguera Primoflex de 20m y 1/2", la Boquilla Plus, los acoplamientos y la conexión de grifo

## Datos técnicos

	m/bar	45 / 4,5	40 / 4,0	40 / 4,0	35 / 3,5
Altura de suministro / presión máximas					
Caudal máx.**	l/h	4000	3500	3500	3000
Potencia máx. del motor	W	1000	800	800	700
Altura de aspiración máx.	m	8	8	8	8
Tipo de bomba		Jet	Jet	Jet	Jet
Temperatura de transporte máx.	°C	35	35	35	35
Peso sin accesorios	kg	aprox. 9	aprox. 8,5	aprox. 8,5	aprox. 8
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	220 × 405 × 260	220 × 405 × 260	220 × 405 × 260	220 × 405 × 260
Rosca de empalme		G1	G1	G1	G1
Cable de conexión H07RN-F	m	1,5	1,5	1,5	1,5

## Equipamiento

Asa de transporte cómoda	■	■	■	■	
Empalme de conexión optimizado	■	■	■	■	
Adaptador de conexión para bombas, G1	■	■	■	■	
Interruptor de pedal cómodo	■	■	■	■	
Fusible térmico	■	-	-	-	
Kit de mangueras de aspiración	■	■	-	-	
Kit de sistema de riego	-	■	-	-	
Referencia de pedido UE		1.645-352.0	1.645-357.0	1.645-351.0	1.645-350.0
Precio en €*					

■ Incluido en el equipo de serie. \*Precio recomendado con IVA. \*\* Consejo: la capacidad de transporte de la bomba depende de la altura de suministro, así como de las mangueras y los sistemas de riego acoplados. El volumen de caudal es tanto mayor cuanto menor sea la altura de suministro del agua y mayor sea el diámetro de las mangueras y los sistemas de riego acoplados. \*\*\*Mediante el registro en [www.kaercher.com/guarantee](http://www.kaercher.com/guarantee) se puede prolongar la garantía hasta cinco años.

Puede encontrar los múltiples accesorios originales de Kärcher en las páginas 206 - 211.

## BOMBA SUMERGIBLE DE SUSPENSIÓN: RIEGO SENCILLO Y CÓMODO

Gracias a la innovadora bomba sumergible de suspensión de Kärcher con conexión/desconexión integradas en el gancho de fijación en barriles, los jardines pueden regarse de forma cómoda, eficaz y económica con agua de lluvia blanda y rica en nutrientes. Las ventajas de un vistazo: no hay necesidad de levantar pesadas regaderas. No hay consumo de la valiosa agua potable. Se acabaron las facturas de agua innecesariamente altas.



### Ligeras y de uso sencillo

La alternativa perfecta a las regaderas: el uso de una bomba sumergible de suspensión para bombear agua de lluvia es beneficioso para la espalda y permite ahorrar la costosa agua potable.



### Como hecha a medida

El práctico gancho de fijación en barriles garantiza el apoyo perfecto gracias al excelente ajuste.



### Práctico y seguro

El interruptor de conexión/desconexión integrado en el gancho de fijación en barriles permite una rápida conexión y desconexión in situ y ahorra energía.



### Innovadoras y cómodas

Las bombas sumergibles de suspensión de Kärcher están equipadas con una cómoda asa de transporte, con una manguera de longitud regulable, así como un filtro previo.



### BP 1 Barril

- Fijación en el borde del barril
- Filtro previo incluido
- Interruptor de conexión/desconexión integrado en el interruptor flotador



### BP 1 Barril Kit

- Kit ideal para iniciación
- BP 1 Barril con accesorios: pistola de riego, manguera PrimoFlex® de 15 m y 1/2", conector de mangueras universal, conector de mangueras universal con Aqua Stop

### Datos técnicos

		11/1,1	11/1,1
Altura de suministro / presión máximas	m/bar	11/1,1	11/1,1
Caudal máx.**	l/h	3800	3800
Potencia máx. del motor	W	400	400
Profundidad de inmersión máx.	m	7	7
Temperatura de transporte máx.	°C	35	35
Peso sin accesorios	kg	aprox. 5	aprox. 5
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	135 × 170 × 520	135 × 170 × 520
Cable de conexión H05RN-F	m	10	10

### Equipamiento

Asa de transporte cómoda	■	■
Fijación flexible en el borde del barril	■	■
Manguera de longitud ajustable	■	■
Incl. Filtro previo	■	■
Interruptor de conexión/desconexión integrado	■	■
Válvula de cierre y válvula reguladora	■	■
Fácil regulación de la altura de conexión	■	■
Accesorios de riego	-	■
Referencia de pedido UE	1.645-460.0	1.645-465.0
Precio en €*		

■ Incluido en el equipo de serie. \* Precio recomendado con IVA

\*\* Consejo: la capacidad de transporte de la bomba depende de la altura de suministro, así como de las mangueras y los sistemas de riego acoplados. El volumen de caudal es tanto mayor cuanto menor sea la altura de suministro y mayor sea el diámetro de las mangueras y sistemas de riego acoplados.

# BOMBAS SUMERGIBLES DE PRESIÓN TOTALMENTE CONVINCENTES

Gracias a las bombas sumergibles de presión de acero inoxidable compactas y flexibles de Kärcher, pueden utilizarse fuentes de agua alternativas, como cisternas o pozos profundos, para un riego respetuoso con los recursos naturales. El sistema hidráulico multietapa permite un bombeo del agua de pozos, manantiales y acuíferos desde las profundidades hacia arriba con suficiente presión.



## Seguras y robustas

Gracias a las carcasas y conexiones de rosca de acero inoxidable, las bombas sumergibles de presión de Kärcher disfrutan de una larga vida útil y de una alta resistencia a los impactos.



## Protección óptima

El pie distanciador de la BP Deep Well protege la bomba durante la instalación contra la contaminación, el filtro previo durante toda su vida útil.



## Manejo sencillo

La caja control de bomba pozo ofrece una protección contra sobrecargas y está provista de un interruptor de conexión/desconexión cómodo y seguro.



## Rango de profundidad de 30 m

Gracias al cable extralargo (30 m), la BP 6 Deep Well bombea agua incluso desde grandes profundidades. Incluye cuerda de fijación.



**BP 6 Deep Well**

- Carcasa de la bomba y conexión de rosca de acero inoxidable
- Conexión de manguera de 3/4" y 1" con válvula de retención incl. válvula antirretorno y abrazadera para mangueras
- Pie distanciador integrado como ayuda para la instalación
- Interruptor de conexión/desconexión separado en el extremo del cable
- Incl. 30 m de cable de conexión y cuerda de fijación



**BP 4 Deep Well**

- Carcasa de la bomba y conexión de rosca de acero inoxidable
- Conexión de manguera de 3/4" y 1" con válvula de retención incl. válvula antirretorno y abrazadera para mangueras
- Pie distanciador integrado como ayuda para la instalación
- Interruptor de conexión/desconexión separado en el extremo del cable
- Incl. 15 m de cable de conexión y cuerda de fijación



**BP 2 cisterna**

- Carcasa de la bomba, conexión de rosca y cómoda asa de transporte de acero inoxidable
- Conexión de manguera de 3/4" y 1" con válvula de retención incl. válvula antirretorno y abrazadera para mangueras
- Interruptor flotador con altura de conexión regulable

## Datos técnicos

		BP 6 Deep Well	BP 4 Deep Well	BP 2 cisterna
Altura de suministro / presión máximas	m / bar	55 / 5,5	43 / 4,3	32 / 3,2
Caudal máx.**	l/h	5000	4600	5700
Potencia máx. del motor	W	1000	700	800
Profundidad de inmersión máx.	m	27	12	7
Tipo de bomba		8 etapas	6 etapas	3 etapas
Diámetro	mm	99	99	128
Temperatura de transporte máx.	°C	35	35	35
Peso sin accesorios	kg	aprox. 8	aprox. 7,5	aprox. 10
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	105 × 105 × 810	105 × 105 × 710	130 × 130 × 475
Rosca de empalme		G1	G1	G1
Cable de conexión H07RN-F	m	30	15	10

## Equipamiento

	BP 6 Deep Well	BP 4 Deep Well	BP 2 cisterna
Carcasa de la bomba y conexión de rosca	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Incl. Elemento de conexión de mangueras con abrazadera para mangueras	1", 3/4"	1", 3/4"	1", 3/4"
Válvula antirretorno integrada	■	■	■
Pie distanciador como ayuda para la instalación	■	■	-
Cuerda de fijación	30 m	15 m	-
Referencia de pedido UE	<b>1.645-422.0</b>	<b>1.645-421.0</b>	<b>1.645-420.0</b>
Precio en €*			

■ Incluido en el equipo de serie. \* Precio recomendado con IVA \*\* Consejo: la capacidad de transporte de la bomba depende de la altura de suministro, así como de las mangueras y los sistemas de riego acoplados. El volumen de caudal es tanto mayor cuanto menor sea la altura de suministro y mayor sea el diámetro de las mangueras y sistemas de riego acoplados.

Puede encontrar los múltiples accesorios originales de Kärcher en las páginas 206 - 211.

## ACCESORIOS PARA BOMBAS

Con los accesorios de Kärcher adecuados, las bombas pueden ponerse en marcha de forma rápida y sencilla. Mangueras en espiral resistentes al vacío, kit de aspiración, filtro previo, conexiones, protección contra marcha en vacío e interruptor de presión eléctrico: la amplia gama de accesorios permite que se puedan planear todas las tareas en el hogar y en el jardín de forma óptima. Así, puede utilizarse el agua de fuentes alternativas de manera eficiente y aprovecharse de forma individual y respetuosa con los recursos naturales.



### Robustas y seguras

Las mangueras en espiral resistentes al vacío para acoplar a las bombas de Kärcher están disponibles como accesorios.

### Perfectamente equipado

Los accesorios adecuados, desde la protección contra marcha en vacío hasta la manguera de compensación de presión, garantizan un uso cómodo y seguro.

### Protección ideal

Los filtros protegen las bombas de un exceso de suciedad y de obstrucciones, proporcionando un rendimiento ilimitado. Kärcher ofrece el filtro adecuado para cada aplicación.

### Conexiones inmejorables

Con los adaptadores y conexiones de Kärcher, se pueden acoplar las mangueras a la bomba correspondiente de forma segura y sin problemas.

# EL ACCESORIO ADECUADO PARA CADA BOMBA



BP 4 Garden Set



SP 7 Dirt Inox



BP 2 Cistern



BP 7 Home & Garden ecologic

## Accesorio opcional

Bombas sumergibles de agua sucia				
	Filtro previo	Conectores de bomba	Mangueras	
  <b>5 AÑOS GARANTÍA</b>			 Kit de manguera textil (22') 1 1/4" 2.997-100.0	
			 Kit de manguera textil (22') 1 1/4" 2.997-100.0	
 <b>5 AÑOS GARANTÍA</b>			 Kit de manguera textil (22') 1 1/4" 2.997-100.0	
			 PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0 1" 2.645-247.0	 PrimoFlex® Plus 3/4" 2.645-148.0
 <b>5 AÑOS GARANTÍA</b>			 Kit de manguera textil (22') 1 1/4" 2.997-100.0	
			 PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0 1" 2.645-247.0	 PrimoFlex® Plus 3/4" 2.645-148.0
 <b>5 AÑOS GARANTÍA</b>			 Kit de manguera textil (22') 1 1/4" 2.997-100.0	
			 PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0 1" 2.645-247.0	 PrimoFlex® Plus 3/4" 2.645-148.0
Bombas sumergibles de aspiración plana				
	Filtro previo	Conectores de bomba	Mangueras	
  <b>5 AÑOS GARANTÍA</b>			 Kit de manguera textil (22') 1 1/4" 2.997-100.0	
			 Kit de manguera textil (22') 1 1/4" 2.997-100.0	
 <b>5 AÑOS GARANTÍA</b>			 Kit de manguera textil (22') 1 1/4" 2.997-100.0	
			 PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0 1" 2.645-247.0	 PrimoFlex® Plus 3/4" 2.645-148.0

# LAS BOMBAS DE KÄRCHER ENCUENTRAN CONEXIÓN EN CUALQUIER SITIO



Ya se trate del lado de aspiración o de presión, las bombas de Kärcher se ponen en marcha con facilidad y rapidez gracias a los accesorios de gran calidad combinables de forma individualizada y específica. En nuestra tabla de accesorios en la siguiente página hallará información útil sobre los diferentes accesorios.



## Accesorio opcional

Bombas Home & Garden		1 Opciones para conectar el lado de aspiración	2 Opciones para conectar el lado de presión
	<p>BP 7 Home &amp; Garden ecologic</p>	<p>11* opcional: Filtro previo de bomba</p> <p>4, 5* 3* 6* Material por metros 13* 1, 2* 7, 8* Material por metros 13* 1, 2* 9*</p>	<p>3/4" (p. ex. 2.645-148.0) 2.645-193.0 Conexión de grifo 2.645-007.0</p> <p>3/4" (p. ex. 2.645-148.0) 17* Para tuberías 21*</p>
	<p>BP 5 Home &amp; Garden</p>		
	<p>BP 4 Home &amp; Garden ecologic</p>		
	<p>BP 3 Home &amp; Garden</p>		
Centrales de abastecimiento de agua		1 Opciones para conectar el lado de aspiración	2 Opciones para conectar el lado de presión
<p>BP 5 Home</p>	<p>11* opcional: Filtro previo de bomba</p> <p>4, 5* 3* 6* Material por metros 13* 1, 2* 7, 8* Material por metros 13* 1, 2* 9*</p>	<p>18* 21* 6.997-355.0 Para tuberías</p>	
<p>BP 3 Home</p>			
Bombas de jardín		1 Opciones para conectar el lado de aspiración	2 Opciones para conectar el lado de presión
	<p>BP 4 Garden Kit</p>	<p>10* opcional: Filtro previo de bomba</p> <p>4, 5* 3* 6* Material por metros 13* 1, 2* 7, 8* Material por metros 13* 1, 2* 9*</p>	<p>3/4" (p. ex. 2.645-148.0) 2.645-193.0 Conexión de grifo 2.645-007.0</p> <p>3/4" (p. ex. 2.645-148.0) 17*</p>
	<p>BP 3 Garden</p>		
	<p>BP 2 Garden</p>		

\* Estos números son los números de referencia de la tabla de accesorios de la página subsiguiente. Ahí encontrará más información sobre cada accesorio.

\*\* Mediante el registro en [www.kaercher.com/guarantee](http://www.kaercher.com/guarantee), puede prolongarse la garantía hasta cinco años.

Accesorio opcional

Bomba sumergible de suspensión	
 <p>BP 1 Barril</p>	 <p>5/8" (p. ex. 2.645-140.0)</p> <p>2.645-193.0                      2.645-194.0 (p. ex. 2.645-268.0) 2.645-203.0                      2.645-204.0</p>
Bombas pozo	
 <p>BP 6 Deep Well</p> <hr/> <p>BP 4 Deep Well</p>	 <p>3/4" (p. ex. 2.645-148.0)      13"      14"      18"</p> <hr/> <p>Tubería de 1"      19"</p> <p>3/4" (p. ex. 2.645-148.0)</p>
Bomba para pozos	
 <p>BP 2 cisterna</p>	 <p>3/4" (p. ex. 2.645-148.0)      13"      14"      19"</p> <hr/> <p>Tubería de 1"      19"</p> <p>3/4" (p. ex. 2.645-148.0)</p>

\* Estos números son los números de referencia de la tabla de accesorios de la siguiente página. Ahí encontrará más información sobre cada accesorio.

# ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE BOMBAS



### Sistemáticamente eficaz

Gracias a los accesorios de calidad combinables individualmente de Kärcher, las bombas pueden ponerse en marcha de forma rápida y sencilla. Mangueras en espiral resistentes al vacío, kits de aspiración, filtros previos, conexiones, protecciones contra funcionamiento en seco, interruptores de presión electrónicos y demás pueden combinarse entre sí de forma óptima y han sido concebidos para un servicio respetuoso con los recursos. De este modo, pueden configurarse las diferentes necesidades de riego y utilizarse agua de fuentes alternativas de la forma más eficaz posible.

		Ref. de pedido	Tamaños	Diámetro	Precio en €*
<b>Mangueras en espiral resistentes al vacío</b>					
	1, 2 Manguera en espiral resistente al vacío, material por metros	1	6.997-347.0 Longitud: 25 m	3/4"	
	3 Manguera en espiral resistente al vacío, material por metros	2	6.997-346.0 Longitud: 25 m	1"	
	4 Manguera de aspiración	3	6.997-348.0 Longitud: 3,5 m	3/4"	
	5 Kit de aspiración, 3,5 m	4	6.997-350.0 Longitud: 3,5 m	3/4"	
	6 Kit de aspiración, 7 m	5	6.997-349.0 Longitud: 7 m	3/4"	
	6 Manguera de aspiración para tuberías	6	6.997-360.0 Longitud: 0,6 m	3/4"	
<b>Filtro</b>					
	7, 8 Filtro de aspiración con válvula antirretorno, Basic, 3/4"	7	6.997-345.0 -	3/4"	
	8 Filtro de aspiración con válvula antirretorno, Basic, 1"	8	6.997-342.0 -	1"	
	9 Filtro de aspiración con válvula antirretorno, Premium	9	6.997-341.0 Juego para mangueras de 3/4" y 1"	-	
	10 Filtro previo de bomba, pequeño	10	6.997-343.0 Hasta 4000 l/h Anchura de malla: 250 µm (0,25 mm)	-	
	11 Filtro previo de bomba, grande	11	6.997-344.0 Hasta 6000 l/h Anchura de malla: 250 µm (0,25 mm)	-	
	12 Filtro previo para bombas sumergibles, pequeño	12	2.997-201.0 Anchura de malla: 5 mm	-	
<b>Adaptador/conexiones</b>					
	13 Conector de bomba con válvula antirretorno	13	6.997-359.0 Para mangueras de 3/4" y 1"	-	
	14 Adaptador de conexión para bombas, G1	14	6.997-473.0 1" en 1"	-	
	15 Adaptador de conexión de dos vías para bombas, G1	15	6.997-474.0 1" en 1"	-	
	16 Kit de conexión Basic	16	6.997-358.0 -	-	
	17 Kit de conexión Premium	17	6.997-340.0 -	-	
<b>Varios</b>					
	18 Protección contra funcionamiento en seco	18	6.997-355.0 -	-	
	19 Interruptor electrónico de presión con protección contra funcionamiento en seco	19	6.997-357.0 -	-	
	20 Interruptor flotador	20	6.997-356.0 -	-	
	21 Manguera de compensación de presión	21	6.997-417.0 Longitud: 1 m	3/4"	
	22 Kit de manguera textil	22	2.997-100.0 Longitud: 10 m	1 1/4"	

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. \*Precio recomendado con IVA



BP 4 Garden Set.



BP 7 Home & Garden ecologic.



BP 6 Deep Well.



SP 2 Flat.

Descripción	BP 7 Home & Garden eco	BP 5 Home & Garden	BP 4 Home & Garden eco	BP 3 Home & Garden	BP 5 Home	BP 3 Home	BP 4 Garden Kit	BP 3 Garden	BP 2 Garden	BP 6 Deep Well	BP 4 Deep Well	BP 2 cisterna	SP 7 Dirt Inox	SP 5 Dirt	SP 3 Dirt	SP 1 Dirt	SP 6 Flat Inox	SP 2 Flat
Manguera en espiral resistente al vacío. Material por metros para cortar según la longitud de manguera que se desee. Puede utilizarse con los elementos de conexión de Kärcher y los filtros de aspiración de Kärcher como kits de aspiración individuales.	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Manguera en espiral resistente al vacío. Material por metros para cortar según la longitud de manguera que se desee. Puede utilizarse con los elementos de conexión de Kärcher y los filtros de aspiración de Kärcher como kits de aspiración individuales.	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Manguera en espiral resistente al vacío completa, lista para conexión directa en las bombas. Para prolongación del kit de aspiración o para su uso con filtros de aspiración. Para bombas con rosca de empalme G1 (33,3mm).	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Manguera en espiral resistente al vacío completa con filtro de aspiración y válvula antirretorno, lista para conexión. También puede utilizarse como prolongación de la manguera de aspiración. Para bombas con rosca de empalme G1 (33,3mm).	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Manguera en espiral resistente al vacío completa con filtro de aspiración y válvula antirretorno, lista para conexión. También puede utilizarse como prolongación de la manguera de aspiración. Para bombas con rosca de empalme G1 (33,3mm).	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Conexión resistente al vacío de la bomba en pozos abisinos o tuberías en el lado de aspiración. Al conectar la bomba hay que tener en cuenta el derecho de aguas local vigente. Rosca de empalme en ambos extremos G1 (33,3mm).	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Para conexión a la manguera de aspiración por metros. La válvula antirretorno impide el retorno del agua transportada y reduce así el tiempo de aspiración. Incluye abrazadera para mangueras.	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Para conexión a la manguera de aspiración por metros. La válvula antirretorno impide el retorno del agua transportada y reduce así el tiempo de aspiración. Incluye abrazadera para mangueras.	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Realización en plástico/metal resistente. Para conexión a la manguera de aspiración por metros. La válvula antirretorno impide el retorno del agua transportada y reduce así el tiempo de aspiración. Incluye abrazadera para mangueras.	9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Filtro previo de bomba para todas las bombas convencionales sin filtro integrado. Para proteger la bomba de partículas de suciedad gruesa o arena. El filtro fino puede lavarse. Para bombas con rosca de empalme G1 (33,3mm).	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Filtro previo de bomba para todas las bombas convencionales sin filtro integrado. Para proteger la bomba de partículas de suciedad gruesa o arena. El filtro fino puede lavarse. Para bombas con rosca de empalme G1 (33,3mm).	11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
El filtro previo robusto y fácil de colocar protege la bomba sumergible y aumenta, por tanto, la fiabilidad de funcionamiento.	12													<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Conexión resistente al vacío de mangueras a la bomba. Con abrazadera para mangueras, válvula de retención y válvula antirretorno (no utilizar para BP Home & Garden). Para bombas con rosca de empalme G1 (33,3mm) y mangueras de 3/4" y 1".	13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Para acoplar bombas con rosca interior a las conexiones de agua.	14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>											
Para acoplar bombas con rosca interior a las conexiones de agua. Uso flexible con una o dos salidas activas. Las salidas pueden utilizarse ambas lateralmente o, como alternativa, una salida puede utilizarse hacia arriba.	15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>											
Para conectar mangueras de agua de 1/2" (12,7mm) a bombas con rosca de empalme G1 (33,3mm).	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Para conectar mangueras de agua de 3/4" (19mm) a bombas con rosca de empalme G1 (33,3mm). Para un caudal del agua más elevado.	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
En caso de no circular agua por la bomba, la protección contra funcionamiento en seco la protege contra daños, desconectándola automáticamente. Con rosca de empalme G1 (33,3mm).	18				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Ideal para transformar la bomba de jardín en una bomba electrónica para la alimentación de agua del hogar. La bomba se conecta y desconecta automáticamente en función de las necesidades de agua. En caso de no circular agua por la bomba, la protección contra funcionamiento en seco la protege contra daños, desconectándola automáticamente. Con rosca de empalme G1 (33,3mm).	19						<input type="checkbox"/>											
El interruptor flotador conecta y desconecta automáticamente la bomba en función del nivel de agua. Cable de conexión especial de 10m.	20						<input type="checkbox"/>											
Manguera de conexión para sistemas de tubería rígidos. Mediante la manguera interior elástica de silicona se compensa la caída de presión en la carcasa. Con ello, se originan menos vibraciones y como resultado de ello hay una reducción del ruido sustancial. Adicionalmente la dilatación interna de la manguera impide que la bomba se conecte y desconecte ocasionalmente. Rosca de empalme G1 (33,3mm) en ambos extremos. Longitud: 1,0m. Diámetro: 3/4".	21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
Manguera tejida flexible con abrazadera para mangueras de acero inoxidable (30-40mm) con tornillo de mariposa para la conexión sin herramientas. Especialmente recomendable para las bombas sumergibles en la evacuación de grandes caudales de agua. Presión máxima de funcionamiento: 5 bar.	22												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

## **DE MANERA TAN AVANZADA COMO NUESTROS EQUIPOS: EL NUEVO CATÁLOGO DE RECAMBIOS DISISplus**


Kärcher te ofrece no solo la mayor gama de recambios del mercado, sino también un programa extremadamente útil para pedirlos: el catálogo de recambios digital DISISplus. Con la última versión del DISISplus ahora se pueden buscar y encargar de forma aún más rápida los recambios y accesorios para todos los equipos de Kärcher. El software se puede utilizar como catálogo online o como versión local.





### Un catálogo por gama de productos

El software para recambios de fácil manejo: en DISISplus, cada gama de productos de Kärcher tiene su propio catálogo. De este modo, el proceso de búsqueda y pedido con el software es aún más claro y mucho más fácil de manejar.



### 1 Representación gráfica de los recambios

Los recambios seleccionados se resaltan tanto en la lista de materiales como en el gráfico. A continuación, se pueden pedir los recambios deseados mediante la función de cesta de la comprar con tan solo algunos clics.

### 2 Rápido acceso a los documentos importantes

Los documentos como los manuales para todos los equipos y conjuntos de módulos se enumeran en el nuevo DISISplus y se puede acceder a ellos de forma individual. Si dispone de la autorización correspondiente, en este área también tiene acceso a documentos de servicio útiles.

# EQUIPOS

<b>A</b>	<b>Página</b>		
AB 1000	144	Distribuidor de tres vías	181
AD 3 Fireplace	95	DS 5.800 Waterfilter	119
AD 3 Premium Fireplace	95	Ducha de jardín	176
Adaptador de grifo G3/4 de latón con elemento reductor G1/2	182		
Aro de goteo	171	<b>E</b>	<b>Página</b>
Aro hermético	171	Empalme de dos vías de latón	182
Aros de microaspersión	171	Esponja de reserva para sensor	170
Aspersor circular RS 120/2	178		
Aspersor circular RS 130/3	178	<b>F</b>	<b>Página</b>
Aspersor CS 90 Pincho   CS 90 Vario	178	FC 5	123
Aspersor oscilante OS 3.220	179	FC 5 Display	123
Aspersor oscilante OS 5.320 S	179	FC 5 Premium	123
Aspersor oscilante OS 5.320 SV	179	Filtro de partículas	172
Aspersor para superficies multifunción MS 100, 6 opciones	178	FP 303	126
Aspersor por impulsos para áreas circulares o sectores PS 300	178		
		<b>K</b>	<b>Página</b>
<b>B</b>	<b>Página</b>	K 2 Compact	40
Boquilla	175	K 2 Compact Car & Home	40
BP 1 Barril	204	K 2 Compact Car   K 2 Compact Home	40
BP 1 Barril Kit	204	K 2 Full Control	39
BP 2 cisterna	205	K 2 Full Control Car & Home	39
BP 2 Garden	203	K 2 Full Control Car   K 2 Full Control Home	39
BP 3 Garden	203	K 2 Premium Full Control	37
BP 3 Garden Plus Kit	203	K 2 Premium Full Control Car   K 2 Premium Full Control Home	37
BP 3 Home	202	K 2 Premium Full Control Car & Home	37
BP 3 Home & Garden	201	K 3 Full Control	35
BP 4 Deep Well	205	K 3 Full Control Car   K 3 Full Control Home	35
BP 4 Garden Kit	203	K 3 Full Control Car & Home	35
BP 4 Home & Garden ecologic	201	K 3 Premium Full Control	33
BP 5 Home	202	K 3 Premium Full Control Home	33
BP 5 Home & Garden	201	K 4 Compact	31
BP 6 Deep Well	205	K 4 Compact Car	31
BP 7 Home & Garden ecologic	201	K 4 Compact Home	31
		K 4 Full Control	29
<b>C</b>	<b>Página</b>	K 4 Full Control Home	29
Carro portamangueras de metal HT 80 M	186	K 4 Premium Full Control	27
Carro portamangueras de metal HT 80 M Kit	186	K 4 Premium Full Control Home	27
Carro portamangueras HT 3.400	187	K 4 Silent	30
Carro portamangueras HT 3.420 Kit 1/2"   HT 3.425 Kit 1/2"	187	K 4 Silent Home	30
Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8"	187	K 5 Compact	21
Carro portamangueras HT 4.500	186	K 5 Compact Car & Home	21
Carro portamangueras HT 4.520 Kit 1/2"   HT 4.450 Kit 1/2"	186	K 5 Compact Car   K 5 Compact Home	21
Carro portamangueras HT 4.520 Kit 5/8"	186	K 5 Full Control	25
Conector de dos vías	172	K 5 Full Control Home	25
Conector de dos vías Conector de tres vías	181	K 5 Premium Full Control Plus	23
Conector de mangueras de latón, 1/2" y 5/8"	182	K 5 Premium Full Control Plus Home	23
Conector de mangueras de latón, 1/2" y 5/8", con Aqua Stop	182	K 7 Compact	20
Conector de mangueras de latón, 3/4"	182	K 7 Compact Car	20
Conector de mangueras de latón, 3/4", con Aqua Stop	182	K 7 Compact Home	20
Conector de mangueras universal	180	K 7 Full Control Plus	19
Conector de mangueras universal con Aqua Stop	180	K 7 Full Control Plus Home	19
Conector de mangueras universal Plus	180	K 7 Premium Full Control Plus	17
Conector de mangueras universal Plus con Aqua Stop	180	K 7 Premium Full Control Plus Home	17
Conector de mangueras universal Premium	180	Kärcher Rain Box	173
Conector de mangueras universal Premium con Aqua Stop	180	KB 5	125
Conector de tres vías de latón	182	Kit de boquillas	172
Conector-reparador de mangueras de latón, 1/2" y 5/8"   3/4"	182	Kit de boquillas	175
Conector reparador para mangueras universal	180	Kit de conectores	172
Conector tres vías con regulación	172	Kit de conexión	184
Conexión de equipos G1/2   G3/4	181	Kit de enrollador de mangueras de pared HR 4.525 de 1/2"	188
Conexión de grifo de agua redondo	181	Kit de juntas tóricas	181
Conexión de grifo G1 con reductor G3/4	180	Kit de manguera en espiral   Kit de iniciación de manguera en espiral, 10m	183
Conexión de grifo G1 de latón	182	Kit de manguera porosa	172
Conexión de grifo para roscas interiores	181	Kit de mangueras, 20m	184
Conexión de grifos G3/4 con reductor G1/2	180	Kit de mangueras, 30m	184
		Kit de mangueras con colgador de mangueras, 15m	184
<b>D</b>	<b>Página</b>	Kit de mangueras para la alimentación de agua	184
DDC 50	127	Kit de pistolas de riego	175
Display de lanzas de riego	177	Kit de pistolas de riego multifunción Plus	175
Display de lanzas de riego Premium	177	Kit de riego por goteo del sistema de riego Kärcher Rain System®	173
Distribuidor de dos vías	181	Kit de sellado	181
		Kit para conexión de mangueras para limpiadoras de alta presión	184

<b>L</b>	<b>Página</b>
Lanza de latón	182
Lanza de riego	177
Lanza de riego Plus	177
Lanza de riego Premium	177
Lanza de riego regulable	175
Limitador de presión con filtro	172

<b>M</b>	<b>Página</b>
Manguera del sistema de riego Kärcher Rain System®	171
Manguera porosa	171
Manguera PrimoFlex®	183
Manguera PrimoFlex® Plus	183
Manguera PrimoFlex® Premium	183
Mobile Outdoor Cleaner	65
Mobile Outdoor Cleaner Adventure Box	65
Mobile Outdoor Cleaner Bike Box	65
Mobile Outdoor Cleaner Pet Box	65

<b>P</b>	<b>Página</b>
Paleta promocional de carro portamangueras HT 3.420 Kit 1/2"	187
Paleta promocional de carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8"	187
Piqueta	171
Pistola de riego	175
Pistola de riego multifunción	175
Pistola de riego Plus	174
Pistola de riego Plus multifunción	174
Pistola de riego Premium de metal	174
Pistola de riego Premium multifunción de metal	174
Portamangueras	189
Portamangueras Plus	189
Premium Enrollador de mangueras HR 7.300	189
Premium Enrollador de mangueras HR 7.315 Kit 1/2"	189
Premium Enrollador de mangueras HR 7.315 Kit 5/8"	189

<b>S</b>	<b>Página</b>
S 550	73
S 650	73
S 650 Plus	73
S 750	73
SC 1	143
SC 1 Display	143
SC 1 Floor Kit	143
SC 1 Floor Kit Pallet	143
SC 2	141
SC 3	139
SC 4	137
SC 4 Iron Kit	137
SC 5	135
SC 5 Iron Kit	135
SE 5.100	96
SE 4001	97
SE 4002	97
SensoTimer ST 6 Duo ecologic	170
SensoTimer ST 6 ecologic	170
SI 4 Iron Kit	144
Sistema de riego automático WT 4	170
Sistema de riego automático WT 5	170
Soporte de manguera compacto CR 3.110	188
Soporte de pared	177
Soporte portamanguera "Premium" con compartimento	189
Soporte portamanguera Premium CR 7.220 Automatic	188
SP 2 Flat	195
SP 3 Dirt I SP 1 Dirt	195
SP 5 Dirt	195
SP 6 Flat Inox	195
SP 7 Dirt	195
SP 7 Dirt Inox	195
SV 7	145

<b>T</b>	<b>Página</b>
Temporizador WT 2	170
Terminal	172

<b>V</b>	<b>Página</b>
Válvula de control	180
VC 2	117
VC 3	116
VC 5	115
VC 5 Premium	115
VC 6	118
VC 6 Premium	118

<b>W</b>	<b>Página</b>
WD 2	85
WD 2 Home	93
WD 3	84
WD 3 Car	90
WD 3 P	84
WD 3 Premium	84
WD 3 Premium Home	92
WD 3 P Workshop	91
WD 4	83
WD 4 Car	89
WD 4 Premium	83
WD 5	81
WD 5 P	81
WD 5 P Premium	81
WD 5 Premium	81
WD 5 Renovation	88
WD 6 P Premium	81
WD 6 P Premium Renovation	87
WV 1	133
WV 1 Plus	133
WV 1 Plus Display	133
WV 2	132
WV 2 Premium	132
WV 2 Premium Display	132
WV 5 Premium	131
WV 5 Premium Non-Stop Cleaning Kit	131

# DETERGENTES

<b>A</b>	<b>Página</b>
Agente quitainsectos 3 en 1	61
<b>B</b>	<b>Página</b>
Botella pulverizadora	59
<b>C</b>	<b>Página</b>
Cartucho de descalcificación	162
Champú para automóviles	60
Champú para automóviles 3 en 1	60
Champú para automóviles concentrado	60
Concentrado Patio & Deck	59
Conservación de suelos para parquet barnizado / laminado / corcho RM 531	161
Conservación de suelos para parquet encerado / parquet con acabado de cera o aceite, RM 530	161
Conservación de suelos para piedra mate / linóleo / PVC RM 532	161
Conservador de suelos de madera aceitados o encerados RM 535	161
Conservador de suelos de madera barnizados RM 534	161
<b>D</b>	<b>Página</b>
Descalcificador en barritas solubles	162
Detergente abrasivo (saco)	58
Detergente antiespumante con aroma cítrico	160
Detergente antiespumante de olor afrutado	160
Detergente antiespumante, neutro	160
Detergente básico para suelos duros RM 533	161
Detergente Glass Finisher 3 en 1	59
Detergente para limpiadora de ventanas RM 503	162
Detergente para limpieza de madera	59
Detergente para limpieza de madera 3 en 1	59
Detergente universal	58
<b>L</b>	<b>Página</b>
Limpiacristales concentrado RM 500	162
Limpiacristales concentrado RM 503, 500ml	162
Limpiador de llantas 3 en 1	60
Limpiador de motocicletas 3 en 1	61
Limpiador de suelos de piedra RM 537	161
Limpiador de suelos de uso universal RM 536	161
Limpiador para alfombras, RM 519	160
Limpiador para cristal en gel 3 en 1	61
Limpiador para fachadas y piedra	58
Limpiador para fachadas y piedra 3 en 1	58
Limpiador para plástico	59
Limpiador para plástico 3 en 1	59
Líquido para impregnación textil Care Tex RM 762	160
<b>U</b>	<b>Página</b>
Ultra Foam Cleaner 3 en 1	60







## ◀ NUESTROS PICTOGRAMAS

# NUESTROS PICTOGRAMAS



**ecologic**  
Productos especialmente eficaces que ahorran energía, detergente, agua y tiempo.



**Ultra potente**  
La serie WD 6 es ultra potente<sup>5)</sup> gracias a la tecnología Kärcher de ahorro de energía.



**Ahorro de tiempo**  
Un 50% de ahorro de tiempo<sup>3)</sup>  
La aspiración previa desaparece y ahorra hasta un 50% de tiempo.



**Ahorro de agua**  
Regar productos de forma eficaz y precisa, exactamente allí donde es necesario.



**Gama Full Control Plus**  
Estos equipos pertenecen a nuestras nuevas limpiadoras de alta presión Full Control Plus de Kärcher.



**Extremadamente potente**  
La serie WD 5 es extremadamente potente<sup>5)</sup> gracias a la tecnología Kärcher de ahorro de energía.



**Mejora de limpieza**  
Un 20% de mejora en el rendimiento de limpieza<sup>3)</sup>  
Los rodillos giratorios con función de auto-limpieza garantizan un resultado de limpieza higiénico.



**Metal**  
Robustos elementos de metal para garantizar una larga vida útil.



**Gama Full Control**  
Estos equipos forman parte de nuestras nuevas limpiadoras de alta presión Full Control de Kärcher.



**Súper potente**  
La serie WD 3-4 es superpotente<sup>5)</sup> gracias a la tecnología Kärcher de ahorro de energía.



**La original**  
Como inventores de la limpiadora de cristales, hemos revolucionado y perfeccionado la limpieza de ventanas.



**Sin ftalatos**  
Sin plastificantes dañinos ni metales pesados.



**Motor refrigerado por agua**  
Limpiadoras de alta presión provistas de un motor refrigerado por agua.



**Potente**  
La serie WD 2 es potente<sup>5)</sup> gracias a la tecnología Kärcher de ahorro de energía.



**Limpiar ventanas con la WD de Kärcher**  
Tres veces más rápido  
Limpiar ventanas con las limpiadoras de cristales de Kärcher resulta tres veces más rápido que de la forma tradicional.



**Sistemas de riego automático**  
El riego se inicia automáticamente y se orienta según las necesidades de las plantas.



**Silent Edition**  
Un 50% más silenciosos que otros equipos de la misma clase de potencia.



**Protección electrostática**  
Manejo confortable y seguro gracias a una protección electrostática en el asa.



**Sin marcas**  
El labio de alta calidad se carga junto con la función de aspiración de dejar las ventanas con una limpieza radiante y sin marcas.



**Fusible térmico**  
El fusible térmico integrado protege la bomba contra el sobrecalentamiento.



**Manguera Premium-Flex con sistema antitorsión**  
Los nudos de la manguera se deshacen solos.



**Protección electrostática**  
Manejo confortable y seguro gracias a una protección electrostática en el depósito de acero inoxidable.



**Sin rastro de gotas**  
Las limpiadoras de cristales a batería aspiran el agua del cristal con rapidez y fiabilidad, sin dejar una sola gota.



**Protección contra funcionamiento en seco**  
La protección contra funcionamiento en seco integrada protege la bomba y la desconecta automáticamente.



**Detergente 3 en 1**  
Con la fórmula 3 en 1. Máximo efecto de limpieza, conservación respetuosa y protección fiable en un detergente.



**Limpieza profunda sin productos químicos**  
Con una limpieza más a fondo se elimina hasta el 99,99% de todas las bacterias comunes.<sup>1)</sup>



**Mejor rendimiento de limpieza**  
El resultado de limpieza si se utiliza una limpiadora de vapor es más higiénico que si se utiliza una fregona a mano con detergente.<sup>4)</sup>



**Forma compacta**  
Puede guardarse incluso en el espacio más pequeño.



**Lanza pulverizadora Vario Power**  
Regulación progresiva de alta a baja presión.



**Filtro HEPA**  
El filtro retiene el polen causante de alergias, esporas de hongos, bacterias y ácaros.



**Multifuncional**  
Nuestras limpiadoras de vapor tienen múltiples aplicaciones en el hogar y facilitan una limpieza sin esfuerzo.



**Pequeña, pero excepcional**  
Recoge muy bien la suciedad de superficies duras y alfombras.



**Boquilla turbo**  
Chorro concentrado giratorio para una limpieza especialmente potente.



**Filtro de agua**  
El innovador sistema de filtro de agua atrapa la suciedad de forma fiable y proporciona un aire limpio y fresco.



**Aqua Stop**  
Con la función Aqua Stop pueden desacoplarse cómodamente mangueras sin salpicaduras.



**Sin bolsa de filtro**  
Con el rápido y fácil vaciado de la suciedad, no necesitará comprar costosas bolsas de filtros innecesarias.

<sup>1)</sup> Con una limpieza más a fondo con la limpiadora de vapor de Kärcher se elimina hasta el 99,99% de todas las bacterias comunes de las superficies duras que se encuentran normalmente en el hogar.  
<sup>2)</sup> La combinación de los dos pasos de trabajo, «aspiración previa» y «fregado», en un solo paso le ahorra hasta el 50% del tiempo que dedica a la limpieza de suelos.  
<sup>3)</sup> De la FC 5 comparada con una fregona convencional recubierta de paño de fregar en la categoría de prueba «Fregar». Se refiere a la media de los resultados de las pruebas sobre eficacia de limpieza, recogida de suciedad y limpieza de bordes.  
<sup>4)</sup> Con una limpieza más a fondo con la limpiadora de vapor Kärcher, el rendimiento de limpieza es mejor que con una fregona manual y detergente. Probado según los estándares de rendimiento internacionales.  
<sup>5)</sup> Medido en las tuberías de aspiración según el método de medición normalizado IEC 60312.

Le asesoraremos con mucho gusto:

#### **Central del Grupo Alemania**

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28-40  
71364 Winnenden

Tel. +49-7195-14-0  
Fax +49-7195-14-2212

[www.kaercher.com](http://www.kaercher.com)

#### **España**

Kärcher, S.A.  
P.I. Font del Radium  
C/ Josep Trueta, 7  
08403 Granollers (Barcelona)

Tel. +34 90 217 00 68  
+34 93 846 44 47

Fax +34 93 846 55 05  
+34 93 846 33 73

[kar\\_central@karcher.es](mailto:kar_central@karcher.es)  
[www.karcher.es](http://www.karcher.es)

#### **México**

Karcher México, S.A. de C.V.  
Blvd. Manuel Avila Camacho No. 520  
Col. Industrial Atoto  
Naucalpan de Juárez, Edo. de México  
C.P. 53519 México

Tel. +52-55-26-29-49-00  
Fax +52-55-55-76-18-75

[info@karcher.com.mx](mailto:info@karcher.com.mx)  
[www.karcher.com.mx](http://www.karcher.com.mx)

#### **Argentina**

Karcher S.A.  
Colectora Oeste  
Panamericana Km 28.6  
1611 Don Torcuato  
Provincia de Buenos Aires

Tel. +54-11 4748 5000  
Fax +54-11 4748 5000

[info@kaercher.com.ar](mailto:info@kaercher.com.ar)  
[www.kaercher.com.ar](http://www.kaercher.com.ar)