

A woman with long blonde hair, wearing a floral dress, is watering plants on a garden deck. A young girl with blonde hair, wearing a yellow top and pink shorts, is sitting in a yellow wicker chair, holding a glass of orange juice. The deck is surrounded by lush greenery and colorful flowers, including pink and yellow blooms. A small table with a glass of orange juice and a basket of fruit is visible in the foreground.

**claber**

GARDENLIFE  
2021

Distribuido en España por:

**SUPER-EGO**

Tarifa de precios recomendados.  
(P.V.P.) Impuestos no incluidos.

**2021**





La primavera es sinónimo de renacimiento.

La primavera es el deseo de redescubrirnos al aire libre, de disfrutar de la luz del sol en la piel, de aromas y colores nuevos cada día.

Ya sea un pequeño balcón o un gran jardín, un espacio verde es el lugar más bonito del hogar, donde recibir a amigos o reencontrarnos con nuestro lado más íntimo, cuidando de nuestras plantas.

El verde y las flores nos hacen redescubrir el placer del contacto con la naturaleza, transforman los espacios, confiriéndoles vitalidad y un aire acogedor, para disfrutar al máximo esta preciosa estación, para trabajar, estudiar, leer un buen libro, comer y estar por fin en compañía.

La primavera es renacimiento y tiene el poder de transmitirnos energía y serenidad.

Hemos vivido una estación de la vida que nunca habríamos imaginado. Hemos visto el mundo desde un balcón y ocupado nuestros pensamientos con el cuidado de las plantas en nuestros jardines. El lento paso del tiempo ha revelado detalles que dábamos por descontado y a los que ahora atribuimos un valor distinto.

Hoy, más que nunca, necesitamos vivir plenamente la primavera, como estación del año y como estación de la vida.

En Claber nos sentimos responsables de colaborar para imaginar un mundo diferente, para devolver a las personas la idea de que el futuro siempre será mejor. Nos esforzamos por construir un modelo en el que la tecnología no sea una ilusión, sino un puente entre personas, gracias al cual la naturaleza pueda prosperar con nuestras decisiones, individuales y colectivas.

# ÍNDICE

De la experiencia de Claber nace la gama de riego doméstico más amplia del mercado.

Tres líneas creadas expresamente para ofrecer infinitas soluciones, con numerosas familias de productos diseñados para durar y facilitar el riego cotidiano.



EL VERDE RECONQUISTA LA CIUDAD 6

MERCHANDISING 92

ÍNDICE NUMÉRICO 96

## LEYENDA DE LOS EMBALAJES

 Caja dispensadora grande (20 x 39 x 13 cm.)

 Caja dispensadora pequeña (10 x 39 x 13 cm.)

 Embalaje para pincho

 Rollo de manguera

 Caja

 Pallet

## LÍNEA DE RIEGO DE SUPERFICIE 10



	CONECTORES DE GRIFO	14
	CONECTORES SISTEMA QUICK-CLICK®	12
	LANZAS Y PISTOLAS	18
	ERGOGRIP® SYSTEM	23
	METAL-JET	24
	ASPERSORES	29
	CABEZALES INTERMITENTES	31
	SOPORTES Y CARROS PORTAMANGUERA	34
	ROTOROLL® EVOLUTION	42
	DUCHAS Y CARRY CART® HIDROLIMPIEZA	44
	HAPPY FRESH KIT	46
	MANGUERAS	48
	SPIRAL KIT	51
	TOP-LIGHT	52
	SPRINGY®	54

## LÍNEA DE RIEGO POR GOTEO

57



	PROGRAMADORES	58
	DIFUSOR TRIPLE	52
	CONECTORES	64
	ACCESORIOS	68
	BLOCK-SYSTEM®	66
	GOTEROS	71
	KITS LISTOS PARA USAR	74
	MICRO-ASPERORES	76
	IDRIS®	78
	OASIS® EVOLUTION	78
	AQUA-MAGIC® SYSTEM	79
	AQUALUX® SYSTEM	80
	COLIBRÍ® SYSTEM	81

## LÍNEA DE RIEGO ENTERRADO

83



	MULTIPLA®	84
	AQUA-HOME®	84
	HYDRO-4®	90
	ELECTROVÁLVULAS	88
	ELECTROVÁLVULAS PROGRAMABLES	88
	ARQUETAS	91
	POP-UP ENTERRADO	85
	ASPERORES CON TURBINAS	87
	ACCESORIOS	89

# EL VERDE RECONQUISTA LA CIUDAD

GREEN THINKING  
Nuevas tendencias

Las plantas adquieren un protagonismo cada vez mayor en las nuevas tendencias de la vivienda contemporánea.

LAS PLANTAS AROMÁTICAS NOS  
OBSEQUIAN CON SABORES Y AROMAS

01

## CULTIVAR EN LA TERRAZA

Cultivar un pequeño huerto en la terraza o en el balcón es la unión perfecta entre la vida moderna y la recuperación de un placer de toda la vida. Ver cómo crecen las verduras y hortalizas y redescubrir los sabores auténticos de la mesa es una afición que conquista cada vez a más seguidores.

### Para regar un pequeño huerto en el balcón

Descubre Springy en la pág. 54-55



LAS PLANTAS SON LAS  
PROTAGONISTAS DEL SALÓN

02

## EL VERDE SE HACE DISEÑO DECORAR CON LAS PLANTAS

Desde siempre, las flores y plantas ornamentales han embellecido nuestras casas, aportando armonía, personalidad y vitalidad a los espacios del hogar. Hoy más que nunca, el verde es un complemento indispensable de la decoración, capaz de satisfacer nuestro sentido estético y purificar el aire de nuestras viviendas.

### Para el bienestar de las plantas de interior

Descubre Aqualux System en la pág. 80





03

## UN PULMÓN VERDE EN LA CIUDAD

De Milán a Sydney, de Londres a Singapur, el bosque vertical es un espectáculo natural que late en el corazón de la metrópolis. El verde reconquista los espacios urbanos limpiando el aire, suavizando la contaminación acústica y adelantándonos un poco de la belleza que nos deparará el futuro.

**Para gozar de una terraza exuberante**  
Descubre Aqua-Magic System en la pág. 79



LOS GRANDES ARQUITECTOS IMAGINAN  
CIUDADES VERDES PARA NUESTRO FUTURO



# NUESTRO COMPROMISO CON LAS PERSONAS Y CON EL PLANETA

Claber es, desde 1969, la empresa familiar italiana que cuida de las plantas, gota a gota, en los jardines de todo el mundo.

## NUESTRA PROMESA

Desde hace más de cincuenta años, Claber diseña y fabrica productos de riego innovadores, fáciles de usar, que respetan los tiempos de la naturaleza y se adaptan a los de las personas.

Un compromiso constante que se renueva con cada nueva propuesta y se adelanta a las necesidades y costumbres de una sociedad que cambia con rapidez. Soluciones adecuadas para cualquier contexto, desde los jardines pequeños a los grandes, y con la oferta más completa del mercado para las plantas de terraza y de interior.

El éxito de Claber está firmemente arraigado en el sentido de la responsabilidad y la fiabilidad. Los productos se conciben, producen y prueban en nuestros centros de Italia. Claber selecciona solo materias primas certificadas y estrictamente atóxicas para poner en tus manos productos seguros y hechos para durar.

Profesionales, ingenieros y técnicos especializados comparten a diario su trabajo y pasión por un riego inteligente, para proteger el medio ambiente y el agua, un bien preciado, y formular las respuestas a las necesidades del mañana. Ésta es nuestra promesa.

## EFECTO CLABER

Claber sabe que cada planta, cada flor, necesita una aportación distinta de agua y cuidados específicos. Sabe también que no todas las personas pueden dedicar el mismo tiempo a su pequeño o gran mundo verde. Por ello, Claber es desde siempre pionera de una nueva forma de cuidar las plantas, uniendo la eficiencia del riego con la filosofía del bricolaje. La amplia gama de productos y soluciones listas para el uso, acompañada de toda la asistencia de Claber, hace que cuidar de las plantas sea fácil y ameno, garantizando siempre la cantidad correcta de agua y reduciendo su consumo. Así, incluso la creación de un sistema de riego completo está al alcance de todos. Quien elige Claber comparte nuestra visión: alcanzar el equilibrio perfecto entre el estilo de vida moderno y los ritmos de la naturaleza, para disfrutar cada día de pequeñas emociones inolvidables.

El riego se convierte en un momento de placer cotidiano: es lo que conocemos como «efecto Claber».

Un flujo de información y comunicación coordinado, desde el marketing online, offline y en el punto de venta hasta el servicio de asistencia técnica. Para ayudar a nuestros clientes y estar cerca de los consumidores, en cada paso.

Claber invierte constantemente para afianzar el posicionamiento de la marca en lo más alto del sector. El lanzamiento de cada nuevo producto va acompañado de una estrategia de comunicación específica, coordinada y eficaz en los canales tradicionales y en los nuevos medios. Los embalajes y expositores de colores vivos, caracterizados por el emblemático color naranja de Claber, atraen la atención y facilitan la compra de auto-servicio, gracias a la información completa y práctica del embalaje.

A través de las plataformas digitales más extendidas, con vídeos y herramientas multimedia, Claber facilita la comunicación para guiar a los consumidores en la selección y combinación de las soluciones más adecuadas, y para explicar el montaje y el funcionamiento de cada producto.



IDEAS Y CONSEJOS  
DEDICADOS A TODOS  
Desde el marketing a la asistencia  
técnica: una atención constante

GUÍAS DE COMPRA Y DE USO  
ACCESIBLES EN TODO MOMENTO,  
EN EL PUNTO DE VENTA Y EN CASA.





Para dar valor al tiempo que pasas en el jardín.

Para elegir la tecnología sin renunciar al estilo.

## LÍNEA DE RIEGO DE SUPERFICIE

### DA GUSTO REGAR ASÍ

La extensa línea de riego de superficie de Claber permite a todos los clientes encontrar la solución ideal para sus necesidades.

Pistolas y lanzas de vanguardia en cuanto a eficacia y diseño, bonitas a la vista y cómodas al tacto, diseñadas y fabricadas con materiales que garantizan un agarre firme y agradable. Aspersores ligeros pero robustos, concebidos para durar toda la vida y ofrecer una máxima facilidad de ajuste, de manera que sean perfectos para cualquier jardín y espacio verde.

Mangueras fabricadas con materiales técnicos innovadores, unidas a la gama de soportes portamangueras más amplia del mercado, para moverse con libertad por el jardín. Conectores automáticos para cubrir cualquier necesidad de conexión, con la máxima facilidad y rapidez, sin derrochar nunca ni una sola gota de agua.

Hemos creado productos no solo bonitos, sino también cómodos y prácticos, para que regar sea un momento relajante de placer.

## CUESTIÓN DE ESTILO

Manejabilidad, variedad de chorros, calidad de los materiales y un diseño digno de admiración. La amplia gama de lanzas y pistolas es la expresión del inconfundible estilo made in Italy de Claber.

## CONECTORES Y ARMONÍA

Mucho más que simples tomas y conectores. Además de ser la más completa y universal, la gama de Claber se distingue por la evolución de un accesorio tan pequeño como fundamental para un riego perfecto sin derroches de agua.



## CUANDO TODO VA PERFECTO

Cómodos, ligeros y robustos, los soportes portamangueras y los carros Claber nacen con una única vocación: facilitar cada día más el riego de tu jardín.

## EL ESPECTÁCULO DEL AGUA

Los aspersores de superficie estáticos, giratorios, oscilantes y de cabezales intermitentes garantizan un riego perfectamente distribuido y medido del césped, obsequiándonos con espectaculares coreografías de agua.



# CONEXIONES DE GRIFO QUICK-CLICK® SYSTEM

Claber resuelve cualquier necesidad de conexión a todo tipo de grifos: roscados de cualquier diámetro, lisos o con mezclador. Con el sistema Quick-Click® basta un simple clic para conectar las mangueras de riego a los grifos de exterior e interior más extendidos del mercado. La alta calidad de los materiales garantiza conexiones resistentes y duraderas.

## CONEXIÓN DE GRIFO

1/2"			Conexión del sistema Quick-Click® para tomas roscadas de 1/2", 3/4", y 1", simplemente enroscar. Completo con arandela.						
3/4"			código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
			D86220000	<b>1,69</b>		50	2,9 x 4,0 x 2,9	1/2"	8 000625 086221
			D86230000	<b>1,95</b>		14	7,9 x 15,7 x 3,5	1/2"	8 000625 086238
			D86260000	<b>1,75</b>		100	3,5 x 4,1 x 3,5	3/4"	8 000625 086269
1"			D86270000	<b>1,95</b>		14	7,9 x 15,7 x 3,5	3/4"	8 000625 086276
			D86280000	<b>1,75</b>		100	4,2 x 4,1 x 4,2	1"	8 000625 086283
			D86290000	<b>2,05</b>		12	7,9 x 15,7 x 4,3	1"	8 000625 086290

## CONEXIÓN DE GRIFO MULTIPLE

3/4" - 1/2"									
			código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
			D85910000	<b>2,05</b>		100	3,5 x 4,8 x 3,5	rosca 3/4" - reductor 1/2"	8 000625 085910
1" - 3/4"			D88040000	<b>2,40</b>		14	7,9 x 15,7 x 3,5	rosca 3/4" - reductor 1/2"	8 000625 088041
			D85950000	<b>3,60</b>		40	4,2 x 4,8 x 4,2	rosca 1" - reductor 3/4"	8 000625 085958
			D88030000	<b>3,99</b>		12	7,9 x 15,7 x 4,3	rosca 1" - reductor 3/4"	8 000625 088034

## ADAPTADOR 3/4" M - 1" H



Para transformar la toma de grifo de 1" en una toma de 3/4".

			código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
			D85090000	<b>1,79</b>		12	7,9 x 15,7 x 3,0	1"-3/4"	8 000625 085095

### CONEXIÓN DE GRIFO REDONDO



Para tomas con boca redonda (Ø externo mínimo 15 mm; máximo 20 mm) con abrazadera metálica para apretarlo de forma segura a la toma.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D85250000	<b>6,75</b>		10	7,9 x 15,7 x 5	conexión de grifo redondo	8 000625 085255

### CONECTOR DE DOBLE TOMA



Para acoplar a la toma dos mangueras al mismo tiempo. Incluye válvulas de apertura/cierre y arandela. Fácil acoplamiento: simplemente hay que enroskar. Con rosca de 3/4" y un reductor para rosca de 1/2".

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D85980000	<b>9,80</b>		25	11,1 x 8,3 x 5,2	conexión toma doble	8 000625 085989
D85990000	<b>10,50</b>		8	15,4 x 24 x 6	conexión toma doble	8 000625 085996

### DISTRIBUIDOR DE 2 VÍAS CON ROSCA 3/4" M



Para grifo con rosca 3/4", permite montar dos programadores electrónicos, reductores de presión, etc.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D85900000	<b>20,35</b>		8	14,6 x 9,7 x 5,7	distribuidor 2 vías	8 000625 085903
D85890000	<b>22,55</b>		5	15,4 x 24 x 5,6	distribuidor 2 vías	8 000625 085897

### DISTRIBUIDOR DE 4 VÍAS



Convierte una toma de agua en cuatro salidas, cada una controlada de forma separada, permitiendo el riego de zonas diferentes. Las 4 salidas están equipadas con el sistema de acoplamiento "Quick-Click®".

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D85800000	<b>28,95</b>		8	20 x 39 x 13	distribuidor de 4 vías	8 000625 085804
D85810000	<b>30,55</b>		2	16 x 30 x 5,5	distribuidor de 4 vías	8 000625 085811

## QUICK-CLICK® SYSTEM

BASTA UN SIMPLE CLIC

### CONECTORES

Comodidad duradera



### CONEXIONES DE GRIFO

La conexión en un instante

Los conectores Quick-Click® ofrecen una comodidad y durabilidad máximas: resisten los golpes, los agentes atmosféricos, los rayos UVA y las más altas presiones. Su muelle interno, patentado por Claber, puede efectuar hasta un millón y medio de "clicks" sin la más mínima rotura. También es máxima su compatibilidad, porque adoptan la medida estándar utilizada en todo el mundo.

MÁXIMA FACILIDAD DE USO

MATERIALES ULTRA RESISTENTES

PARA TODO TIPO DE GRIFOS



#### CONECTOR 3/4" DE EMPALME RÁPIDO



Conector para grifo de interior 3/4" para conectar una manguera en la cocina o en el baño. Para grifos macho con rosca de 22 mm o hembra con rosca de 24 mm Conexión con horquilla de enganche y desenganche a presión. Incluye filtro aireador rompechorros y adaptador roscado de metal. Empalme Quick-Click®. Estanqueidad perfecta.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D85870000	<b>15,25</b>		10	7,9 x 15,7 x 4,3	conector 3/4"	8 000625 085873

#### CONECTOR 3/4"



Conector para grifo de interior 3/4". Para grifos macho con rosca de 22 mm o hembra con rosca de 24 mm. Incluye filtro aireador rompechorros y adaptador roscado de metal. Empalme Quick-Click®. Estanqueidad perfecta.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D85970000	<b>14,79</b>		14	7,9 x 15,7 x 3,5	conector 3/4"	8 000625 085972

#### CONECTOR DE TOMAS CUADRADAS KOALA



Conector para tomas cuadradas, ideal para llevar agua de tomas interiores a balcones que no tengan salidas de agua. Fácil de instalar y perfectamente estanco al agua. Empalme Quick-Click®.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D85830000	<b>14,85</b>		1	15,4 x 24 x 5,5	KOALA	8 000625 085835

CONEXIÓN DE GRIFO 1" - 3/4" CON ARTICULACIÓN

NOVEDADES 2021



Conexión de grifo con articulación para grifos con rosca 1" (26-34 mm) y 3/4" (20-27 mm). La articulación a 180° y la rotación a 360° evitan que la manguera se doble o retuerza. Salida con rosca 3/4" M y empalme macho Quick-Click®.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D85920000	<b>13,95</b>		8	15,4 x 24 x 4,7	conexión de grifo 1" - 3/4" con articulación	8 000625 085927

REPARADOR DE MANGUERA

1/2"



Repara una manguera estropeada, uniendo las dos unidades obtenidas una vez que se ha cortado ésta en el punto de la fuga. Para mangueras de 1/2", 5/8" y 3/4".

5/8"-3/4"



código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D86180000	<b>2,35</b>		50	3,5 x 4,8 x 3,5	1/2"	8 000625 086184
D86190000	<b>2,45</b>		14	7,9 x 15,7 x 3,5	1/2"	8 000625 086191
D86200000	<b>3,65</b>		50	7 x 6 x 7	5/8"-3/4"	8 000625 086207
D86210000	<b>3,85</b>		10	7,9 x 15,7 x 4,5	5/8"-3/4"	8 000625 086214

CONECTOR DE DOS VÍAS



Para conectar dos mangueras en serie con conectores Quick-Click®. Estanqueidad perfecta. Fabricado en plástico ABS de primera calidad.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D86120000	<b>2,05</b>		100	3 x 4,9 x 3	conector 2 vías	8 000625 086122
D86130000	<b>2,35</b>		14	7,9 x 15,7 x 4,5	conector 2 vías	8 000625 086139

CONECTOR DE TRES VÍAS



Para la desviación y división de las líneas de agua. Estanqueidad perfecta. Fabricado en plástico ABS de primera calidad.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D86140000	<b>3,35</b>		40	7,3 x 6,3 x 2	conector 3 vías	8 000625 086146
D86150000	<b>3,59</b>		12	7,9 x 15,7 x 2	conector 3 vías	8 000625 086153

CONECTOR DE 2 VÍAS CON GRIFO



Conector de 2 vías con grifo para abrir/cerrar el chorro y regular el flujo de agua. Mando de regulación. Empalme Quick-Click®. Estanqueidad perfecta. Fabricado en plástico ABS de primera calidad.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D86110000	<b>10,45</b>		8	15,4 x 24 x 5,5	acoplamiento con grifo	8 000625 086115

## CONECTOR ROSCA MACHO



Permite conectar con el sistema Quick-Click® cualquier aspersor o accesorio que tenga una rosca interior de 3/4". Fabricado en plástico ABS de primera calidad.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D86360000	<b>1,69</b>		50	3,2 x 4 x 3,2	conector rosca macho	8 000625 086368
D86370000	<b>1,95</b>		14	7,9 x 15,7 x 3,5	conector rosca macho	8 000625 086375

## CONECTOR 9-13 MM



Conector automático para manguera de 9-13 mm Ø. Compatible con: Spiral Kit, Miniset Balcony y Miniset Garden, Starter Set y Starter Garden Set. Fabricado en plástico ABS de primera calidad.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D90250000	<b>3,40</b>		10	7,9 x 15,7 x 4,5	conector 9-13 mm	8 000625 090259

## CONECTOR CON GRIFO



Conector automático con grifo. Permite abrir/cerrar el chorro y regular el flujo de agua. Mando de regulación. Empalme Quick-Click®.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D86010000	<b>11,65</b>		8	15,4 x 24 x 5,5	conector con grifo	8 000625 086016



**CONECTOR AUTOMÁTICO**

1/2"



Conector automático para mangueras de diámetro: 1/2" (12-17 mm) - 5/8" (14-19 mm) - 3/4" (19-24 mm). Resistente hasta 40 bar de presión y pueden efectuar 1 millón y medio de "clicks". Fabricado en plástico ABS de primera calidad.

5/8"



3/4"



código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D86060000	<b>3,09</b>		50	3,5 x 5,8 x 3,5	1/2"	8 000625 086061
D86070000	<b>3,29</b>		14	7,9 x 15,7 x 3,7	1/2"	8 000625 086078
D85680000	<b>3,89</b>		50	7 x 6 x 7	5/8"	8 000625 085682
D85690000	<b>4,35</b>		12	7,9 x 15,7 x 4,2	5/8"	8 000625 085699
D86080000	<b>4,25</b>		50	4,2 x 6,6 x 4,2	3/4"	8 000625 086085
D86090000	<b>4,59</b>		12	7,9 x 15,7 x 4,5	3/4"	8 000625 086092

**CONECTOR AUTOMÁTICO AQUA-STOP**

1/2"



Conector automático para mangueras de 1/2", 5/8" y 3/4" con válvula Aqua-Stop. Colocado al final de la manguera, el caudal del agua se para si se saca la pieza macho (por ejemplo una lanza de riego o un aspersor).

5/8"



3/4"



código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D86020000	<b>4,90</b>		50	3,5 x 5,8 x 3,5	1/2"	8 000625 086023
D86030000	<b>5,29</b>		14	7,9 x 15,7 x 3,5	1/2"	8 000625 086030
D85660000	<b>5,40</b>		50	7 x 6 x 7	5/8"	8 000625 085668
D85670000	<b>6,09</b>		12	7,9 x 15,7 x 4,2	5/8"	8 000625 085675
D86040000	<b>6,60</b>		50	4,2 x 6,6 x 4,2	3/4"	8 000625 086047
D86050000	<b>6,85</b>		12	7,9 x 15,7 x 4,2	3/4"	8 000625 086054

**JUEGO DE JUNTAS Y ARANDELAS**



Juntas y arandelas de 1/2" y 3/4". Consta de 13 piezas: 5 arandelas de 3/4", 3 arandelas de 1/2" y 5 juntas.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D88110000	<b>2,05</b>		5	7,9 x 15,7 x 1,5	juego de 13 piezas	8 000625 088119

# LANZAS Y PISTOLAS

Las lanzas y pistolas Claber se caracterizan desde siempre por su ergonomía y comodidad de uso: una familia en constante evolución. El diseño especial de las lanzas Pro y Plus permite regular el chorro con una sola mano, y la empuñadura ergonómica de las pistolas Ergo proporciona un agarre cómodo. La familia Elegant Line permite regar pequeños espacios verdes mediante soluciones de bajo consumo de agua, con chorros estudiados para evitar salpicaduras de agua o tierra. Para quienes buscan lo mejor, ofrecemos la línea Confort: empuñadura con superficies de goma para un agarre perfecto, incluso con las manos mojadas, cómodo botón para abrir o cerrar el paso de agua con un dedo y rueda posterior para regular el caudal. Capuchón y rosca engomados y modelos con componentes de metal para lograr una máxima resistencia.

## ELEGANT LINE

La comodidad se hace estilo




## PISTOLAS CONFORT

Ergonomía de clase



## LANZA ROCIADORA DE CHORRO



Ajustable desde completamente cerrado a totalmente abierto. Cuerpo fabricado en plástico ABS.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D86160000	<b>3,95</b>		50	3,45 x 11,7 x 3,45	lanza rociadora	8 000625 086160
D86170000	<b>4,75</b>		8	15,4 x 24 x 3,8	lanza rociadora	8 000625 086177

## SET LANZA ROCIADORA DE CHORRO




Set lanza rociadora de chorro más accesorios de 1/2", contiene: conector de grifo de 3/4", reductor de 3/4"-1/2", conectores automáticos (1/2") con y sin aquastop y lanza rociadora de chorro.

Set lanza rociadora de chorro más accesorios de 3/4", contiene: conector de grifo de 3/4", reductor de 3/4"-1/2", conectores automáticos (3/4") con y sin aquastop y lanza rociadora de chorro.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D88020000	<b>12,90</b>		8	15,4 x 24 x 4,5	set lanza 1/2"	8 000625 088027
D88270000	<b>17,75</b>		8	15,4 x 24 x 4,5	set lanza 3/4"	8 000625 088270

## LANZA ROCIADORA PRO



Lanza con chorro totalmente regulable (concentrado o nebulizado). Capuchón de regulación con tope de seguridad. Se regula con una sola mano. Cuerpo fabricado en plástico ABS.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D85340000	<b>4,49</b>		15	4 x 17,5 x 4	lanza rociadora PRO	8 000625 085347
D85350000	<b>4,99</b>		5	15,4 x 24 x 3,5	lanza rociadora PRO	8 000625 085354

## LANZA ROCIADORA PLUS



Lanza con regulación total del flujo y del chorro (concentrado o nebulizado). Capuchón de regulación con tope de seguridad. Cuerpo fabricado en plástico ABS.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D85360000	<b>5,05</b>		15	4 x 17,9 x 4	lanza rociadora PLUS	8 000625 085361
D85370000	<b>5,50</b>		5	15,4 x 24 x 4,3	lanza rociadora PLUS	8 000625 085378

## PISTOLA ROCIADORA



Muy resistente, con palanca para la regulación del caudal de agua y dispositivo patentado para el bloqueo del chorro deseado.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D89660000	<b>7,25</b>		16	10 x 16 x 2	pistola rociadora	8 000625 089666
D87560000	<b>8,19</b>		5	14 x 21,5 x 3,5	pistola rociadora	8 000625 087563

## PISTOLA ROCIADORA ERGO



Pistola con cómoda empuñadura ergonómica. Palanca de regulación del flujo de agua. Doble chorro totalmente regulable (concentrado o nebulizado). Dispositivo de selección y bloqueo del chorro.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D85380000	<b>8,39</b>		15	15,5 x 14,2 x 4	pistola rociadora ERGO	8 000625 085385
D85390000	<b>9,39</b>		10	15,5 x 20,5 x 4	pistola rociadora ERGO	8 000625 085392

## SET PISTOLA ROCIADORA ERGO



Set pistola rociadora, contiene: conector de grifo de 3/4", reductor de 3/4" - 1/2", conectores automáticos 1/2" con y sin aquastop y pistola rociadora.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D8510000	<b>16,15</b>		6	16 x 24 x 5	set pistola ERGO 1/2"	8 000625 085514

## PISTOLA ROCIADORA DIFUSORA ERGO



Pistola ergonómica. Chorro de ducha abierto y delicado. Palanca de regulación del flujo de agua. Dispositivo de bloqueo del chorro. Disco perforado de acero inoxidable.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D85410000	<b>12,80</b>		4	17,5 x 21 x 6	pistola rociadora difusora ERGO	8 000625 085415


## ROCIADOR DIFUSOR



Rociado suave, fino y delicado. Mango antideslizante con válvula reguladora en el mango. El plato de la cabeza de la ducha es de metal anticorrosivo.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D89170000	<b>9,49</b>		4	15,4 x 24 x 6,15	rociador difusor	8 000625 089178

## PISTOLA MULTIFUNCIÓN GARDEN



Pistola multichorro. Rotando el cabezal de la pistola se obtienen diferentes chorros: difusor, concentrado, regadera-ducha y perlado (el chorro de agua se mezcla con pequeñas perlas de aire). Para regar en macetas sin salpicar agua ni tierra. Palanca de regulación del flujo del agua. Dispositivo de bloqueo del chorro.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D93730000	<b>11,15</b>		5	12 x 18 x 7	pistola multifunción GARDEN	8 000625 093731

### PISTOLA MULTIFUNCIÓN ERGO-GARDEN



Pistola multichorro con cómoda empuñadura ergonómica. Rotando el cabezal de la pistola se obtienen diferentes chorros: difusor, concentrado, regadera-ducha y perlado (el chorro de agua se mezcla con pequeñas perlas de aire). Para regar en macetas sin salpicar agua ni tierra. Palanca de regulación del flujo del agua. Dispositivo de bloqueo del chorro.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D93910000	<b>14,15</b>		8	15,5 x 21 x 7,85	pistola multifunción ERGO-GARDEN	8 000625 093915


### PISTOLA ELEGANT



Pistola de ducha ligera y compacta con doble chorro, concentrado o de abanico. Ideal tanto para regar las plantas como para el lavado. Empuñadura ergonómica. Cómodo mecanismo delantero con pulsador para regular y cerrar el flujo de agua. Dos regulaciones de caudal.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D90810000	<b>12,20</b>		4	15 x 19,5 x 3	pistola ELEGANT	8 000625 090815

### PISTOLA MULTIFUNCIÓN ELEGANT



Con aireador ligera y compacta. Empuñadura ergonómica. Cómodo mecanismo delantero con pulsador para regular y cerrar el flujo de agua. Dos regulaciones de caudal. Girando el cabezal de la pistola se obtienen 4 diferentes chorros: de ducha, concentrado, aireado y nebulizado.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D908311000	<b>17,95</b>		4	16 x 20 x 6	pistola multifunción elegant	8 000625 090839


### ROCIADOR DIFUSOR LARGO



Rociado suave, fino y delicado. Mango antideslizante con válvula reguladora. El plato de la cabeza de la ducha es de metal anticorrosivo. Con mango prolongador de aluminio de 60 cm de largo.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D89220000	<b>19,95</b>		1	16 x 69 x 6	rociador difusor largo	8 000625 089222

### ROCIADOR DIFUSOR LARGO TELESCÓPICO MULTIFUNCIÓN ELEGANT



Doble empuñadura ergonómica con inclinación horizontal. Varilla de aluminio resistente a la corrosión. Cómodo mecanismo delantero con pulsador para regular y cerrar el flujo de agua. Dos regulaciones de caudal. 4 chorros diferentes: de ducha, concentrado, aireado y nebulizado. Rociador difusor largo telescópico. Cabezal giratorio y articulado. Longitud ajustable: 70 - 105 cm

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D90860000	<b>34,95</b>		1	12 x 68,5 x 6	rociador largo telescópico MULTIFUNCIÓN	8 000625 090860

## PISTOLA PRECISION



Pistola con empuñadura anatómica engomada que favorece el agarre en mojado. Regulador metálico del caudal. Capuchón antichoque engomado. Dispositivo para cierre del flujo en cómoda posición trasera. Ajuste del chorro concentrado/abanico.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D95610000	<b>16,95</b>		3	18 x 24,5 x 40	pistola PRECISION	8 000625 095612

## SET PISTOLA PRECISION



Contiene: una conexión de grifo Ergogrip 1/2" - 3/4", un conector automático Universal Ergogrip 1/2" - 5/8" - 3/4", un conector automático Universal Ergogrip Aqua-Stop 1/2" - 5/8" - 3/4" y una pistola PRECISION.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D85500000	<b>19,95*</b>		3	17 x 33 x 5	set pistola PRECISION	8 000625 085507

**\*PRECIO CON STOCK LIMITADO**

## PISTOLA BALCONY



Pistola-ducha con nebulizador, empuñadura anatómica engomada que favorece el agarre en mojado. Regulador metálico del caudal. Capuchón antichoque engomado. Dispositivo para cierre del flujo en cómoda posición trasera. El protector antichoque de goma se puede abrir y limpiar. El nebulizador, también desmontable, ofrece un chorro suave de agua mezclada con burbujas de aire para regar los maceteros sin salpicar.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D95650000	<b>20,25</b>		3	17 x 24,5 x 6,4	pistola BALCONY	8 000625 095650

## PISTOLA MULTIFUNCIÓN MULTI-JET



Pistola multifunción con empuñadura anatómica engomada que favorece el agarre en mojado. Regulador metálico del caudal. Capuchón antichoque engomado. Dispositivo para cierre del flujo en cómoda posición trasera. El protector antichoque de goma se puede abrir y limpiar. Permite regular 4 chorros diferentes: ducha, concentrado, abanico, y nebulizado.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D95630000	<b>24,10</b>		3	17 x 24,5 x 6,4	pistola multifunción MULTI-JET	8 000625 095636

## PISTOLA METAL-JET



Pistola con componentes de metal cromado resistente e inalterable. Empuñadura anatómica engomada que favorece el agarre en mojado. Regulador metálico del caudal. Dispositivo para cierre del flujo en cómoda posición trasera. Cuerpo revestido con goma antichoque. Ajuste del chorro concentrado / abanico.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D95670000	<b>35,95</b>		3	17,7 x 24 x 4,5	pistola METAL-JET	8 000625 095674

**CONEXIÓN DE GRIFO ERGOGRIP**

1/2" - 3/4"



Conexión de grifo universal con roscas de 1/2"-3/4" y 3/4"-1" y arandelas para obtener un cierre perfectamente estanco. Con superficie engomada que permite una perfecta adherencia de los dedos. Resistente a los golpes, a los agentes atmosféricos, a los rayos UVA y a las altas presiones, que pueden llegar a 40 bar.

3/4" - 1"



código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D85560000	<b>2,20</b>		50	3,9 x 4,8 x 3,9	1/2"-3/4"	8 000625 085569
D85570000	<b>2,75</b>		12	7,9 x 15,7 x 4,2	1/2"-3/4"	8 000625 085576
D85580000	<b>2,70</b>		40	8 x 4,75 x 8	3/4" - 1"	8 000625 085583
D85590000	<b>3,20</b>		10	7,9 x 15,7 x 4,5	3/4" - 1"	8 000625 085590

**CONECTOR ERGO-GRIP UNIVERSAL**

1/2"-5/8"



Conector automático "Ergogrip" para mangueras de diámetro 1/2"-5/8" ó 1/2"- 5/8"- 3/4". Con superficie engomada que permite una perfecta adherencia de los dedos. Resistente a los golpes, a los agentes atmosféricos, a los rayos UVA y a las altas presiones, que pueden llegar a 40 bar.

1/2"-5/8"-3/4"



código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D85420000	<b>3,95</b>		50	8 x 6 x 8	1/2"-5/8"	8 000625 085422
D85430000	<b>4,60</b>		12	7,9 x 15,7 x 4,2	1/2"-5/8"	8 000625 085439
D85460000	<b>6,05</b>		40	8 x 6,8 x 8	1/2"-5/8"-3/4"	8 000625 085460
D85470000	<b>6,85</b>		10	7,9 x 15,7 x 4,5	1/2"-5/8"-3/4"	8 000625 085477

**CONECTOR ERGOGRIP UNIVERSAL AQUA-STOP**

1/2"-5/8"



Conector automático "Ergogrip" para mangueras de diámetro 1/2"-5/8" ó 1/2"- 5/8"- 3/4". Con superficie engomada que permite una perfecta adherencia de los dedos. Resistente a los golpes, a los agentes atmosféricos, a los rayos UVA y a las altas presiones, que pueden llegar a 40 bar.

1/2"-5/8"-3/4"



código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D85440000	<b>5,30</b>		25	8 x 6 x 8	1/2"-5/8"	8 000625 085446
D85450000	<b>5,70</b>		12	7,9 x 15,7 x 4,2	1/2"-5/8"	8 000625 085453
D85480000	<b>6,30</b>		20	8 x 6,8 x 8	1/2"-5/8"-3/4"	8 000625 085484
D85490000	<b>6,85</b>		10	7,9 x 15,7 x 4,5	1/2"-5/8"-3/4"	8 000625 085491

**REPARADOR ERGOGRIP UNIVERSAL**



Para reparar las mangueras estropeadas o para conectar dos extremos de manguera incluso de distinto diámetro. Con superficie engomada que permite una perfecta adherencia de los dedos. Resistente a los golpes, a los agentes atmosféricos, a los rayos UVA y a las altas presiones, que pueden llegar a 40 bar.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D85640000	<b>3,20</b>		40	7,2 x 4,3 x 8	1/2"-5/8"-3/4"	8 000625 085644
D85650000	<b>3,70</b>		10	7,9 x 15,7 x 4,5	1/2"-5/8"-3/4"	8 000625 085651

# METAL-JET®

Una gama completa, de gran calidad y fabricada en latón cromado, en la que cada detalle marca la diferencia. El latón garantiza una elevada resistencia y durabilidad, y el cromado preserva el brillo de los productos a lo largo del tiempo, evitando que se oxiden. La gama Metal Jet de Claber se compone de un sinfín de accesorios: conexiones de grifo, conectores automáticos, conectores, lanzas y pistolas, todos ellos provistos de sistema de enganche Quick-Click, que los hace compatibles con los conectores automáticos de plástico. Los conectores de la gama Metal Jet incluyen además 6 esferas internas para garantizar un acoplamiento automático y una estanqueidad perfecta. El anillo de cierre, cuyo perfil es un diseño exclusivo de Claber, identifica el producto y mejora el agarre. Las pistolas regulables y multifunción combinan la resistencia del metal con la ergonomía de la empuñadura de plástico, permitiendo seleccionar el chorro más adecuado para cada uso en el jardín.



8 CHORROS PARA  
CUALQUIER NECESIDAD

ROSCA  
ENGOMADA

CROMADO CON CERTIFICACIÓN  
REACH Y ROHS

REGULACIÓN  
DE CAUDAL

PISTOLA MULTIFUNCIÓN

Nuevo estilo en el jardín



DISTRIBUIDOR DE 2 VÍAS  
CON ROSCA 3/4" M

Conexión de dos vías regulables con rosca 3/4", de latón cromado. Regulación independiente del flujo de agua en las dos líneas. Instalación en grifo con rosca de 3/4". Permite montar dos programadores electrónicos, reductores de presión, etc.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D96010000	<b>29,45</b>		4	14,5 x 12 x 5	distribuidor de 2 vías	8 000625 096015

## CONECTOR DE DOBLE TOMA



Conexión de dos vías de latón cromado. Permite conectar dos líneas provistas de conectores automáticos Quick-Click a una única toma de agua. Grifos con regulación independiente. Instalación en grifo con rosca de 3/4".

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D96020000	<b>20,60</b>		4	14,5 x 12 x 5	conector de doble toma	8 000625 096022

CONEXIÓN DE GRIFO  
CON REDUCCIÓN 1" - 3/4"

Conexión de grifo de latón cromado. Para conectar al grifo los conectores automáticos. Rosca H 1" y reductor de 3/4".

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D96030000	<b>6,70</b>		10	7 x 12 x 3	conexión de grifo 1" - 3/4"	8 000625 096039


## CONEXIÓN DE GRIFO

3/4"



Conexión de grifo de latón cromado. Para conectar al grifo los conectores automáticos. Rosca hembra de 3/4" (20-27 mm) o 1/2" (15 - 21 mm).

1/2"



código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D96040000	<b>3,50</b>		10	7 x 12 x 3,6	conexión de grifo 3/4"	8 000625 096046
D96050000	<b>3,50</b>		10	7 x 12 x 2,4	conexión de grifo 1/2"	8 000625 096053

NOVEDADES 2021

## CONECTOR DE 2 VÍAS



Conector de dos vías de latón cromado. Para conectar en serie dos mangueras con conectores automáticos montados en los extremos.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D96060000	<b>3,60</b>		10	7 x 12 x 2	conector de 2 vías	8 000625 096060

## CONECTOR DE 3 VÍAS



Conector de 3 vías de latón cromado. Para desdoblarse la línea de riego y conducir el agua a dos puntos distintos. Se conectan tres mangueras con conectores automáticos en los extremos.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D96070000	<b>7,15</b>		8	7 x 12 x 1,9	conector de 3 vías	8 000625 096077

## CONECTOR ROSCA MACHO

NOVEDADES 2021



1/2" M



3/4" M



Conexión de latón cromado con rosca macho 1/2" (15 - 21 mm) o 3/4" (20 - 27 mm). Para conectar al sistema Quick-Click® cualquier aspersor o accesorio con rosca hembra 1/2" o 3/4" a la entrada de agua.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D96080000	<b>3,65</b>		10	7 x 12 x 2,6	1/2" M (15 - 21 mm)	8 000625 096084
D96090000	<b>3,65</b>		10	7 x 12 x 2,8	3/4" M (20 - 27 mm)	8 000625 096091

## CONECTOR AUTOMÁTICO CON 6 ESFERAS



1/2"-5/8"



3/4"



Conector automático para mangueras de 1/2" - 5/8" (D96100000) o 3/4" (D96130000) de diámetro, de latón cromado. Provisto de 6 esferas internas para garantizar un acoplamiento automático con una estanqueidad perfecta. El anillo de cierre, cuyo perfil es un diseño exclusivo de Claber, identifica el producto y mejora el agarre.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D96100000	<b>8,75</b>		8	7 x 12 x 3	1/2"-5/8"	8 000625 096107
D96130000	<b>9,95</b>		8	7 x 12 x 4,5	3/4"	8 000625 096138

## CONECTOR AUTOMÁTICO AQUASTOP CON 6 ESFERAS



1/2"-5/8"



3/4"



Conector automático para mangueras de 1/2" - 5/8" (D96110000) o 3/4" (D96140000) de diámetro, de latón cromado. Incorpora una válvula para el corte automático del agua, y se monta en el extremo de la manguera; al quitar el conector, el flujo de agua se bloquea. Provisto de 6 esferas internas para garantizar un acoplamiento automático con una estanqueidad perfecta. El anillo de cierre, cuyo perfil es un diseño exclusivo de Claber, identifica el producto y mejora el agarre.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D96110000	<b>9,80</b>		8	7 x 12 x 3	1/2"-5/8"	8 000625 096114
D96140000	<b>11,25</b>		8	7 x 12 x 4,5	3/4"	8 000625 096145

## REPARADOR DE MANGUERA



1/2"-5/8"



3/4"



Conector reparador para mangueras de 1/2" - 5/8" (D96120000) o 3/4" (D96150000) de diámetro, de latón cromado. Salva una manguera dañada: une los dos trozos formados al cortarla por el punto de la pérdida de agua. El anillo de cierre, cuyo perfil es un diseño exclusivo de Claber, identifica el producto y mejora el agarre.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D96120000	<b>7,10</b>		8	7 x 12 x 3,3	1/2"-5/8"	8 000625 096121
D96150000	<b>9,30</b>		8	7 x 12 x 4	3/4"	8 000625 096152

## LANZA DE CHORRO REGULABLE



Lanza con chorro regulable: desde completamente cerrado hasta completamente abierto (concentrado o nebulizado). Fabricada en latón cromado. Conexión Quick-Click.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D9620000	<b>8,45</b>		8	14,5 x 12 x 2,8	lanza de chorro	8 000625 096206

## PISTOLA METAL

NOVEDADES 2021



Pistola rociadora de latón cromado. Palanca de regulación del caudal y dispositivo exclusivo de selección y fijación del chorro deseado. Conexión Quick-Click®.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D96190000	<b>13,55</b>		4	14,5 x 20 x 3,1	pistola metal	8 000625 096190

## PISTOLA ROCIADORA



Pistola rociadora de latón y metal cromado. Empuñadora ergonómica de plástico. Palanca de regulación del flujo de agua y dispositivo de fijación del chorro deseado. Conexión Quick-Click.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D96210000	<b>15,69</b>		4	14,5 x 18 x 3,5	pistola rociadora	8 000625 096213

## PISTOLA MULTIFUNCIÓN 8 CHORROS



Pistola multifunción de latón y metal cromado. Empuñadora ergonómica de plástico. Palanca de regulación del flujo de agua y dispositivo de fijación del chorro deseado. Girando el anillo se seleccionan 8 chorros distintos. Conexión Quick-Click.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D96220000	<b>17,25</b>		4	14,5 x 21 x 6	pistola multifunción	8 000625 096220

## ASPERSOR IMPACT METAL-JET SPIKE

NOVEDADES 2021



Aspersor intermitente para regar sectores regulables entre 0° y 350° o con rotación continua de 360°. Montado en piqueta de metal para una fijación estable en la tierra. Incorpora tornillo para romper el chorro consiguiendo un riego uniforme y deflector para reducir la altura del chorro. Posibilidad de conectar dos aspersores en línea (mediante la salida con rosca 3/4"). Presión: 1-3 bar. Área máxima regada 500 m<sup>2</sup>.

Bar	m <sup>2</sup>	Ø m	l / min
1,0	255	18	8
2,0	415	23	11
3,0	500	25	16

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D96230000	<b>22,50</b>		3	14,5 x 31 x 6	aspersor IMPACT METAL-JET SPIKE	8 000625 096237

# ASPERSORES OSCILANTES

La línea Compact es la elección ideal para regar cualquier césped, gracias a su chorro regulable que imita una lluvia suave. Su cuidado diseño, caracterizado por una elegante caja externa de material plástico ABS, unido al robusto motor con turbina y a los engranajes a prueba de desgaste, hacen de la línea Compact uno de los mayores éxitos de Claber. Además, gracias al sistema especial "Aqua Control", es sumamente fácil regular la amplitud del área regada, solo con dos dedos.



**COMPACT**  
Precisión y delicadeza


CHORRO AMPLIO Y UNIFORME COMO UNA LLUVIA SUAVE

MATERIALES LIGEROS RESISTENTES E INOXIDABLES



MOTOR CON TURBINA PARA ALTAS PRESTACIONES

## ASPERSOR COMPACT-160



**181 m<sup>2</sup>**



Aspersor oscilante con 14 inyectores que proporcionan una distribución uniforme con efecto de lluvia natural. Selector de riego con 4 posiciones.

Bar	m <sup>2</sup>	m	l/min
1	78	11,0 x 7,0	8,0
2	133	14,0 x 10,0	11,0
3	165	16,0 x 11,0	13,0
4	181	16,0 x 11,0	15,0

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D87400000	<b>15,50</b>		1	41 x 10 x 15,5	COMPACT-160	8 000625 087402

## ASPERSOR COMPACT-12



**192 m<sup>2</sup>**




Brazo oscilante en ABS. Acabado rugoso para un cómodo manejo. Motor hidráulico con engranajes auto-lubricados. Turbina de gran diámetro ofrece gran rendimiento incluso a baja presión. Selector de riego con 5 posiciones. Modelo con 12 inyectores.

Bar	m <sup>2</sup>	m	l/min
1	98	11,5 x 8,5	9,1
2	169	14,5 x 11,5	12,4
3	192	17,5 x 11,0	14,1
4	165	16,5 x 10,0	15,7

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D87480000	<b>19,95</b>		1	32 x 8,5 x 19	COMPACT-12	8 000625 087488

## ASPERSOR COMPACT-20 AQUA CONTROL



**320 m<sup>2</sup>**



Brazo oscilante en ABS con el exclusivo sistema Aqua Control que permite variar la amplitud de la superficie de riego. Acabado rugoso para un cómodo manejo. Motor hidráulico con engranajes autolubricados. Turbina de gran diámetro ofrece gran rendimiento incluso a baja presión. Selector de riego con 5 posiciones. Modelo con 20 inyectores, 8 de ellos regulables.

Bar	m <sup>2</sup>	m	l/min
1	100	10,5 x 9,5	10,5
2	215	16,0 x 13,4	15,5
3	305	18,8 x 16,2	19,0
4	320	19,2 x 16,7	21,0

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D87530000	<b>29,95</b>		1	32 x 8,5 x 19	COMPACT-20 AQUA CONTROL	8 000625 087532

# ASPERSORES ESTÁTICOS Y GIRATORIOS

Estética actual, uso intuitivo, prestaciones versátiles y una gran selección de productos para cualquier necesidad: éstas son las características de los aspersores estáticos y giratorios Claber. Desde los modelos compactos, con un diseño estudiado para facilitar el desplazamiento por el césped, hasta los de clavar que se colocan con estabilidad en la tierra, sin estropear la hierba. Siempre con un riego uniforme y similar a la lluvia natural, incluso con poca presión de agua.

## ASPERSOR IDROJET 2000



**113 m<sup>2</sup>**  
**Ø 12 m**



Aspersor giratorio de tres brazos fabricado completamente en ABS. Se desliza fácilmente sobre el césped. Gran rendimiento incluso a baja presión. Riega áreas circulares con lluvia ligera. Boquillas orientables. Cuerpo y boquillas fabricados en ABS.

Bar	m <sup>2</sup>	Ø m	l / min
1	75	9,8	7,0
2	113	12,0	9,9
3	104	11,5	11,9
4	95	10,0	13,3

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D86940000	<b>13,55</b>		1	17 x 22 x 7,5	IDROJET 2000	8 000625 086948

## ASPERSOR MULTIFUNCIONAL



**64 m<sup>2</sup>**



Totalmente realizado en ABS. La forma redondeada permite arrastrarlo fácilmente por el césped. 6 funciones:

- Chorro cuadrado, baña con lluvia fina una superficie cuadrada.
- Chorro rectangular, áreas largas y estrechas como los canteros de los huertos.
- 180°, un abanico de fina lluvia para áreas semicirculares.
- Jet, un chorro de agua preciso y localizado.
- Turboaspersión, con lluvia fina pulverizada en un área circular.
- Surtidor, para regar y refrescar.

Bar	m <sup>2</sup>	Ø m	l / min
1	36	6,0	17,5
2	64	8,0	24,7
3	64	8,0	30,3
4	64	8,0	34,0

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D86540000	<b>12,95</b>		1	19,3 x 25,5 x 7,8	MULTIFUNCIONAL	8 000625 086542

## ASPERSOR ROLLINA



**20 m<sup>2</sup>**  
**Ø 5 m**



Su diseño lineal y compacto facilita el desplazamiento sobre el césped. Hélice de cinco aletas rompe el chorro de agua y lo transforma en una lluvia finísima y natural. Cuerpo fabricado en ABS.

Bar	m <sup>2</sup>	Ø m	l / min
1	13	4,0	18,0
2	16	4,5	25,0
3	20	5,0	30,0
4	20	5,0	35,0

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D86560000	<b>10,15</b>		1	15,4 x 24 x 7	ROLLINA	8 000625 086566

## ASPERSOR TURBOSPRUZZO



**63 m<sup>2</sup>**  
**Ø 9 m**



Aspersor estático con lluvia finamente pulverizada de cobertura circular. Su nuevo diseño lineal y compacto facilita el desplazamiento sobre el césped. Cuerpo fabricado en ABS.

Bar	m <sup>2</sup>	Ø m	l / min
1	58	9,0	18,0
2	63	9,0	24,0
3	57	8,0	27,0
4	47	8,0	30,0

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D86580000	<b>9,15</b>		1	15,4 x 24 x 6,5	TURBOSPRUZZO	8 000625 086580

**ASPERSOR TURBOSPIKE**

39 m<sup>2</sup>  
Ø 7 m



Aspersor fijo con punta de plástico, con efecto de lluvia natural. Riega en círculo.

Bar	m <sup>2</sup>	Ø m	l / min
1	30	6,0	7,8
2	30	6,0	10,7
3	40	7,0	12,9
4	40	7,0	14,8

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D8660000	<b>7,65</b>		1	16 x 30 x 5,5	TURBOSPIKE	8 000625 086603

**ASPERSOR SPIKE-JET**

54 m<sup>2</sup>  
Ø 8,5 m



Se clava donde hace falta con su piqueta de forma especial, estudiada para garantizar la máxima estabilidad en el terreno, y riega de manera uniforme un área circular a su alrededor. Conexión estándar Quick-Click.

Bar	m <sup>2</sup>	Ø m	l / min
1	28	6,0	17,5
2	44	7,5	24,7
3	53	8,0	30,3
4	54	8,5	34,0

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D86610000	<b>7,09</b>		1	15,4 x 30 x 7,2	SPIKE-JET	8 000625 086610

**ASPERSOR VARIO-JET**

64 m<sup>2</sup>  
Ø 9 m



Aspersor estático multifunción. Girando el cabezal se pueden seleccionar 4 chorros distintos: ducha, cortina, 360° y 180°. Su piqueta está diseñada para garantizar la máxima estabilidad. Conexión estándar Quick-Click.

Bar	m <sup>2</sup>	Ø m	l / min
1	20	5,0	5,6
2	38	7,0	8,1
3	64	9,0	9,8
4	50	8,0	11,5

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D86620000	<b>8,95</b>		1	15,4 x 30 x 7,2	VARIO-JET	8 000625 086627

**ASPERSOR SPRAY-JET**

64 m<sup>2</sup>  
Ø 9 m



Aspersor estático de dos brazos giratorios con boquillas orientables. Se clava donde hace falta con su piqueta de forma especial, estudiada para garantizar la máxima estabilidad en el terreno, y moja con una lluvia suave un área circular a su alrededor. Conexión estándar Quick-Click.

Bar	m <sup>2</sup>	Ø m	l / min
1	64	9,0	4,2
2	64	9,0	5,9
3	55	8,5	7,0
4	55	8,5	7,7


código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D86630000	<b>9,95</b>		1	15,4 x 30 x 7,2	SPRAY-JET	8 000625 086634



# CABEZALES INTERMITENTES

Los cabezales intermitentes son la solución ideal para regar a larga distancia: con la línea IMPACT, Claber amplía el alcance de las prestaciones y la versatilidad. El diseño del cabezal optimiza la distribución del chorro, sin dispersión lateral de agua. El mecanismo de regulación permite regar apuntando el cabezal en una dirección de 0° a 360°, subiendo el mecanismo, hacer que el cabezal gire libremente para regar todo el área circular con una uniformidad perfecta. La barra de acero inoxidable y el casquillo de bronce antidesgaste garantizan una máxima durabilidad. El nuevo trípode, de acero barnizado con polvos epoxídicos, garantiza siempre una gran estabilidad.

## ASPERSOR IMPACT PLASTIC



**397 m<sup>2</sup>**  
**Ø 22,5 m**




Cabezal intermitente para barrer sectores orientables de 0° a 360°, o girar de manera continua. Tornillo para romper el chorro y darle uniformidad. Regulación automática hasta 4 bar y dispositivo para presiones más altas.

Bar	m <sup>2</sup>	Ø m	l / min
1	214	16,5	9,3
2	330	20,5	11,9
3	380	22,0	14,8
4	397	22,5	16,9

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D87080000	<b>21,45</b>		1	16 x 7 x 39	IMPACT PLASTIC	8 000625 087082

## ASPERSOR IMPACT CON PUNTA



**397 m<sup>2</sup>**  
**Ø 22,5 m**




Cabezal intermitente para barrer sectores orientables de 0° a 360°, o girar de manera continua. Tornillo para romper el chorro y darle uniformidad. Regulación automática hasta 4 bar y dispositivo para presiones más altas.

Bar	m <sup>2</sup>	Ø m	l / min
1	214	16,5	9,3
2	330	20,5	11,9
3	380	22,0	14,8
4	397	22,5	16,9

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D87070000	<b>23,45</b>		1	10,7 x 28 x 4,5	IMPACT con punta	8 000625 087075

## ASPERSOR TRÍPODE IMPACT



**491 m<sup>2</sup>**  
**Ø 25 m**




Cabezal intermitente para barrer sectores orientables de 0° a 360°, o girar de manera continua. Racor inferior en "L" para el paso del agua. Tornillo para romper el chorro y darle uniformidad. Regulación automática hasta 4 bar y dispositivo para presiones más altas. Barra de acero inoxidable y casquillo de bronce antidesgaste.

Bar	m <sup>2</sup>	Ø m	l / min
1	227	17,0	9,3
2	346	21,0	11,9
3	437	23,6	14,8
4	491	25,0	16,9

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D87090000	<b>29,95</b>		1	9,7 x 38 x 6	trípode IMPACT	8 000625 087099

## ASPERSOR IMPACT KIT TRÍPODE



**572 m<sup>2</sup>**  
**Ø 27 m**



Cabezal intermitente para barrer sectores orientables de 0° a 360°, o girar de manera continua montado en un trípode de altura regulable. Racor inferior en "L" para el paso del agua. Tornillo para romper el chorro. Regulación automática hasta 4 bar y dispositivo para presiones más altas. Trípode estable de acero barnizado con polvos epoxídicos, con tubo de aluminio roscado de 3/4", de altura ajustable. Fácil de montar.

Bar	m <sup>2</sup>	Ø m	l / min
1	296	19,4	9,3
2	401	22,6	11,9
3	531	26,0	14,8
4	572	27,0	16,9

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D87150000	<b>69,95</b>		1	12 x 59,5 x 8,8	IMPACT kit trípode	8 000625 087150

ARTÍCULO								
TIPO		OSCILANTES			ESTÁTICOS			
SOPORTE		base	base	base	base	base	base	
MATERIALES		Aluminio > ABS <	Aluminio > ABS <	Aluminio > ABS <	> ABS <	> PP <	> PP <	
CONEXIÓN QUICK-CLICK		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FUNCIONES		4	5	5	6	1	1	
FORMA DEL ÁREA REGADA								
								
								
								
								
								
PRESIÓN DE TRABAJO (BAR)		de 1 a 4	de 1 a 4	de 1 a 4				
ÁREA REGADA (m <sup>2</sup> )	mín	78 m <sup>2</sup>	98 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	36 m <sup>2</sup>	13 m <sup>2</sup>	47 m <sup>2</sup>	
	máx	181 m <sup>2</sup>	192 m <sup>2</sup>	320 m <sup>2</sup>	64 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	63 m <sup>2</sup>	
DIMENSIONES DEL ÁREA (m)	mín	11,0x7,0	11,5x8,5	10,5x9,5	6,00			
	máx	16,0x11,0	17,5x11	19,2x16,7	8,00			
DIÁMETRO (m)	mín					4,00	8,00	
	máx					5,00	9,00	
CAUDAL(l/min)	mín	8,00	9,10	10,50	17,50	18,00	18,00	
	máx	15,00	15,70	21,00	34,00	35,00	30,00	

										
	D86600000	D86610000	D86620000	D86940000	D86630000	D87070000	D87080000	D87090000	D87150000	D96230000
	ESTÁTICOS			GIRATORIOS		INTERMITENTES				
	piqueta	piqueta	piqueta	base	piqueta	piqueta	piqueta	trípode	trípode	piqueta
	> PP <	> PP <	> PP <	> ABS <	> PP < > ABS <	Acero > ABS <	> PP < > ABS <	Aluminio > ABS <	Acero Aluminio > ABS <	metal cromado
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1	1	4	1	1	2	2	2	2	2
										
										
										
										
	de 1 a 4	de 1 a 4	de 1 a 4	de 1 a 4	da 1 a 4	de 1 a 4	de 1 a 4	de 1 a 4	de 1 a 4	de 1 a 3
	28 m <sup>2</sup>	28 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	75 m <sup>2</sup>	55 m <sup>2</sup>	214 m <sup>2</sup>	214 m <sup>2</sup>	227 m <sup>2</sup>	296 m <sup>2</sup>	255 m <sup>2</sup>
	39 m <sup>2</sup>	54 m <sup>2</sup>	64 m <sup>2</sup>	113 m <sup>2</sup>	64 m <sup>2</sup>	397 m <sup>2</sup>	397 m <sup>2</sup>	491 m <sup>2</sup>	572 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>
	6,00	6,00	5,00	9,80	8,50	16,50	16,50	17,00	19,40	18
	7,00	8,50	9,00	12,00	9,00	22,50	22,50	25,00	27,00	25
	7,80	8,30	5,60	7,00	4,20	9,30	9,30	9,30	9,30	8,00
	14,80	16,00	11,50	13,30	7,70	16,90	16,90	16,90	16,90	16,00

# SOPORTES PORTAMANGUERA Y CARROS

Claber ofrece la gama más completa de soportes portamanguera y carros para dar respuesta a cualquier necesidad del jardín, del patio o de la terraza.

Versátiles, robustos y manejables, están disponibles también en kits con manguera, lanza y accesorios, así como en estructura metálica para ofrecer las máximas prestaciones.



## LOS COMPACTOS

Gracias a sus reducidas dimensiones, los soportes portamanguera Claber son una solución ideal para las terrazas y los jardines de tamaño pequeño y mediano.

Su inconfundible diseño permite utilizarlos tanto fijados a la pared como en el suelo. Ligeros, estables y manejables, se montan en unos instantes sin necesidad de herramientas y están disponibles también en versión con manguera, accesorios y lanza o pistola.

### SOPORTE DE PARED ECO 0

Soporte de pared "ECO 0" para manguera. Las ranuras reforzadas previenen su deformación; agujeros predispuestos para colgarlo a la pared. Con espacios para colocar la lanza o la pistola.

CAPACIDAD DE MANGUERA

3/4" (19 mm) 20 m



código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D88660000	<b>4,20</b>		8	25 x 15,1 x 16,3	ECO 0	8 000625 088669

### SET AQUAPASS



"Aquapass", el original cassette para manguera.

Con transporte de agua directo, tanto con la manguera parcial o totalmente enrollada. Combina la eficacia de un soporte para mangueras tradicional con la del cassette para mangueras portátil.

Incluye 15 m de manguera redonda de Ø 15 mm (5/8"), extensión de manguera 1,5 m, conectores automáticos, lanza rociadora de chorro, soporte para pared.



código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D89740000	<b>59,95</b>		1	40 x 40 x 12	set AQUAPASS	8 000625 089741

MINI-SET GARDEN



Portamanguera compacto con accesorios, listo para usar. Dotado de asa retráctil que facilita el transporte y el apoyo. Se puede colgar a la pared. Gracias a los cómodos alojamientos para los conectores, la conexión de grifo y la pistola, quedan perfectamente recogidos y es más fácil de guardar. Incluye: 10 m de manguera de 9-13 mm, 1 conexión de grifo de 3/4" con reducción de 1/2", 2 conectores automáticos, 1 pistola de ducha con chorro suave y delicado.

DIMENSIONES MONTADO

21 x 24 x 14 cm

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D90320000	<b>25,95</b>		1	21 x 24 x 14	MINI-SET GARDEN	8 000625 090327

MINI-SET BALCONY



Portamanguera compacto con accesorios, listo para usar. Dotado de asa retráctil que facilita el transporte y el apoyo. Se puede colgar a la pared. Gracias a los cómodos alojamientos para los conectores, la conexión de grifo y la pistola, quedan perfectamente recogidos y es más fácil de guardar. Incluye: 10 m de manguera de 9-13 mm, 1 conexión de grifo de 3/4" con reducción de 1/2", 2 conectores automáticos, 1 pistola multifunción con 4 tipos de chorro.

DIMENSIONES MONTADO

21 x 24 x 14 cm

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D90310000	<b>32,15</b>		1	21 x 24 x 14	MINI-SET BALCONY	8 000625 090310



## AQUAPONY



Soporte mural transportable. Compacto para el máximo ahorro de espacio. Incluye 1 conector automático de 1/2". Embalaje de tamaño reducido.

## CAPACIDAD DE MANGUERA

1/2" (12-17 mm)	20 m
-----------------	------

## DIMENSIONES MONTADO

42 x 29 x 26 cm
-----------------

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D88870000	<b>23,50</b>		1	40 x 40 x 12	AQUAPONY	8 000625 088874

## AQUAPONY KIT



Soporte para manguera "Aquapony" con:  
 - 15 m de manguera Silver Elegant Plus de 1/2".  
 - toma de grifo de 3/4" con reducción 1/2".  
 - 4 conectores automáticos.  
 - lanza rociadora.

## DIMENSIONES MONTADO

42 x 29 x 26 cm
-----------------

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D88840000	<b>49,95</b>		1	27 x 32 x 30	AQUAPONY kit	8 000625 088843

## KIROS



Soporte transportable, en kit, fácil de montar, no requiere herramientas. Se suministra con bridas de pared (2 unidades) y conector automático para conectar la manguera. Embalaje de dimensiones muy reducidas.

## CAPACIDAD DE MANGUERA

1/2" (12-17 mm)	40 m
-----------------	------

5/8" (14-19 mm)	35 m
-----------------	------

## DIMENSIONES MONTADO

42 x 30 x 40 cm
-----------------

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D89210000	<b>31,95</b>		1	40 x 40 x 12	KIROS	8 000625 089215

## KIROS KIT



Soporte con:  
 - 20 m de manguera Silver Elegant Plus de Ø 12-17 mm.  
 - toma del grifo de 3/4" con reducción 1/2".  
 - 4 conectores automáticos.  
 - lanza rociadora.  
 - 2 bridas de pared.

## DIMENSIONES MONTADO

42 x 30 x 40 cm
-----------------

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D89450000	<b>56,95</b>		1	40 x 31 x 32	KIROS kit	8 000625 089451

## LOS INDISPENSABLES

La evolución de Claber en el segmento de los carros portamanguera sigue produciendo ventajas tanto en el punto de venta como en el jardín de casa. Estos modelos de plástico sólido se montan fácilmente sin herramientas, gracias al nuevo sistema de ensamblaje de las bridas y del tambor reforzado.

Otra novedad es la empuñadura desmontable de plástico, con diseño ergonómico para un agarre cómodo: una idea que ha permitido reducir las dimensiones del embalaje para que resulte más compacto y cómodo al transportarlo.



### ECOSEI



De alta calidad y durabilidad. Equipado con soporte para el eje de la rueda que garantiza su robustez cuando la manguera está enrollada, mango de plástico ergonómico, armazón de peso ligero, de aluminio resistente a la corrosión, robusto. Incluye conector para la manguera. Fácil montaje, no se necesitan tornillos ni herramientas.

#### CAPACIDAD DE MANGUERA

1/2" (12-17 mm)	60 m
5/8" (14-19 mm)	50 m

#### DIMENSIONES MONTADO

87 x 48,2 x 39 cm

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D89800000	<b>31,60</b>		1	40 x 40 x 12	ECOSEI	8 000625 089802

### ECOSEI KIT



El kit consta del carro portamanguera ECOSEI, con 20 m de manguera Silver Elegant Plus (Ø 12-17 mm). Incluye: toma de grifo 3/4" y reducción 1/2", 4 conectores automáticos (2 para preparar la extensión) y lanza rociadora.

#### DIMENSIONES MONTADO

87 x 48,2 x 39 cm

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
1500000785	<b>59,95</b>		1	60 x 40 x 13	ECOSEI KIT	8 000625 089819

### SILVER-AL



Mango de plástico ergonómico. Bastidor de aluminio completamente inoxidable, robusto y ligero. Travesaños de nuevo diseño, sin cantos vivos, con estructura tubular de refuerzo. Carrete montado sobre cojinetes de delrin que aseguran una rotación suave y sin roces. Ruedas estriadas y semicarenadas para pasar cómodamente por espacios estrechos. Incluye conector para la manguera. Fácil montaje, no se necesitan tornillos ni herramientas.

#### CAPACIDAD DE MANGUERA

1/2" (12-17 mm)	60 m
5/8" (14-19 mm)	50 m

#### DIMENSIONES MONTADO

84,5 x 47,2 x 38 cm

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D89770000	<b>33,95</b>		1	40 x 40 x 12	SILVER-AL	8 000625 089772

### METAL COMPACT



Carro portamanguera metálico. Diseño ergonómico con mango telescópico. Estructura robusta y ligera. Tambor de acero inoxidable. Cuatro travesaños indeformables. Manivela de fácil agarre. Ruedas esculpidas de gran diámetro. Estilo profesional. Kit para ensamblar fácil de montar. Conector para la manguera incluido de serie.

#### CAPACIDAD DE MANGUERA

1/2" (12-17 mm)	60 m
5/8" (14-19 mm)	50 m
3/4" (19-25 mm)	30 m

#### DIMENSIONES MONTADO

85,4 x 47,6 x 43,5 cm.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D89140000*	<b>69,95</b>		1	40 x 40 x 12	AIRON-INOX	8 000625 089147

**\*PRECIO CON STOCK LIMITADO**

## GENIUS® , LOS PREFERIDOS PARA JARDINES AMPLIOS

Travesaños reforzados, ranura especial antitorsi3n y centro de gravedad bajo para una mejor estabilidad: 3stas son las caracter3sticas que convierten los carros portamanguera Genius® en la soluci3n ideal para jardines de tama1o mediano. Pr3cticos y robustos, permiten enrollar hasta 100 metros de manguera manteniendo siempre la m3xima comodidad de uso. El pomo est3 estudiado para que el agarre resulte c3modo y el enrollado y desenrollado de la manguera, f3cil. Todo con la calidad habitual de Claber.



### GENIUS 60



Carro portamanguera Genius ideal para jardines de tama1o mediano. Armaz3n de aluminio resistente a la corrosi3n, robusto y ligero. Tambor de material pl3stico con travesa1os reforzados, montado en cojinetes de Delrin ofrece un enrollado sin roces. Pomo para un agarre c3modo y un enrollado f3cil de la manguera. Incluye conector para la manguera. F3cil montaje, no se necesitan tornillos ni herramientas.

#### CAPACIDAD DE MANGUERA

1/2" (12-17 mm)	60 m
5/8" (14-19 mm)	50 m

#### DIMENSIONES MONTADO

73,5 x 47,4 x 44 cm
---------------------

c3digo	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripci3n	EAN
D88620000	<b>51,25</b>		1	40 x 40 x 49	GENIUS 60	8 000625 088621

### GENIUS 100



Carro portamanguera Genius ideal para jardines de gran tama1o. Armaz3n de aluminio resistente a la corrosi3n, robusto y ligero. Tambor de material pl3stico con travesa1os reforzados, montado en cojinetes de Delrin ofrece un enrollado sin roces. Pomo para un agarre c3modo y un enrollado f3cil de la manguera. Incluye conector para la manguera. F3cil montaje, no se necesitan tornillos ni herramientas.

#### CAPACIDAD DE MANGUERA

1/2" (12-17 mm)	100 m
5/8" (14-19 mm)	90 m

#### DIMENSIONES MONTADO

79,8 x 58,3 x 48 cm
---------------------

c3digo	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripci3n	EAN
D88720000	<b>65,95</b>		1	38 x 38 x 58	GENIUS 100	8 000625 088720



## SOPORTE KIROS PRONTO



SopORTE mural montado totalmente equipado y listo para su utilización. Totalmente resistente a la corrosión. El soporte incluye 20 metros de manguera de 1/2", 4 conectores automáticos, conector de grifo y lanza de riego. Incluye 2 soportes para su colocación en la pared.

## DIMENSIONES MONTADO

42 x 30 x 40 cm

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D89930000	<b>49,95</b>		1		KIROS PRONTO	8 000625 089932

## AQUA CARRY PRONTO



Carro montado totalmente equipado y listo para su utilización. Totalmente resistente a la corrosión. El carro incluye 20 metros de manguera de 1/2", 4 conectores automáticos, conector de grifo y lanza de riego.

## DIMENSIONES MONTADO

76 x 43 x 50 cm

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D89920000	<b>50,95</b>		1		AQUA CARRY PRONTO	8 000625 089925

## CARRO GENIUS SILVER 25



Carro portamanguera montado listo para usar. Bastidor de aluminio inoxidable. Travesaños reforzados y tambor de ABS. El carro portamanguera incluye 25 metros de manguera Silver Elegant Plus Ø 5/8" (14-19 mm), 4 conectores automáticos, lanza de riego y conexión de grifo.

## DIMENSIONES MONTADO

73,5 x 47,4 x 44 cm

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D88580000	<b>59,95</b>		1		GENIUS SILVER 25	8 000625 088584

## CARRO GENIUS COMPACT 25



Carro montado totalmente equipado y listo para su utilización. Resistente a la corrosión. El carro incluye 25 metros de manguera 5/8" Top Black (14-19 mm), 4 conectores automáticos, conector de grifo y lanza de riego.

## DIMENSIONES MONTADO

73,5 x 47,4 x 44 cm

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D88680000	<b>66,50</b>		1		GENIUS COMPACT 25	8 000625 088683

## LOS PROFESIONALES

Los carros portamanguera Claber de mayores prestaciones, dirigidos a los consumidores más exigentes e ideales para quienes buscan calidad profesional y flexibilidad de uso. La estructura es completamente metálica con un tratamiento que mantiene el producto intacto con el paso del tiempo.

La empuñadura permite un agarre cómodo y la manivela tiene enrollado asistido. El tambor montado en cojinetes de Delrin ofrece un enrollado sin roces. Una síntesis perfecta de solidez y comodidad de uso.



### METAL 40



Soporte mural en práctico kit. Se monta sin herramientas. Estructura completamente de acero. Tratamiento superficial inalterable con resinas epoxídicas. El kit incluye 2 soportes para la pared y un conector automático para la manguera.

#### CAPACIDAD DE MANGUERA

1/2" (12-17 mm)	85 m
5/8" (14-19 mm)	60 m
3/4" (19-25 mm)	40 m

#### DIMENSIONES MONTADO

48 x 51,5 x 38 cm
-------------------



código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D88900000	<b>71,75</b>		1	40 x 40 x 12	METAL 40	8 000625 088904

### METAL 60



Fabricado totalmente de acero. Resistencia duradera gracias al tratamiento de resina epoxídica. Montado con Silent block, lo que previene el desgaste del metal sobre el metal. Ruedas grandes que hacen más fácil su manejo y garantizan una mayor estabilidad en todo tipo de superficies. Fácil montaje, no se necesitan tornillos ni herramientas.

#### CAPACIDAD DE MANGUERA

1/2" (12-17 mm)	85 m
5/8" (14-19 mm)	60 m
3/4" (19-25 mm)	40 m

#### DIMENSIONES MONTADO

88,3 x 52,7 x 43 cm
---------------------



código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D88910000	<b>94,95</b>		1	59 x 39 x 12	METAL 60	8 000625 088911

## METAL GEMINI



Fabricado totalmente de acero. Resistencia duradera gracias al tratamiento de resina epoxídica. Disponible en kit, fácil de montar sin la utilización de herramientas. Montado con Silent block, lo que previene el desgaste del metal sobre el metal. Ruedas grandes que hacen más fácil su manejo y garantizan una mayor estabilidad en todo tipo de superficies. Incluye 2 conectores automáticos.

## CAPACIDAD DE MANGUERA

1/2" (12-17 mm)	130 m
5/8" (14-19 mm)	100 m
3/4" (19-25 mm)	60 m

## DIMENSIONES MONTADO

86,5 x 64,3 x 46,1 cm
-----------------------

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D88940000	<b>120,95</b>		1	47 x 56 x 13	METAL GEMINI	8 000625 088942

## METAL PROFY



Dispone de todas las características innovadoras de "Metal Gemini". Ruedas grandes cubiertas de goma que proporcionan una mayor estabilidad; ideal para cargas más pesadas. Paso del agua de gran diámetro. Equipado con acoplamiento doble para mangueras de cualquier diámetro. Incluye 2 conectores automáticos.

## CAPACIDAD DE MANGUERA

1/2" (12-17 mm)	165 m
5/8" (14-19 mm)	130 m
3/4" (19-25 mm)	75 m

## DIMENSIONES MONTADO

89,6 x 72 x 46,6 cm
---------------------

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D88950000	<b>142,95</b>		1	57 x 57 x 13	METAL PROFY	8 000625 088959

## JUMBO



Carro portamangueras con cuatro ruedas. Estructura completamente metálica de acero. Tratamiento superficial con resinas epoxídicas. Acoplamiento de los componentes metálicos sobre Silent Block. Tambor posicionado a 90°. Ruedas de gran diámetro con revestimiento de goma antipinchazos. Incluye alargadera de 2 m y 5/8" con conectores de serie. Se suministra en kit de montaje rápido y sencillo.

## CAPACIDAD DE MANGUERA

1/2" (12-17 mm)	165 m
5/8" (14-19 mm)	130 m
3/4" (19-25 mm)	75 m

## DIMENSIONES MONTADO

100,5 x 61,5 x 17 cm
----------------------

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D89000000	<b>195,95</b>		1	60 x 80 x 17	JUMBO	8 000625 089000

## MANGUERA DE EXTENSIÓN



Manguera de extensión de 1,5 m Ø 12-17 mm con dos conectores automáticos.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D89620000	<b>9,95</b>		1	19 x 38 x 2,7	manguera de extensión	8 000625 089628

# ROTOROLL® EVOLUTION

La serie Rotoroll Evolution hace que dé gusto regar el jardín gracias a sus características innovadoras y a la inconfundible calidad Claber. Con la práctica fijación mural, Rotoroll está inmediatamente listo para el uso; la rotación libre a 180° propicia un desenrollado fluido de la manguera en cualquier dirección para ofrecer siempre la máxima comodidad de uso.

Al terminar de regar, la manguera se enrolla de forma rápida y ordenada, sin hacer esfuerzos, gracias al nuevo sistema de enrollado automático SLOW REWIND. Los materiales de alta calidad, duraderos y resistentes a los golpes y a la luz del sol, convierten a Rotoroll Evolution en el sistema portamanguera perfecto para cualquier jardín de tamaño pequeño o mediano y para patios de todo tipo.

BLOQUEO ANTIRROBO



SLOW REWIND SYSTEM




ROTACIÓN LIBRE



SOPORTE DE SUELO  
D86900000

VIDEO





SLOW REWIND SYSTEM convierte el riego en un momento de agradable relax. Con un simple gesto, la manguera se enrolla de forma ordenada para poder volver a utilizarla inmediatamente. Rotoroll Evolution es muy fácil de usar para todos.

ROTOROLL EVOLUTION 20 M



Portamanguera con enrollado automático, provisto del exclusivo mecanismo Slow Rewind para un uso cómodo y seguro. Listo para usar con 20 m de manguera especial de 1/2" (12 mm) indeformable con superficie antifricción para un enrollado rápido y perfecto. Fabricado con materiales resistentes a los golpes y a los rayos solares para garantizar una máxima durabilidad. El soporte para pared de resina reforzada, con perno de aluminio inoxidable, permite orientar hasta 180° la dirección de uso, evitando dobleces y estrangulamientos de la manguera. Provisto de alargadera para conexión al grifo (1,5 m), conexión de 3/4" para grifo, conectores automáticos y lanza rociadora. Incluye soporte para pared, tornillos y tacos para el montaje mural.



código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D86960000	<b>125,00</b>		1	49 x 26,5 x 38	ROTOROLL EVOLUTION 20 m	8 000625 086962

ROTOROLL EVOLUTION 30 M



Portamanguera con enrollado automático, provisto del exclusivo mecanismo Slow Rewind para un uso cómodo y seguro. Listo para usar con 30 m de manguera especial de 1/2" (12 mm) indeformable con superficie antifricción para un enrollado rápido y perfecto. Fabricado con materiales resistentes a los golpes y a los rayos solares para garantizar una máxima durabilidad. El soporte para pared de resina reforzada, con perno de aluminio inoxidable, permite orientar hasta 180° la dirección de uso, evitando dobleces y estrangulamientos de la manguera. Provisto de alargadera para conexión al grifo (2 m), conexión de 3/4" para grifo, conectores automáticos y lanza rociadora. Incluye soporte para pared, tornillos y tacos para el montaje mural.



código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D86970000	<b>169,00</b>		1	57,5 x 28 x 51	ROTOROLL EVOLUTION 30 m	8 000625 086979

SOPORTE DE SUELO  
ROTOROLL EVOLUTION



Base de fijación a suelo para los enrolladores automáticos Rotoroll Evolution 20 y 30 m. Permite colocar el enrollador en cualquier sector del jardín, cerca de una toma de agua. Orientable a 360°, se puede fijar fácilmente a una losa de cemento con los tornillos y tacos incluidos.

Dimensiones: 23x15,5x23 cm.


código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D86900000	<b>28,95</b>		1	24,2 x 24,2 x 15	soporte de suelo	8 000625 086900

# VIDA AL AIRE LIBRE

Soluciones para el jardín y la vivienda como el Carry Cart®, el carro multiuso, sólido y muy ligero, que se puede llevar a cualquier lugar con facilidad, incluso con cargas pesadas. O la ducha Malibú, momentos de relax rodeado de las plantas o al borde de la piscina, que se puede colocar en cualquier superficie, gracias a su estable trípode. Por último, soluciones de hidrolimpieza de Claber: desde las pistolas con chorros potentes para la limpieza de paredes y suelos hasta los cepillos de cerdas blandas para el lavado seguro y delicado de coches y bicicletas.



## DUCHA 2 EN 1 DUPLEX




Ducha y regadera 2 en 1. Se transforma fácilmente en un práctico rociador difusor largo. Trípode de aluminio resistente a la corrosión, estable y con punta. Empuñadura ergonómica con inclinación horizontal. Cómodo mecanismo delantero con pulsador para regular y cerrar el flujo de agua. Dos regulaciones de caudal. Cabezal giratorio y articulado, con 4 chorros diferentes: ducha, concentrado, aireado y nebulizado. Altura regulable de 175 a 225 cm.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D90870000*	<b>42,95*</b>		1	9,5 x 80 x 9,5	DUCHA 2 EN 1 DUPLEX	8 000625 090877

**\*PRECIO CON STOCK LIMITADO**

## MALIBÙ



Ducha para el jardín, camping y terraza, en aluminio resistente a la corrosión. Palanca para regular la altura (hasta 200 cm). Válvula reguladora del caudal del agua. Trípode adecuado para cualquier superficie dura. Altura hasta 200 cm.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D89560000	<b>32,95</b>		1	14,5 x 75 x 6	MALIBÙ	8 000625 089567

## CARRY CART ECO



Carro para la recogida de basura (hojas, hierba, papel, etc.). Armazón de aluminio resistente a la corrosión, puede dejarse en el exterior. Ajustable en altura. Cuenta con bandeja inferior de polipropileno multicapa, capaz de soportar gran peso. Incluye: 1 bolsa de basura y 4 pinzas. Bolsa de plástico reutilizable, 3 veces más gruesa que las convencionales.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D89340000	<b>49,95</b>		1	59 x 44 x 16	CARRY CART ECO	8 000625 089345
D8904000	<b>15,40</b>		1	30 x 39 x 3	10 sacos CLABER	8 000625 089048
D87130000	<b>2,99</b>		1	7,9 x 15,7 x 3,8	4 pinzas	8 000625 087136

## CARRY CART COMFORT



Carro para la recogida de basura (hojas, hierba, papel, etc.) con pedal de apertura. Armazón de aluminio resistente a la corrosión. Montaje fácil encajando de forma vertical su estructura de colmena. Ajustable en altura. Cuenta con bandeja inferior de polipropileno multicapa, capaz de soportar gran peso. Incluye: 1 bolsa de PVC de gran espesor (0,3 mm) y 4 pinzas.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D89260000*	<b>79,95*</b>		1	59 x 44 x 16	CARRY CART COMFORT	8 000625 089260
D89270000*	<b>11,95*</b>		1	22 x 24 x 1,5	1 saco COMFORT	8 000625 089277

**\*PRECIO CON STOCK LIMITADO**

## WIPPY CAR



Cepillo flexible para lavar en cualquier lugar sin dificultades.  
Cerdas sintéticas de larga duración.  
Válvula de control del caudal del agua incorporada en el mango.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D87740000	<b>11,95</b>		1	7,5 x 43 x 5,5	WIPPY CAR	8 000625 087747

JUEGO PARA COCHE  
WIPPY CAR

Juego para el lavado del coche con:  
- cepillo "Wippy Car"  
- 2 conectores automáticos de 1/2" (1 con aquastop)  
- 1 toma de grifo de 3/4" + reductor de 1/2"  
- 10 barritas de champú  
- pistola rociadora

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D87780000*	<b>19,95*</b>		1	15,5 x 43 x 6	juego WIPPY CAR	8 000625 087785

**\*PRECIO CON STOCK LIMITADO**

## WIPPY TURBO



120 cm



Acción de limpieza profunda con el mínimo esfuerzo. Cepillo giratorio interno que hace un potente remolino, que lava y limpia por sí mismo sin esfuerzo y sin salpicar. Excelente para el lavado rápido de coches, caravanas y barcos. Completo con mango de 120 cm. En aluminio anodizado y válvula reguladora del caudal de agua; cabeza pivotante para los distintos ángulos de limpieza.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D88410000	<b>45,95</b>		1	20 x 94,5 x 9,6	WIPPY TURBO	8 000625 088416

## WIPPY AUTO



120 cm



Práctico y fácil de utilizar, para las distintas necesidades de lavado. Cerdas con perfil redondo: máxima comodidad y limpieza sencilla. Cabeza de cepillo robusta con cerdas sintéticas que aseguran el buen resultado de la limpieza; resistentes al agua caliente. Completo con mango de 120 cm. En aluminio anodizado y válvula reguladora del caudal del agua.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D88430000	<b>29,95</b>		1	26 x 84 x 7	WIPPY AUTO	8 000625 088430

## PISTOLA PARA LAVADO



Con caudal de agua frontal regulado.  
Apertura difusora para el lavado.  
Mecanismo de bloqueo de disparo individual.  
Regulador encendido/apagado.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D87570000	<b>8,95</b>		3	15,5 x 21,5 x 3,5	pistola para lavado	8 000625 087570

# HAPPY FRESH KIT

Happy Fresh es un práctico kit creado por Claber para refrescar los cálidos días de verano en el patio, en el jardín o en la terraza. Gracias a la eficiencia de los micronebulizadores, las gotas microscópicas de agua liberadas al ambiente permiten reducir hasta 6 grados la temperatura, dando una sensación de bienestar incluso en los días de más calor. Happy Fresh Kit se monta rápidamente enganchándolo con facilidad a sombrillas, cenadores y toldos; bastan un grifo y una manguera para disfrutar solamente el lado bueno del verano. El sistema puede integrarse con Aquauno Mist, el nuevo programador versátil de Claber, que permite ajustar la frecuencia y la duración de las nebulizaciones.

## HAPPY FRESH KIT

Solo lo bueno del verano

HASTA 6 GRADOS MENOS GRACIAS A LA EFICIENCIA DE LOS MICRONEBULIZADORES



ENGANCHE FÁCIL Y BOQUILLAS DE LATÓN



PROGRAMADOR OPCIONAL



## AQUAUNO MIST



Programador automático de una vía, ideal para automatizar de manera cíclica tanto sistemas de nebulización Happy Fresh como sistemas de riego en la terraza y el jardín. Fácil programación con 2 mandos giratorios: uno para ajustar la frecuencia y el otro para seleccionar la duración. 27 programas de riego (sector amarillo de 2 a 90 min cada 12, 24 o 48 h), y 24 programas de nebulización (sector azul, duración de 5 a 45 segundos, cada 1, 3, 5, 10 min). Posibilidad de riego manual de 5 min. Incluye filtro lavable. Funciona con pila alcalina de 9V. Parte electrónica resistente a la lluvia y a la humedad. Presión de trabajo de 0,5 a 10 bar. Controlado y probado al 100 %.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D84960000	<b>49,95</b>		2	7 x 14,8 x 20,5	AQUAUNO MIST	8 000625 084968

## KIT HAPPY FRESH 7,5 M



Puede engancharse fácilmente a toldos, cenadores y sombrillas y conectarse al grifo (mediante una manguera alargadora no incluida). Los micronebulizadores, con boquillas metálicas de latón, vaporizan en el aire gotas microscópicas de agua que permiten enfriar hasta 6 grados el ambiente. El sistema puede activarse en modo automático con el programador Aquauno Mist (no incluido). Presión de trabajo: 3-6 bar.

## INCLUYE

Manguera	7,5 m	Clip con muelle para fijación de la manguera	11
Micronebulizadores en línea	5	Toma roscada 3/4" macho	1
Micronebulizadores de fin de línea	1	Conector para manguera con filtro lavable	1
Clip + tornillos de fijación de la manguera	11+11		

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D90751000	<b>43,95</b>		4	30 x 30,5 x 44	KIT HAPPY FRESH 7,5 M	8 000625 907519

## KIT HAPPY FRESH 12 M



Puede engancharse fácilmente a toldos, cenadores y sombrillas y conectarse al grifo (mediante una manguera alargadora no incluida). Los micronebulizadores, con boquillas metálicas de latón, vaporizan en el aire gotas microscópicas de agua que permiten enfriar hasta 6 grados el ambiente. El sistema puede activarse en modo automático con el programador Aquauno Mist (no incluido). Presión de trabajo: 3-6 bar.

## INCLUYE

Manguera	12 m	Clip con muelle para fijación de la manguera	17
Micronebulizadores en línea	8	Toma roscada 3/4" macho	1
Micronebulizadores de fin de línea	1	Conector para manguera con filtro lavable	1
Clip + tornillos de fijación de la manguera	17+17		

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D90752000	<b>61,95</b>		1	29,5 x 30,5 x 7,5	KIT HAPPY FRESH 12 M	8 000625 907526

## KIT HAPPY FRESH 12 M + AQUAUNO MIST



KIT HAPPY FRESH 12 M con programador Aquauno Mist, que activa automáticamente y a intervalos regulares el sistema de refrescamiento. Presión de trabajo: 3-6 bar.


## INCLUYE

Manguera	12 m	Clip con muelle para fijación de la manguera	17
Micronebulizadores en línea	8	Toma roscada 3/4" macho	1
Micronebulizadores de fin de línea	1	Conector para manguera con filtro lavable	1
Clip + tornillos de fijación de la manguera	17+17	Programador Aquauno Mist	1

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D90753000	<b>104,95</b>		1	29,5 x 30,5 x 7,5	KIT HAPPY FRESH 12 M + AQUAUNO MIST	8 000625 907533



**TOP BLACK**  
Manguera antitorsión con trama de refuerzo especial que garantiza una perfecta estabilidad bajo la presión del agua.



### TOP-BLACK Ø 1/2" (12-17 MM)



Manguera antitorsión, antialgas y resistente a los rayos UV, con trama de refuerzo especial que garantiza una perfecta estabilidad bajo la presión del agua.  
Las mangueras Top-Black son 100% seguras porque carecen de metales pesados y ftalatos.  
Rollo de manguera con cartón troquelado en cuatricromía y pictogramas informativos.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D90370000	<b>24,20</b>		1	ø 38 x 9	(12-17 mm) 15 m	8 000625 090372
D90390000	<b>36,95</b>		1	ø 38 x 14	(12-17 mm) 30 m	8 000625 090396
D90360000	<b>76,95</b>		1	ø 38 x 18	(12-17 mm) 50 m	8 000625 090365

### TOP-BLACK Ø 5/8" (14-19 MM)



Manguera antitorsión, antialgas y resistente a los rayos UV, con trama de refuerzo especial que garantiza una perfecta estabilidad bajo la presión del agua.  
Las mangueras Top-Black son 100% seguras porque carecen de metales pesados y ftalatos.  
Rollo de manguera con cartón troquelado en cuatricromía y pictogramas informativos.


código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D90400000	<b>32,95</b>		1	ø 38 x 9	(14-19 mm) 15 m	8 000625 090402
D90410000	<b>58,95</b>		1	ø 38 x 14	(14-19 mm) 30 m	8 000625 090419
D90430000	<b>92,50</b>		1	ø 38 x 18	(14-19 mm) 50 m	8 000625 090433

### TOP-BLACK Ø 3/4" (19-25 MM) Y 1" (25-33 MM)



Manguera antitorsión, antialgas y resistente a los rayos UV, con trama de refuerzo especial que garantiza una perfecta estabilidad bajo la presión del agua.  
Las mangueras Top-Black son 100% seguras porque carecen de metales pesados y ftalatos.  
Rollo de manguera con película de protección y etiqueta en cuatricromía con pictogramas informativos.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D90480000	<b>66,95</b>		1	ø 38 x 19	(19-25 mm) 25 m	8 000625 090488
D90450000	<b>132,95</b>		1	ø 45 x 25	(19-25 mm) 50 m	8 000625 090457
D90460000	<b>249,50</b>		1	ø 51 x 30	(25-33 mm) 50 m	8 000625 090464



SILVER ELEGANT PLUS  
Manguera con trama,  
sumamente ligera y  
flexible. Antitorsi3n.



### SILVER ELEGANT PLUS Ø 1/2" (12-17 MM)



Manguera con trama, sumamente ligera y manejable, antitorsi3n y flexible, antialgas y resistente a los rayos UV. Las mangueras Silver Elegant Plus son 100% seguras porque carecen de metales pesados y ftalatos. Rollo de manguera con cart3n troquelado en cuatricromía y pictogramas informativos.

c3digo	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripci3n	EAN
D91230000	<b>16,95</b>		1	38 x 8	(12-17 mm) 15 m	8 000625 091232
D91241000	<b>26,95</b>		1	38 x 11	(12-17 mm) 25 m	8 000625 091249

### SILVER ELEGANT PLUS Ø 5/8" (14-19 MM)



Manguera con trama, sumamente ligera y manejable, antitorsi3n y flexible, antialgas y resistente a los rayos UV. Las mangueras Silver Elegant Plus son 100% seguras porque carecen de metales pesados y ftalatos. Rollo de manguera con cart3n troquelado en cuatricromía y pictogramas informativos.

c3digo	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripci3n	EAN
D91251000	<b>19,70</b>		1	38 x 9	(14-19 mm) 15 m	8 000625 091256
D91261000	<b>30,95</b>		1	38 x 13	(14-19 mm) 25 m	8 000625 091263
D91271000	<b>61,95</b>		1	38 x 20	(14-19 mm) 50 m	8 000625 091270

### SILVER ELEGANT PLUS Ø 3/4" (19-25 MM)



Manguera con trama, sumamente ligera y manejable, antitorsi3n y flexible, antialgas y resistente a los rayos UV. Las mangueras Silver Elegant Plus son 100% seguras porque carecen de metales pesados y ftalatos. Rollo de manguera con cart3n troquelado en cuatricromía y pictogramas informativos.

c3digo	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripci3n	EAN
D91281000	<b>47,95</b>		1	38 x 17	(19-25 mm) 25 m	8 000625 091287
D91290000	<b>95,95*</b>		1	45 x 25	(19-25 mm) 50 m	8 000625 091294

**\*PRECIO CON STOCK LIMITADO**

### KIT 15 M SILVER ELEGANT




Manguera con accesorios equipada con:  
- 15 m manguera Silver Elegant 1/2" (12mm) o 5/8" (15mm)  
- 1 conector de grifo de 3/4", y reductor de 1/2"  
- 2 conectores autom3ticos (con y sin aquastop)  
- 1 lanza rociadora

c3digo	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripci3n	EAN
D88450000	<b>18,95*</b>		1	35 x 34 x 8	1/2"	8 000625 088454
D88560000	<b>21,95*</b>		1	37,5 x 38 x 10	5/8"	8 000625 088560

**\*PRECIO CON STOCK LIMITADO**



AQUAVIVA PLUS  
Manguera con trama  
muy manejable.  
Robusta y flexible.



### AQUAVIVA PLUS Ø 1/2" (12-17 MM)



Manguera manejable con interior antialgas, robusta y flexible gracias a la trama especial. Las mangueras Aquaviva Plus son 100% seguras porque carecen de metales pesados y ftalatos. Rollo de manguera con cartón troquelado en cuatricromía y pictogramas informativos.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D91200000	<b>8,95</b>		1	ø 37 x 7	(12-17 mm) 10 m	8 000625 091201
D90030000	<b>12,15</b>		1	ø 38 x 8	(12-17 mm) 15 m	8 000625 090037
D90040000	<b>19,75</b>		1	ø 38 x 11	(12-17 mm) 25 m	8 000625 090044

### AQUAVIVA PLUS Ø 5/8" (14-19 MM)



Manguera manejable con interior antialgas, robusta y flexible gracias a la trama especial. Las mangueras Aquaviva Plus son 100% seguras porque carecen de metales pesados y ftalatos. Rollo de manguera con cartón troquelado en cuatricromía y pictogramas informativos.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D90050000	<b>15,99</b>		1	ø 38 x 9	(14-19 mm) 15 m	8 000625 090051
D90060000	<b>25,90</b>		1	ø 38 x 11	(14-19 mm) 25 m	8 000625 090068

### AQUAVIVA PLUS Ø 3/4" (19-25 MM)



Manguera manejable con interior antialgas, robusta y flexible gracias a la trama especial. Las mangueras Aquaviva Plus son 100% seguras porque carecen de metales pesados y ftalatos. Rollo de manguera con cartón troquelado en cuatricromía y pictogramas informativos.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D90080000	<b>40,15</b>		1	ø 38 x 16	(19-25 mm) 25 m	8 000625 090082

### TUBO CON GOTEROS



25 metros de tubo en polietileno de 1/2" (13 - 16 mm) dotado de goteros internos tipo laberinto 2 l/h (situados cada 33 cm) que garantizan una elevada uniformidad de riego sobre toda la superficie plantada. Consumo reducido de agua: presión de funcionamiento entre 0,5 y 1 bar.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D90356000	<b>26,50</b>		1	ø 42 x 9,5	25 m	8 000625 903566

### TUBO POROSO 1/2"

Distribuye lentamente el agua a través del laberinto de capilares que forman las paredes del tubo. Robusto pero flexible, se extiende en torno a las plantas con posibilidad de ser enterrado. El drenaje es continuo en función anticongelación. Opera con bajos caudales: presión de funcionamiento entre 0,5 y 1 bar.



código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D90350000	<b>24,75</b>		1	ø 35 x 11	1/2" (13-16 mm) - 15 m	8 000625 903504
D90351000	<b>39,95</b>		1	ø 38 x 13	1/2" (13-16 mm) - 25 m	8 000625 903511

## SPIRAL KIT 10 M



Manguera flexible en espiral, ideal para utilizar en balcones, terrazas, pequeños jardines, barcos y camping. Gracias a la calidad de los materiales y a su forma en espiral el tubo siempre recobra su forma original después de su utilización.  
El kit contiene: 10 m de manguera en espiral, conector de grifo con rosca 3/4", conector automático, conector automático con Aqua Stop, lanza de riego, soporte mural con tornillos y tacos.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D90340000	<b>32,95</b>		1	10,5 x 59 x 10,5	SPIRAL KIT 10 m	8 000625 090341

## SPIRAL KIT PLUS 15 M



Manguera flexible en espiral, ideal para utilizar en balcones, terrazas, pequeños jardines, barcos y camping. Gracias a la calidad de los materiales y a su forma en espiral el tubo siempre recobra su forma original después de su utilización.  
El kit contiene: 15 m de manguera en espiral, conector de grifo con rosca 3/4", conector automático, conector automático con Aqua Stop, rociador multifunción con 4 chorros diferentes (ducha, concentrado, aireado y nebulizado), soporte mural con tornillos y tacos.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D93380000	<b>46,95</b>		1	23 x 53 x 11,5	SPIRAL KIT PLUS 15 m	8 000625 093380

## STARTER SET

El kit contiene:  
- 20 m de manguera 9-13 mm  
- 1 toma de grifo 3/4" con reducción de 1/2"  
- 1 conector automático 9-13 mm  
- 1 conector automático 9-13 mm con Aquastop.



código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
150000650*	<b>19,95*</b>		1	35 x 35 x 8,5	STARTER SET	8 000625 090501

**\*PRECIO CON STOCK LIMITADO**

## STARTER GARDEN-SET

El kit contiene:  
- 20 m de manguera 9-13 mm  
- 1 conexión de grifo de 3/4" con reducción de 1/2"  
- 1 conector automatico 9-13 mm  
- 1 conector automatico 9-13 mm con Aquastop  
- 1 pistola multi-función.



código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D90530000	<b>31,95</b>		1	35 x 35 x 8,5	STARTER GARDEN-SET	8 000625 090532

# DIFUSOR TRIPLE

Para una experiencia de riego cómoda y versátil, Claber ofrece la familia de difusores triples Triply, provistos de micro-salidas regulares y uso "doble cara". Gracias a su triple línea, el difusor triple proyecta innumerables chorros de agua y se puede utilizar tanto para distribuir una lluvia suave y calibrada (con las salidas hacia arriba), como para garantizar la humedad correcta de la tierra (con las salidas hacia abajo). El empalme Quick-Click® garantiza una instalación rápida, convirtiéndolo en el aliado perfecto para regar bordes, canteros y pequeños huertos o jardines.



## EL ALIADO PERFECTO

para regar bordes, canteros y pequeños huertos

## TRIPLY



Difusor triple con micro-salidas regulares en un lado. Si se tiende con las salidas hacia arriba, proyecta innumerables chorros. Con las salidas hacia abajo, riega para humedecer la tierra. Incorpora empalme Quick-Click® para la conexión al punto de salida del agua. Presión de trabajo de 1 a 3 bar. Caudal de agua: de 5 l/min a 13 l/min.



código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D90376000	<b>34,95</b>		3	31 x 4 x 29	7,5 m	8 000625 903764
D90377000	<b>52,95</b>		3	38 x 4 x 38	15 m	8 000625 903771

# MANGUERAS TOP-LIGHT

Top-Light es la nueva manguera para jardín Claber increíblemente ligera: menos de 100 gramos por metro. Gracias al innovador material que la compone, con Top-Light no hay dobleces ni estrangulamientos, garantizando así un paso continuo y constante del agua en cualquier situación. Top-Light es atóxica, no contiene ftalatos, BPA ni metales pesados y es 100% reciclable. Top-Light incluye conectores para poder utilizarla inmediatamente y está disponible en tres tamaños: 10, 15 y 25 metros. La manguera para jardín que echabas en falta.

10 METROS,  
MENOS  
DE UN KILO



## TOP-LIGHT

La manguera más ligera  
hasta la fecha

LIGEREZA INCREÍBLE

AGUA NON-STOP



ESTRUCTURA ESPECIAL  
ANTITORSIÓN



TOP-LIGHT Ø 1/2"  
(12 -17 MM)



Manguera ligera, manejable, resistente a nudos, torsiones y rayos UV. Ideal para regar terrazas y jardines de manera fácil y cómoda. Completamente atóxica (libre de ftalatos, BPA y metales pesados).

TOP-LIGHT está fabricada con materiales de alta calidad y es 100% reciclable.

Presión de trabajo 0-4 bar. Diámetro int. 12,5 mm - ext. 17,4 mm.

Dos conectores automáticos incluidos.



TOP-LIGHT 10 metros	0,98 kg
TOP-LIGHT 15 metros	1,32 kg
TOP-LIGHT 25 metros	2,15 kg

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D93400000	<b>29,95</b>		1	ø 27 x 11,5	(12 -17 mm) 10 m	8 000625 093403
D93410000	<b>36,95</b>		1	ø 27 x 11,5	(12 -17 mm) 15 m	8 000625 093410
D93420000	<b>54,95</b>		1	ø 27 x 21,5	(12 -17 mm) 25 m	8 000625 093427

# SPRINGY®

Manguera extensible de prestaciones inigualables, ideal para el riego de superficie, así como para la limpieza y la vida al aire libre. Solo hay que conectar Springy al grifo y abrir el agua. Gracias al material especial con el que está fabricada, la manguera empezará a alargarse: alcanza la longitud máxima tras los primeros usos. Después del uso, la manguera se recoge sola, permitiendo guardarla más fácilmente y en menos espacio.



LANZA MULTIFUNCIÓN  
DE 6 CHORROS




ESTRUCTURA  
ULTRARESISTENTE

CONECTORES RÁPIDOS ANTIGOTEO  
ANTITORSIÓN Y ANTIALGAS

VIDEO





Springy es perfecta para cualquier situación en la que se necesite una manguera cómoda y ligera al alcance de la mano, ya sea en la terraza, en el jardín, en el camping o en el barco. Springy ocupa poquísimo espacio y se alarga hasta tres veces su longitud original, para llegar adonde haga falta.



**MANGUERA EXTENSIBLE  
SPRINGY**



Manguera extensible, compacta y en un kit listo para usar. Disponible en dos longitudes de máxima extensión distintas (15 m o 25 m) para satisfacer cualquier necesidad de uso.

El kit contiene:

- conexión de grifo 3/4"
- 2 conectores automáticos
- lanza multifunción con 6 chorros (+ 2 posiciones OFF)
- soporte para la pared

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D93340000	<b>35,99</b>		1	23 x 8 x 20	MANGUERA EXTENSIBLE SPRINGY 15 m	8 000625 093342
D93350000	<b>45,99</b>		1	25,5 x 9,6 x 22	MANGUERA EXTENSIBLE SPRINGY 25 m	8 000625 093359



#### RIEGO SIN PREOCUPACIONES

Los programadores Claber, corazones tecnológicos sencillos y fiables, permiten realizar un riego preciso y calibrado. La gran selección de modelos, desde los más sencillos con programas predefinidos hasta los repletos de funciones personalizables, permitirá a cada usuario encontrar su programador perfecto.



#### GOTA A GOTA

Los goteros Claber aseguran un riego delicado, constante y preciso. Las gotas suministradas cerca de las raíces de cada planta garantizan su bienestar sin derroches de agua innecesarios.



#### COMO AGUA DE MAYO

Los microaspersores RainJet® permiten esparcir agua nebulizada o un suave chorro de gotas por un área regulable con gran precisión.



#### CUANDO ESTÁS Y CUANDO NO ESTÁS

Aqualux System es la solución perfecta para regar las plantas de interior durante las ausencias cortas o prolongadas. Un sistema de riego por goteo discreto y eficaz para irse de viaje sin preocupaciones.



# LÍNEA DE RIEGO POR GOTEO

## EL RIEGO QUE EMOCIONA

El riego más delicado posible, con gotas y agua nebulizada para tus queridas plantas.  
Las soluciones más innovadoras para no renunciar al cuidado del jardín, incluso cuando no estás.  
Porque allí donde estés, adondequiera que vayas, Claber cuidará de tu pequeño mundo verde.



# PROGRAMADORES AQUAUNO®

Los programadores Aquauno, eficaces y versátiles, son la solución más simple para controlar automáticamente el riego de la terraza, del jardín y del huerto, en los mejores horarios y con la cantidad correcta de agua. Se conectan directamente al grifo y funcionan con pilas, así que no es necesario conectarlos a la instalación eléctrica. Tapa de protección, circuitos electrónicos perfectamente herméticos y controles de calidad certificados garantizan una gran fiabilidad. Gracias a su pequeño tamaño, pueden instalarse incluso en espacios de difícil acceso.



## AQUAUNO PRATICO



Nº vías: 1  
Presión de trabajo: 0,1 a 12 bar.  
Filtro de red metálica.  
Pila: 9V (no incluida).

Fácil de usar: al presionar el "verde" se inicia el programa, cuando el riego es suficiente, se presiona el "rojo". Se memoriza el tiempo transcurrido entre las dos operaciones y repite el programa, con una duración máxima de 60 minutos, todos los días a la misma hora. También es posible configurar los tiempos de riego. Los componentes electrónicos están sellados. Calidad 100% controlada y probada.

Bar	0,2	1	2	2,5	3	4	5
l/min	4,5	16	22	25	27	31	35

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D84250000	<b>44,95</b>		2	7 x 15 x 20	AQUAUNO PRATICO	8 000625 084258

## AQUAUNO LOGICA



Nº vías: 1  
Programas: 15 prefijados.  
Presión de trabajo: 0,1 a 12 bar.  
Filtro de red metálica.  
Pila: 9V (no incluida).

Se programa en 1 segundo.  
15 programas prefijados que se seleccionan girando el monomando. Todos los programas de riego están resumidos en un esquema impreso en la tapa. Los componentes electrónicos están sellados. Calidad 100% controlada y probada.

PROGRAMAS		
1	2 min	cada 12h.
2	5 min	cada 12h.
3	10 min	cada 12h.
4	1 min	cada 24h.
5	3 min	cada 24h.
6	5 min	cada 24h.
7	8 min	cada 24h.
8	10 min	cada 24h.
9	15 min	cada 24h.
10	30 min	cada 24h.
11	60 min	cada 24h.
12	5 min	cada 2 días
13	15 min	cada 2 días
14	30 min	cada 3 días
15	60 min	cada 7 días

Bar	0,2	1	2	2,5	3	4	5
l/min	4,5	16	22	25	27	31	35

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D84220000	<b>39,95</b>		2	7 x 15 x 20	AQUAUNO LOGICA	8 000625 084227



## AQUAUNO SELECT



Nº vías: 1  
 Programas: 63 prefijados.  
 Presión de trabajo: 0,1 a 12 bar.  
 Filtro de red metálica.  
 Pila: 9V (no incluida).

Se programa en 1 segundo.  
 Programación fácil mediante 2 mandos giratorios: uno con 7 frecuencias y el otro con 9 tiempos de riego. Solo hay que girar los mandos y buscar la solución deseada.  
 Los componentes electrónicos están sellados.  
 Calidad 100% controlada y probada.

Bar	0,2	1	2	2,5	3	4	5
l/min	4,5	16	22	25	27	31	35

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D84230000	<b>49,95</b>		2	7 x 15 x 20	AQUAUNO SELECT	8 000625 084234

## AQUAUNO VIDEO-2



Nº vías: 1  
 Programas: 1 o 2 riegos al día  
 Presión de trabajo: 0,1 a 12 bar.  
 Filtro de red metálica.  
 Pila: 9V (no incluida).

Tiene sólo 3 botones para su fácil programación. Los ciclos de riego varían desde 1 min. hasta 23 h. y 59 min. Programación semanal con posibilidad de elegir los días deseados y uno o dos riegos cada día.  
 Los componentes electrónicos están sellados.  
 Calidad 100% controlada y probada.

Bar	0,2	1	2	2,5	3	4	5
l/min	4,5	16	22	25	27	31	35

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D84280000	<b>62,95</b>		2	7 x 15 x 20	AQUAUNO VIDEO-2	8 000625 084289

## DUAL LOGIC



Nº vías: 2  
Programas: 19 prefijados por línea.  
Presión de trabajo: 0,1 a 12 bar.  
Filtro de red metálica.  
Pila: alcalina 1,5V AA (no incluida).

Bar	0,5	1	2	2,5	3	4	5
l/min	16	20,5	27	31	33	37	41

Se puede conectar a los sensores de lluvia: RAIN SENSOR y RAIN SENSOR RF.  
Fácil de programar con una tecla digital. Programas resumidos en el esquema del frontal. Tecla de inicio inmediato o diferido de 1 a 23 h. en ambas líneas. Tecla de apertura manual (test de 5 min.). Estructura reforzada. Panel frontal bimaternal. Tapa transparente de protección. Los componentes electrónicos están sellados. Calidad 100% controlada y probada.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D84850000	<b>109,95</b>		1	15 x 11,2 x 20,5	DUAL LOGIC	8 000625 084852

## DUAL SELECT



Nº vías: 2  
Programas: 98 programas predefinidos por cada línea (14 tiempos de riego y 7 frecuencias).  
Presión de trabajo: 0,1 a 12 bar.  
Filtro de red metálica.  
Pila: alcalina 1,5V AA (no incluida).

Bar	0,5	1	2	2,5	3	4	5
l/min	16	20,5	27	31	33	37	41

Se puede conectar a los sensores de lluvia: RAIN SENSOR y RAIN SENSOR RF.  
Tecla de inicio inmediato o diferido de 1 a 23 h. en ambas líneas. Tecla de apertura manual (test de 5 min.). Estructura reforzada. Panel frontal en bimaternal. Tapa transparente de protección. Los componentes electrónicos están sellados. Calidad 100% controlada y probada.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D84880000	<b>119,95</b>		1	15 x 11,2 x 20,5	DUAL SELECT	8 000625 084883

## AQUADUE DUPLO EVOLUTION



Nº vías: 2  
Programas: de 1 a 3 riegos al día por línea.  
Presión de trabajo: 0,1 a 12 bar.  
Filtro de red metálica.  
Pila: 9V (no incluida).

Se puede conectar al sensor de lluvia: RAIN SENSOR  
Sólo tres botones de programación. Gran pantalla de cristal líquido.  
Efectúa hasta tres riegos al día por línea. Ciclos de riego desde 1 min. hasta 23 h y 59 min.  
Programación semanal excluyendo los días deseados.  
Los componentes electrónicos están sellados. Calidad 100% controlada y probada.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D84100000	<b>129,95</b>		1	10 x 13 x 24	AQUADUE DUPLO EVOLUTION	8 000625 084104

## AQUAUNO LOGICA PLUS



Nº vías: 1  
 Programas: 15 prefijados.  
 Presión de trabajo: 0,1 a 12 bar.  
 Filtro de red metálica.  
 Pila: 9V (no incluida).

Bar	0,2	1	2	2,5	3	4	5
l/min	4,5	16	22	25	27	31	35

PROGRAMAS		
1	2 min	cada 12h.
2	5 min	cada 12h.
3	10 min	cada 12h.
4	1 min	cada 24h.
5	3 min	cada 24h.
6	5 min	cada 24h.
7	8 min	cada 24h.
8	10 min	cada 24h.
9	15 min	cada 24h.
10	30 min	cada 24h.
11	60 min	cada 24h.
12	5 min	cada 2 días
13	15 min	cada 2 días
14	30 min	cada 3 días
15	60 min	cada 7 días

Se puede conectar al sensor de lluvia: RAIN SENSOR. 15 programas prefijados que se seleccionan girando el monomando. Todos los programas de riego están resumidos en un esquema en la tapa. Led luminoso de indicador de actividad y estado de carga de la batería. Los componentes electrónicos están sellados. Calidad 100% controlada y probada.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D84190000	<b>59,95</b>		1	8,5 x 13 x 21	AQUAUNO LOGICA PLUS	8 000625 084197

## AQUAUNO VIDEO-2 PLUS



Nº vías: 1  
 Programas: 1 o 2 riegos al día  
 Presión de trabajo: 0,1 a 12 bar.  
 Filtro de red metálica.  
 Pila: 9V (no incluida).

Bar	0,2	1	2	2,5	3	4	5
l/min	4,5	16	22	25	27	31	35

Se puede conectar al sensor de lluvia: RAIN SENSOR. Tiene sólo 3 botones para su fácil programación. Los ciclos de riego varían desde 1 min. hasta 23 h y 59 min Programación semanal con posibilidad de elegir los días deseados y 1 o 2 riegos cada día. Los componentes electrónicos están sellados. Calidad 100% controlada y probada.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D84120000	<b>89,95</b>		1	8,5 x 13 x 21	AQUAUNO VIDEO-2 PLUS	8 000625 084128

## AQUAUNO VIDEO-6 PLUS



Nº vías: 1  
 Programas: hasta 6 riegos al día  
 Presión de trabajo: 0,1 a 12 bar.  
 Filtro de red metálica.  
 Pila: 9V (no incluida).

Bar	0,2	1	2	2,5	3	4	5
l/min	4,5	16	22	25	27	31	35

Se puede conectar al sensor de lluvia: RAIN SENSOR. Tiene sólo 3 botones para su fácil programación. Los ciclos de riego varían desde 1 min. hasta 23 h. y 59 min. Programación semanal con posibilidad de elegir los días deseados y 1 o 6 riegos cada día. Los componentes electrónicos están sellados. Calidad 100% controlada y probada.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D84130000	<b>99,95</b>		1	8,5 x 13 x 21	AQUAUNO VIDEO-6 PLUS	8 000625 084135

## TEMPO LOGIC



Nº vías: 1  
 Programas: 19 prefijados.  
 Presión de trabajo: 0,1 a 12 bar.  
 Filtro de red metálica.  
 Pila: alcalina 1,5V AA (no incluida).

Bar	0,5	1	2	2,5	3	4	5
l/min	14	20	26	29	32	35	40

Se puede conectar a los sensores de lluvia: RAIN SENSOR y RAIN SENSOR RF.  
 Fácil de programar con una tecla digital. 19 programas predefinidos (+off) resumidos en el esquema del frontal. Pantalla LCD retroiluminada para visualizar las funciones (programación, cuenta atrás, tiempo de riego y sensor de lluvia). Tecla de inicio inmediato o diferido de 1 a 23 horas. Tecla de apertura manual (test de 5 minutos). Estructura reforzada. Tapa transparente de protección. Los componentes electrónicos están sellados. Calidad 100% controlada y probada.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D84830000	<b>75,95</b>		1	8,5 x 11,3 x 19	TEMPO LOGIC	8 000625 084838

## TEMPO SELECT



Nº vías: 1  
 Programas: 98 prefijados.  
 Presión de trabajo: 0,1 a 12 bar.  
 Filtro de red metálica.  
 Pila: alcalina 1,5V AA (no incluida).

Bar	0,5	1	2	2,5	3	4	5
l/min	14	20	26	29	32	35	40

Se puede conectar a los sensores de lluvia: RAIN SENSOR y RAIN SENSOR RF.  
 Funciona con 2 teclas digitales: una con 14 tiempos de riego y otra con 7 frecuencias. 98 programas predefinidos (+ off). Pantalla LCD retroiluminada para visualizar las funciones (programación, cuenta atrás, tiempo de riego y sensor de lluvia). Tecla de inicio inmediato o diferido de 1 a 23 h. Tecla de apertura manual (test de 5 min.). Estructura reforzada. Tapa transparente de protección. Conector de grifo 3/4". Los componentes electrónicos están sellados. Calidad 100% controlada y probada.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D84860000	<b>85,95</b>		1	8,5 x 11,3 x 19	TEMPO SELECT	8 000625 084869

## TEMPO HYBRID



Nº vías: 1  
 Presión de trabajo: 0,1 a 12 bar.  
 Filtro de red metálica.  
 Pila: alcalina 1,5V AA (no incluida),  
 en caso de ausencia prolongada de luz.

Bar	0,5	1	2	2,5	3	4	5
l/min	14	20	26	29	32	35	40

Se puede conectar a los sensores de lluvia: RAIN SENSOR y RAIN SENSOR RF.  
 Panel fotovoltaico integrado, funciona con energía solar incluso sin exposición directa a los rayos solares. Indicador semanal del consumo de agua. Tiempo de riego de 5 segundos a 1 minuto y de 1 minuto a 90 minutos. Hasta 4 riegos al día. Programación semanal con desactivación de los días. Pantalla LCD retroiluminada. Tecla de apertura manual (test de 15 minutos modificable). Estructura reforzada. Panel frontal de bimaternal. Tapa transparente de protección. Empalme de grifo de 3/4" con abrazadera pivotante. Los componentes electrónicos están sellados. Calidad 100% controlada y probada.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D84870000	<b>109,95</b>		1	8,5 x 11,3 x 19	TEMPO HYBRID	8 000625 084876

## SENSOR DE LLUVIA



Se puede instalar en todos los sistemas de riego y ahorra agua al interrumpir la salida de los aspersores en caso de lluvia. Cuando el flotador interno alcanza un nivel de 5 mm de lluvia por metro cuadrado se interrumpe el funcionamiento del sistema. Cuando el sensor advierte la evaporación del agua se restablece automáticamente el riego programado. El sensor de lluvia se instala al aire libre en lugares expuestos a la lluvia gracias a la grapa de acero inoxidable incluida en el embalaje.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D90915000	<b>36,95</b>		1	8,5 x 11 x 20,5	sensor de lluvia	8 000625 909155


## RAIN SENSOR RF



Sensor de lluvia con funcionamiento controlado por radiofrecuencia. Interrumpe el riego en caso de lluvia. Dialoga con los programadores de las líneas Tempo y Dual, el sistema de radiofrecuencia y Hydro-4. El Rain Sensor RF se instala al aire libre, en lugares expuestos a la lluvia, mediante la grapa de enganche de acero inoxidable suministrada de serie. No se requieren conexiones eléctricas: Radio de acción hasta 30 m. Funciona con 2 pilas alcalinas de tipo AA de 1,5 V.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D90831000	<b>69,95</b>		1	8,5 x 11 x 20,5	RAIN SENSOR RF	8 000625 908318

## INTERFAZ RAIN SENSOR RF



Sensor de lluvia con funcionamiento controlado por radiofrecuencia. Interrumpe el riego en caso de lluvia. Dialoga con los programadores de las líneas DUAL y TEMPO a través de la interfaz específica opcional (cód. 8480). El Rain Sensor RF se instala al aire libre, en lugares expuestos a la lluvia, mediante la grapa de enganche de acero inoxidable suministrada de serie. No se requieren conexiones eléctricas. Radio de acción hasta 30 m. Funciona con 2 pilas alcalinas de tipo AA de 1,5 V.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D84800000	<b>34,95</b>		1	8 x 15 x 15	INTERFAZ RAIN SENSOR RF	8 000625 084807

## RECAMBIO DE CONECTOR 3/4" H



Recambio de empalme de grifo para programadores de las líneas Aquauno y Aquadue. Incluye: conector de grifo 3/4" hembra, filtro lavable, abrazadera.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D91006000	<b>5,39</b>		10	7,9 x 15,7 x 3	RECAMBIO DE CONECTOR	8 000625 910069

## ESTABILIZADOR DE PRESIÓN



Reduce automáticamente y mantiene constante en 1 bar la presión de entrada (máx. 10 bar). Se instala en grifos con rosca macho de 3/4" (20 - 27 mm) ó 1/2" (15 - 21 mm).

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D91040000	<b>12,65</b>		4	10,2 x 20,6 x 4	estabilizador de presión	8 000625 910403

## CONECTOR DE DOBLE TOMA



Con doble regulación independiente, sirve para conectar dos líneas a una única toma de agua. Se enrosca a grifos con rosca de 3/4" (20 - 27 mm) ó 1/2" (15 - 21 mm).

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D85990000	<b>10,50</b>		8	15,4 x 24 x 6	conexión toma doble	8 000625 085996

## DISTRIBUIDOR DE DOS VÍAS CON ROSCA 3/4" M.



Para grifos con rosca 3/4", permite montar dos programadores electrónicos, reductores de presión, etc.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D85890000	<b>22,55</b>		5	15,4 x 24 x 5,6	distribuidor 2 vías	8 000625 085897

## CONECTOR AUTOMÁTICO ROSCA 3/4"



Se utiliza para conectar a los programadores electrónicos el reductor de presión, y demás accesorios con rosca hembra de 3/4".

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D91494000	<b>3,05</b>		10	7,9 x 15,7 x 3,5	conector automático rosca 3/4"	8 000625 914944

## CONECTOR AUTOMÁTICO



Se usa para conectar tubos colectores de 1/2" (13 - 16 mm) a tomas de conexión rápida instaladas en grifos o programadores.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D99009000	<b>2,90</b>		25	3,5 x 7 x 3,5	conector automático	8 000625 990092
D91009000	<b>3,10</b>		10	7,9 x 15,7 x 4,5	conector automático	8 000625 910090

### CONEXIÓN 3/4" - 1" PARA TUBO 1/2"



Permite conectar directamente al grifo los tubos colectores de 1/2" (13 - 16 mm) para grifos con rosca 3/4" (20 - 27 mm) o 1" (26 - 34 mm).

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D99013000	<b>1,89</b>		25	3,5 x 5,5 x 3,5	conexión para tubo 1/2"	8 000625 990139

### ADAPTADOR MACHO 3/4" - 1" PARA TUBO 1/2"



Permite conectar un tubo colector de 1/2" (13 - 16 mm) a una toma con rosca hembra 3/4" (20 - 27 mm) o 1" (26 - 34 mm).

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D99015000	<b>1,89</b>		25	4,2 x 5,75 x 4,2	adaptador macho 3/4" - 1"	8 000625 990153
D91015000	<b>3,25</b>		10	7,9 x 15,7 x 4,5	adaptador macho 3/4" - 1"	8 000625 910151

### 3 VÍAS CON ROSCA 1/2" (15- 21MM)



Permite conectar en serie los microaspersores emergentes con el tubo colector de 1/2" (13 - 16 mm).

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D99017000	<b>2,19</b>		25	10 x 4,9 x 2,8	3 vías con rosca 1/2" (15- 21mm)	8 000625 990177
D91017000	<b>3,60</b>		10	10 x 20,6 x 3,4	3 vías con rosca 1/2" (15- 21mm)	8 000625 910175

### CODO CON ROSCA 1/2" (15- 21 MM)



Sirve para conectar el fin de la línea de microaspersores emergentes con el tubo colector de 1/2" (13 - 16 mm).

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D99019000	<b>1,95</b>		25	6,3 x 4,8 x 2,8	codo con rosca 1/2" (15- 21 mm)	8 000625 990191
D91019000	<b>3,25</b>		12	7,9 x 15,7 x 3,0	codo con rosca 1/2" (15- 21 mm)	8 000625 910199

### CONECTOR DE ESQUINA ROSCA 1/2"(15-21 MM)



Sirve para la conexión en las esquinas de los microaspersores emergentes con tubo colector de 1/2" (13-16 mm).

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D99021000	<b>3,50</b>		25	6,55 x 5,65 x 6,55	conector de esquina rosca	8 000625 990214

## ENLACE 1/2"



Permite unir dos fracciones de tubo colector de 1/2" (13 - 16 mm).

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D99023000	<b>2,15</b>		25	3 x 8 x 3	enlace 1/2"	8 000625 990238
D91023000	<b>2,40</b>		12	7,9 x 15,7 x 3,0	ENLACE 1/2"	8 000625 910236

## CODO 1/2"



Permite unir 2 vías de tubo colector de 1/2" (13 - 16 mm).

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D99025000	<b>2,45</b>		25	6,5 x 6,45 x 2,8	enlace 1/2"	8 000625 990252

CONECTOR 1/2"  
CON 4 SALIDAS DE 1/4"

Útil para conectar hasta cuatro goteros en el interior de grandes macetas o jardineras. Ideal para instalaciones de micro-riego derivando las líneas capilares de una única toma de agua. Incluye tapones para el cierre de las salidas que no se vayan a utilizar.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D99027000	<b>3,80</b>		25	2,8 x 10 x 2,8	conector 1/2" con 4 salidas de 1/4"	8 000625 990276

## CONECTOR "T" 1/2"



Permite unir tres vías de tubo colector de 1/2" (13 - 16 mm).

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D99029000	<b>2,80</b>		25	10 x 6,5 x 2,8	"T" 1/2"	8 000625 990290

## VÁLVULA CIERRE 1/2"



Para abrir o cerrar el paso y regular el flujo de agua de una línea. Se instala entre dos fracciones de tubo colector de 1/2" (13 - 16 mm).

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D99033000	<b>4,30</b>		25	10 x 4,6 x 2,8	válvula cierre 1/2"	8 000625 990337

## TAPÓN FINAL DE TUBO 1/2"



Para detener el flujo de agua en el final de tubos colectores de 1/2" (13 - 16 mm).

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D99035000	<b>1,65</b>		25	2,8 x 4 x 2,8	tapón final de tubo 1/2"	8 000625 990351

## VÁLVULA DE DRENAJE



Para el vaciado automático de los tubos del circuito.  
Para zonas muy frías.  
Con empalme para el tubo de 1/2" (13 - 16 mm).

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D99037000	<b>5,30</b>		25	3 x 8 x 3	válvula de drenaje	8 000625 990375
D91037000	<b>7,19</b>		5	10 x 20,6 x 4	válvula de drenaje	8 000625 910373

## CONEXIÓN PARA TUBO



D91347000    D91345000



CONEXIÓN PARA TUBO 1/2". Permite conectar directamente al grifo los tubos colectores de 1/2" (13 - 16 mm) para grifos con rosca 3/4" (20 - 27 mm) o 1/2" (15 - 21 mm).  
CONEXIÓN PARA TUBO 1/2" - 1/4". Permite conectar un tubo colector de 1/2" (13 - 16 mm) o microtubos de 1/4" (4 - 6 mm) para grifos con rosca de 3/4" (20 - 27 mm) o 1/2" (15 - 21 mm).

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D91347000	<b>3,00</b>		10	7,9 x 15,7 x 3,5	conexión para tubo 1/2"	8 000625 913473
D91345000	<b>2,79</b>		10	7,9 x 15,7 x 3,5	conexión para tubo 1/2" - 1/4"	8 000625 913459

## ADAPTADOR MACHO 3/4" - 1"



Permite conectar un tubo colector de 1/2" (13 - 16 mm) a una toma con rosca hembra 3/4" (20 - 27 mm) o 1" (26 - 34 mm).

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D91066000	<b>1,59</b>		10	7,9 x 15,7 x 4,2	adaptador macho 3/4" - 1"	8 000625 910663

## 3 VÍAS CON ROSCA 1/2" (15 - 21 MM)



Permite conectar en serie los microaspersores emergentes con el tubo colector de 1/2" (13 - 16 mm).  
Paquete de 2 unidades.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D91072000	<b>2,15</b>		10	7,9 x 15,7 x 3,7	2 unidades de 3 vías con rosca	8 000625 910724

### CODO CON ROSCA 1/2" (15 - 21 MM)



Sirve para conectar el fin de la línea de microaspersores emergentes con el tubo colector de 1/2" (13 - 16 mm).  
Paquete de 2 unidades.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D91082000	<b>2,35</b>		10	7,9 x 15,7 x 2,8	2 codos con rosca	8 000625 910823

### ENLACE 1/2"



Permite unir 2 vías de tubo colector de 1/2" (13 - 16 mm).  
Paquete de 4 unidades.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D91076000	<b>2,80</b>		15	7,9 x 15,7 x 2	4 enlaces 1/2"	8 000625 910762

### CODO 1/2"



Permite unir 2 vías de tubo colector de 1/2" (13 - 16 mm).  
Paquete de 2 unidades.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D91081000	<b>1,75</b>		15	7,9 x 15,7 x 2	2 codos 1/2"	8 000625 910816

### "T" 1/2"



Permite unir 3 vías de tubo colector de 1/2" (13 - 16 mm).  
Paquete de 2 unidades.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D91071000	<b>1,80</b>		15	7,9 x 15,7 x 2	2 unidades "t" 1/2"	8 000625 910717

### TAPÓN FINAL DE TUBO 1/2"



Para detener el flujo de agua en el final de tubos colectores de 1/2" (13 - 16 mm).  
Paquete de 4 unidades.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D91086000	<b>2,75</b>		15	7,9 x 15,7 x 2	4 tapones final de tubo 1/2"	8 000625 910861

### VÁLVULA DE DRENAJE



Para el vaciado automático de los tubos del circuito. Para zonas muy frías.  
Con empalme para el tubo de 1/2" (13-16 mm).

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D90920000	<b>5,99</b>		4	7,9 x 15,7 x 3,5	válvula de drenaje	8 000625 909209

## VÁLVULA CIERRE



Válvula cierre 1/2". Para abrir o cerrar el paso y regular el flujo de agua de una línea. Se instala entre dos fracciones de tubo colector de 1/2" (13 - 16 mm).

Válvula cierre 1/4". Para tubo capilar de 1/4" (4 - 6 mm). Permite regular o interrumpir el flujo de agua. Paquete de 5 unidades.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D91280000	<b>4,45</b>		10	7,9 x 15,7 x 4	válvula cierre 1/2"	8 000625 912803
D91270000	<b>8,30</b>		10	7,9 x 15,7 x 2	5 válvulas cierre 1/4"	8 000625 912704

## ABRAZADERA



Se utiliza para asegurar las conexiones cuando en un tubo colector de 1/2" (13 - 16 mm) la presión del agua es superior a 1,5 bar. Paquete de 10 unidades.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D91096000	<b>5,55</b>		10	7,9 x 15,7 x 2,8	10 abrazaderas	8 000625 910960

## PIQUETA PARA TUBO 1/2"



Permite fijar de modo estable tubos colectores de 1/2" (13 - 16 mm) en terrenos de jardín. Paquete de 8 unidades.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D91090000	<b>6,09</b>		10	15,4 x 24 x 3	8 piquetas	8 000625 910908

## ENLACE 1/4"



Acoplamiento fácil y estanqueidad perfecta sin pérdidas de agua. Nuevo diseño ergonómico. Útil para derivar líneas de tubo capilar de 1/4" (4 - 6 mm) desde un tubo colector de 1/2" (13 - 16 mm) o para unir dos tubos capilares. Paquete de 10 unidades.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D91155000	<b>2,80</b>		13	7,5 x 15,7 x 2	10 enlaces 1/4"	8 000625 911554

## CODO 1/4"



Acoplamiento fácil y estanqueidad perfecta sin pérdidas de agua. Nuevo diseño ergonómico. Permite empalmar en ángulo dos vías de tubo capilar de 1/4" (4 - 6 mm). Paquete de 10 unidades.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D91143000	<b>4,39</b>		13	7,5 x 15,7 x 2	10 codos 1/4"	8 000625 911431

## ENLACE 3 VÍAS 1/4"



Acoplamiento fácil y estanqueidad perfecta sin pérdidas de agua.  
Nuevo diseño ergonómico.  
Permite unir 3 vías de tubo capilar de 1/4" (4 - 6 mm).  
Paquete de 10 unidades.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D91141000	<b>4,50</b>		13	7,9 x 15,7 x 2	10 enlaces 3 vías 1/4"	8 000625 911417

## ENLACE 4 VÍAS 1/4"



Acoplamiento fácil y estanqueidad perfecta sin pérdidas de agua.  
Nuevo diseño ergonómico.  
Permite unir 4 vías de tubo capilar de 1/4" (4 - 6 mm).  
Paquete de 10 unidades.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D91145000	<b>5,45</b>		13	7,9 x 15,7 x 2	10 enlaces 4 vías 1/4"	8 000625 911455

## TAPÓN FINAL DE TUBO 1/4"



Acoplamiento fácil y estanqueidad perfecta sin pérdidas de agua.  
Nuevo diseño ergonómico.  
Para cerrar los orificios en los tubos colectores de 1/2" (13 - 16 mm) o taponar el extremo en tubos capilares de 1/4" (4 - 6 mm).  
Paquete de 10 unidades.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D91170000	<b>1,99</b>		13	7,9 x 15,7 x 2	10 tapones final de tubo 1/4"	8 000625 911707

## PERFORATUBO / LLAVE



Para perforar tubos colectores de 1/2" (13 - 16 mm).  
Para enroscar y regular los micro-aspersores.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D91185000	<b>1,99</b>		10	7,9 x 15,7 x 2	perforatubo / llave	8 000625 911851

## PIQUETA PARA TUBO 1/4"



Ideal para fijar de modo estable tubos capilares de 1/4" (4 - 6 mm) en terrenos de jardín o en la tierra de las macetas de balcones y terrazas.  
Paquete de 15 unidades.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D91190000	<b>4,85</b>		10	15,4 x 24 x 2,5	15 piquetas para tubo 1/4"	8 000625 911905

# GOTEROS RAINJET®

La gama de goteros RAINJET® es perfecta para un riego calibrado y eficiente de flores, terrazas y huertos.

Se acoplan ejerciendo una leve presión en los tubos colectores o micro, ofreciendo una máxima facilidad de instalación y prestaciones garantizadas al 100 %.

## GOTERO DE 0-6 L/H



Permite calibrar el volumen de riego entre 0 y 6 litros según las necesidades de las plantas y la naturaleza del terreno.  
Desmontables y fáciles de limpiar.  
Coeficiente de variación inferior al 2%.  
Paquetes de 10, 20 o 40 unidades.

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
L/H	3,8	5,4	6,7	7,8	9

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D91209000	<b>5,55</b>		10	7,9 x 15,7 x 4,5	10 goteros de 0-6 l/h	8 000625 912094
D91211000	<b>9,95</b>		10	10 x 20,6 x 4	20 goteros de 0-6 l/h	8 000625 912117
D91213000	<b>19,35</b>		8	15,4 x 24 x 3,5	40 goteros de 0-6 l/h	8 000625 912131

## GOTERO EN LÍNEA 0-6 L/H



Permite calibrar el volumen de riego entre 0 y 6 litros según las necesidades de las plantas y la naturaleza del terreno.  
Paquete de 10 unidades.

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
L/H	0,8	3,6	4,8	5,4	6,1

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D91217000	<b>6,65</b>		10	7,9 x 15,7 x 4,5	10 goteros en línea 0-6 l/h	8 000625 912179

## GOTERO DE FIN DE LÍNEA 0-10 L/H PLUS



Gotero de fin de línea para un riego localizado. Caudal regulable 0-10 l/h; de completamente cerrado a totalmente abierto. Regulación del flujo precisa y calibrada. Se conecta directamente al extremo del tubo capilar con un acoplamiento fácil y perfectamente hermético. Se puede desmontar para una fácil limpieza.  
Paquete de 10 unidades.

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
L/H	9,1	12,5	26	19,5	24

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D91214000	<b>6,79</b>		10	7,9 x 15,7 x 4,5	10 goteros de fin de línea	8 000625 912148

## GOTERO EN LÍNEA 0-10 L/H PLUS



Gotero en línea para un riego localizado. Caudal regulable 0-10 l/h; de completamente cerrado a totalmente abierto. Regulación del flujo precisa y calibrada sin rotación del tubo. Se conecta directamente entre dos tramos de tubo capilar con un acoplamiento fácil y perfectamente hermético. Se puede desmontar para una fácil limpieza.  
Paquete de 10 unidades.

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
L/H	10	12,3	16	18,6	21

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D91218000	<b>7,09</b>		10	7,9 x 15,7 x 4,5	10 goteros en línea 0-10 l/h plus	8 000625 912186



● GOTEROS RAINJET

EL RIEGO ES PRECISO Y CONSTANTE EN CUALQUIER SITUACIÓN.



### GOTERO AUTOCOMPENSADO 4 L/H



Suministra de modo constante 4 l/h en el comienzo y en el final de la línea. Se aplica directamente en tubo colector de 1/2" (13 - 16 mm) o en tubo capilar de 1/4" (4 - 6 mm). Desmontable para facilitar el lavado. Paquete de 10 unidades.

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
L/H	4,1	3,9	4,0	3,7	3,2

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D91222000	<b>6,05</b>		10	7,9 x 15,7 x 4	10 goteros autocompensados	8 000625 912223

### GOTERO REGULABLE 0-40 L/H



Se aplica directamente en tubo colector de 1/2" (13 - 16 mm) o en tubo capilar de 1/4" (4 - 6 mm). Regulable entre 0 y 40 Litros por hora. Desmontable para facilitar el lavado. Paquetes de 10 o 50 unidades.

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
L/H	6,1	9,1	11,6	13,4	16,2

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D99225000	<b>19,95</b>		1	14 x 22 x 6,5	50 goteros regulables	8 000625 992256
D91225000	<b>5,85</b>		10	7,9 x 15,7 x 4,5	10 goteros regulables	8 000625 912254

### GOTERO ASPERSOR REGULABLE 0-40 L/H



Gotero en línea para un riego localizado. Caudal regulable 0-10 l/h; de completamente cerrado a totalmente abierto. Regulación del flujo precisa y calibrada sin rotación del tubo. Se conecta directamente entre dos tramos de tubo capilar con un acoplamiento fácil y perfectamente hermético. Se puede desmontar para una fácil limpieza. Paquetes de 10 o 50 unidades.

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
L/H	26,8	38,4	47,4	55,3	62

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D99232000	<b>20,35</b>		1	14 x 22 x 3	50 goteros aspersor	8 000625 992324
D91232000	<b>6,60</b>		10	7,9 x 15,7 x 4,5	10 goteros aspersor	8 000625 912322

## GOTERO REGULABLE CON PIQUETA



Sobre piqueta.  
El caudal es regulable entre 0 y 40 litros/hora. Garantiza un riego preciso y localizado en la base de las plantas.  
Su sistema de regulación permite ajustar el flujo de agua según las diferentes necesidades de las plantas.  
Puede ser inspeccionado y lavado con facilidad. Enjuague el cabezal bajo el agua corriente.  
Paquete de 10 unidades.

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
L/H	6,1	9,1	11,6	13,4	16,2

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D91227000	<b>12,95</b>		6	15,4 x 24 x 2,5	10 goteros regulable	8 000625 912278

## GOTERO ASPERSOR CON PIQUETA



Sobre piqueta.  
Garantiza un riego preciso y localizado en la raíz de la planta.  
Dotado con regulación cerrado/abierto.  
Puede ser inspeccionado y lavado con facilidad.  
Se instala en el extremo de los tubos capilares de 1/4" (4 - 6 mm).  
Paquete de 10 unidades.

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
L/H	26,8	38,4	47,4	55,3	62,0

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D91228000	<b>11,95</b>		6	15,4 x 24 x 2,5	10 goteros aspersor	8 000625 912285

## MICRONEBULIZADOR 360° SPIKE CON PIQUETA



Micronebulizador montado sobre piqueta.  
Crea una lluvia delicada y fina en un área de 360°.  
Se monta en el extremo del tubo capilar de 4-6 mm.  
Se clava en el suelo sin esfuerzo.  
Se puede desmontar fácilmente para efectuar la limpieza.  
Paquete de 10 unidades.

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
L/H	33,7	46,3	56,7	65,4	73,6

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D91229000	<b>13,75</b>		6	15,4 x 24 x 2,5	10 micronebulizadores 360° SPIKE	8 000625 912292

# KIT RAINJET®

Los kits Rainjet® contienen todo lo necesario para crear sin ayuda un sistema de riego por goteo para la terraza o el huerto de casa. Tubo colector y micro, goteros, conectores y, en los Timer Kits, programador específico. Los kits Rainjet® permiten regar de 20 a 60 plantas, dependiendo de la versión elegida, y pueden ampliarse en cualquier momento con los productos de la gama Rainjet®. La máxima comodidad para obtener inmediatamente un riego calibrado garantizado.

LÍNEA DE RIEGO POR GOTEO



## KIT HUERTO



Kit listo para usar, para regar el huerto doméstico, con la posibilidad de regular el flujo y adaptarlo a las necesidades de las plantas. Contiene un conjunto de conectores completo para la realización de 6 zonas de riego, para regar hasta 60 plantas con goteros regulables (40 al final de la línea y 20 rociadores) y 25m de tubo colector. Extensible a voluntad.

### INCLUYE

3291	Tubo principal 25 m	x 1	91086	Tapón final de tubo 1/2"	x 12
8627	Conexión de grifo 3/4"	x 1	91090	Piquete para tubo 1/2"	x 35
91009	Conector automático	x 1	91185	Perforatubo / llave	x 1
91280	Válvula cierre 1/2"	x 6	91170	Tapón final de tubo 1/4"	x 10
91081	Codo 1/2"	x 7	91214	Gotero de fin de línea 0-10 l/h plus	x 40
91071	"T" 1/2"	x 11	91232	Gotero aspersor	x 20

código P.V.P unitario € embalaje cant. dim. pack (cm)

D90767000

95,95



1

40 x 40 x 12

descripción

KIT HUERTO

EAN



8 000625 907670

## KIT GOTEO 20 MACETAS



Se suministra con todo lo necesario para una instalación de 20 macetas. Ampliable con componentes del programa "RainJet" según se desee adquiriendo otros.

## INCLUYE

90370	Tubo micro 20 m	x 20	91217	Gotero en línea 0-6 l/h	x 20
91040	Estabilizador de presión	x 1	91270	Válvula cierre 1/4"	x 30
91141	Enlace 3 vías 1/4"	x 5	91345	Conexión para tubo 1/2" - 1/4"	x 1
91170	Tapón final de tubo 1/4"	x 10	91494	Conector automático rosca 3/4"	x 1
91190	Piquete para tubo 1/4"	x 20			

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D90764000	<b>39,95</b>		1	39 x 39 x 19	KIT GOTEO 20 MACETAS	8 000625 907649

## TIMER KIT 20 LOGICA



Se suministra con todo lo necesario para una instalación de 20 macetas. Ampliable con componentes del programa "RainJet" según se desee adquiriendo otros. Con programador "Logica".

## INCLUYE

8422	Aquauno Logica	x 1	91190	Piquete para tubo 1/4"	x 20
90370	Tubo micro 20 m	x 1	91217	Gotero en línea 0-6 l/h	x 20
91040	Estabilizador de presión	x 1	91270	Válvula cierre 1/4"	x 3
91141	Enlace 3 vías 1/4"	x 5	91345	Conexión para tubo 1/2" - 1/4"	x 1
91170	Tapón final de tubo 1/4"	x 10	91494	Conector automático rosca 3/4"	x 1

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D90766000	<b>89,95</b>		1	29,5 x 30,5 x 7,5	TIMER KIT 20 LOGICA	8 000625 907663

## TIMER KIT 20 PRATICO




Se suministra con todo lo necesario para una instalación de 20 macetas. Ampliable con componentes del programa "RainJet" según se desee adquiriendo otros. Con programador "Pratico".

## INCLUYE

8425	Aquauno Pratico	x 1	91190	Piquete para tubo 1/4"	x 20
90370	Tubo micro de 1/4" 20 m	x 1	91217	Gotero en línea 0-6 l/h	x 20
91040	Estabilizador de presión	x 1	91270	Válvula cierre 1/4"	x 3
91141	Enlace 3 vías 1/4"	x 5	91345	Conexión para tubo 1/2" - 1/4"	x 1
91170	Tapón final de tubo 1/4"	x 10	91494	Conector automático rosca 3/4"	x 1

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D90763000	<b>76,95</b>		1	29,5 x 30,5 x 7,5	TIMER KIT 20 PRATICO	8 000625 907632

## KIT TERRAZA



Kit listo para usar, para regar de la mejor manera las plantas de la terraza o arriates, con la posibilidad de regular el flujo y adaptarlo a las diferentes necesidades. Contiene un conjunto de conectores completo para la realización de una instalación de riego, para regar hasta 50 plantas con goteros regulables (30 en línea y 20 al final de la línea), 25m de tubo colector y 25m de tubo capilar. Extensible a voluntad.

## INCLUYE

3291	Tubo principal 25 m	x 1	91073	Enlace 1/2" - 1/4"	x 15
345073	Tubo micro de 1/4" 25 m	x 1	91086	Tapón final de tubo 1/2"	x 1
91002	Conexión de grifo	x 1	91190	Piquete para tubo 1/4"	x 50
91009	Conector automático	x 1	91218	Gotero en línea 0-10 l/h plus	x 30
91280	Válvula cierre 1/2"	x 1	91214	Gotero de fin de línea 0-10 l/h plus	x 20
91081	Codo 1/2"	x 5			

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D90772000	<b>79,95</b>		1	40 x 40 x 12	KIT TERRAZA	8 000625 907724

## MICRO-ASPERSOR 360°

**16 m<sup>2</sup>**

Para regar zonas en ángulo de 360°. Se aplica en tubos colectores de 1/2" (13 - 16 mm), en tubos capilares de 1/4" (4 - 6 mm) o en varillas rígidas que lo mantienen elevado respecto del terreno. Área regada max. 16 m<sup>2</sup>. Paquete de 10 unidades.

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	22,0	34,0	46,0	52,0	72,0
Ø m	3,0	3,5	4,5	4,0	4,0

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D91256000	<b>7,30</b>		10	7,9 x 15,7 x 2	10 micro-aspersores 360° regulable	8 000625 912568

## MICRO-ASPERSOR 180°

**10 m<sup>2</sup>**

Para regar zonas en ángulo de 180°. Se aplica en tubos colectores de 1/2" (13 - 16 mm), en tubos capilares de 1/4" (4 - 6 mm) o en varillas. Útil para regar superficies semicirculares. Área regada max. 10 m<sup>2</sup>. Paquete de 10 unidades.

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	17,0	33,0	45,0	59,0	61,0
Ø m	1,2	2,0	2,2	2,2	2,5

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D91255000	<b>7,30</b>		10	7,9 x 15,7 x 2	10 micro-aspersores 180°	8 000625 912551

## MICRO-ASPERSOR 90°

**8 m<sup>2</sup>**

Para regar zonas en ángulo de 90°. Se aplica en tubos colectores de 1/2" (13 - 16 mm), en tubos capilares de 1/4" (4 - 6 mm) o en varillas rígidas que lo mantienen elevado respecto del terreno. Área regada max. 8 m<sup>2</sup>. Paquete de 10 unidades.

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	17,0	33,0	45,0	59,0	61,0
Ø m	1,5	2,2	2,7	3,0	3,2

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D91254000	<b>6,59</b>		10	7,9 x 15,7 x 2	10 micro-aspersores 90°	8 000625 912544

## MICRO-ASPERSOR RECTANGULAR

**6,8 m<sup>2</sup>**

Para regar zonas rectangulares. Se aplica en tubos colectores de 1/2" (13 - 16 mm), en tubos capilares de 1/4" (4 - 6 mm) o en varillas rígidas que lo mantienen elevado respecto del terreno. Área regada max. 6,8 m<sup>2</sup>. Paquete de 10 unidades.

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	17,0	33,0	45,0	58,0	61,0
Ø m	3,2	5,5	7,2	8,5	9,0

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D91257000	<b>6,59</b>		10	7,9 x 15,7 x 2	10 micro-aspersores rectangular	8 000625 912575

## MICRONEBULIZADOR 360°

**3 m<sup>2</sup>**

Para regar zonas en ángulo de 360°. Crea una lluvia delicada y pulverizada. Se aplica en tubos colectores de 1/2" (13 - 16 mm), en tubos capilares de 1/4" (4 - 6 mm) o en varillas rígidas que lo mantienen elevado respecto del terreno. Área regada max. 3 m<sup>2</sup>. Paquete de 10 unidades.

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	13,0	19,0	23,0	26,0	29,0
Ø m	1,0	1,6	1,8	2,0	2,0

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D91258000	<b>6,59</b>		10	7,9 x 15,7 x 2	10 micronebulizadores 360°	8 000625 912582

MICRO-ASPERSOR 360°  
REGULABLE16 m<sup>2</sup>

Para regar zonas en ángulo de 360°. Se aplica en tubos colectores de 1/2" (13 - 16 mm), en tubos capilares de 1/4" (4 - 6 mm) o en varillas rígidas que lo mantienen elevado respecto del terreno. Incluye grifo de regulación y cierre. Área regada max. 16 m<sup>2</sup>. Paquete de 5 unidades.

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	22,0	34,0	46,0	52,0	72,0
Øm	3,0	3,5	4,5	4,0	4,0

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D91249000	<b>10,75</b>		10	7,9 x 15,7 x 3,5	5 micro-aspersores 360° regulable	8 000625 912490

MICRO-ASPERSOR 180°  
REGULABLE10 m<sup>2</sup>

Para regar zonas en ángulo de 180°. Se aplica en tubos colectores de 1/2" (13 - 16 mm), en tubos capilares de 1/4" (4 - 6 mm) o en varillas rígidas que lo mantienen elevado respecto del terreno. Incluye grifo de regulación y cierre. Área regada max. 10 m<sup>2</sup>. Paquete de 5 unidades.

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	17,0	33,0	45,0	59,0	61,0
Øm	1,2	2,0	2,2	2,2	2,5

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D91248000	<b>10,75</b>		10	7,9 x 15,7 x 3,5	5 micro-aspersores 180° regulable	8 000625 912483

MICRO-ASPERSOR 360°  
REGULABLE57 m<sup>2</sup>

Para regar zonas en ángulo de 360°. Puede ser aplicada en tubos colectores de 1/2" (13 - 16 mm), en capilares de 1/4" (4 - 6 mm) o en varillas. Útil para regar superficies circulares, cuenta con grifo de regulación y cierre. Área regada max. 57 m<sup>2</sup>. Paquete de 5 unidades.

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	48,8	90,0	120,0	142,0	165
Øm	3,0	5,0	6,5	7,5	8,5

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D91250000	<b>14,55</b>		10	7,9 x 15,7 x 4,5	5 micro-aspersores 180° regulable	8 000625 912506

SOPORTE PARA  
MICRO-ASPERORES

Soporte y varilla para elevar el riego de los microaspersores según las diferentes alturas de las plantas. Paquete de 2 unidades.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D91265000	<b>8,10</b>		8	8 x 33 x 1,5	2 soportes para micro-aspersores	8 000625 912650

## VARILLA RÍGIDA



Para elevar a 30 cm los microaspersores y los micronebulizadores. Se enrosca en tubo colector de 1/2" (13 - 16 mm). En paquete de 10 unidades.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D91260000	<b>8,10</b>		10	8 x 33 x 1	10 varillas rígidas	8 000625 912605

SISTEMA IDRIS




El sistema IDRIS es un difusor automático para plantas en maceta, compatible con cualquier botella de plástico. No es necesaria la conexión a un suministro de agua ni a la red eléctrica. Garantiza una autonomía de riego de hasta 20 días. Dispone de dos presentaciones según el tamaño de la maceta. Fabricado con material plástico resistente a los golpes y a la cal, provisto de goteros de diversas capacidades de riego. Se puede desmontar y lavar con agua corriente.



IDRIS SPIKE . Incluye 2 boquillas (10 y 15 cl). Se ha de clavar en el suelo cerca de las raíces de la planta.



IDRIS . Incluye 4 boquillas con un caudal de 10, 15, 20 y 30 cl. Con trípode que se clava en el suelo para una mayor estabilidad.



código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D80520000	<b>7,25</b>		12	16 x 30 x 4	IDRIS SPIKE	8 000625 080526
D80550000	<b>8,80</b>		2	12 x 18 x 8,5	IDRIS	8 000625 080557

OASIS EVOLUTION



Aún más versátil y eficiente, siempre inigualable en cuanto a comodidad y fiabilidad: OASIS EVOLUTION es la nueva versión del distribuidor de agua OASIS.

Sin necesidad de grifos ni corriente eléctrica, OASIS EVOLUTION permite regar hasta 20 macetas durante muchos días; solo hay que preparar una simple línea de riego por goteo con los goteros y accesorios incluidos.

Un cómodo mando permite consultar y elegir entre 4 programas de riego distintos, incluso con inicio aplazado. El sistema realiza un riego al día.

La solución perfecta para regar las plantas de interior cuando se está de vacaciones.

OASIS® EVOLUTION contiene 25 litros de agua y riega por goteo, sin desperdiciar una gota, hasta 20 macetas con un único riego diario. Cuatro programas distintos (7-14-21-28 días de autonomía), seleccionables con un cómodo mando. Botón "start" para inicio inmediato del programa o aplazado hasta 23 horas. La pantalla LCD retroiluminada permite consultar el programa seleccionado, la duración del ciclo de riego en curso, el aplazamiento programado y el tiempo que falta para el próximo riego. Funciona con dos pilas AA de 1,5 V (no incluidas). Incluye 10 metros de tubo micro de PVC, 20 goteros y 20 piquetas para tubo.



PROGRAMA	ML POR GOTERO
7 días	145 ml
14 días	70 ml
21 días	45 ml
28 días	35 ml



código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D80540000	<b>129,95</b>		1	36,5 x 32 x 36	OASIS EVOLUTION	8 000625 080540

## AQUA-MAGIC SYSTEM



Los apasionados de las plantas y las flores no siempre disponen de un grifo para regar las macetas de la terraza. Gracias a AQUA-MAGIC SYSTEM, Claber resuelve incluso este problema: un kit listo para usar que permite crear un sistema de riego por goteo sin conexiones a las redes eléctrica y de agua. El paquete contiene todo lo necesario: un programador especial con bomba integrada y panel fotovoltaico, los goteros y todos los accesorios para regar hasta 20 macetas.

AQUA-MAGIC SYSTEM puede utilizarse junto con cualquier recipiente de agua normal o con Aqua-Magic Tank, el depósito plegable especial de 80 litros, facilísimo de transportar, montar y guardar en poco espacio cuando no se utiliza.

Kit para instalación por goteo independiente listo para usar.

Incluye un programador, dotado de panel fotovoltaico, y bomba incorporada para aspirar el agua del tanque, filtrarla y distribuirla en 20 goteros.

Filtro de retención, inspeccionable para la limpieza. El panel fotovoltaico alimenta 2 pilas recargables AA 1,2V NiMH de 1800mAh (no incluidas). Un LED indica el estado de carga de las pilas. 54 soluciones de riego posibles, configurables con solo 2 mandos giratorios: uno para la frecuencia (de 1 a 7 días) y otro para la cantidad de agua que se desea suministrar en cada gotero (de 40ml a 200ml). Posibilidad de riego manual de 100 ml (con almacenamiento del programa en la memoria). Se puede utilizar con cualquier depósito o tanque de agua.

## INCLUYE

Programador-bomba-panel solar	x 1	Tubo capilar de 1/4"	20 m
Válvula antisifón para el bloqueo del flujo al final del riego	x 1	Piquetes para tubo capilar	x 20
Filtro de retención de 1/4"	x 1	Conectores de 3 vías de 1/4"	x 6
Soporte de pared con tornillos y tacos	x 1	Tapones de final de línea	x 6
Goteros autocompensantes	x 20		



código	P.V.P. unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D80630000	<b>106,95</b>		1	29,5 x 30,5 x 7,5	AQUA-MAGIC SYSTEM	8 000625 080632
D80640000	<b>7,05</b>		1	8 x 10 x 2,5	5 goteros AQUA-MAGIC	8 000625 080649
D80680000	<b>8,20</b>		1	20 x 4 x 20	TUBO CAPILAR 10 M. Ø 4-6 MM	8 000625 080687

## AQUA-MAGIC TANK



Tanque plegable con capacidad de 80 litros para el AQUA-MAGIC SYSTEM (cód. 8063).

Montaje sencillo con manguitos de polipropileno.

Resistente y estable gracias al bastidor de aluminio de fácil montaje con cobertura especial de la base antirayaduras. Dotado de una bandeja de acoplamiento especial para colocar el Aqua-Magic System. Al final de la temporada, se puede guardar de manera ordenada y ocupando poco espacio.

Dimensiones del tanque montado: 40 x 40 x 85 cm

código	P.V.P. unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D80610000	<b>89,95</b>		1	47 x 13 x 56	AQUA-MAGIC TANK	8 000625 080618

# AQUALUX® SYSTEM

La nueva forma de regar las macetas, sin conexiones al grifo y con la máxima libertad de uso. Aqualux System se monta en unos minutos e incluye un depósito flexible con capacidad para 30 litros de agua. Su bomba eléctrica integrada activa un sistema de riego con goteros de caudal fijo que permite regar hasta 20 macetas dentro de casa o en la terraza.

El sistema de alimentación permite conectarlo a la red eléctrica mediante un adaptador de corriente con puerto USB o utilizar dos pilas AA recargables, que garantizan el funcionamiento durante todo el programa, incluso cuando no es posible enchufarlo a la red.



WEBSITE



## AQUALUX® SYSTEM



Distribuidor de agua con programador y bomba integrados para crear un sistema de riego por goteo para hasta 20 macetas. Adecuado tanto para plantas de interior como para terrazas y balcones. El sistema puede alimentarse con corriente eléctrica mediante el adaptador de red con puerto USB incluido, o con 2 pilas recargables AA 1.2V NiMH, de 2400 mAh como mínimo (no incluidas). Depósito de agua plegable de PVC de gran espesor y 30 litros de capacidad.

El sistema realiza un riego al día. Cómoda apertura superior para el llenado. Montaje sin herramientas de los montantes de soporte.

Cuatro programas distintos (7-14-21-28 días de autonomía), seleccionables con un cómodo mando. Botón "start" para inicio inmediato del programa o aplazado hasta 23 horas. La pantalla LCD retroiluminada permite consultar el programa seleccionado, la duración del ciclo de riego en curso, el aplazamiento programado y el tiempo que falta para el próximo riego. Incluye 20 metros de tubo micro de PVC, 20 goteros, 20 piquetas, 5 conectores de 3 vías y 6 tapones de final de línea.



TABLA DE PROGRAMAS

PROGRAMA	ML POR GOTERO
7 días	200 ml
14 días	100 ml
21 días	65 ml
28 días	50 ml

código P.V.P unitario € embalaje cant. dim. pack (cm)

D80620000 **179,95**  1 40 x 40 x 20

descripción

AQUALUX® SYSTEM

EAN



## MICROASPERORES 360° - 2"



Microaspersor invisible de bajo consumo de agua. Para regar huertos y pequeños jardines con baja presión. Mecanismo con engranajes en resina acetilica.

Regulación externa del alcance.

Riega con una lluvia muy fina a 360°.

Se conecta al tubo colector de 1/2" (13 - 16 mm) con el empalme de tres vías con rosca de 1/2" (15 - 21 mm) o con el codo roscado 1/2" (15 - 21 mm).

Base roscada de 1/2" H.

360°			r	
BAR	l/min	m <sup>2</sup>		
1,5	4,0	38,5	r 3,5 m	5,0 m
2,0	4,5	50,2	r 4,0 m	5,7 m
3,0	5,1	63,6	r 4,5 m	6,4 m

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D90210000	<b>11,75</b>		12	4 x 14,3 x 4	microaspersor 360° - 2"	

## MICROASPERORES 180° - 2"



Microaspersor invisible de bajo consumo de agua. Para regar huertos y pequeños jardines con baja presión. Mecanismo con engranajes en resina acetilica.

Regulación externa del alcance. Riega con una lluvia muy fina a 180°.

Se conecta al tubo colector de 1/2" (13 - 16 mm) con el empalme de tres vías con rosca de 1/2" (15 - 21 mm) o con el codo roscado 1/2" (15 - 21 mm).

Base roscada de 1/2" H.

180°			r	
BAR	l/min	m <sup>2</sup>		
1,5	2,9	25,1	r 4,0 m	5,7 m
2,0	3,3	31,8	r 4,5 m	6,4 m
3,0	3,6	34,7	r 4,7 m	6,7 m

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D90220000	<b>11,75</b>		12	4 x 14,3 x 4	microaspersor 180° - 2"	

## MICROASPERORES 90° - 2"



Microaspersor invisible de bajo consumo de agua.

Para regar huertos y pequeños jardines con baja presión.

Mecanismo con engranajes en resina acetilica. Regulación externa del alcance.

Riega con una lluvia muy fina a 90°. Se conecta al tubo colector de 1/2" (13 - 16 mm) con el empalme de tres vías con rosca 1/2" (15 - 21 mm) o con el codo roscado de 1/2" (15 - 21 mm).

Base roscada de 1/2" H.

90°			r	
BAR	l/min	m <sup>2</sup>		
1,5	1,7	9,6	r 3,5 m	5,0 m
2,0	2,0	13,8	r 4,2 m	6,0 m
3,0	2,1	13,8	r 4,2 m	6,0 m

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D90230000	<b>11,75</b>		12	4 x 14,3 x 4	microaspersor 90° - 2"	



#### EL RIEGO PROFESIONAL AHORA AL ALCANCE DE TODOS

Los difusores permiten disfrutar de la calidad y las prestaciones profesionales en cualquier jardín. La amplia gama de modelos y la facilidad para regular el alcance hacen posible regar solo donde hace falta, para lograr un jardín perfecto sin derroches de agua.



#### INNOVACIÓN INTELIGENTE

Más tecnología, más flexibilidad, más facilidad. Los innovadores programadores y módulos Claber permiten controlar cualquier sistema de riego, desde los jardines pequeños hasta los más grandes.



#### UN CORAZÓN TECNOLÓGICO EN TU JARDÍN

Hydro-4, tecnología en estado puro, cubre las necesidades de los jardines pequeños y medianos porque reúne en una sola arqueta un programador y 4 electroválvulas, para abastecer hasta cuatro líneas de riego independientes.



# LÍNEA DE RIEGO ENTERRADO

## LA GRAN FRONTERA DE LA INNOVACIÓN

Claber ha simplificado el riego más complejo, el enterrado. Con productos de alta tecnología y eficiencia estudiados incluso para los usuarios más inexpertos, de manera que nadie renuncie a las excelentes prestaciones de un sistema automatizado. Para que tu jardín sea siempre un oasis de extraordinaria belleza.



## MULTIPLA AC 230/24 V LCD



Programador electrónico para 6 líneas independientes. Para seleccionar la duración (5, 10, 15, 20, 30 ó 60 minutos) es suficiente girar el monomando de la línea correspondiente. Opción "Frequency" para repetir el programa seleccionado cada 8, 12 ó 24 horas o bien cada 2, 3, 4 ó 7 días.

Tecla "Start" para iniciar el programa de inmediato, función "Manual" para hacer pruebas, tecla "Start + ... hours" para iniciar el programa 23 horas más tarde.

Señalización por led de la apertura de las válvulas, el inicio diferido y la presencia de corriente eléctrica. Dispositivo de seguridad para abrir las válvulas con 5 segundos de retraso. Mando para la bomba. Pila alcalina de reserva de 9 V. Transformador de 220-24 V incluido. Conforme con las normas CE.

El programador se puede conectar directamente al detector de lluvia Rain Sensor.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D80580000	<b>145,95</b>		1	22 x 22 x 7,5	MULTIPLA AC 230/24 V LCD	8 000625 080588

## MULTIPLA DC 9 V LCD



Programador electrónico para 6 líneas independientes.

Para seleccionar la duración (5, 10, 15, 20, 30 ó 60 minutos) es suficiente girar el monomando de la línea correspondiente.

Opción "Frequency" para repetir el programa seleccionado cada 8, 12 ó 24 horas o bien cada 2, 3, 4 ó 7 días. Tecla "Start" para iniciar el programa de inmediato, función "Manual" para hacer pruebas, tecla "Start + ... hours" para iniciar el programa 23 horas más tarde.

Señalización por led de la apertura de las válvulas, el inicio diferido y la presencia de corriente eléctrica. Dispositivo de seguridad para abrir las válvulas con 5 segundos de retraso. Mando para la bomba. Funciona con una pila alcalina de 9 V garantizando el riego de toda la temporada. El led se enciende cuando llega el momento de cambiar la pila.

Conforme con las normas CE.

El programador se puede conectar directamente al detector de lluvia Rain Sensor.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D80600000	<b>129,95</b>		1	22 x 22 x 7,5	MULTIPLA DC 9 V LCD	8 000625 080601

## AQUA-HOME 4-6-8



Programador de 1 a 8 líneas de riego, fácil de instalar y utilizar, con selector giratorio, 4 teclas y amplia pantalla de cristal líquido que permite consultar inmediatamente los ajustes realizados. Se puede definir la duración de riego (de 1 min a 4 horas y 15 min) para cada línea, con dos ciclos de riego independientes y hasta 4 inicios diarios por ciclo. Útiles funciones de selección de los días de riego (semanal, cíclico de 1 a 12 días, días alternados), Water Budget para variar el porcentaje de riego entre el 0 y el 200%, y Rain-Stop para suspender el riego en caso de lluvia. Posibilidad de riego manual, personalizable de 5 min a 4 horas y 15 min, o semiautomático. Equipado con condensador interno (SuperCap), que acumula energía durante el funcionamiento normal del programador para mantener memorizados los ajustes del programador si se corta temporalmente la energía eléctrica (hasta 2 días). Transformador externo de 230 - 24 V AC.

El programador se puede conectar directamente al detector de lluvia Rain Sensor (90915).

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D80220000	<b>89,95</b>		1	22 x 22 x 7,5	AQUA-HOME 4-6-8	8 000625 080229

# DIFUSORES POP-UP

De nuestra experiencia profesional nace la gama de difusores Claber. Están estudiados y fabricados para cubrir todas las necesidades de riego, combinando una gran facilidad de uso con características funcionales totalmente exclusivas. Los difusores Claber están disponibles con chorros de 90°, 180° y 360° o bien con chorro regulable de 0° a 350°.

Para las áreas estrechas y largas, hay difusores con área cuadrada o rectangular. El alcance se puede regular fácilmente en cualquier momento, con una llave hexagonal normal.

0°-350°	90°	180°	270°	350°	r		
BAR	l/min	l/min	l/min	l/min			
1,5	2,8	5,3	7,7	9,2	r 4,0 m	5,7 m	
2,0	3,3	5,8	9,0	10,8	r 4,5 m	6,4 m	
3,0	4,0	6,9	10,8	13,0	r 5,0 m	7,1 m	

TORNILLO DE REGULACIÓN DE ALCANCE EN ACERO INOXIDABLE CON SEGMENTO HEXAGONAL

FILTRO LAVABLE CON ELEVADO PODER FILTRANTE

MUELLE DE ACERO INOXIDABLE

EMBRAGUE AUTOLUBRICANTE (DELRIN) PARA ORIENTAR EL CHORRO

BOQUILLA DE PERFIL ESPECIAL PARA UNA DISTRIBUCIÓN UNIFORME Y EQUILIBRADA DEL CHORRO

CABEZAL REGULABLE DE 0° A 350° CON ABRAZADERA AUTOBLOQUEANTE PARA QUE NO SE DESENROSQUE

CUERPO Y VARILLA DE PLÁSTICO ANTICHOQUE (ABS)

VÁLVULA DE GOMA ANTIRRETORNO CON DISPOSITIVO ANTICONGELANTE

JUNTA TÓRICA PARA UNA INSTALACIÓN SIN PÉRDIDAS



## DIFUSOR REGULABLE 0° - 350° - 2"



La elección de los materiales y la calidad de los procesos productivos garantizan una fiabilidad absoluta en cualquier tipo de instalación. El diseño especial del perfil de la boquilla permite una lluvia uniforme y equilibrada. Tornillo de regulación de alcance en acero inoxidable. La conexión estándar de 1/2" hembra permite el montaje como recambio en sistemas existentes. Elevación 2" (5 cm). Área regada max. 78 m<sup>2</sup>.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D90004000	<b>5,95</b>		24	3,7 x 10,9 x 3,7	difusor regulable 0° - 350° - 2"	8 000625 900046

## DIFUSOR REGULABLE 0° - 350° - 3"



Tiene las mismas características técnicas que el modelo anterior. Elevación 3" (7,5 cm). Área regada max. 78 m<sup>2</sup>.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D90005000	<b>6,30</b>		24	3,7 x 10,9 x 3,7	difusor regulable 0° - 350° - 3"	8 000625 900053

## DIFUSOR REGULABLE 0° - 350° - 4"



Tiene las mismas características técnicas que el modelo anterior. Elevación 4" (10 cm). Área regada max. 78 m<sup>2</sup>.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D90006000	<b>6,75</b>		24	3,7 x 10,9 x 3,7	difusor regulable 0° - 350° - 4"	8 000625 900060

### TOBERA REGULABLE 0° - 350°



Construida en ABS antichoque.  
Filtro con soporte incluido.  
Tornillo de regulación del alcance en acero inoxidable.  
Rosca compatible con difusores de otras marcas.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D90007000	<b>3,75</b>		12	7,9 x 15,7 x 2,8	tobera regulable 0° - 350°	8 000625 900077
D90145000	<b>59,95</b>		1	18,5 x 9,5 x 12,5	25 toberas regulables 0° - 350°	8 000625 901456

### TOBERA CENTRO BANDA



Construida en ABS antichoque.  
Filtro con soporte incluido.  
Tornillo de regulación de alcance en acero inoxidable.  
Rosca compatible con difusores de otras marcas.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D9011000	<b>2,99</b>		12	7,9 x 15,7 x 2,8	tobera centro banda	8 000625 901104

### TOBERA FIN DE BANDA



Construida en ABS antichoque.  
Filtro con soporte incluido.  
Tornillo de regulación de alcance en acero inoxidable.  
Rosca compatible con difusores de otras marcas.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D9012200	<b>2,99</b>		12	7,9 x 15,7 x 2,8	tobera fin de banda	8 000625 901227

### CUERPO PARA DIFUSORES

Muelle de acero inoxidable. Cuerpo y varilla de plástico antichoque (ABS). Embrague autolubricante "Delrin" para orientar el chorro. Válvula de goma antirretorno con dispositivo antihielo. Junta tórica para una instalación sin pérdidas.  
No incluye tobera.



código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D90142000	<b>3,55</b>		100		cuerpo para difusores 2" - 5 cm	8 000625 901425
D90143000	<b>3,65</b>		50		cuerpo para difusores 3" - 7,5 cm	8 000625 901432
D90144000	<b>3,95</b>		50		cuerpo para difusores 4" - 10 cm	8 000625 901449

**ASPERSOR DE TURBINA DE MEDIO ALCANCE 4"**



Con toberas intercambiables, puede trabajar con un ángulo ajustable de 40 a 360°. Para modificar el ángulo es suficiente seleccionarlo con la punta de un destornillador antes de la instalación, en posición estática después de la instalación o durante el funcionamiento. En la tapa hay un indicador que muestra el ángulo seleccionado. El filtro interior se puede extraer. Presión de trabajo: de 1,5 a 4 bar. Alcance: de 4 a 9 m. Base roscada de 1/2" H. Elevación 4" (10 cm). Área regada max. 254 m<sup>2</sup>.

40°-360°					40°-360°					40°-360°				
BAR		l/min	r		BAR		l/min	r		BAR		l/min	r	
1	0,75	2,7	r 4,8 m	6,8 m	2	0,75	2,8	r 5,0 m	7,1 m	3	0,75	3,1	r 5,2 m	7,4 m
	1	4,4	r 5,8 m	8,2 m		1	4,8	r 5,9 m	8,3 m		1	5,8	r 6,3 m	8,9 m
	1,5	4,5	r 6,7 m	9,5 m		1,5	5,1	r 6,9 m	9,8 m		1,5	6,7	r 7,2 m	10,2 m
	2	6,0	r 7,2 m	10,2 m		2	6,6	r 7,5 m	10,6 m		2	8,3	r 8,1 m	11,5 m
	3	9,4	r 8,0 m	11,3 m		3	10,0	r 8,4 m	11,9 m		3	11,8	r 9,0 m	12,7 m

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D90474000	<b>22,50</b>		12	7 x 15,5 x 6,5	aspersor con turbina de medio alcance 4"	8 000625 904747 8

**ASPERSOR DE TURBINA DE LARGO ALCANCE 5"**



Aspersor de turbina de gran alcance, con toberas intercambiables. Regulable entre 30° y 360° sin extracción de la parte móvil. Ranuras para eliminación de arena que el agua pueda contener. Filtro interno extraíble. Silencioso gracias a su lubricación interna. Elevación 5" (12,5 cm). Base roscada 3/4" hembra. Se suministra con llave de regulación. Paquete de 8 piezas. Área regada max. 670 m<sup>2</sup>.

30°-360°					30°-360°					30°-360°				
BAR		l/min	r		BAR		l/min	r		BAR		l/min	r	
1	0,5	1,5	r 8,5 m	12,0 m	2	0,5	1,7	r 9,1 m	12,9 m	3	0,5	1,9	r 8,8 m	12,4 m
	0,75	2,2	r 9,6 m	13,6 m		0,75	2,6	r 9,8 m	13,9 m		0,75	3,0	r 9,8 m	13,9 m
	1	3,5	r 9,0 m	12,7 m		1	4,2	r 9,1 m	12,9 m		1	4,9	r 9,8 m	13,9 m
	2	7,9	r 11,4 m	16,1 m		2	8,7	r 11,6 m	16,4 m		2	9,5	r 11,6 m	16,4 m
	2,5	8,4	r 10,2 m	14,4 m		2,5	9,5	r 10,7 m	15,1 m		2,5	10,6	r 11,0 m	15,6 m
	3	11,4	r 10,4 m	14,7 m		3	12,9	r 10,7 m	15,1 m		3	14,4	r 11,0 m	15,6 m
	4	13,6	r 12,1 m	17,1 m		4	15,5	r 12,8 m	18,1 m		4	17,4	r 13,4 m	19,0 m
	6	19,8	r 13,3 m	18,8 m		6	22,0	r 14,0 m	19,8 m		6	24,2	r 14,6 m	20,6 m
8	25,8	r 11,8 m	16,7 m	8	28,4	r 12,8 m	18,1 m	8	31,0	r 13,7 m	19,4 m			

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D90478000	<b>35,75</b>		8	9 x 19,5 x 8,5	aspersor de turbina de largo alcance 5"	8 000625 904785 8


**TURBINA DE MEDIO ALCANCE 4"**



Con toberas intercambiables, puede trabajar con un ángulo ajustable de 40 a 360°. Para modificar el ángulo es suficiente seleccionarlo con la punta de un destornillador antes de la instalación, en posición estática después de la instalación o durante el funcionamiento. En la tapa hay un indicador que muestra el ángulo seleccionado. El filtro interior se puede extraer. Presión de trabajo: de 1,5 a 4 bar. Alcance: de 4 a 9 m. Base roscada de 1/2" H. Elevación 4" (10 cm). Área regada max. 254 m<sup>2</sup>.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D90152000	<b>20,50</b>		25		turbina de medio alcance 4"	8 000625 901524 8

**TURBINA DE LARGO ALCANCE 5"**



Aspersor de turbina de gran alcance, con toberas intercambiables. Regulable entre 30° y 360° sin extracción de la parte móvil. Ranuras para eliminación de arena que el agua pueda contener. Filtro interno extraíble. Silencioso gracias a su lubricación interna. Se suministra con llave de regulación. Elevación 5" (12,5 cm). Base roscada 3/4" H. Área regada max. 670 m<sup>2</sup>.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D90154000	<b>30,75</b>		20		turbina de largo alcance 5"	8 000625 901548 8

### ELECTROVÁLVULA 9 VOLT. SIN FASTON



Solenoides con filtro para arena. Funciona con programadores 9 V. Rosca de entrada y de salida de 1" macho o hembra (según modelo). Cuerpo de nylon reforzado con fibra de vidrio. Componentes metálicos de acero inoxidable. Dispositivo de cierre lento contra el golpe de ariete. Posibilidad de mando manual de apertura y cierre. Presión de ejercicio de 0,5 a 12 bar. Caudal de 4,6 a 96 l/min. Temperatura de ejercicio de +5° a +70°.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D90812000	<b>36,95</b>		1	12,7 x 15,3 x 7,5	1" H	8 000625 908127
D90813000	<b>36,95</b>		1	12,7 x 15,3 x 7,5	1" M	8 000625 908134

### ELECTROVÁLVULA 24 V AC SIN FASTON



Solenoides con filtro para arena. Estructura más robusta para resistir los esfuerzos mecánicos y térmicos. Funciona con cualquier tipo de programador multilínea de 24 V AC, rosca de entrada y de salida de 1" macho o hembra (según modelo). Cuerpo de nylon reforzado con fibra de vidrio. Componentes metálicos de acero inoxidable. Dispositivo de cierre lento contra el golpe de ariete. Posibilidad de mando manual de apertura y cierre. Presión de ejercicio de 0,5 a 12 bar. Caudal de 4,6 a 96 l/min. Temperatura de ejercicio de +5° a +70°.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D90814000	<b>29,95</b>		1	12,7 x 15,3 x 7,5	1" H	8 000625 908141
D90815000	<b>29,95</b>		1	12,7 x 15,3 x 7,5	1" M	8 000625 908158

### ELECTROVÁLVULA PROGR. 1" H



Se puede instalar directamente en el grifo o en una toma de agua en pozo. Tapa perfectamente hermética, totalmente sumergible (IP68). Fácil de programar con sólo tres teclas. Tiempos de riego desde 1 min. hasta 23 h 59 min. Con la posibilidad de efectuar hasta 6 ciclos de riego al día. Funciona con una pila alcalina de 9 V suficiente para toda una temporada. Parte electrónica separable de la hidráulica para una cómoda programación o para facilitar el resguardo durante el invierno. Presión de ejercicio de 0,5 a 12 bar. Rosca de entrada y salida de 1" hembra. Caudal de 4,6 a 96 l/min. Temperatura de ejercicio de +5° a +70°.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D90826000	<b>125,95</b>		1	18,7 x 19,5 x 11	electroválvula progr. 1" f.	8 000625 908264
D90928000	<b>119,95</b>		6		electroválvula progr. 1" f.	8 000625 909285

### BOBINA RECORTABLE



Para el montaje de los aspersores en las tuberías de polietileno. Pueden ser cortadas para regular la altura.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D90756000	<b>4,30</b>		1	14 x 20 x 3	5 unidades. Ø 3/4" - 1/2"	8 000625 907564
D90765000	<b>4,30</b>		1	15 x 19 x 5	5 unidades. Ø 3/4" - 3/4"	8 000625 907656
D90757000	<b>3,30</b>		1	14 x 17 x 2	5 unidades. Ø 1/2" - 1/2"	8 000625 907571

## VÁLVULA DE DRENAJE



Para el vaciado automático de las tuberías del circuito. De gran utilidad en zonas con inviernos particularmente fríos. En bronce con rosca macho 1/2", con reducción de 3/4".

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D90910000	<b>9,75</b>		1	8 x 13 x 2	15 válvulas de drenaje	8 000625 909100

## T 1" F. X 1" F. X 1" M.



Para la conexión en serie de las electroválvulas. Juntas tóricas de retención. Con rosca loca.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D90808000	<b>5,35</b>		10	15 x 4,5 x 13	T 1" F. X 1" F. X 1" M.	8 000625 908080

## CODO 1" H X 1" M



Para la conexión de una electroválvula. Juntas tóricas de retención. Con rosca loca.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D90807000	<b>4,35</b>		10	15 x 5 x 16	cod0 1" H x 1" M	8 000625 908073

## MANGUITO 1" H X 1" M



Para la conexión de una electroválvula. Juntas tóricas de retención. Con rosca loca.


código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D908030000	<b>3,99</b>		10	15 x 4,4 x 13	manguito 1" H x 1" M	8 000625 908035

## MACHÓN 1" M. X 1" M.



Para la conexión de las electroválvulas con los empalmes cod. (90807 - 90808).

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D90805000	<b>1,99</b>		20	7 x 12 x 5	machón 1" M. X 1" M.	8 000625 908059



PRÁCTICO Y VERSÁTIL  
PARA JARDINES DE HASTA 700 M<sup>2</sup>

CONECTABLE A TODOS LOS ASPERSORES DE LAS LÍNEAS  
DE RIEGO ENTERRADO Y DE SUPERFICIE Y A LOS GOTEROS

## HYDRO-4<sup>®</sup>



Las tendencias de la vivienda y del estilo de vida moderno hacen que, en la actualidad, haya cada vez más jardines pequeños. Para regar este tipo de espacios verdes, Claber ha creado Hydro-4: una única arqueta hermética con un programador electrónico de pila y 4 electroválvulas, listo para instalarlo fácilmente uno mismo. Hydro-4 puede instalarse enterrado o en la superficie y controla hasta 4 líneas de riego enterrado, por goteo o de superficie para el césped, las flores y el huerto.

Una versatilidad inigualable. Hydro-4 posee la certificación IP 68 y está preparado para la conexión inalámbrica con el sensor de lluvia Rain Sensor RF.



PROGRAMACIÓN SENCILLA  
CON SOLO 3 TECLAS

UNA SOLUCIÓN ÚNICA  
4 LÍNEAS DE RIEGO

SIN CONEXIONES ELÉCTRICAS,  
IDEAL PARA BRICOLAJE



## HYDRO-4




Arqueta premontada con programador.  
 Funciona con dos pilas de tipo AAA, suficientes para toda la temporada.  
 Permite abrir y cerrar hasta 4 líneas independientes de riego.  
 Fácil de programar con solo 3 teclas y un gran display.  
 Riego de 1 a 60 minutos.  
 2 programas para cada salida, hasta 4 ciclos de riego al día.  
 Programación semanal con desactivación de los días.  
 Función manual de test de 5 minutos, modificable como los tiempos de riego.  
 Estanqueidad IP68: el grado más alto de sumergibilidad.  
 Tapa de protección y teclas de goma bimaterial.  
 Visualización de los programas creados para cada unidad y eliminación.  
 Empalmes 3/4" macho de entrada y de salida.  
 Se puede conectar a un sensor Rain Sensor en radiofrecuencia.  
 5 tapones roscados de serie para las salidas no utilizadas.  
 4 solenoides biestables.  
 Caudal de las líneas: 25 l/m a 2,5 bar.  
 Presión de trabajo: min 1 - máx. 6 bar.  
 Temperatura de trabajo: 3°- 60°.  
 Dimensiones totales: 20 x 20 cm, altura: 15,3 cm.

código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D908290000	<b>209,95</b>		1	25 x 23 x 17	arqueta HYDRO-4	8 000625 908295

## ARQUETA CIRCULAR



Forma circular con tapa de gatillo.  
 Aberturas laterales en la base de la arqueta.  
 Para 1 electroválvula.  
 Dimensiones totales: 23 x 23 cm (A), altura: 25 cm.




código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D90500000	<b>19,95</b>		1	25 x 25 x 31	arqueta circular	8 000625 905003

## ARQUETA MEDIA



De forma rectangular con tapa, protegida mediante dispositivo de cierre anti-vandalismo.  
 Resiste a altas y bajas temperaturas y a los rayos U.V.  
 Para 4 electroválvulas.  
 Dimensiones totales: 37 (A) x 50,5 (B) cm, altura: 31 cm.




código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D90515000	<b>39,95</b>		1	37 x 50 x 31	arqueta rectangular media	8 000625 905157

## ARQUETA GRANDE



De forma rectangular con tapa, protegida mediante dispositivo de cierre anti-vandalismo.  
 Resiste a altas y bajas temperaturas y a los rayos U.V.  
 Para 5 electroválvulas.  
 Dimensiones totales: 49,5 (A) x 63,9 (B) cm, altura: 31 cm.



código	P.V.P unitario €	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción	EAN
D90510000	<b>68,95</b>		1	50 x 64 x 31	arqueta rectangular grande	8 000625 905102

### EXPOSITOR DISPLAY BOX (3 UNID.)



La imagen del producto o de la marca dentro del punto de venta es un factor esencial.  
Por eso es importante adoptar técnicas de exposición adecuadas a las tiendas de bricolaje.  
Los nuevos expositores diseñados por Claber presentan las referencias de manera ordenada y atractiva.  
El espacio didáctico brinda informaciones claras y eficaces sobre cada componente, facilita la selección e invita a comprar.

Medidas expositor: 37 x 20 x 35 cm.

código	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción
D88490100		1	60 x 55 x 2,5	DISPLAY BOX (vacío)

### MULTI BOX



Un expositor múltiple, en un espacio mínimo. Nacido de la experiencia Claber en el sector del merchandising, estudiado a medida para las necesidades de los puntos de venta. Multi Box es la solución más versátil e inmediata para la exposición "fuera de góndola". Está fabricado con cartón robusto, tiene un embalaje de tamaño compacto, es muy fácil de montar, está integrado por una base y una serie de contenedores apilables, listos para alojar la mayoría de los productos Claber.

Medidas expositor: 58 x 39 x 170 cm.

código	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción
D94470000		1	40 x 100 x 9	MULTI BOX (vacío)

### VISUAL BOX



Una nueva herramienta para la venta "self-service" de productos a granel, en los puntos estratégicos de paso y parada de los clientes en el punto de venta, como las cabezas de góndola y la zona de las cajas registradoras. Visual Box está integrado por una columna de PVC transparente de gran capacidad, dividida en cuatro niveles, cada uno con un hueco delantero y uno trasero. Se dispone así de ocho posibilidades distintas de exposición: tomas (conector de grifo), racores (conectores automáticos), lanzas, pistolas, etc. Realizado con componentes premontados, para facilitar el montaje y usarlo inmediatamente.

Medidas expositor: 40 x 40 x 150 cm.

código	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción
D94490000		1	40 x 39 x 120	VISUAL BOX (vacío)

### ESPO PROMO MONOFACE



Expositor específico para la promoción fuera de góndola de productos en blíster, incluso de pequeñas dimensiones. Amplia visibilidad del producto. Respaldo trasero muy sólido. Posición de los ganchos flexible y personalizable. Dotado con ganchos. Fácil de montar. Embalaje reducido.

Medidas expositor: 57 x 38 x 184 cm.

código	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción
D94540000		1	59 x 39 x 98	ESPO PROMO MONOFACE (vacío)

### ESPO SPRINGY



Expositor específico para la promoción fuera de góndola de Springy 15 y Springy 25.  
Puede contener:  
- 36 uds. Springy 15  
- 24 uds. Springy 25  
- O una combinación mixta:  
18 uds Springy 15 + 24 uds. Springy 25  
Se suministra vacío. Realizado con componentes preensamblados en un kit fácil de montar.  
Embalaje reducido.

Medidas expositor: 53 x 37 x 137 cm.

código	embalaje	cant.	dim. pack (cm)	descripción
410000754		1	54 x 120 x 5	ESPO SPRINGY (vacío)

### ROLL UP CLABER



Impresos a una cara con imágenes del programador LOGICA y carro ECOSEI.  
Medidas: 85 x 206 cm.

código	descripción
410000682	roll up CLABER

CARTEL RIEGO DE SUPERFICIE



Medidas: 100 x 35 cm.

código  
D90940000

descripción  
cartel riego de superficie

CARTEL RIEGO POR GOTEO



Medidas: 100 x 35 cm.

código  
D92000000

descripción  
cartel riego por goteo

CARTEL RIEGO ENTERRADO



Medidas: 100 x 35 cm.

código  
D92010000

descripción  
cartel riego enterrado

CARTEL MARCA CLABER



Fabricado en PVC con grosor de 3 mm. Se puede colocar y recortar fácilmente. Adecuado para colocar en el lineal, en cabeceras...  
Medidas: 120 x 40 cm.

código  
410000680

descripción  
cartel marca CLABER

TOTEM CLABER



Fabricado en cartón resistente NIDO DE ABEJA con 12 mm de grosor, material ecológico y reciclable. Impresos a dos caras con imágenes del programador LÓGICA y carro ECOSEI.  
Medidas: 80 x 180 cm.

código  
410000681

descripción  
totem CLABER

**EXPOSITOR METÁLICO PARA MANGUERAS**

Expositor específico para la venta fuera de góndola de los rollos de manguera CLABER. Creado para la exposición de cualquiera de los tres tipos de manguera CLABER. Estructura metálica, muy estable y resistente. Medidas: 35 x 35 x 173 cm.



código	descripción
4100000691	expositor para mangueras (vacío)

**EXPOSITOR ROTOROLL**

Expositor específico para la venta fuera de góndola de los recogedores automáticos ROTOROLL de CLABER. Creado para la exposición de cualquiera de los dos modelos de recogedores. Estructura metálica, muy estable y resistente. Medidas: 60 x 60 x 180 cm



código	descripción
4100000817	expositor ROTOROLL (vacío)

**EXPOSITOR METÁLICO**



Expositor específico para la promoción de productos en blister. Amplia visibilidad del producto. Respaldo ligero perforado. El expositor se suministra con una balda con 2 brazos y 15 ganchos. (No incluye cabecero) Medidas: 200 x 100 x 45 cm.

código	descripción
4100000270	expositor + balda + 15 ganchos (no incluye cabecero)
4100000369	cabecero con luz (100 x 20 cm)
4100000276	Balda + 2 brazos (100 x 30 cm)
4100000277	10 ganchos metálicos cortos
4100000657	10 ganchos metálicos largos

**POLO GRIS CLABER**



código	descripción
4100000643	talla S
4100000644	talla M
4100000645	talla L
4100000646	talla XL
4100000647	talla XXL

**VARIOS**



código	descripción
D94850000	bolsa realizada con papel ecológico y personalizada con el logotipo de CLABER
	llavero CLABER
	bolígrafo CLABER

## Condiciones generales de venta para el Mercado Español

### PRECIOS:

Los precios incluidos en esta tarifa son **P.V.P., impuestos no incluidos**. Los precios de venta al profesional son a título indicativo y no constituyen una oferta en firme por parte de **SUPER-EGO TOOLS, S.L.U.** Serán precios válidos para la factura aquellos que estén en vigor en la fecha de entrega.

### CONDICIONES DE VENTA:

1. Estas condiciones corresponden a la **Tarifa Enero 2021** que sustituye y anula todas las anteriores.
2. Los precios de esta tarifa se entienden para mercancía puesta en fábrica.
3. Estas condiciones de venta de **SUPER-EGO TOOLS, S.L.U.** son las únicas válidas, incluso en caso de que las de compra de nuestros clientes fueran distintas. El mero hecho de cursar un pedido a nuestra empresa significa la aceptación de las mismas.
4. Los importes de los pedidos de nuestras 3 marcas, ROTHENBERGER, SUPER-EGO y CLABER, grabados en el mismo día se sumarán a efectos de portes y manipulación.
5. **SUPER-EGO TOOLS, S.L.U.** se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas y dimensionales de sus artículos sin previo aviso.

### PEDIDO MÍNIMO:

No se aceptan pedidos por importe neto inferior a **150,00 €**

No se aceptan pedidos de Canarias, Ceuta y Melilla por un importe neto inferior a **350,00 €**

### PORTES Y MANIPULACIÓN:

Los importes de los pedidos de nuestras 3 marcas, ROTHENBERGER, SUPER-EGO y CLABER, grabados en el mismo día se sumarán a efectos de portes y manipulación.

1. **Se suministran con recargo de 15 €** (en concepto de portes y manipulación):  
Los pedidos de la Península y Baleares de importe neto comprendido entre **150,00 € y 350,00 €**
2. **Se suministran con recargo del 6%:**  
Los pedidos de Canarias, Ceuta y Melilla de importe neto comprendido entre **350,00 € y 750,00 €**
3. **Se suministran sin recargos:**  
Todos los envíos de importe neto superior a los citados en los párrafos anteriores.

### NOTAS:

1. Los pedidos para Canarias, Ceuta y Melilla, superiores a **750,00 €** netos incluyen el seguro hasta el puerto de destino.
2. Si el cliente exige el envío por un transportista determinado u otro medio distinto del habitual de **SUPER-EGO TOOLS, S.L.U.**, el envío se efectuará a **portes debidos**.
3. Se recomienda a todos los Clientes comprobar el perfecto estado de precintos y embalajes al retirar el pedido del transportista y proceder en caso de su anormalidad, a la inmediata reclamación, en un plazo máximo de **cuatro días**, al medio de transporte empleado comunicándolo por escrito a **SUPER-EGO TOOLS, S.L.U.**
4. Se entiende la aceptación por el Cliente de los artículos, cantidades, calidades y en su caso los precios, si transcurridos 15 días naturales desde la entrega física de los mismos, no nos manifiesta expresamente su disconformidad por escrito.

### FORMA DE PAGO:

Pago al contado: mediante giro a 25 días fecha factura **0,5% Dto.** Pago a 60 días fecha factura **Neto.**

A los clientes que tengan día de vencimiento fijo, se les emitirá factura a 45 días, respetando ese día fijo de vencimiento.

Toda mercancía es propiedad de **SUPER-EGO TOOLS, S.L.U.** hasta que no haya sido hecho efectivo su total cobro, conforme a factura.

### DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA

**En ningún caso se aceptarán devoluciones de género sin la previa autorización de SUPER-EGO TOOLS, S.L.U. y deberán acompañarse del "PARTE DE DEVOLUCIÓN" de nuestro Delegado o Representante previamente autorizados por la Administración o Dirección de ventas.**

1. **SUPER-EGO TOOLS, S.L.U.** sólo aceptará las devoluciones por defecto de fabricación o error en el envío atribuible a **SUPER-EGO** que sean devueltas a fábrica dentro de los 15 días desde su expedición.
2. En ningún caso se admitirán devoluciones de artículos no incluidos en esta tarifa, ni provenientes de promociones o saldos. No se aceptarán devoluciones de herramientas en cardings o displays defectuosos.
3. Sólo se admitirán aquellas devoluciones que vengan a **portes pagados**.
4. Para aceptar una devolución deberá venir documentada con una **fotocopia de la/s factura/s original/es**.
5. **A todas las devoluciones (salvo las correspondientes al apartado 1) se les deducirá un 50% (consecuencia de su manipulación, recuento, inspección del control de calidad y recuperación), si fuese necesaria.**

### REPARACIONES

- Los artículos a reparar, deberán enviarse indicando en el exterior la palabra **"REPARACIÓN"**.
- Los artículos a reparar en garantía deberán venir acompañados de la **fotocopia de la factura de compra**.

### GARANTÍA:

**Los productos que aparecen en la tarifa CLABER tienen una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra, salvo casos excepcionales que se disponga una garantía superior. La garantía cubre el cambio o reparación de las piezas defectuosas, siempre y cuando los defectos no sean causados por un uso anormal. Toda herramienta, máquina o equipo, para su cambio o reparación, antes deberá ser sometida a control en nuestro Departamento Técnico.**

### AVISO LEGAL:

**SUPER-EGO TOOLS, S.L.U.** excluye toda responsabilidad, que se le pudiera exigir derivada de posibles errores de impresión (precios, fotografías, información técnica, descripciones ...)

codigo	P.V.P. unitario €	página
150000650	19,95	51
150000785	59,95	37
D80220000	89,95	84
D80520000	7,25	78
D80540000	129,95	78
D80550000	8,80	78
D80580000	145,95	84
D80600000	129,95	84
D80610000	89,95	79
D80620000	179,95	80
D80630000	106,95	79
D80640000	7,05	79
D80680000	8,20	79
D84100000	129,95	60
D84120000	89,95	61
D84130000	99,95	61
D84190000	59,95	61
D84220000	39,95	58
D84230000	49,95	59
D84250000	44,95	58
D84280000	62,95	59
D84800000	34,95	63
D84830000	75,95	62
D84850000	109,95	60
D84860000	85,95	62
D84870000	109,95	62
D84880000	119,95	60
D84960000	49,95	47
D85090000	1,79	12
D85250000	6,75	13
D85340000	4,49	19
D85350000	4,99	19
D85360000	5,05	19
D85370000	5,50	19
D85380000	8,39	20
D85390000	9,39	20
D85410000	12,80	20
D85420000	3,95	23
D85430000	4,60	23
D85440000	5,30	23
D85450000	5,70	23
D85460000	6,05	23
D85470000	6,85	23
D85480000	6,30	23
D85490000	6,85	23
D85500000	19,95	22
D85510000	16,15	20
D85560000	2,20	23
D85570000	2,75	23
D85580000	2,70	23
D85590000	3,20	23
D85640000	3,20	23
D85650000	3,70	23
D85660000	5,40	17

codigo	P.V.P. unitario €	página
D85670000	6,09	17
D85680000	3,89	17
D85690000	4,35	17
D85800000	28,95	13
D85810000	30,55	13
D85830000	14,85	14
D85870000	15,25	14
D85890000	22,55	13-64
D85900000	20,35	13
D85910000	2,05	12
D85920000	13,95	15
D85950000	3,60	12
D85970000	14,79	14
D85980000	9,80	13
D85990000	10,50	13-64
D86010000	11,65	16
D86020000	4,90	17
D86030000	5,29	17
D86040000	6,60	17
D86050000	6,85	17
D86060000	3,09	17
D86070000	3,29	17
D86080000	4,25	17
D86090000	4,59	17
D86110000	10,45	15
D86120000	2,05	15
D86130000	2,35	15
D86140000	3,35	15
D86150000	3,59	15
D86160000	3,95	19
D86170000	4,75	19
D86180000	2,35	15
D86190000	2,45	15
D86200000	3,65	15
D86210000	3,85	15
D86220000	1,69	12
D86230000	1,95	12
D86260000	1,75	12
D86270000	1,95	12
D86280000	1,75	12
D86290000	2,05	12
D86360000	1,69	16
D86370000	1,95	16
D86540000	12,95	29
D86560000	10,15	29
D86580000	9,15	29
D86600000	7,65	30
D86610000	7,09	30
D86620000	8,95	30
D86630000	9,95	30
D86900000	28,95	43
D86940000	13,55	29
D86960000	125,00	43
D86970000	169,00	43

codigo	P.V.P. unitario €	página
D87070000	23,45	31
D87080000	21,45	31
D87090000	29,95	31
D87130000	2,99	44
D87150000	69,95	31
D87400000	15,50	28
D87480000	19,95	28
D87530000	29,95	28
D87560000	8,19	19
D87570000	8,95	45
D87740000	11,95	45
D87780000	19,95	45
D88020000	12,90	19
D88030000	3,99	12
D88040000	2,40	12
D88110000	2,05	17
D88270000	17,75	19
D88410000	45,95	45
D88430000	29,95	45
D88450000	18,95	49
D88560000	21,95	49
D88580000	59,95	39
D88620000	51,25	38
D88660000	4,20	34
D88680000	66,50	39
D88720000	65,95	38
D88840000	49,95	36
D88870000	23,50	36
D88900000	71,75	40
D88910000	94,95	40
D88940000	120,95	41
D88950000	142,95	41
D89000000	195,95	41
D89040000	15,40	44
D89140000	69,95	37
D89170000	9,49	20
D89210000	31,95	36
D89220000	19,95	21
D89260000	79,95	44
D89270000	11,95	44
D89340000	49,95	44
D89450000	56,95	36
D89560000	32,95	44
D89620000	9,95	41
D89660000	7,25	19
D89740000	59,95	34
D89770000	33,95	37
D89800000	31,60	37
D89920000	50,95	39
D89930000	49,95	39
D90004000	5,95	85
D90005000	6,30	85
D90006000	6,75	85
D90007000	3,75	86

codigo	P.V.P. unitario €	página
D90030000	12,15	50
D90040000	19,75	50
D90050000	15,99	50
D90060000	25,90	50
D90080000	40,15	50
D90110000	2,99	86
D90122000	2,99	86
D90142000	3,55	86
D901430000	3,65	86
D901440000	3,95	86
D901450000	59,95	86
D901520000	20,50	87
D901540000	30,75	87
D90210000	11,75	81
D90220000	11,75	81
D90230000	11,75	81
D90250000	3,40	16
D90310000	32,15	35
D90320000	25,95	35
D90340000	32,95	51
D90350000	24,75	50
D903510000	39,95	50
D903560000	26,50	50
D90360000	76,95	48
D90370000	24,20	48
D903760000	34,95	52
D903770000	52,95	52
D90390000	36,95	48
D90400000	32,95	48
D90410000	58,95	48
D90430000	92,50	48
D90450000	132,95	48
D90460000	249,50	48
D904740000	22,50	87
D904780000	35,75	87
D90480000	66,95	48
D90500000	19,95	91
D90510000	68,95	91
D905150000	39,95	91
D90530000	31,95	51
D907510000	43,95	47
D907520000	61,95	47
D907530000	104,95	47
D907560000	4,30	88
D907570000	3,30	88
D907630000	76,95	75
D907640000	39,95	75
D907650000	4,30	88
D907660000	89,95	75
D907670000	95,95	74
D907720000	79,95	75
D908030000	3,99	89
D908050000	1,99	89
D908070000	4,35	89

codigo	P.V.P. unitario €	página
D90808000	5,35	89
D90810000	12,20	21
D90812000	36,95	88
D90813000	36,95	88
D90814000	29,95	88
D90815000	29,95	88
D90826000	125,95	88
D908290000	209,95	91
D90831000	69,95	63
D908311000	17,95	21
D90860000	34,95	21
D90870000	42,95	44
D90910000	9,75	89
D90915000	36,95	63
D90920000	5,99	68
D90928000	119,95	88
D91006000	5,39	63
D91009000	3,10	64
D91015000	3,25	65
D91017000	3,60	65
D91019000	3,25	65
D91023000	2,40	66
D91037000	7,19	67
D91040000	12,65	64
D91066000	1,59	67
D91071000	1,80	68
D91072000	2,15	67
D91076000	2,80	68
D91081000	1,75	68
D91082000	2,35	68
D91086000	2,75	68
D91090000	6,09	69
D91096000	5,55	69
D91141000	4,50	70
D91143000	4,39	69
D91145000	5,45	70
D91155000	2,80	69
D91170000	1,99	70
D91185000	1,99	70
D91190000	4,85	70
D91200000	8,95	50
D91209000	5,55	71
D91211000	9,95	71
D91213000	19,35	71
D91214000	6,79	71
D91217000	6,65	71
D91218000	7,09	71
D91222000	6,05	72
D91225000	5,85	72
D91227000	12,95	73
D91228000	11,95	73
D91229000	13,75	73
D91230000	16,95	49
D91232000	6,60	72

codigo	P.V.P. unitario €	página
D91241000	26,95	49
D91248000	10,75	77
D91249000	10,75	77
D91250000	14,55	77
D91251000	19,70	49
D91254000	6,59	76
D91255000	7,30	76
D91256000	7,30	76
D91257000	6,59	76
D91258000	6,59	76
D91260000	8,10	77
D91261000	30,95	49
D91265000	8,10	77
D91270000	8,30	69
D91271000	61,95	49
D91280000	4,45	69
D91281000	47,95	49
D91290000	95,95	49
D91345000	2,79	67
D91347000	3,00	67
D91494000	3,05	64
D93340000	35,99	55
D93350000	45,99	55
D93380000	46,95	51
D93400000	29,95	53
D93410000	36,95	53
D93420000	54,95	53
D93730000	11,15	20
D93910000	14,15	21
D95610000	16,95	22
D95630000	24,10	22
D95650000	20,25	22
D95670000	35,95	22
D96010000	29,45	25
D96020000	20,60	25
D96030000	6,70	25
D96040000	3,50	25
D96050000	3,50	25
D96060000	3,60	25
D96070000	7,15	26
D96080000	3,65	26
D96090000	3,65	26
D96100000	8,75	26
D96110000	9,80	26
D96120000	7,10	26
D96130000	9,95	26
D96140000	11,25	26
D96150000	9,30	26
D96190000	13,55	27
D96200000	8,45	27
D96210000	15,69	27
D96220000	17,25	27
D96230000	22,50	27
D99009000	2,90	64

codigo	P.V.P. unitario €	página
D99013000	1,89	65
D99015000	1,89	65
D99017000	2,19	65
D99019000	1,95	65
D99021000	3,50	65
D99023000	2,15	66
D99025000	2,45	66
D99027000	3,80	66
D99029000	2,80	66
D99033000	4,30	66
D99035000	1,65	67
D99037000	5,30	67
D99225000	19,95	72
D99232000	20,35	72





# **SUPER-EGO**

## **Servicio Atención al Cliente**

Ctra. Durango-Elorrio km. 2  
48220 Abadiño (Bizkaia)  
Apartado 117 • 48200 Durango (España)  
Tel.: 94 621 01 01 • Fax: 94 621 01 02  
ventas@super-ego.com

## **Delegación Norte**

Ctra. Durango-Elorrio km. 2  
48220 Abadiño (Bizkaia)  
Tel.: 607 371 672  
norte@super-ego.com

## **Delegación Noroeste**

Avda. de los Cubos, 52 1-B  
24007 León  
Tel.: 609 419 478  
noroeste@super-ego.com

## **Delegación Noreste**

Benjamin Franklin, 34. Pol. Ind. Cogullada  
Guardatodo - BOX 102  
50014 Zaragoza  
Tel.: 696 623223 • Fax: 976 13 49 86  
noreste@super-ego.com

## **Delegación Centro**

San Máximo, 31 Planta 2 - Nave 1  
28041 Madrid  
Tel.: 91 500 19 01 • Fax: 91 500 20 12  
centro@super-ego.com

## **Delegación Cataluña**

C/ Zamora, 46 Bajo  
08191 RUBI (Barcelona)  
Tel.: 93 207 69 75 / 660 400 650  
catalunya@super-ego.com

## **Servicio de Asistencia Técnica**

Tel. 94 621 01 06  
sat@super-ego.com

## **Delegación Baleares**

Tel.: 607 274 944  
baleares@super-ego.com

## **Delegación Levante**

C/ Ricardo Llopis, 4 - Bajo  
46183 - La Eliana (Valencia)  
Tel.: 648 035 488  
levante@super-ego.com

## **Delegación Sur**

C/ Cazalleja de Almanzor, 24 - A  
41960 - Gines (Sevilla)  
Tel.: 660 390 729  
sur@super-ego.com

## **Delegación Sureste**

Pol. Ind. SAN LUIS  
C/ Bahía Blanca, 13 - BOX 975  
29006 - Málaga  
Tel.: 670 365 026  
sureste@super-ego.com

## **Delegación Canarias**

Tel.: 662 952 311  
canarias@super-ego.com

[www.super-ego.com](http://www.super-ego.com)

4100000841.1.01 12/2020 - MKT SUPER-EGO TOOLS, S.L.U.

**claber**